

Beiträge zur Kenntnis der Schildläuse III¹⁾.

(Hemipt. Cocc.)

Von Dr. L. Lindinger, Hamburg.

(Fortsetzung.)

- Ceroplastes stellifer* (Westw.) c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 23.
- Ceroputo nipae* (Mask.) c. n. . . . Kr. e. J. 33/34. 1924. 179. 13.
- *superbus* (Leon.) c. n. . . . Schildl. 1912. 65.
- Chionaspis braini* n. n. 1930 (für *Chionaspis lounsburgi* (Leon.) Brain 1920²⁾).
- *tangana* c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 17.
- Cryptaspidiotus africanus* (Newst.) c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 15.
- *rhois* (Brain) c. n. . . . 1930 (für *Aonidia rhusae*³⁾ Brain 1919).
- Crypthemichionaspis acaciae* (Mask.) c. n. . . . Z. w. I. 7. 1911. 175.
- *africana* (Newst.) c. n. . . . Schildl. 1912. 270.
- *lidgetti* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 7. 1911. 175.
- Cryptoparlatorea alba* (Bellio) c. n. (für *Parlatorea alba* Bellio 1929).
- *aonidiiformis* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 7. 1911. 89.
- *atalantiae* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 5. 1909. 109.
- *silvestrii* (Bellio) c. n. . . . (für *Porogymnaspis silvestrii* Bellio 1929).
- Epidiaspis betulae* (Bär.) c. n. . . . Schildl. 1912. 388.
- *gennadiosi* (Leon.) c. n. . . . Schildl. 1912. 265.
- *newsteadi* (Leon.) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107.
- Eriococcus gallicola* (Ckll. et Rohwer) c. n. . . . Z. w. I. 10. 1914. 116.
- *gnidii* (Sign.) c. n. . . . Schildl. 1912. 133.
- *mannifer* (Hard.) c. n. . . . Schildl. 1912. 319.
- *spurius* (Mod.) c. n. . . . Schildl. 1912. 331.
- *vae ursi* L.) c. n. . . . Schildl. 1912, 74.

1) I. u. II. sind in Zeitschr. für wissensch. Insektenbiologie (Bd. V—VII) erschienen.

2) *Ch. lounsburyi* Brain ist ungiltig wegen der älteren *Ch. lounsburyi* Cooley 1898.

3) Der Genetiv „*rhusae*“ von *Rhus* ist entsetzlich, im klassischen Latein heißt er „*rhois*“. Ebenso „gut“ ist *Chionaspis capparis* Brain 1919; es muß natürlich heißen „*capparidis*“, denn die Art ist nach der Nährpflanze „*Capparis*“ genannt. Desgleichen ist die von Hall (1925, 1927) aufgestellte Varietät von *Antonina indica* Green var. „*panica*“ (auf *Panicum*) in var. *panici* umzuändern.

- Filippia asparagi* (Giard) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107.
- *braini* n. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107 (für *Lichentensia asparagi* Brain 1920).
- *japonica* (Kuw.) c. n. . . . Z. w. I. 10. 1914. 158.
- Fiorinia distinctissima* (Newst.) c. n. . . . Z. w. I. 6. 1910. 151.
- *javanica* (Leon.) c. n. . . . Z. w. I. 3. 1907. 159.
- Furcaspis biformis* (Ckll.) c. n. . . . B. e. Z. 52. 1907. 99.
- *capensis* (Walk.) c. n. . . . B. e. Z. 52. 1907. 99.
- *curculiginis* (Green) c. n. . . . Z. w. I. 5. 1909. 110.
- Jaapia quercus* (Comst.) c. n. (für *Chionaspis quercus* Comst. 1881).
- *simplex* (Ferris) c. n. (für *Pinnaspis simplex* Ferris 1921).
- *uniloba* (Kuw.) c. n. . . . Z. w. I. 10. 1914. 158.
- Lecaniodiaspis americana* (Leon.) c. n. (für *Birchippia americana* Leon. 1911).
- Lecanium kraunhiarum* n. n. (für *L. wistariae* Brain 1920). Pfl. H. 27/28. 1928. 107.
- *oculatum* (Brain) c. n. . . . Weinb.-I. 1928. 391.
- Lepidosaphes conchiformis* (Gmel.) c. n. . . . Schildl. 1912. 97.
- *cupressi* (Coleman) c. n. . . . J. H. w. A. 23. 1906. 7.
- *kellogi* (Coleman) c. n. . . . J. H. w. A. 23. 1906. 7.
- Lepidosaphoides bambusae* (Kuw.) c. n. (für *Lepidosaphes bambusae* (Kuw.) Ldgr).
- Leucaspis gigas* (Mask.) c. n. . . . J. H. w. A. 23. 1906. 51.
- Lophococcus armatus* (Newst.) c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 28.
- *pertinax* (Newst.) c. n. . . . J. H. w. A. 30. 1913. 31.
- Melanaspis eglanulosa* c. n. (für *Aspidiotus eglanulosus* Ldgr. 1909).
- *enceliae* (Ferris) c. n. (für *Chrysomphalus enceliae* Ferris 1921).
- *indurata* (Ferris) c. n. (für *Chrysomphalus induratus* Ferris 1921).
- *inopinata* (Leon.) c. n. . . . in: BODENHEIMER, The Coccidae of Palestine. Tel-Aviv 1924. 37.
- *obscura* (Comst.) c. n. . . . Z. w. I. 7. 1911. 356.
- *opima* (Silv.) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 106.
- *personata* (Comst.) c. n. . . . Z. a. E. 7. 1921. 427 (4).
- *rossi* (Mask.) c. n. . . . J. H. w. A. 27. 1910. 41 (9).
- *tenebricosa* (Comst.) c. n. (für *Chrysomphalus tenebricosus* (Comst.) Fern).
- Parafairmairea subterranea* (Brain) c. n. . . . Pfl. H. 27/28. 1928. 107. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1931

Band/Volume: [48](#)

Autor(en)/Author(s): Lindinger Leonhard

Artikel/Article: [Beiträge zur Kenntnis der Schildläuse III \(Hemipt. Cocc.\) 43-44](#)