Die hinteren Valvenfortsätze zeigen dabei eine Asymmetrie, wie sie bei den verwandten Arten häufig vorkommt, indem der rechtsseitige Fortsatz demjenigen der typischen dejone (REBEL l. c. Taf. XI, Fig. 2 a), der linkseitige dem der Varietät rosinae (ibid. Fig. 1a) gleicht.

Bei zwei Exemplaren aus dem Lötschental im Wallis konnte ich nach dem Äußeren keine dejone vermuten. Beide sind klein, deren Flügelspannung beträgt 35 mm. Der Habitus deutet bei einem Stück am ehesten auf parthenoides, das andere ist einer kleinen, lebhaft gefärbten athalia täuschend ähnlich. Die Behaarung der Oberseite der Palpen ist bei beiden Exemplaren vorherrschend schwarz, etwas rotbraun untermischt. Merkwürdigerweise haben aber die Genitalanhänge auch bei diesen Stücken die gleiche Gestalt wie bei den eben besprochenen aus Baveno und Fusio, entsprechen also gleichfalls denen der dejone.

Schließlich wäre ein 3 aus Olivella zu erwähnen, das habituell und morphologisch ebenfalls den letzteren gleicht, dessen Palpen aber oberseits hellrot-gelb behaart sind, so wie bei den Formen aus dem westlichen Mediterrangebiete. (Schluß folgt.)

## Nachtrag

## zur "Revision der Abraxas sylvata Scop.-Gruppe", S. 124.

Durch die Liebenswürdigkeit Lord Rothschilds und meines verehrten Freundes Prout, London, wurde es mir möglich, auch noch A. latifasciata Warr. und A. fulvobasalis Warr. anatomisch zu untersuchen; erstere stellte sich als Form der japanischen Rasse der A. suspecta Warr. mit zusammenhängender Postmedianbinde heraus, letztere als Form der japanischen Rasse der A. sylvata Scop. mit hellbraunem Basalfleck. (E. Wehrll.)

## Berichtigung.

Durch ein technisches Versehen sind die Bild-Unterschriften auf S. 139 und 140 verstellt worden, was wir hiermit berichtigen. Es muß heißen: S. 139:

Fig. 1. Papilio payeni Q, Tageslicht-Aufnahme, orthochrom. Film ohne Gelbscheibe.

Fig. 2. Acherontia lachesis &, N.-Celebes; Kunstlicht mit Blaufilter.

S. 140:

Fig. 3. Erebus crepuscularis, Tageslicht-Aufnahme, orthochrom. Film ohne Gelbscheibe.

Fig. 4. Erebus javanensis 3, Tageslicht, mit mittlerer Gelbscheibe (Blauschiller!) S. 138 muß es in der Fußnote heißen: Focus XXII (1935) statt (1913).

## ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Rundschau

Jahr/Year: 1935

Band/Volume: 52

Autor(en)/Author(s): Hormuzaki Konstantin (=Constantin)

Freiherr von

Artikel/Article: Über einige kritische Melitaeen aus Westeuropa.

<u>164-168</u>