

## Verzeichnis

### der im 53. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten, Formen und Namen.

	Seite
<i>Allocotesia</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .	564
<i>amicula</i> ( <i>Xenocassis</i> ) SPAETH (Col.)	260
<i>anaemica</i> ( <i>Euxoa</i> ) DRAUDT (Lep.)	460
<i>anastasia</i> ( <i>Agrotis</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	462
<i>anatolica</i> ( <i>Calophasia lunula</i> ) DRAUDT (Lep.)	491
<i>anatolica</i> ( <i>Euxoa mendelis</i> ) DRAUDT (Lep.)	459
<i>anatolica</i> ( <i>Rhyacia elegans</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	469
<i>androgynus</i> ( <i>Gnophos myrtillatus</i> ) REISSER (Lep.)	146
<i>angusticaudatus</i> ( <i>Charaxes</i> ) RÖBER (Lep.) . . . . .	578
<i>anoxys</i> ( <i>Bapta</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	514
<i>anticipluspuncta</i> ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	187
<i>anticipluspuncta</i> ( <i>Amata ragazzii</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	308
<i>Apopetelia</i> WEHRLI (Lep.) . . . . .	567
<i>arctica</i> ( <i>Syngrapha microgamma</i> ) RANGNOW (Lep.) . . . . .	22
<i>argillago</i> ( <i>Hydroecia cervago</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	492
<i>arterialis</i> ( <i>Trichospolas</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	470
<i>asiatica</i> ( <i>Eremobia ochroleuca</i> ) DRAUDT (Lep.)	492
<i>aulatipennis</i> ( <i>Agroiconota</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	215
<i>austrooccidentalis</i> ( <i>Conchyloctenia</i> ) SPAETH (Col.)	95
<i>avilaria</i> ( <i>Cidaria</i> ) REISSER (Lep.) . . . . .	108
<i>avilarius</i> ( <i>Gnophos</i> ) REISSER (Lep.) . . . . .	136
<i>barberi</i> ( <i>Chirida</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	140
<i>bilineata</i> ( <i>Roeselia</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	420
<i>bistillata</i> ( <i>Philaspis</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	262
<i>bolshoji</i> ( <i>Holcicerus</i> ) ZUKOWSKY (Lep.)	535
<i>borealis</i> ( <i>Poecilopsis</i> ) RANGNOW (Lep.)	22
<i>boursini</i> ( <i>Oedibrya</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	459
<i>carludovicae</i> ( <i>Elleschus</i> ) GÜNTHER (Col.) . . . . .	190
<i>castiliiana</i> ( <i>Dianthoecia caesia</i> ) REISSER (Lep.)	60
<i>cervantes</i> ( <i>Rhyacia grisescens</i> ) REISSER (Lep.)	41
<i>chekiangensis</i> ( <i>Bapta</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	563
<i>chiphora</i> ( <i>Allocotesia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	565
<i>chlororhynodes</i> ( <i>Apopetelia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	567
<i>circumcingulata</i> ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	201
<i>circumcingulata</i> ( <i>Amata ragazzii</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	308
<i>clarescens</i> ( <i>Harmodia</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	470
<i>clarivenosa</i> ( <i>Agrotis</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	461
<i>columbica</i> ( <i>Chirida guttata</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	139
<i>columbina</i> ( <i>Agrotis insignata</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	467
<i>continentalis</i> ( <i>Euxoa haverkampfi</i> ) REISSER (Lep.) . . . . .	38
<i>contraria</i> ( <i>Neochaera</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	419
<i>cossoides</i> ( <i>Dyspessa</i> ) ZUKOWSKY (Lep.) . . . . .	537
<i>cristallifer</i> ( <i>Ambates</i> ) GÜNTHER (Col.) . . . . .	273

	Seite
cuprea ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	201
dasygnemis ( <i>Metamasius</i> ) GÜNTHER (Col.)	192
Diaprepes WEHRLI (Lep.) . . . .	513
dipartita ( <i>Mintopola</i> ) REICH (Lep.) . . . .	422
dissimulata ( <i>Automolis</i> ) REICH (Lep.) . . . .	423
dolorosa ( <i>Orexita</i> ) SPAETH (Col.) . . . .	93
Drepanocassis SPAETH (Col.) . . . .	262
eckardtae ( <i>Aluonus</i> ) GÜNTHER (Col.)	275
elongata ( <i>Macroptila</i> ) REICH (Lep.)	421
enargiaris ( <i>Xestia</i> ) DRAUDT (Lep.)	469
eos ( <i>Euryphene</i> ) RÖBER (Lep.) . . . .	580
epargyra ( <i>Tasta</i> ) WEHRLI (Lep.)	565
epiphleba ( <i>Obeidia</i> ) WEHRLI (Lep.)	514
epixantha ( <i>Bapta</i> ) WEHRLI (Lep.)	563
Erepsocassis SPAETH (Col.) . . . .	260
ernesti ( <i>Metopodicha</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . .	492
erythroides ( <i>Apopetelia</i> ) WEHRLI (Lep.)	568
evestigata ( <i>Ephia</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . .	490
extratenebrosa ( <i>Ligdia</i> ) WEHRLI (Lep.)	514
figulina ( <i>Agrotis</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . .	467
friesica ( <i>Cerapteryx graminis</i> ) BRYK (Lep.)	159
fuliginosa ( <i>Agrotis insignata</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . .	467
fulvusororcula ( <i>Dipsosphacia hymenopteriformis</i> ) ZUKOWSKY (Lep.) . . . .	534
furcata ( <i>Asura</i> ) REICH (Lep.) . . . .	418
gigantodes ( <i>Bapta</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . .	562
goyazensis ( <i>Philaspis</i> ) SPAETH (Col.) . . . .	261
guatemalensis ( <i>Pseudomesomphalia</i> ) SPAETH (Col.)	67
Harpicostia WEHRLI (Lep.) . . . .	514
ibericata ( <i>Acidalia incanata</i> ) REISSER (Lep.)	78
illauta ( <i>Agrotis</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . .	465
intensior ( <i>Euxoa roarginosa</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . .	460
interrupta ( <i>Phytometra macrogamma</i> ) RANGNOW (Lep.)	22
lapponica ( <i>Brephos parthenias</i> ) RANGNOW (Lep.)	22
latecingulata ( <i>Zygaena sogdiana</i> ) SHELJUZHKO (Lep.) . . . .	8
lateripunctata ( <i>Agroiconota</i> ) SPAETH (Col.) . . . .	172
Leptepistomion WEHRLI (Lep.) . . . .	513
leptographa ( <i>Cabera</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . .	564
leucocyanata ( <i>Cidaria altivolans</i> ) REISSER (Lep.)	79
longimacula ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	201
luciventris ( <i>Agroiconota</i> ) SPAETH (Col.) . . . .	216
magnifica ( <i>Syngrapha interrogationis</i> ) RANGNOW (Lep.)	22
magnimaculata ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	201
marpesina ( <i>Mynes</i> ) RÖBER (Lep.) . . . .	578
masculiformis ( <i>Amata ragazzii</i> ) OBRAZTSOV (Lep.)	308
meridionalis ( <i>Odezia atrata</i> ) REISSER (Lep.) . . . .	77
Metopodicha DRAUDT (Lep.) . . . .	491
Mexicaspis SPAETH (Col.) . . . .	259

	Seite
miocaenica ( <i>Zygaena</i> , [foss.]) REISSER (Lep.) . . . . .	554
miraculosa ( <i>Heliconius burneyi</i> ) KOTZSCH (Lep.) . . . . .	198
moluccana ( <i>Aspidomorpha</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	94
nigra ( <i>Euryptidia</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	421
nigricata ( <i>Sympistis melaleuca</i> ) RANGNOW (Lep.) . . . . .	22
nigriceps ( <i>Philaspis</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	262
nigrofasciata ( <i>Sympistis funesta</i> ) RANGNOW (Lep.) . . . . .	21
nigroviolacea ( <i>Phytometra macrogamma</i> ) RANGNOW (Lep.) . . . . .	22
nubilarius ( <i>Gnophos mucidarius</i> ) REISSER (Lep.) . . . . .	145
obliquifasciata ( <i>Synegia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	566
paobia ( <i>Petelia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	567
passiphae ( <i>Acronycta</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	457
paulista ( <i>Pseudomesomphalia</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	66
pertexta ( <i>Rhyacia cuprea</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	469
phaedra ( <i>Bapta</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	563
phaiotaeniata ( <i>Synegia</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	566
pirinica ( <i>Cidaria nebulata</i> ) REISSER (Lep.) . . . . .	135
plinioides ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .	200
poliotaeniata ( <i>Bapta</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	514
pontica ( <i>Meganephria bimaculosa</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	492
ponticola ( <i>Rhyacia alpestris</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	469
pontina ( <i>Rhyacia latens</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	468
posticipluspuncta ( <i>Amata ragazzii</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .	308
prohypophaea ( <i>Bapta</i> ) WEHRLI (Lep.) . . . . .	562
radiata ( <i>Cerapteryx graminis</i> ) BRYK (Lep.) . . . . .	159
reimoseri ( <i>Agroiconota</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	215
richelmanni ( <i>Charaxes</i> ) RÖBER (Lep.) . . . . .	578
rubra ( <i>Megistomela</i> ) GÜNTHER (Col.) . . . . .	274
rubrosignata ( <i>Ischnocampa</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	423
sapida ( <i>Orexita</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	68
schultzei ( <i>Charaxes</i> ) RÖBER (Lep.) . . . . .	575
scruposa ( <i>Rhyacia</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	468
semicaeca-posticepluspuncta ( <i>Amata ragazzii</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .	308
sheljuzhkoi ( <i>Hypopta</i> ) ZUKOWSKY (Lep.) . . . . .	536
sodalis ( <i>Agroiconota</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	171
splendida ( <i>Eremobia platinea</i> ) REISSER (Lep.) . . . . .	62
splendida ( <i>Phytometra festucae</i> ) RANGNOW (Lep.) . . . . .	22
stigmatica ( <i>Roeselia</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	420
strigata ( <i>Automolis</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	422
Strongylaspis SPAETH (Col.) . . . . .	216
subtriangularis ( <i>Agroiconota</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	216
swanetica ( <i>Callimorpha dominula</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	9
Tapinaspis SPAETH (Col.) . . . . .	260
tiridatinus ( <i>Charaxes</i> ) RÖBER (Lep.) . . . . .	577
tjurana ( <i>Arsilonche albovenosa</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	457
transcaucasica ( <i>Holcocerus arenicola</i> ) ZUKOWSKY (Lep.) . . . . .	535
transiens ( <i>Harmodia caesia</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	471

	Seite
Trichospolas DRAUDT (Lep.) . . . . .	470
trilineata ( <i>Chirida</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	170
trimacula ( <i>Sympistis melaleuca</i> ) RANGNOW (Lep.) . . . . .	22
tshimganica ( <i>Zygaena sogdiana</i> ) HOLIK (Lep.) . . . . .	5
uniplaga ( <i>Illice</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	421
ursulae ( <i>Adalia bipunctata</i> ) MEISSNER (Col.) . . . . .	359
variegata ( <i>Eutelesia</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	422
vinirufa ( <i>Euxoa</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	460
violacea ( <i>Asura</i> ) REICH (Lep.) . . . . .	419
violascens ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .	201
viridescens ( <i>Amata phegea</i> ) OBRAZTSOV (Lep.) . . . . .	201
viridis ( <i>Charaxes doubledayi</i> ) RÖBER (Lep.) . . . . .	576
vitreicollis ( <i>Chiridopsis</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	109
vittifera ( <i>Agroiconota</i> ) SPAETH (Col.) . . . . .	172
waehneri ( <i>Dolichotoma</i> ) GÜNTHER (Col.) . . . . .	274
Xenocassis SPAETH (Col.) . . . . .	260
zukowskyi ( <i>Agrotis</i> ) DRAUDT (Lep.) . . . . .	466

---

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1935-36

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Verzeichnis der im 53. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten, Formen und Namen. 597-600](#)