

Verzeichnis

der im 53. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten,
Formen und Namen.

	Seite
<i>Allocotesia</i> WEHRLI (Lep.)	564
<i>amica</i> (<i>Xenocassis</i>) SPAETH (Col.)	260
<i>anaemica</i> (<i>Euxoa</i>) DRAUDT (Lep.)	460
<i>anastasia</i> (<i>Agrotis</i>) DRAUDT (Lep.)	462
<i>anatolica</i> (<i>Calophasia lunula</i>) DRAUDT (Lep.)	491
<i>anatolica</i> (<i>Euxoa mendelis</i>) DRAUDT (Lep.)	459
<i>anatolica</i> (<i>Rhyacia elegans</i>) DRAUDT (Lep.)	469
<i>androgynus</i> (<i>Gnophos myrtillatus</i>) REISSER (Lep.)	146
<i>angusticaudatus</i> (<i>Charaxes</i>) RÖBER (Lep.)	578
<i>anoxys</i> (<i>Bapta</i>) WEHRLI (Lep.)	514
<i>anticipuspuncta</i> (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	187
<i>anticipuspuncta</i> (<i>Amata ragazzii</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	308
<i>Apopetelia</i> WEHRLI (Lep.)	567
<i>arctica</i> (<i>Syngrapha microgamma</i>) RANGNOW (Lep.)	22
<i>argillago</i> (<i>Hydroecia cervago</i>) DRAUDT (Lep.)	492
<i>arterialis</i> (<i>Trichospolas</i>) DRAUDT (Lep.)	470
<i>asiatica</i> (<i>Eremobia ochroleuca</i>) DRAUDT (Lep.)	492
<i>aulatipennis</i> (<i>Agroiconota</i>) SPAETH (Col.)	215
<i>austrooccidentalis</i> (<i>Conchyloctenia</i>) SPAETH (Col.)	95
<i>avilaria</i> (<i>Cidaria</i>) REISSER (Lep.)	108
<i>aviliarius</i> (<i>Gnophos</i>) REISSER (Lep.)	136
<i>barberi</i> (<i>Chirida</i>) SPAETH (Col.)	140
<i>bilineata</i> (<i>Roeselia</i>) REICH (Lep.)	420
<i>bistillata</i> (<i>Philaspis</i>) SPAETH (Col.)	262
<i>bolshoji</i> (<i>Holcocerus</i>) ZUKOWSKY (Lep.)	535
<i>borealis</i> (<i>Poecilopsis</i>) RANGNOW (Lep.)	22
<i>boursini</i> (<i>Oedibrya</i>) DRAUDT (Lep.)	459
<i>carludovicae</i> (<i>Elleschus</i>) GÜNTHER (Col.)	190
<i>castiliana</i> (<i>Dianthoecia caesia</i>) REISSER (Lep.)	60
<i>cervantes</i> (<i>Rhyacia grisescens</i>) REISSER (Lep.)	41
<i>chekiangensis</i> (<i>Bapta</i>) WEHRLI (Lep.)	563
<i>chiphora</i> (<i>Allocotesia</i>) WEHRLI (Lep.)	565
<i>chlororphnodes</i> (<i>Apopetelia</i>) WEHRLI (Lep.)	567
<i>circumcingulata</i> (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	201
<i>circumcingulata</i> (<i>Amata ragazzii</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	308
<i>clarescens</i> (<i>Harmodia</i>) DRAUDT (Lep.)	470
<i>clarivenosa</i> (<i>Agrotis</i>) DRAUDT (Lep.)	461
<i>columbica</i> (<i>Chirida guttata</i>) SPAETH (Col.)	139
<i>columbina</i> (<i>Agrotis insignata</i>) DRAUDT (Lep.)	467
<i>continentalis</i> (<i>Euxoa haverkampfi</i>) REISSER (Lep.)	38
<i>contraria</i> (<i>Neochaera</i>) REICH (Lep.)	419
<i>cossoides</i> (<i>Dyspessa</i>) ZUKOWSKY (Lep.)	537
<i>cristallifer</i> (<i>Ambates</i>) GÜNTHER (Col.)	273

	Seite
cuprea (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	201
dasyncnemis (<i>Metamasius</i>) GÜNTHER (Col.)	192
Diaprepes WEHRLI (Lep.)	513
dipartita (<i>Mintopola</i>) REICH (Lep.)	422
dissimulata (<i>Automolis</i>) REICH (Lep.)	423
dolorosa (<i>Orexita</i>) SPAETH (Col.)	93
Drepanocassis SPAETH (Col.)	262
eckardtae (<i>Aluonius</i>) GÜNTHER (Col.)	275
elongata (<i>Macroptila</i>) REICH (Lep.)	421
enargiaris (<i>Xestia</i>) DRAUDT (Lep.)	469
eos (<i>Euryphene</i>) RÖBER (Lep.)	580
epargyra (<i>Tasta</i>) WEHRLI (Lep.)	565
epiphleba (<i>Obeidia</i>) WEHRLI (Lep.)	514
epixantha (<i>Bapta</i>) WEHRLI (Lep.)	563
Erepsocassis SPAETH (Col.)	260
ernesti (<i>Metopodicha</i>) DRAUDT (Lep.)	492
erythroides (<i>Apopetelia</i>) WEHRLI (Lep.)	568
evestigata (<i>Epia</i>) DRAUDT (Lep.)	490
extratenebrosa (<i>Ligdia</i>) WEHRLI (Lep.)	514
figulina (<i>Agrotis</i>) DRAUDT (Lep.)	467
friesica (<i>Cerapteryx graminis</i>) BRYK (Lep.)	159
fuliginosa (<i>Agrotis insignata</i>) DRAUDT (Lep.)	467
fulvursororcula (<i>Dipsosphecia hymenopteriformis</i>) ZUKOWSKY (Lep.)	534
furcata (<i>Asura</i>) REICH (Lep.)	418
gigantodes (<i>Bapta</i>) WEHRLI (Lep.)	562
goyazensis (<i>Philaspis</i>) SPAETH (Col.)	261
guatemalensis (<i>Pseudomesomphalia</i>) SPAETH (Col.)	67
Harpicostia WEHRLI (Lep.)	514
ibericata (<i>Acidalia incanata</i>) REISSER (Lep.)	78
illauta (<i>Agrotis</i>) DRAUDT (Lep.)	465
intensior (<i>Euxoa robiginosa</i>) DRAUDT (Lep.)	460
interrupta (<i>Phytometra macrogamma</i>) RANGNOW (Lep.)	22
lapponica (<i>Brephos parthenias</i>) RANGNOW (Lep.)	22
latecingulata (<i>Zygaena sogdiana</i>) SHELJUZHKO (Lep.)	8
lateripunctata (<i>Agroiconota</i>) SPAETH (Col.)	172
Leptepistomion WEHRLI (Lep.)	513
leptographa (<i>Cabera</i>) WEHRLI (Lep.)	564
leucocyanata (<i>Cidaria altivolans</i>) REISSER (Lep.)	79
longimacula (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	201
luciventris (<i>Agroiconota</i>) SPAETH (Col.)	216
magnifica (<i>Syngrapha interrogationis</i>) RANGNOW (Lep.)	22
magnimaculata (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	201
marpesina (<i>Mynes</i>) RÖBER (Lep.)	578
masculiformis (<i>Amata ragazzii</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	308
meridionalis (<i>Odezia atrata</i>) REISSER (Lep.)	77
Metopodicha DRAUDT (Lep.)	491
Mexicaspis SPAETH (Col.)	259

<i>miocaenica</i> (<i>Zygaena</i> , [foss.]) REISSER (Lep.)	554
<i>miraculosa</i> (<i>Heliconius burneyi</i>) KOTZSCH (Lep.)	198
<i>moluccana</i> (<i>Aspidomorpha</i>) SPAETH (Col.)	94
<i>nigra</i> (<i>Euryptidia</i>) REICH (Lep.)	421
<i>nigricata</i> (<i>Sympistis melaleuca</i>) RANGNOW (Lep.)	22
<i>nigriceps</i> (<i>Philaspis</i>) SPAETH (Col.)	262
<i>nigrofasciata</i> (<i>Sympistis funesta</i>) RANGNOW (Lep.)	21
<i>nigroviolacea</i> (<i>Phytometra macrogamma</i>) RANGNOW (Lep.)	22
<i>nubilarius</i> (<i>Gnophos mucidarius</i>) REISSER (Lep.)	145
<i>obliquifasciata</i> (<i>Synegia</i>) WEHRLI (Lep.)	566
<i>paobia</i> (<i>Petelia</i>) WEHRLI (Lep.)	567
<i>passiphae</i> (<i>Acronycta</i>) DRAUDT (Lep.)	457
<i>paulista</i> (<i>Pseudomesomphalia</i>) SPAETH (Col.)	66
<i>pertexta</i> (<i>Rhyacia cuprea</i>) DRAUDT (Lep.)	469
<i>phaedra</i> (<i>Bapta</i>) WEHRLI (Lep.)	563
<i>phaiotaeniata</i> (<i>Synegia</i>) WEHRLI (Lep.)	566
<i>pirinica</i> (<i>Cidaria nebulata</i>) REISSER (Lep.)	135
<i>plinioides</i> (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	200
<i>poliotaeniata</i> (<i>Bapta</i>) WEHRLI (Lep.)	514
<i>pontica</i> (<i>Meganephria bimaculosa</i>) DRAUDT (Lep.)	492
<i>ponticola</i> (<i>Rhyacia alpestris</i>) DRAUDT (Lep.)	469
<i>pontina</i> (<i>Rhyacia latens</i>) DRAUDT (Lep.)	468
<i>posticipluspuncta</i> (<i>Amata ragazzii</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	308
<i>prohypophaea</i> (<i>Bapta</i>) WEHRLI (Lep.)	562
<i>radiata</i> (<i>Cerapteryx graminis</i>) BRYK (Lep.)	159
<i>reimoseri</i> (<i>Agroiconota</i>) SPAETH (Col.)	215
<i>richelmanni</i> (<i>Charaxes</i>) RÖBER (Lep.)	578
<i>rubra</i> (<i>Megistomela</i>) GÜNTHER (Col.)	274
<i>rubrosignata</i> (<i>Ischnocampa</i>) REICH (Lep.)	423
<i>sapida</i> (<i>Orexita</i>) SPAETH (Col.)	68
<i>schultzei</i> (<i>Charaxes</i>) RÖBER (Lep.)	575
<i>scruposa</i> (<i>Rhyacia</i>) DRAUDT (Lep.)	468
<i>semicaeca-posticepluspuncta</i> (<i>Amata ragazzii</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	308
<i>sheljuzhkoii</i> (<i>Hypopta</i>) ZUKOWSKY (Lep.)	536
<i>sodalis</i> (<i>Agroiconota</i>) SPAETH (Col.)	171
<i>splendida</i> (<i>Eremobia platinea</i>) REISSER (Lep.)	62
<i>splendida</i> (<i>Phytometra festucae</i>) RANGNOW (Lep.)	22
<i>stigmatica</i> (<i>Roeselia</i>) REICH (Lep.)	420
<i>strigata</i> (<i>Automolis</i>) REICH (Lep.)	422
<i>Strongylaspis</i> SPAETH (Col.)	216
<i>subtriangularis</i> (<i>Agroiconota</i>) SPAETH (Col.)	216
<i>swanetica</i> (<i>Callimorpha dominula</i>) REICH (Lep.)	9
<i>Tapinaspis</i> SPAETH (Col.)	260
<i>tiridatinus</i> (<i>Charaxes</i>) RÖBER (Lep.)	577
<i>tjurana</i> (<i>Arsilonche albovenosa</i>) DRAUDT (Lep.)	457
<i>transcaucasica</i> (<i>Holcocerus arenicola</i>) ZUKOWSKY (Lep.)	535
<i>transiens</i> (<i>Harmodia caesia</i>) DRAUDT (Lep.)	471

	Seite
Trichospolas DRAUDT (Lep.)	470
trilineata (<i>Chirida</i>) SPAETH (Col.)	170
trimacula (<i>Sympistis melaleuca</i>) RANGNOW (Lep.)	22
tshimganica (<i>Zygaena sogdiana</i>) HOLIK (Lep.)	5
uniplaga (<i>Illice</i>) REICH (Lep.)	421
ursulae (<i>Adalia bipunctata</i>) MEISSNER (Col.)	359
variegata (<i>Eutelesia</i>) REICH (Lep.)	422
vinirufa (<i>Euxoa</i>) DRAUDT (Lep.)	460
violacea (<i>Asura</i>) REICH (Lep.)	419
violascens (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	201
viridescens (<i>Amata phegea</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	201
viridis (<i>Charaxes doubledayi</i>) RÖBER (Lep.)	576
vitreicollis (<i>Chiridopsis</i>) SPAETH (Col.)	109
vittifera (<i>Agroiconota</i>) SPAETH (Col.)	172
waehneri (<i>Dolichotoma</i>) GÜNTHER (Col.)	274
Xenocassis SPAETH (Col.)	260
zukowskyi (<i>Agrotis</i>) DRAUDT (Lep.)	466

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1935-36

Band/Volume: [53](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Verzeichnis der im 53. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten, Formen und Namen. 597-600](#)