

## Die Bärenspinner von Südbrasilien.

Faunistische Mitteilungen aus meiner Sammlung.

Von Dr. Paul Reich, Tel-Avir.

(Fortsetzung.)

46. *Automolis* Hbn. *Packard's Btlr.*: Joinville, Jaraguá.

*A. saturata* Rothsch.: Joinville, Jaraguá, Blumenau, Timbó-Blumenau, Neu-Bremen, Santa Catharina. Ein ♂ von West-Columbien hat Kopf und Thorax, bis auf einen schmalen Rest am Ende der Schulterdecken, ohne Orange.

*A. iheringi* Schs.: Joinville, Neu-Bremen.

*A. fulgurata* Btlr.: Joinville, Jaraguá, Blumenau, Timbó-Blumenau, Neu-Bremen, Porto-União. Ferner Serra do Cubotão. Ein ♀ vom Staate Piauhy (Nordbrasilien) ist viel heller und von brauner, nicht schwarzer Grundfarbe.

*A. dolens* Drc.: Serra de Cubitão.

*A. strigata* Reich, spec. nov. Serra do Cubotão. (Vgl. Entomol. Rundschau 1936, 53. Jahrgang, Nr. 29.)

*A. moma* Schs.: Joinville, Jaraguá, Blumenau, Neu-Bremen. Serra do Cubotão. Die von GAEDE beschriebene Art *momoides* besitze ich nur von West-Columbien.

*A. tenuifascia* Rothsch.: Joinville.

*A. angulosa* Wkr.: Joinville, Jaraguá, Blumenau. Ein ♂ von Novo Friburgo (Rio de Janeiro) ist heller, von brauner, nicht schwarzer Grundfarbe und hat schmälere gelbliche, nicht orange Bindenzeichnung. *Griseonitens* Rothsch.: Joinville, Jaraguá, Blumenau, Neu-Bremen, Santa Catharina. Ferner von São Paulo und Serra do Cubotão.

*A. catharinae* Rothsch.: Joinville, Jaraguá, Blumenau, Neu-Bremen, Santa Catharina. Serra do Cubotão.

*A. diluta* Fldr.: Jaraguá. Stücke aus Mexiko und Columbien sind heller.

*A. elissa* Schs.: Joinville, Santa Catharina.

*A. pseudelissa* Dgn.: Joinville, Jaraguá, Santa Catharina. Ferner Serra do Cubotão. Stücke aus West-Columbien fast gleich.

*A. elissoides* Rothsch.: Neu-Bremen. Stücke aus Venezuela unterscheiden sich kaum.

*A. subflammans* Rothsch.: Joinville, Jaraguá, Neu-Bremen, Santa Catharina, Nova-Teutonia. Ferner Serra do Cubotão. Sehr wenig variabel.

*A. ilus* Cr.: Joinville. Serra do Cubotão. Ein ♂ von West-Columbien ist intensiver gezeichnet.

*A. vittipes* Wkr.: Joinville, Jaraguá, Neu-Bremen. Serra do Cubotão. Stücke von Panama, Peru, Columbien, Paraguay weichen nur in der Intensität der Grundfarbe ab.

(Fortsetzung folgt.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): Reich Paul

Artikel/Article: [Die Bärenspinner von Südbrasilien. Faunistische Mitteilungen aus meiner Sammlung. \(Fortsetzung.\) 580](#)