

Verzeichnis
der im 54. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten,
Formen und Namen.

	Seite
achrosea (<i>Heterolocha rosaria</i>) WEHRLI (Lep.)	517
aeschista (<i>Stenodrina</i>) BOURSIN (Lep.) . . .	430
agnata (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.) . . .	397
albella (<i>Phyciodes eunice</i>) ZIKÁN (Lep.)	385
albersi (<i>Athetis</i>) WARNECKE (Lep.) . . .	21
alfierii (<i>Eremodrina</i>) BOURSIN (Lep.) . . .	439
almanzorica (<i>Zygaena contaminei</i>) REISS (Lep.)	59
altivolans (<i>Zygaena trifolii</i>) REISS (Lep.) . . .	90
ampliata (<i>Dynamine zenobia</i>) ZIKÁN (Lep.) . . .	446
amplomaculata (<i>Zygaena nevadensis</i>) REISS (Lep.)	29
Apheterolocha WEHRLI (Lep.) . . .	517
Apocolotois WEHRLI (Lep.) . . .	144
asterope (<i>Heliconius egeria</i>) ZIKÁN (Lep.) . . .	329
asturica (<i>Zygaena contaminei</i>) REISS (Lep.) . . .	59
asturiensis (<i>Zygaena transalpina</i>) REISS (Lep.)	91
ativalva (<i>Heterolocha</i>) WEHRLI (Lep.) . . .	516
aurea (<i>Colias wiskotti</i>) KOTZSCH (Lep.) . . .	45
aurea (<i>Dynamine erchia</i>) ZIKÁN (Lep.) . . .	445
azona (<i>Zygaena carniolica</i>) HOLIK (Lep.) . . .	9
barcelonica (<i>Zygaena lavandulae</i>) REISS (Lep.) . . .	71
barcellinus (<i>Eueides thales</i>) ZIKÁN (Lep.) . . .	330
berthae (<i>Papilio euchenor</i>) RUPP (Lep.) . . .	201
bertilo (<i>Dynamine maeon</i>) ZIKÁN (Lep.) . . .	445
bifasciata (<i>Chrysis inaequalis</i>) A. HOFFMANN (Hymen.)	491
blaisa (<i>Gonodontis</i>) WEHRLI (Lep.) . . .	128
blanda (<i>Colias wiskotti</i>) KOTZSCH (Lep.) . . .	45
boliviensis (<i>Bathycoelia</i>) JENSEN (Hem.) . . .	323
breddini (<i>Tancreisca</i>) JENSEN (Hem.) . . .	170
brunnea (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . .	531
buchgraberi (<i>Stenotarsus</i>) MADER (Col.) . . .	65
cavillatrix (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.) . . .	383
chamaelon (<i>Garaeus</i>) WEHRLI (Lep.) . . .	6
chekiana (<i>Trisuloides</i>) DRAUDT (Lep.) . . .	400
chryschloris (<i>Colias diva</i>) KOTZSCH (Lep.) . . .	540
chrysoides (<i>Heterolocha</i>) WEHRLI (Lep.) . . .	502
cingulata (<i>Zygaena transalpina</i>) REISS (Lep.) . . .	91
circumcingulata (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	451
clarior (<i>Athetis albersi</i>) WARNECKE (Lep.) . . .	22
communa (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.) . . .	531
concerpta (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.) . . .	398
concolor (<i>Eunica amelia</i>) ZIKÁN (Lep.) . . .	423
confluens (<i>Zygaena nevadensis</i>) REISS (Lep.) . . .	29

	Seite
conjuncta (<i>Anartia amathea</i>) ZIKÁN (Lep.)	387
contaminata (<i>Trisuloides</i>) DRAUDT (Lep.)	399
culminicola (<i>Colias cocandica</i>) KOTZSCH (Lep.)	44
cupreatus (<i>Encymon violaceus</i>) MADER (Col.)	63
cycloptera (<i>Anaea</i>) ZIKAN (Lep.)	447
decorata (<i>Chrysis</i>) HOFFMANN (Hymen.)	491
decorata (<i>Veterna</i>) JENSEN (Hem.)	322
defasciata (<i>Amauris nossima</i>) RÖBER (Lep.)	298
dehaliaria (<i>Metrocampa</i>) WEHRLI (Lep.)	2
demavendi (<i>Zygaena carniolica</i>) HOLIK (Lep.)	7
depuncta (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	531
disjunctus (<i>Eucteanus mediojunctus</i>) MADER (Col.)	65
Dzhugesia WEHRLI (Lep.)	145
ecuadoriensis (<i>Agroecus</i>) JENSEN (Hem.)	171
edolatina (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	398
elaiodes (<i>Heterolocha</i>) WEHRLI (Lep.)	503
eldritha (<i>Dynamine</i>) ZIKÁN (Lep.)	446
elliptica (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	532
ellisoni (<i>Paradrina</i>) BOURSIN (Lep.)	431
eminens (<i>Parnassius autocrator</i>) KOTZSCH (Lep.)	52
Ephalaenia WEHRLI (Lep.)	4
epinephela (<i>Apheterolocha</i>) WEHRLI (Lep.)	517
eradiota (<i>Zygaena speciosa</i>) REISS (Lep.)	468
eremocosma (<i>Eremodrina</i>) BOURSIN (Lep.)	438
Eremodrina BOURSIN (Lep.)	422
ergodes (<i>Corypha</i>) WEHRLI (Lep.)	128
escorialica (<i>Zygaena sarpedon</i>) REISS (Lep.)	30
espunnica (<i>Zygaena trifolii</i>) REISS (Lep.)	90
eucrasia (<i>Phyciodes</i>) ZIKÁN (Lep.)	385
euryptera (<i>Hoplodrina</i>) BOURSIN (Lep.)	429
eumimeta (<i>Proteostrenia</i>) WEHRLI (Lep.)	1
euryptera (<i>Hoplodrina</i>) BOURSIN (Lep.)	367
euxantha (<i>Heterolocha laminaria</i>) WEHRLI (Lep.)	502
Exangerona WEHRLI (Lep.)	145
exarcuata (<i>Zygaena hilaris</i>) REISS (Lep.)	73
excelsissima (<i>Eunica excelsa</i>) ZIKÁN (Lep.)	424
expergita (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	382
Exurapteryx WEHRLI (Lep.)	160
flavicolor (<i>Colon brunneum</i>) Roubal (Col.)	35
fumigata (<i>Heliconius melpomene</i>) ZIKÁN (Lep.)	329
fusca (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	531
gelpkei (<i>Zygaena hilaris</i>) REISS (Lep.)	73
geminoides (<i>Zygaena filipendulae</i>) REISS (Lep.)	75
gigantea (<i>Craniophora ligustris</i>) DRAUDT (Lep.)	375
gineri (<i>Pseudochrysis bihamata</i>) HOFFMANN (Hymen.)	491
gredosica (<i>Zygaena rhadamanthus</i>) REISS (Lep.)	59
grusica (<i>Zygaena dorycnii</i>) REISS (Lep.)	103
guadarramica (<i>Zygaena trifolii</i>) REISS (Lep.)	89

hahniella (<i>Nepticula</i>) WÖRZ (Lep.)	290
hepaticata (<i>Leptomiza</i>) WEHRLI (Lep.)	127
Hoplodrina BOURSIN (Lep.)	367
hunana (<i>Fascellina aenigma</i>) WEHRLI (Lep.)	126
Hymenodrina BOURSIN (Lep.)	420
hypopolia (<i>Gonodontis</i>) WEHRLI (Lep.)	128
icteria (<i>Fascellina plagiata</i>) WEHRLI (Lep.)	126
incerta (<i>Plagodis subpurpuraria</i>) WEHRLI (Lep.)	162
insitiva (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	399
insterburgia (<i>Melitaea aurinia</i>) BRAUN (Lep.)	556
intensiva (<i>Acronicta alni</i>) DRAUDT (Lep.)	397
inversa (<i>Zygaena hilaris</i>) REISS (Lep.)	73
isaura (<i>Catagramma peristera</i>) ZIKÁN (Lep.)	424
jactans (<i>Craniophora</i>) DRAUDT (Lep.)	376
jucunda (<i>Spondotriplax</i>) MADER (Col.)	113
juno (<i>Heterolocha chrysoides</i>) WEHRLI (Lep.)	503
jurečekii (<i>Endomychus</i>) MADER (Lep.)	69
Kricheldorfiana (<i>Zygaena filipendulae</i>) REISS (Lep.)	75
Krymaea (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	463
lateripunctata (<i>Tritoma</i>) MADER (Col.)	113
limbellus (<i>Pseudosiopelus</i>) SCHAUBERGER (Col.)	229
Lioptilesia WEHRLI (Lep.)	129
longatella (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	381
losonota (<i>Satyrus statilinus</i>) SCHMIDLIN (Lep.)	345
lucifera (<i>Zygaena hilaris</i>) REISS (Lep.)	72
lucretius (<i>Eueides eanes</i>) ZIKÁN (Lep.)	330
lunulata (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	531
lusitanica (<i>Zygaena sarpedon</i>) REISS (Lep.)	30
luxurians (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	532
magnimaculata (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	462
mayi (<i>Anaea magdalena</i>) ZIKÁN (Lep.)	446
melanographa (<i>Nothomiza</i>) WEHRLI (Lep.)	2
merlinda (<i>Pyrameis myrinna</i>) ZIKÁN (Lep.)	386
michaeli (<i>Eueides thales</i>) ZIKÁN (Lep.)	330
minutissimum (<i>Scaphosoma</i>) PIC (Col.)	207
montana (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	451
naga (<i>Papilio bootes</i>) BELTER (Lep.)	491
natalense (<i>Scaphosoma</i>) PIC (Col.)	207
neugebaueri (<i>Encymon</i>) MADER (Col.)	63
nevermanni (<i>Scaphosoma</i>) PIC (Col.)	206
niveivertex (<i>Garaeus</i>) WEHRLI (Lep.)	6
noguerensis (<i>Zygaena trifolii</i>) REISS (Lep.)	89
novella (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	397
oberthüri (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	531
ocellata (<i>Callicore clymena</i>) ZIKÁN (Lep.)	440
octorntata (<i>Zygaena lavandulae</i>) REISS (Lep.)	71
orbiculifera (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	463
Organomiza WEHRLI (Lep.)	2

	Seite
ornatissima (<i>Erebia epiphron</i>) HORMUZAKI (Lep.)	278
Paradrina BOURSIN (Lep.)	421
Paragonodis WEHRLI (Lep.)	129
parallela (<i>Metrocampa</i>) WEHRLI (Lep.)	4
parallela (<i>Sirinopteryx</i>) WEHRLI (Lep.)	161
parvipuncta (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	532
paupera (<i>Zygaena filipendulae</i>) REISS (Lep.)	76
phaeocelis (<i>Heterolocha</i>) WEHRLI (Lep.)	516
pinara (<i>Heterolocha</i> WEHRLI (Lep.)	515
plaumanni (<i>Dasydactylus</i>) MADER (Col.)	100
plesiarchia (<i>Eremodrina bodenheimeri</i>) BOURSIN (Lep.)	439
pluripuncta (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	532
pluspuncta (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	462
politus (<i>Anoplogenius</i>) SCHAUBERGER (Col.)	273
polyphemus (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	532
porphyrea (<i>Plagodis</i>) WEHRLI (Lep.)	162
posticipluspuncta (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	451
postobscura (<i>Garaeus</i>) WEHRLI (Lep.)	129
privatus (<i>Parnassius autocrator</i>) KOTZSCH (Lep.)	52
prochlora (<i>Leptomiza</i>) WEHRLI (Lep.)	127
prolita (<i>Garaeus</i>) WEHRLI (Lep.)	130
psara (<i>Anonychia</i>) WEHRLI (Lep.)	162
Pseudathetis BOURSIN (Lep.)	366
pseudocatalonica (<i>Zygaena hilaris</i>) REISS (Lep.)	73
pseudohispanica (<i>Zygaena sarpedon</i>) REISS (Lep.)	58
pseudovariabilis (<i>Zygaena sarpedon</i>) REISS (Lep.)	58
punctifera (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	531
punctifera (<i>Sirinopteryx</i>) WEHRLI (Lep.)	161
punctigerus (<i>Garaeus</i>) WEHRLI (Lep.)	7
pyritosa (<i>Heliconius melpomene</i>) ZIKÁN (Lep.)	328
quadrimacula (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	463
quadripunctata (<i>Tritoma lateripunctata</i>) MADER (Col.)	113
quadripunctata (<i>Zygaena speciosa</i>) REISS (Lep.)	468
quinquemacula (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	451
quinquepuncta (<i>Zygaena sarpedon</i>) REISS (Lep.)	58
regalis (<i>Erebia</i>) HORMUZAKI (Lep.)	333
regifica (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	383
reibenspiesi (<i>Spondotriplax</i>) MADER (Col.)	114
renirufa (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	381
rhabdota (<i>Anonychia</i>) WEHRLI (Lep.)	162
rjabovi (<i>Crocallis</i>) WEHRLI (Lep.)	145
robusta (<i>Hoffmannsegiella</i>) JENSEN (Hem.)	322
romaniae (<i>Erebia pharte</i>) HORMUZAKI (Lep.)	279
romilda (<i>Anaea polyxo</i>) ZIKÁN (Lep.)	447
roxana (<i>Eremodrina</i>) BOURSIN (Lep.)	438
rubrescens (<i>Zygaena achilleae</i>) REISS (Lep.)	59
rubrior (<i>Zygaena sarpedon</i>) REISS (Lep.)	58
rufispinus (<i>Vitellus</i>) JENSEN (Hem.)	323

rufofulva (<i>Paraboea</i>) JENSEN (Hem.)	321
rufomarginata (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	532
rugulifer (<i>Pseudosiopterus</i>) SCHAUBERGER (Col.)	231
schmidti (<i>Scaphosoma</i>) PIC (Col.)	206
schwarzaueri (<i>Encymon</i>) MADER (Col.)	62
schwingenschussi (<i>Zygaena ecki</i>) REISS (Lep.)	454
semicaeca (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	452, 462
similatus (<i>Heliconius xanthocles</i>) ZIKÁN (Lep.)	328
smaragdina (<i>Canna</i>) DRAUDT (Lep.)	374
speciosa (<i>Zygaena</i>) REISS (Lep.)	466
Spinuncina WEHRLI (Lep.)	563
staudingeri (<i>Eumorphus</i>) MADER (Col.)	61
Stenodrina BOURSIN (Lep.)	368
stigmatica (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	531
stoechadoides (<i>Zygaena carnolica</i>) HOLIK (Lep.)	9
striata (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	464
Stygiодrina BOURSIN (Lep.)	366
subchromaria (<i>Fascellina chromataria</i>) WEHRLI (Lep.)	126
subpurpuraria (<i>Plagodis</i>) WEHRLI (Lep.)	161
subrugulosus (<i>Pseudosiopterus</i>) SCHAUBERGER (Col.)	231
subsparsus (<i>Garaeus</i>) WEHRLI (Lep.)	5
subvirens (<i>Fascellina plagiata</i>) WEHRLI (Lep.)	126
subvirgatula (<i>Ouraapteryx</i>) WEHRLI (Lep.)	146
succedens (<i>Acronicta</i>) DRAUDT (Lep.)	382
suffusa-argentea (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	532
suleimanica (<i>Zygaena achilleae</i>) REISS (Lep.)	453
sulphurata (<i>Phyciodes lansdorfi</i>) ZIKÁN (Lep.)	386
surchica (<i>Hymenodrina</i>) BOURSIN (Lep.)	430
sutschanska (<i>Heterolocha laminaria</i>) WEHRLI (Lep.)	502
Symmetresia WEHRLI (Lep.)	502
Tancreisca JENSEN (Hem.)	169
tapferi (<i>Episcapha</i>) MADER (Col.)	112
teberdensis (<i>Zygaena dorycnii</i>) REISS (Lep.)	103
teruelensis (<i>Zygaena lavandulae</i>) REISS (Lep.)	72
teutoburgensis (<i>Acidalia herbariata</i>) SCHULTZ (Lep.)	146
tigniumbra (<i>Craniophora</i>) DRAUDT (Lep.)	375
tingitana (<i>Zygaena speciosa</i>) REISS (Lep.)	469
trigona (<i>Selenia</i>) WEHRLI (Lep.)	4
trimacula-caeca (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	463
trinasuta (<i>Anonychia</i>) WEHRLI (Lep.)	162
trinubila (<i>Daseochaeta</i>) DRAUDT (Lep.)	374
tristis (<i>Lycaena allardi</i>) STETTER-STÄTT. (Lep.)	531
tumulorum (<i>Heterographa</i>) BOURSIN (Lep.)	17
turgaica (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	466
unifasciata (<i>Chrysis subsinuata</i>) HOFFMANN (Hymen.)	491
ustapex (<i>Garaeus</i>) WEHRLI (Lep.)	6
violascens (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	462
viridescens (<i>Amata nigricornis</i>) OBRAZTSOV (Lep.)	451

	Seite
viridissima (<i>Apheterolocha quadraria</i>) WEHRLI (Lep.)	517
vittipenne (<i>Antongilium</i>) PIC (Col.)	207
xantha (<i>Colias cocandica</i>) KOTZSCH (Lep.)	45
xanthorhoda (<i>Eremodrina</i>) BOURSIN (Lep.)	437
xylina (<i>Ephalaenia</i>) WEHRLI (Lep.)	5
zapateri (<i>Zygaena sarpedon</i>) REISS (Lep.)	57
zobeidah (<i>Paradrina</i>) BOURSIN (Lep.)	431

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1936-37

Band/Volume: [54](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Verzeichnis der im 54. Bande neu aufgestellten Gattungen, Arten, Formen und Namen. 581-586](#)