

kommen, natürlich auch alle möglichen Agenten, Händler usw., die dann sofort nachfolgen, um den Fahrgästen ihre mehr oder minder zweifelhaften Dienste aufzudrängen. Beim Anblick dieses Trosses sagte er nur kurz und klassisch: »Jetzt kommen die Räuber auf das Schiff« — und das war auch so. Als ich nach einer ganz kurzen Besichtigung der Akropolis usw. zurückkam, hatte man auf dem Schiff ein Gedränge arrangiert, Professor SEITZ dabei eine Schlipsnadel, die ihm ein besonders liebes Andenken war, gestohlen und auch versucht, seiner goldenen Uhr habhaft zu werden. Einen Knopf hatte man ihm dabei abgerissen, aber der Raub war doch mißlungen. Damit will ich diese Erinnerungen schließen.

Durch sein für alle Zeiten grundlegendes Schmetterlingswerk hat er sich ein ewiges Denkmal als Wissenschaftler gesetzt, durch sein Leben ein noch viel schöneres in unserem Herzen. Wenn wir sein »Buch«, wie er es nannte, zur Hand nehmen, wenn wir unsere Sammelgefilde aufsuchen, wenn wir in der Sammlung die mit ihm erbeuteten Tiere ansehen, immer wird er im Geiste bei uns sein, als das was er war: ein rastlos arbeitsamer, ein überaus selbstloser, ein stets und ständig hilfsbereiter Mann, als »unser SEITZ«. Nun ruht er in Frieden!

Namensverzeichnis der Großschmetterlinge der Nordmark.

(Schleswig-Holsteins, Lübecks und Lauenburg, einschließlich der
nordelbischen Gebietsteile Hamburgs).

Als Vorläufer zu einer Fauna
der Großschmetterlinge der Nordmark.

Von G. Warnecke, Kiel.

(Fortsetzung.)

- | | |
|--|---|
| 227. <i>Agr. tritici</i> L. | 240. <i>Charaeas graminis</i> L. |
| 228. <i>Agr. obelisca</i> Hb. | 241. <i>Epineuronia popularis</i> F. |
| 229. <i>Agr. corticea</i> Hb. | 242. <i>Ep. cespitis</i> F. |
| 230. <i>Agr. ypsilon</i> Rott. | 243. <i>Mamestra leucophaea</i> View. |
| 231. <i>Agr. segetum</i> Schiff. | 244. <i>Mam. advena</i> F. |
| 232. <i>Agr. saucia</i> Hb. (Zuwanderer?). | 245. <i>Mam. tincta</i> Brahm. |
| 233. <i>Agr. crassa</i> Hb. (Ostholstein). | 246. <i>Mam. nebulosa</i> Hfn. |
| 234. <i>Agr. vestigialis</i> Rott. | 247. <i>Mam. brassicae</i> L. |
| 235. <i>Agr. praecox</i> L. | 248. <i>Mam. persicariae</i> L. |
| 236. <i>Agr. prasina</i> F. | 249. <i>Mam. albicolon</i> Hb. |
| 237. <i>Agr. occulta</i> L. | 250. <i>Mam. splendens</i> Hb. (Hamburg). |
| 238. <i>Pachnobia rubricosa</i> F. | 251. <i>Mam. oleracea</i> L. |
| 239. <i>Pachn. leucographa</i> Hb. | 252. <i>Mam. genistae</i> Bkh. |
| | 253. <i>Mam. dissimilis</i> Knoch. |

254. *Mam. thalassina* Rott.
 255. *Mam. contigua* Vill.
 256. *Mam. pisi* L.
 257. *Mam. trifolii* Rott.
 258. *Mam. glauca* Hb. (Lauenburg, Lübeck).
 259. *Mam. dentina* Esp.
 260. *Mam. reticulata* Vill.
 261. *Mam. chrysozona* Bkh. (früher bei Hamburg).
 262. *Mam. serena* F. subsp. *leucomelaena* Spül.
 263. *Dianthoecia albimacula* Bkh. (Eutin, 1934).
 264. *Di. filigrama* Esp. subsp. *xanthocyanea* Hb. (Lübeck).
 265. *Di. nana* Rott.
 266. *Di. compta* F. (Lauenburg, Hamburg, Lübeck).
 267. *Di. capsicola* Hb.
 268. *Di. cucubali* Fuessl.
 269. *Di. carpophaga* Bkh.
 270. *Bombycia viminalis* F.
 271. *Miana ophiogramma* Esp.
 272. *Mi. literosa* Hw.
 273. *Mi. strigilis* Cl.
 274. *Mi. latruncula* Hb.
 275. *Mi. versicolor* Bkh.
 276. *Mi. fasciuncula* Hw.
 277. *Mi. bicoloria* Vill.
 278. *Mi. captiuncula* Tr. (mittleres Schleswig.)
 279. *Bryophila algae* F. (Hamburg 1902).
 280. *Bryoph. muralis* Forst. Hamburg 1907).
 281. *Bryoph. perla* F. (sehr zerstreut und selten).
 282. *Diloba caeruleocephala* L.
 283. *Apamea testacea* Hb.
 284. *Celaena haworthii* Curt.
 285. *Cel. matura* Hfn.
 286. *Hadena porphyrea* Esp.
 287. *Hadena aquila* Donz. subsp. *funerea* Hein.
 288. *Hadena adusta* Esp.
 289. *Had. ochroleuca* Esp.
 290. *Had. furva* Hb.
 291. *Had. sordida* Bkh.
 292. *Had. gemmea* Tr.
 293. *Had. monoglypha* Hfn.
 294. *Had. abjecta* Hb.
 295. *Had. lateritia* Hfn.
 296. *Had. lithoxylea* F.
 297. *Had. sublustri* Esp. (Hamburg, Lübeck, Flensburg).
 298. *Had. rurea* F.
 299. *Had. hepatica* Hb. (Lauenburg, Ostholstein, Lübeck).
 300. *Had. scolopacina* Esp.
 301. *Had. basilinea* F.
 302. *Had. gemina* Hb.
 303. *Had. unanimitis* Tr.
 304. *Had. secalis* Bjerk.
 305. *Had. pabulatricula* Brahm (Lauenburg, Lübeck).
 306. *Aporophila lutulenta* Bkh. subsp. *lueneburgensis* Frr.
 307. *Ap. nigra* Hw. subsp. *seileri* Fuchs. (Lauenburg).
 308. *Ammoconia caecimacula* F.
 309. *Polia polymita* L.
 310. *Polia flavicincta* F. (Lübeck, Ostholstein).
 311. *Polia chi* L. (Lauenburg, Ostholstein).
 312. *Dasypolia templi* Thnbg. (Flensburg, ca. 1900, 3 Stücke).
 313. *Brachionycha nubeculosa* Esp. (Hamburg).
 314. *Brach. sphinx* Hfn.
 315. *Miselia oxyacanthae* L.
 316. *Dichonia aprilina* L.
 317. *Dryobota protea* Bkh.
 318. *Dipterygia scabriuscula* L.
 319. *Hyppa rectilinea* Esp. (Hamburg, Lauenburg, Lübecker Bucht).
 320. *Chloantha polyodon* Cl.
 321. *Trachea atriplicis* L.
 322. *Prodenia littoralis* B. (in Hamburg mehrfach eingeschleppt).
 (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Warnecke Georg Heinrich Gerhard

Artikel/Article: [Namensverzeichnis der Größschmetterlinge der Nordmark. \(Schleswig-Holsteins, Lübecks und Lauenburg, einschließlich der nordelbischen Gebietsteile Hamburgs\). Als Vorläufer zu einer Fauna der Größschmetterlinge der Nordmark. 95-96](#)