herrlichen üppigen Wälder, erreichte ich plötzlich und ziemlich unerwartet einen prächtigen Gebirgsfluß, auf dessen sandigen Ufern sich eine größere Anzahl schwarzer *Papilio* eingefunden hatten.

Es stellte sich heraus, daß es eine Rasse des *Papilio satespes* war, welche bis jetzt auf der Insel noch nicht erbeutet wurde.

Zufälligerweise kam ich hier zur richtigen Zeit, denn alle erbeuteten Exemplare waren frisch und fehlerlos. Zwei Tage später bereits fand ich an der Flugstelle nur mehr sporadisch total lädierte Exemplare vor. (Fortsetzung folgt.)

B. Beitrag zur Fauna von Bithynien, besonders von Boli (jetzt Bolu).

Von Leo Schwingenschuß, Wien.

Mit Beiträgen von E. PFEIFFER und F. DANIEL in München.

(Fortsetzung.)

Drepanidae.

Cilix glaucata Scop. ssp. *asiatica* B.-Haas. Ein noch der stärker gezeichneten I. Generation angehöriges ♂ am Licht (SCH).

Saturnidae.

Saturnia pyri Schiff. In B brachte uns ein Einheimischer ein Exemplar; auch am Bahnhof in Arifie am Licht. Obwohl das Tier hoch oben auf einer Lampe saß, ließ es sich der Stationsvorstand nicht nehmen, die Lampe herunterzulassen, damit wir das Tier erreichen konnten (SCH).

Sphingidae.

Sphinx pinastri L. Ein dunkles, ziemlich beschädigtes ♀ kam nördlich von B ans Licht (SCH).

Marumba quercus Schiff. PFEIFFER fing 3 ♂♂ (D), ich 1 ♂ (SCH).

Smerinthus ocellatus L. Bei B 1 ♂ am Licht (SCH).

Macroglossum stellatarum L. In B kam 1 ♂ ans Licht, ein für diese Art äußerst seltener Fall (SCH).

Celerio euphorbiae L. Wie die Akschebir-Stücke (D). PFEIFFER fand auch südlich von B die Raupen in Anzahl (SCH).

Celerio livornica Esp. Je 1 ♂ am Licht (D) (SCH).

Pergesa suellus Esp. 1 ♂ der typischen Stammform am Licht (D).

Notodontidae.

Exaereta ulmi Schiff. In der Nähe der Therme von B die Raupen von Ulmen geklopft. Eine mitgenommene erwachsene Raupe ergab den Falter im April (SCH).

Hoplitis milhauseri F. 1 ♂ am Licht (SCH).

Spatalia argentina Schiff. Bei B mehrfach am Licht (D) (SCH).

Ochrostigma velitaris Hufn. ssp. *pontica* Rbl. Südlich von B 1 ♂ am Licht (D).

Pterostoma palpina L. Bei B kam 1 ♂ ans Licht, das sich von unseren nicht unterscheidet (SCH).

Phalera bucephala L. Je 1 ♂ am Licht (D) (SCH).

Cymatophoridae.

Palimpsestis ocularis L. 1 ♂ am Licht (SCH).

Habrosyne derasa L. Ein Paar am Licht (D).

Psychidae.

Rebelia spec. 1 ♂ bisher unbestimmt (D).

Aegeriidae.

Aegeria apiformis Cl. Ich fand bei B am Fuße von Pappeln geschlüpfte Puppen, die zweifellos dieser Art angehörten (SCH).

Aegeria pimplaeformis O. 2 ♂♂ e. l. 3. VII. 34. Nach diesen Stücken wurde von ZUKOWSKY die Erstbeschreibung des bisher noch unbekanntem ♂ in der Int. Ent. Z. 29 S. 40 veröffentlicht (D). Wir fanden die Raupen bzw. Puppen an den gleichen Pappeln, wo die geschlüpfte *apiformis*-Puppen zu finden waren, aber etwa in Manneshöhe im Stamme, im harten Holze. Während meine Raupen, die bei der äußerst anstrengenden Arbeit in dem harten Holze offenbar verletzt worden waren, eingingen, fand PFEIFFER auch 4 Puppen, denen er eigene Schlupflöcher zurecht richtete, so daß es ihm gelang, 2 Falter zu ziehen (SCH).

Dipsosphecia ichneumoniformis F. Bei B fand ich 1 ♀ dieser Art (SCH).

Chamaesphecia chalcidiformis Hb. An einem sehr warm gelegenen Hange fand ich am 15. VI. südlich von B um Origanum schwärmend 1 ♀, das der Form *expleta* Stgr. angehört. Da an dieser Stelle keine andere in Betracht kommende Pflanze wuchs, so ist also auch dort wie bei uns Origanum die Futterpflanze von *chalcidiformis* (SCH).

Chamaesphecia bibioniformis Esp. Von PFEIFFER 1 ♀ gefangen (D).

Chamaesphecia triannuliformis Frr. Ich fand an der gleichen Stelle, wo PFEIFFER die vorhergehende Art sammelte, ein Paar in Kopula, das ich auch für *bibioniformis* hielt. Da aber das ♀ weiß geringelte Fühler hat, so kann es sich nur um *triannuliformis* handeln. In der nächsten Nähe des Fundplatzes wuchs sowohl Rumex als auch *Euphorbia gerardiana*. LE CERF, dem ich das Paar zur Begutachtung sandte, bestimmte die Art ebenfalls als *triannuliformis* (SCH).

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Rundschau](#)

Jahr/Year: 1939

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Schwingenschuß[ss] Leo

Artikel/Article: [B. Beitrag zur Fauna von Bithynien, besonders von Boli \(jetzt Bolu\). \(Fortsetzung.\) 383-384](#)