

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT.

Central-Organ des
Entomologischen
internationalen
Vereins.

Herausgegeben
unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint monatlich zwei Mal. Insertionspreis pro dreigespaltene Petit-Zeile oder deren Raum 25 Pf. — Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Vereinsjahre 100 Zeilen Inserate frei.

Inhalt: Einige interessante Aberrationen von Grossschmetterlingen aus der Umgebung von Karlsruhe. — Meine Erfahrungen als Leiter des Vereinstausches von Käfern im letzten Jahre. — Kleine Mittheilungen: Das Einpacken der Puppen bei Versendungen. — Vom Büchertische. — Berichtung. — Neue Mitglieder.

— Jeder Nachdruck ohne Erlaubniss ist untersagt. —

Einige interessante Aberrationen von Grossschmetterlingen aus der Umgebung von Karlsruhe.

Von H. Gauckler, Masch.-Ingenieur.

Im vorigen Jahre erbeutete ich einige Aberrationen bei Karlsruhe, die ich nachstehend näher beschreiben will.

1. *Polyom. phlaeas*. Im Sommer 1896 fing ich ein männl. Exemplar dieser Spezies mit hellgelben Fleckchen in der Dorsalzelle Ib neben den daselbst stehenden schwarzen Flecken nahe dem Innenrand der Oberflügel.

2. *Epin. hyperanthus*. Von dieser Art versuchte ich in vorigem Sommer solche Stücke zu erbeuten, welche gewissermassen das Gegentheil von der var. *arete* bilden, also möglichst grosse und deutliche Augenflecke haben. Es gelang mir auch ein ♀ zu fangen, welches solche grosse Augen nicht nur auf der Unterseite aller Flügel zeigt, sondern bei dem fast alle Augen auf der Oberseite sehr schön und deutlich sichtbar sind.

Die Oberflügel haben oberseits je 3 Augenflecke, von denen der obere weiss gekernt und gelb gerandet ist.

Auf der Oberseite der Unterflügel sind je 2 Augen sichtbar und zwar, wie unten, weiss gekernt mit gelben Ringen.

3. *Xylomiges conspicillaris* aberr. Gkler. Diese Eule hat bis jetzt eine bekannte und beschriebene Aberr., *melaleuca*, bei der bekanntlich die Oberflügel mit Ausnahme eines Fleckchens an der Flügelspitze, sowie einem hellen Streifen am Innenrande der Oberflügel, schwarzbraun bis ganz schwarz gefärbt sind. Merkwürdigerweise findet man diese schöne Aberration in den Preislisten immer mit dem doppelten Preise der Stammform notirt, während nach meinen eigenen, wie auch nach den von vielen hiesigen Sammlern gemachten Beobachtungen die *ab. melaleuca* weit häufiger als die Stammform gefunden wird.

Zwischen der von mir gefundenen ganz hellen Aberration und der Stammform kommt nicht eben selten

eine Zwischenform vor, die den Uebergang zu der von mir in diesem Frühjahr zum ersten Male aufgefundenen hellen Aber. bildet.

Ich gebe nachstehend eine kurze Beschreibung derselben:

Die Oberflügel sind hell-graugelb, die Nierenmakel ist nur noch auf der Mittelrippe in ihrem unteren Theile sichtbar.

Die Ringmakel ist nahezu verschwunden, ebenso der helle länglich ovale Fleck nahe der Flügelspitze.

Das Saumfeld der Oberflügel tritt etwas dunkler schattirt hervor.

Die Flügeladern sind mit zerstreuten dunkleren Punkten bedeckt.

Im Wurzelfeld ist ebenfalls eine geringe dunklere Schattirung wahrzunehmen.

Die Unterflügel sind wie bei der Stammform weissgrau. Das erbeutete Thier ist ein frisch geschlüpftes ♀.

4. *Boarm. crepuscularia*.

Anfang Mai dies. J. fand ich in einer Kiefernshonung am Köder Abends ein prächtiges nigristisches ♂ obigen Spanners.

Das Thier ist dunkel grauschwarz mit wenigen dunkeln eingestreuten Atomen bedeckt. (Nicht die nigristische Form *biundularia* mit den scharfen weissen Wellenlinien).

Meine Erfahrungen als Leiter des Vereinstausches von Käfern im letzten Jahre.

Alles, was ich nachstehend mittheile, ist nichts Neues und sollte längst jedem Anfänger bekannt sein. Da jedoch, nach meinen Erfahrungen, selbst ältere Sammler gegen die gewöhnlichen Regeln beim Präpariren und Versenden von Käfern fehlen, dürften meine Bemerkungen hier doch am Platze sein.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1896

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Gauckler Hermann

Artikel/Article: [Einige interessante Aberrationen von Grossschmetterlingen aus der Umgebung von Karlsruhe 181](#)