

Compositen). — *Chrysanthia viridissima* L. und *viridis* Schmidt bes. häufig auf dem Wege von P. nach Zauppenberg (auf Galium). Von den Pythiden nur *Salpingus castaneus* Panz. Altenhof; *Rhinosimus planirostris* Greifenstein G. (Birke), *ruficollis* L. bei Waischenfeld unter Eichenrinde. *Mycterus curculionoides* F. in manchen Jahren auf Spizäen in den Thälern häufig.

VI.

Bei dem riesigen Contingent, das die Curculioniden auf dem Gebiete der Coleopterologie stellen, muss ich möglichst enge Auslese treffen, um nicht zu weitschweifig zu werden. Die Zahl der Kleirüssler ist eine sehr grosse und ich besitze gerade aus dem Frankenjura noch viele bes. *Ceutorrhynchus* — *chidius* Arten!), deren Determination in mancher Beziehung zweifelhaft ist. — Von der Gruppe der Otiorrhynchi sind viele Species Nachtthiere; *Otiorrhynchus ligustri* L. überall häufig; *tenebricosus* (Hbst. Neumühle; A. in Fangtöpfen an Köder; *raucus* F. P.-T. im Frühling, *scaber* L. unter Steinen, Haselbrunn, Waidmannsgesee; S. A.; *perdrix* Ol. E. G. auf Nadelholz; *porcatus* Hbst. unter Steinen S., Wüstenstein, Wachsenstein etc., wie es scheint, überall auf den Höhen häufig; *sulcatus* F. Greifenstein; *tristis* Scop. M. (?) nach Hammon; *rugifrons* Gyll. M. S. (Rosenh.), von mir bei Altenhof; *uncinatus* Germ. an Felsen im Moos (Rosenh.) an gleichen Orte von mir auch gar nicht selten angetroffen, bes. W.-T., P.-T. *Phyllobius psittacinus* var. *acuminatus* Bach. P.-T. nicht selten, auch F. bei Gräfenberg. *Polydrusus picus* F. G. E., *pterygomaticeus* Boh. bei Köttweinsdorf häufig. *Sciaphilus rubi* Gyll. bei Toos. *Scythropus mustada* Hbst. an Nadelholz bei Prüllsbirkig, sonst verstreut im Gebiet. — *Brachysomus setiger* Gyll. Greifenstein. *Omius forticornis* Panz. Nankendorf, M. S.; *Strophosomus faber* M. G. S. unter Steinen. *Sitona Regensteinensis* Hbst. Hohe Leite; *sulcifrons* Thnbg. im ganzen Gebiet häufig beim Streifen, auf Klee. *Trachyploeus spinimanus* Germ. unter Steinen, Elbersberg; *spinus* Goeze Rabenstein. *Barynotus obscurus* G., E., P. *Thylacites pilosus* F. P.-T. *Chlorophanus viridis* L. sehr häufig im P.-T., vereinzelt auch *salicicola* Germ. (Püttlach). *Cleonus fasciatus* Müll. P.-T. auf Disteln häufig; *morbillosus* L. bei S., *piger* Scop. im ganzen Gebiet nicht selten. *Lixus iridis* Oliv. in W.-T. in früherer Zeit auf und in *Cicuta virosa* häufig, seit 1885 verschwunden; *paraplecticus* L. M. S. auf *Sium latifol.* (Rosenh.), *cardui* Oliv. Wohnsgehaig (Glaser!) *Larinus brevis* Hbst. auf *carlina acaulis* häufig bei Haselbrunn, Hohenmirsberg; *planus* F. P.-T., E. (*Cirsium*). — *Gronops lunatus* F. (sowie var. *c-nigrum*) öfters um Tüchersfeld gestreift. *Alophus triguttatus* F. unter Steinen bei P., G., bei E. häufig. *Lepyris palustris* L. Kühlenfels, B., A. (Weiden). *Hylobius piceus* Deg. Greifenstein, Altenhof; *fatuus* Rossi A. (r) (Glaser). *Liparus germanus* L. nur vereinzelt. *Hypera oxalidis* Hbst. Türkelstein; *rumicis* L. und *arator* L. häufig beim Streifen an Gräben, Bächen etc. überall, ebenso *nigrirostris* F. auf Nadelholz. *Pissodes harcyniae* Hbst. Altenhof. *Grypidius equiseti* F. M., B. (Sumpfwiesen), *Erihrinus scirrhosus* Gyll; P.-T.; *Dorytomus validirostris* Gyll. A., Ursprung, auf Weiden, *dorsalis* L. W.-T., B., häufig auf Salweiden. *Tanysphyrus lemnae* Payk. Todtenthal, ebenso bei Mittelmühle in dem versumpften Quellweiher; das zierliche Käferchen lebt auf Wasserlinsen. *Bagous binodulus* Hbst. Stempfermühle. *argillaceus* Gyll.

Mittelmühle, P.-T., gestreift. *Hydronomus alismatis* Marsh. bes. auf *Alisma plantago*, im Vorsommer unter Wasser, an der Aufsass häufig, auch an der Püttlach. *Cossonus linearis* F. Altenhof, G., E., *cylindricus* Sahlb. Greifenstein. *Eremotis ater* L. A. Rabenstein. *Rhyncolus lig-narius* Marsh. öfters in Greifenstein (jedenfalls von den vorhandenen Rothbuchen!) *truncorum* Germ. S. (Rosenhauer), *ptinoides* Marsh. Burggailenreut (nach Gewitter). *Coeliodes lamii* F. überall häufig. *Rhinoncus Castor* F. P.-T., var. *leucostigma* Marsh. beim Aussieben; *bruchoides* Herbst. Tooser Thal, in den Wiesengräben; *incon-spectus* Hbst. B., M. (nasse Wiesen!) Forts. folgt,

Vom Büchertische.

Die Geradflügler Mitteleuropas von Dr. R. Tümpel.

Lieferung III ist erschienen und bringt den Schluss der Beschreibung der Aeschniden sowie die der Agri-niden. Hieran schliesst sich das sehr interessante Kapitel über Körperbau und Lebensweise der Libellenlarven und eine Tabelle zur Bestimmung derselben. Die Lieferung enthält 3 farbige Tafeln und mehrere Holzschnitte.

Preis pro Lieferung nur 2 M. Zu beziehen durch jede Buchhandlung, sowie vom Vereinslager. R.

Uebersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthums Baden und der anstossenden Länder, von Carl Reutti, Berlin, Gebrüder Bornträger 1898. II. Ausgabe.

Wenn eine entomologische Fauna eine „zweite Ausgabe“ erlebt, so darf man sicher sein, dass erstens ein allgemeines Bedürfniss nach diesem Werke die Ursache seines Entstehens war und zweitens, dass das darin Gebotene etwas sehr Brauchbares sein muss. Und so ist es in der That mit der Reutischen Fauna.

Dieses Werk unseres, für die entomol. Wissenschaft leider viel zu früh verstorbenen Mitgliedes ist mehr als ein blosses Namensverzeichnis der aufgefundenen Thiere.

Der Herr Verfasser hat die Bedingungen des Vorkommens, die Mitwirkungen der verschiedenen Höhen und Bestandtheile der Erdoberfläche, Einwirkungen der Flora, sowie klimatische und zufällige Einflüsse in seinem Werke eingehend erörtert und die Beziehungen der Faunen anderer Länder eingehend besprochen. Von besonderem Werthe sind die gemachten Versuche, das bisher allein gültige Staudinger und Heinemann'sche System zu corrigiren.

Die Bearbeitung der zweiten Ausgabe hat durch die Herren A. Mees—Karlsruhe und Dr. Spuller—Erlangen stattgefunden.

Der Preis des durch jede Buchhandlung, sowie durch das Vereinslager zu beziehenden Werkes beträgt 7 M. R.

Die Raupen der Tagfalter, Schwärmer und Spinner des mitteleuropäischen Faunengebietes. Mit besonderer Berücksichtigung der Schädlinge und deren Bekämpfung, als erster Beitrag für ein Bestimmungswerk der Insektenlarven analytisch bearbeitet von Dr. A. Freiherr von Döbeneck, Verlag von Eugen Ulmer in Stuttgart.

Wenn wir uns fragen, welche Wege stehen uns zu Gebote, um eine Insektenlarve bald und sicher zu bestimmen, so wird die Antwort lauten:

Dreierlei; erstens die Anfrage bei einem Fachmanne, zweitens die Vergleichung mit bereits bekannten ähnlichen Objekten unter Zuhilfenahme von Beschreibungen und Abbildungen und drittens als sicherstes Mittel, das Abwarten der definitiven Entwicklung zum fertigen Insekt.

Das bequemste Mittel wäre das erstere, das unsicherste und zeitraubendste das zweite und das zuverlässigste, aber ich möchte sagen auch gleichzeitig langweiligste wäre es, die Entwicklung abzuwarten.

Es ist deshalb mit besonderer Genugthuung von allen Entomologen zu begrüssen, dass nun der Anfang gemacht ist, dieser Unsicherheit ein Ende zu bereiten. Ist es auch erst ein kleiner Anfang, so ist er doch geeignet, auf die zur Zeit noch dunklen Pfade, welche zu einem

allgemeinen Bestimmungssystem für Insektenlarven, auf analytischer Grundlage, führen, Licht zu werfen und zu beweisen, dass die Möglichkeit, ein vollkommenes Resultat zu erzielen, vorhanden ist.

Das vorliegende Werk bietet eine Fülle von für den Entomologen interessanten und lehrreichen Kapiteln und ist bestimmt, ihm erst das richtige Verständnis für das Larvenleben der Insekten zu geben. Der Styl ist gefällig und der Inhalt geeignet, das Interesse von der ersten bis zur letzten Seite des Buches zu fesseln. Zahlreiche, äusserst naturgetreue Abbildungen kommen ihm dabei zu Hilfe.

Um dem Leser eine kleine Uebersicht des Gebotenen zu geben, mögen hier nur kurz die Ueberschriften einiger Kapitel Platz finden: Nothwendigkeit der Bestimmung von Naturobjekten, System der Insekten und deren Stammbaum, Bedeutung des Larvenlebens, Bedeutung der Raupenwelt, die zeitliche Verbreitung abhängig von der Jahreszeit, Einfluss der Kultur, Fossile Reste, Stammesgeschichte, Seelenleben, Krankheiten und hemmende Einflüsse, Schutz der Schmarotzerinsekten, Uebersicht über die Grossraupen mit Wegweisern zu den Sippen der verschiedenen Familien.

Der Preis für das hoch interessante Werk beträgt nur 9 M. und ist dasselbe durch alle Buchhandlungen wie vom Vereinslager zu beziehen. R.

Neue Mitglieder.

- No. 2533. Herr A. Naufock jun., Josefstädterstrasse 52, Wien VIII.
 No. 2534. Herr W. Steller, Gerichtsschreiber, Herbstein, Hessen.
 No. 2535. Herr Theodor Hammer, Restaurateur, Forst, Lausitz.
 No. 2536. Herr Eugen Mory, Lehrer, Austrasse 112, Basel, Schweiz.
 No. 2537. Herr van Walieschoot van der Gracht, Herengracht 280, Amsterdam.



Nochmalige Erinnerung!

Bitte den am 1. Oktober d. J. fälligen Beitrag einzusenden!

H. Redlich.

Vereinslager.

Nachstehende Düttenfalter sind in guten Qualitäten zu den dabei bemerkten billigen Preisen wieder zu haben. Porto und Verpackung 30 Pf. Bei Abnahme von mindestens 20 M. 5% Rabatt; ausserdem Preisermässigung für die Seltenheiten wie *Morpho montezuma*, *Cal. livinus* etc. Preise in Pfg.

Papilio eurypilus axion 80, *sarpedon* 30, *paris* 100, *priapus* 500, *chaon* 60, *philoxenus* 125, *agamemnon* 30, *ceylonica* 60, *helenus* 75, *evemon* 40, *clytia* 60, *ganesa* 125, *Teinopalpus imperialis* ♂ 200, *Delias orala* ♂ 400, ♀ 600, *ithiela* 150, *Prioneris thestylis* 50, *Nepheronia palawana* 100, *Pieris java* 50, *naomi* 200, *Catopsilia pyranthe* 20, *crocale* ♀ 30, *catilla* 30, *Eurema excavata* 40, *hecabe* 20, *Catopsilia pomona* 20, *Pyrameis kershawi* 25, *Hestia fumata* 300, *Ideopsis gaura* 75, *Radena palawana* 30, *Danais juvena* 15, *philomela* 40, *tontoliensis* ♂ 75, ♀ 100, *intensa* 40, *septentrionis* 25, *Euploea mazares* 75, *claudia* 50, *elensina* 125, *mulciber* 100, *Hebomoia vossi* 350, *Neptis aceris timorensis* 50, *Cynthia austros undana* 100, *Amathusia phidippus* 60, *Symphaedra dirtea* 60, *Cir-*

rochroa tyche ♂ 60, *Charaxes pleistonax* 150, *endamius* 150, *marmax* 100, *Cyrest. cassander* 150, *obscurior* 150, *nais* 150, *Casyapa thrax* 30, *Cyaniris kühni* 60, *Drupadia ravindra* 75, *Amblypodia apidanus* 50, *Cheritra freja* 75, *Erebus odora* 60, *Pap. macrosilaus* 75, *pandion* 75, *polydamas* 25, *dolicaon* 150, *caleli* 150, *philolaus* 75, *photinus* 250, *lycimenes* 90, *ornythion* 75, *montezuma* 125, *polyzelus* 150, *Catopsilia argante* 15, *philea* 25, *Caligo livius* 500, *idomeneus* 300, *memnon* 150, *Morpho achilles* 200, *montezuma* 700, *cypris* 300, *Prepona chalciope* 300, *Potamoplia schlegeli* 200, *Lagoptera magica* 150, *Prepona catachlora* 125, *amphimachus* 125, *Callithomia hezia* 50, *Opsiphanes amphirrhoe* 300, *sulcius* 300, *quiteria* 75, *Victorina epaphus* 40, *Chlorippe druryi* 75, *pavonia* 40, *Smyrna bloomfieldi* 40, *Anaea leonida* 150, *Peridromia amphinome* 25, *Acosmeryx sericeus* 200, *Chaerocampa clotho* 150, *major* 300, *Ophideres cajeta* 100, *Thysania zenobia* 100, *Histia flabellicornis* 120, *Nyctalemon achillaria* 300, *Erebomorpha fulgurita* 125.

In den nächsten Tagen treffen wieder die so beliebt gewordenen billigen Loose von süditalienischen Düttenfaltern (seltene Arten) ein. Ferner Puppen von *Deil. nicea*. Näheres in No. 17.

Lebende Nashornkäferlarven

klein, ein Stck. 5 Pf., gross 1 Stck. 10 Pf., 50 kleine Larven 2 M., 50 grosse Larven 4 M. Bei kleiner Sendung Porto und Verpackung 30 Pf. Bei 15—50 Larven Porto und Verpackung 75 Pf. Versand nur gegen Nachnahme oder Vorausbezahlung. G. Gierth, Sprottau, Schlesien.

Briefkasten.

Herrn M. in D. Es ist mir nicht bekannt, ob ausser dem von Herrn Grossmann in Brünn gefangenen einen Exemplar von *Zygaena v. grossmanni* ♂ noch weitere Stücke erbeutet wurden. Jedenfalls wäre es interessant, darüber Gewissheit zu erlangen. Das Thier wurde von dem nun verstorbenen Fr. Rühl in der Societas entomologica beschrieben und benannt.

Ich lasse die Beschreibung hier folgen und bemerke, dass sich diese hochinteressante Varietät jetzt in meinem Besitze befindet. Redlich.

Eine noch unbeschriebene Varietät der *Zygaena pilosellae* Esp.-minos S. V.

Von Fritz Rühl.

Zygaena var. *grossmanni* m.

Corpore toto nigro, passim fortiter piloso, alis anticis nigris, vix in viridi-aeneum vergentibus, tribus maculis elongatis subflavis, duabus baseos, tertia externa securiformiter amplificata, alis posticis totaliter subflavis, margine angusto nigro.

Habitat in Moravia, mense Augusto.

Die hier erwähnte Varietät, im August 1888 gefangen, ist so auffallend und unterscheidet sich auf den ersten Blick von allen bekannten Aberrationen dieser variabeln Art, dass ich nicht umhin kann, sie zu beschreiben und zu benennen. Schon die nahezu schwarze Grundfarbe der Oberflügel ist auffallend, mehr als das noch die Farbe der bekannten drei Makeln, die nicht roth, sondern blassgelb bei dem mir zur Beschreibung verfügbaren, frischen und tadellosen Exemplar erscheint. Von der gleichen blassgelben Farbe sind die Unterflügel mit schmalem schwarzen Saum. Der stellenweise sehr dicht behaarte und beschuppte Hinterleib, ebenso der behaarte Thorax und die Form der Makeln auf den Oberflügeln stellen die Varietät unmittelbar hinter *v. nubigena*. Zu Ehren des glücklichen Entdeckers dieser interessanten Varietät, des Herrn Grossmann in Brünn, der sie dort in den ersten Augusttagen erbeutete, habe ich sie var. *grossmanni* benannt.

Bücher!

zu verkaufen: Gangelbauer. Coleopteren Bd. I neu, Leder geb. 15 M.

Ban. Handbuch für Käfersammler gebunden 2 M.

Heiden-Reiter. Catalogus Coleopteren 1885 geb. 2 M.

Brehm. Thierleben Bd. 9 Insekten geb. 5 M.

E. Trobitius, Göttingen, Reinsgraben 5.

Meine Doublettenliste,

circa 200 Arten, steht meinen Tauschfreunden zu Diensten:

A. cardamines 40 ♂ 20 ♀ und 50 Stck. genadelt u. in Dütten, P. maera 20 ♂ 20 ♀, ab. alberti 10 ♂ 5 ♀, A. paphia 20 ♂ 13 ♀, 30 St. lanestrus, medusa 10 ♂ 3 ♀, L. coridon 50 ♂ 10 ♀, damon 50 ♂. Gegen baar 1/3 Katalogpreis.

Zyg. v. peucedani 80 ♂ 50 ♀ und 100 Stck. genadelt.

Gebe am liebsten im Ganzen in Tausch gegen Europäer oder Exoten ab.

M. Huck, Kranichfeld, Thür.

Leopold Karlinger,

Wien II, 5, Brigittaplatz 17, empfiehlt vorzügl. präp. Lepidopt. und lebende Puppen. Preis enorm billig.

Listen franco.

Gesucht Eier von *Crateronyx dumi* (keine Inzucht) zu kaufen gesucht. Gef. Offerten sind zu richten an

Wilh. Helmbold, Decorateur, Mühlhausen in Thür.

Präparirte Raupen, sowie Schmetterlings-Biologen liefert zu den mässigsten Preisen

G. Gierth, Naturalist, Sprottau, Schlesien.



Arthur Johannes Speyer
in Firma
Arthur Speyer.

Altona a. d. E.

Auswahlendungen: Coleopteren, Lepidopteren und Insekten aller Länder

Auswahl für Spezialisten.

Centurie exotischer Coleopteren incl 1 Hypoccephalus armatus Bahía, Staudinger Catalog M. 30.— für M. 15 — franco — 50 Arten I. Qual. —

Lokalcenturien: Afrika, S. O. Borneo, Nord- und Südamerika etc. etc. M. 10,50 franco — 50 Arten I. Qual. — Joinville St. Catharina 4,50 M.

Mexico — Sierra de Durango grosse Ansbeute spec. Cicindelen, Caraben Carabiden Ruteliden etc. etc.

Es treffen jeden Monat neue Sendungen ein
Centurie exot. Lepidopteren 100 Stück 50 Arten M. 10,50 nur I. Qual. (Afrika, Asien, Nord- und Südamerika).

Grosse Auswahl europ. Lepidopteren und europ. Coleopteren:

Centurie europ. Lepidopteren 50 Arten M. 6,50 franco.

Centurie europ. Coleopteren 50 „ „ 6,50 „

Insekten (europ. und exot.) die schönsten Sachen, Auswahlendungen.

Bauten und biologische Präparate in grosser Auswahl.

Aufstellung biologischer Sammlungen.

Ferner: Vogelspinnen, grosse Scorpione, Tausendfüsse, Prachtstücke zu *billigsten Preisen.* — Theilzahlungen.

Kaufe stets grosse Ansbeuten und tadellose Sammlungen (keine alten) aller Insektenordnungen und zahle beste Preise.

Zu Tausch gesucht: Biologisches Material, Bauten, Frassstücke, präparierte Raupen, Puppen etc. Gebe dafür exotische und europ. Käfer, Schmetterlinge und Insekten.

Hunderte von Anerkennungs schreiben. — Eigene Sammler. Nur entomologisches Institut. *Kein Nebengeschäft*

Verlag von **R. Friedländer & Sohn** in Berlin, N. W.

L. Imhoff

Versuch einer Einführung in das Studium der Koleopteren.

2 Theile in einem Bande, gross-8.

31, 114 und 272 Seiten, mit 2 anatomischen Tafeln und 25 Tafeln Abbildungen von Repräsentanten sämtlicher Familien und Unterfamilien.

Wir liefern bis auf Weiteres Exemplare zu dem ermässigten Preise von **5 M.** anstatt des bisherigen Ladenpreises von 13 Mark.

Im Verlage

des Vereins für Naturkunde zu Krefeld ist erschienen:

M. Rothke, Die Grossschmetterlinge von Krefeld und Umgebung.

Ein Verzeichniss der seit 1837 in der Umgebung von Krefeld aufgefundenen Grossschmetterlinge nebst Angaben über Vorkommen, Lebensweise und Entwicklung der Schmetterlinge und ihrer Raupen.

I. Theil: Tagfalter, Schwärmer und Spinner.

Herausgegeben vom Verein für Naturkunde zu Krefeld.

75 Seiten stark. Preis **2 M.**

Gegen Einsendung des Betrages (auch in Briefmarken) direkt vom herausgebenden Verein postfrei zu beziehen.

Abzugeben 40 Stk. präparierte Raupen in 40 Arten M. 5. Verzeichniss in No. 15 Seite 111 der Ent. Ztg. Pernyi Puppen Dtzd. 1,40 M. mit Porto nur gegen vorh. Cassa in Briefmarken.

Leopold Franzl, Karlsbad.

Naturalien- und Lehrmittel-Handlung
Wilh. Schlüter
in Halle a. S., Wuchererstrasse 9.

Reichhaltiges Lager
aller
naturhistorischen Gegenstände.

Der Stolz meiner Celebesausbeute, die Colias ähnliche Delias battana Frühst., auf 6000' Höhe entdeckt, ist gespannt per Paar für M. 15,00, in Dänen das Paar für 13,50 M. zu beziehen durch **H. Fruhstorfer**, Berlin N. W., Thurmstr. 37.

Verkauf.
In Folge Aufgabe des Sammelns verkaufe ich noch vorhandenes:

852 Arten Kleinschmetterlinge 2520 Exemplare, $\frac{2}{3}$ e l. 200 Mark.

979 Arten Hym., Dipt., Neur., Hem. und Orthopteren aus der Umgebung Landeshuts 50 Mark.

Ferner 1200 Doubl. von Kleinschm., viele dem Gebirge angehörend, darunter über 100 Stk. Tort. acrifera für 30 M., desgl. eine Menge Doubl. von Hym. etc., viele Schädlinge etc.

Theod. Toicher, Landeshut i. Schl.

Drynob. velitaris
Puppen Dtzd. 2,50 M., Porto 25 Pf.
Emil Engler, Cölln a. Elbe,
Zscheilaerstrasse 75.

Verkaufe

Eier von C. elocata Dtzd. 15 Pf., nupta 10 Pf., 100 nupta Eier 60, Porto 10 Pf.
Raupen von A. fimbria Dtzd. 30, Br. metuculosa 35, Porto und Kästchen 30 Pf., auch Tausch.

Fr. Lubbe, Fürstenwalde a. Spree,
Kolonie Frankfurterstr. 44.

Adolf Kricheldorf,

Berlin S.,

135. Oranienstrasse 135.
Naturalien- u. Lehrmittel-Handlung.

Grosses Lager

von

Schmetterlingen und Käfern

aus allen Welttheilen,

lebenden Puppen, ausgeblasenen Raupen u. s. w.

Utensilien zum Fangen, zur Zucht, Präparirung und Aufbewahrung aller Arten von Insekten sind ebenso, wie Insektennadeln bester Qualität (weiss und schwarz) stets auf Lager.

Ferner grosses Lager von ausgestopften Säugethieren, Vögeln, Fischen etc., sowie von Vogeleiern, Bälgen und Muscheln.

Meine diesbezüglichen Preislisten versende gratis und postfrei.

Alle Arten von Thieren werden naturgetreu ausgestopft.

Max Korb,

München, Akademiestrasse 23.

Den Herren Coleopterologen empfehle meine, besonders an guten und schönen **Bupresten**, (Iulodis, Sphenoptera), **Cleriden**, **Meloiden**, (Zonabris, Lydus, Zonitis) und **Cerambyciden**, (Phytoecien etc.) reiche, heurige Sammelansbeute vom armenisch-russisch-Hochland (Ararat-Gebiet).

An bekannte oder empfohlene Herren mache gerne Auswahlendungen. Billigste Preise.

Liste meiner diesjährig gesammelten Coleopteren versende nach Erhalt der Bestimmungen im Laufe des Herbstes.

In meinem Verlage sind erschienen

Käfer-Etiketten

auf starkes Papier gedruckt, enthaltend die Namen von **74 Familien** und **2619 Arten Käfer** Deutschlands, Oesterreichs und der Schweiz nach Alex. Bau's Handbuch zusammengestellt von Wilh. Schlüter.

Preis broschirt Mk. 1,00.

Gegen Einsendung dieses Betrages in Briefmarken folgt das Buch franko unter Streifband.

Wilhelm Schlüter, Halle a. S.,
Naturalien- u. Lehrmittelhandlung.

Max Korb,

München, Akademiestrasse 23.

Von meiner diesjährigen Sammelreise aus dem armenisch-russischen Hochland, (Ararat-Gebiet) mit reicher Ansbeute an prächtigen Schmetterlingen und Käfern zurückgekehrt, empfehle ich den Herren Entomologen meine tadellosen und richtig bestimmten Thiere zur Hälfte der üblichen Catalogpreise.

Verzeichnisse oder Auswahl sende auf Wunsch. Unter den Schmetterlingen erwähne besonders hervorragende **Lycanene**, **Satyriden** und **Zygaenen**.

Raupen von Bomb. quercus var. **sicula** gebe ich im Tausch gegen anderes Zuchtmaterial ab und bitte um gefäll. Angebot.

Brasch, Charlottenburg,
Schlossstr. 53, IV.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vereinsangelegenheiten 116-122](#)