

zum Versand der Puppen sehr eignet, zeigte sich mir im vorigen Jahr, als ich infolge des überaus zahlreichen Auftretens der hebe-Raupen, also Frühjahr 1898, gegen vierhundert solcher Puppen tauschweise abgeben

musste, und sie ohne Verpackungsmaterial in Postkisten verschickte, ohne dass sie bei weiten Strecken Schaden litten.

Herren, die sich speciell für hebe interessieren, stehe ich mit weiteren Angaben etc. jederzeit gern zu Diensten.

Internationaler Entomologischer Verein.

Kassen-Bericht für das Vereinsjahr 1898/99.

Abschluss am 15. April 1899.

No.	Einnahmen.	M.	Pf.		Ausgaben.	M.	Pf.
1.	An Bestand vom Vorjahre	704	28	1.	Für Expeditions-, Redaktions-, Bureau- etc. Unkosten	1100	—
2.	„ Jahresbeitrag von 973 Mitgliedern . .	4870	—	2.	„ Druck der Zeitschrift	1571	45
3.	„ Beitrag für das 1. Halbjahr von 250 Mitgliedern	625	—	3.	„ Papier zum Druck und Versand der Zeitschrift	971	35
4.	„ Beitrag für das 2. Halbjahr von 261 Mitgliedern	652	50	4.	„ Porto zum Versand der Zeitschrift . .	1055	21
5.	„ Beitrag für das 2. bis 4. Vierteljahr von 4 Mitgliedern	15	—	5.	„ Inserate	144	02
6.	„ Beitrag für das 4. Vierteljahr von 64 Mitgliedern	80	—	6.	„ Drucksachen und Buchbinder-Arbeiten .	225	05
7.	„ Eintrittsgeld von 228 Mitgliedern . .	228	—	7.	„ zurückerstattete Auslagen des Vorsitzenden	161	80
8.	„ Resten aus dem Vorjahre	27	75	8.	„ zurückerstattete Auslagen des Bibliothekars	18	25
9.	„ bezahlten Mitglieder-Verzeichnissen .	16	—	9.	„ zurückerstattete Auslagen des Kassierers .	27	35
10.	„ Inseraten und Beilagen	226	74	10.	„ Schreibhilfe für den Vorsitzenden . .	240	—
11.	„ nachgelieferten Nummern der Zeitschrift .	16	65	11.	„ Schreibhilfe für den Kassierer . . .	160	—
12.	„ im Buchhandel ausgelieferter Zeitschrift .	159	—	12.	„ Vergütung für den Bibliothekar . . .	100	—
13.	„ Zinsen der Sparkasse	59	57	13.	„ Artikel für die Zeitschrift	416	—
14.	„ Vereins-Abzeichen	1	10	14.	„ Clichés	10	—
				15.	„ Feuer-Versicherung der Vereins-Bibliothek	3	20
				16.	„ Fracht	12	12
				17.	„ Vereinsbeitrag	3	50
						6219	30
					Hierzu der in der Sparkasse angelegte Bestand mit	1202	54
					und der Baarbestand mit	259	75
						7681	59

Geprüft und richtig befunden.

Dr. Kühn.

Kassenbuch und Beläge nachgeprüft.

Redlich. 23. 4. 1899.

Guben, den 15. April 1899.

Der Vereins-Kassierer.

Paul Hoffmann.

Kleine Mittheilungen.

Auf die Anfrage „Wie lange ruhen var. sicala Puppen, möchte ich meine Beobachtung zum Besten geben:

Seit zwei Jahren ziehe ich B. v. sicala in zwei Generationen. Die Puppen der beiden ersten Zuchten schlüpften nach vier und diejenigen der dritten Zucht nach 6 Wochen. Die Puppen der 4. Zucht liegen bereits 4 Monate. Durch Oeffnen zweier Cocons habe ich mich überzeugt, dass die Puppen noch leben und bei Berührung lebhaft Bewegungen machen.

Griebel, Mühlhausen.

Eine neue Parnassius Aberration.

Parnassius hardtwicki Gray ab. afer Fruhst.

In der Iris beschrieb ich auf pag. 147/148 im vorigen Jahre eine Lokarace des ungemein variablen und zierlichen Parnassius hardtwicki und zwar eine rein weisse Form ohne Roth auf der Hinterflügel-Oberseite und mit sehr kleinen zusammengedrückten Ocellen auf dieser. Neuerdings ging mir aus Darjeeling wieder eine Sendung zu, welche eine sehr abweichende Aberration mit aus-

gedehntem glashellen, d. h. schuppenlosen Flügelaussensaum enthält. Ich glaube diese Form als ab. afer hier beschreiben zu dürfen.

Oberseite: Auf den Vorderflügeln ist das Roth jenseits der Zelle bis auf eine geringe Spur verschwunden, ebenso an der S M, wo es durch einen grossen schwarzen Fleck ersetzt wird. Auch die Hinterflügel zeigen am Costalrand nur eine dünne rothe Linie, welche breit schwarz umsäumt ist. Eine Reihe von fünf blauen, durch ihre Grösse an charino Gray erinnernde Ocellen zieht von den Radialen bis zum Innenwinkel. Zwischen M 1 und M 2 steht dann ein schwarzes Fleckchen, welches in typischen hardtwicki gross und roth ist.

Auf der Unterseite sind mit Ausnahme der Flügelbasis alle rothen Flecke und Punkte sehr reduziert, aber intensiv roth. Dadurch ist afer sowohl wie hardtwicki sofort zu unterscheiden von albicans, bei welchem gerade diese Flecken eine weisslich gelbe Färbung angenommen haben. Vorderflügelänge 23 mm, so dass afer den kleinsten Parnassiern beizuzählen ist.

Aus dem Himalaya sind jetzt bekannt: hardtwicki Gray Sikkim, hardtwicki ab. charino Gray Sikkim, hardt-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Paul

Artikel/Article: [Kassenbericht für das Vereinsjahr 1898/99 26](#)