

Inhalts-Verzeichnis.

I. Original-Arbeiten.		Seite
Austant, Jules Léon: Notice sur quelques lépidoptères nouveaux		143
Bartel, Max: Ueber die Variabilität von <i>Lycaena coridon</i> Poda und Beschreibung einer neuen Lokalform dieser Art	114, 117	
Bastelberger, Dr.: Beschreibung drei neuer <i>Dysphania</i> - (früher <i>Enschema</i> -) Arten aus meiner Sammlung		115
Bickhardt, H.: Einiges über das Sammeln der <i>Cerambyciden</i>		81
Bocklet, Conrad: Ueber <i>Carabus auratus</i> L. und drei in der Umgegend von Coblenz gefundene Varietäten desselben		38
Frings, Karl: <i>Dicranura vinula</i> L. nov. aberr.		58
— Das Vorkommen von <i>Pachytylus einersacens</i> F.		98
Frühstorfer, H.: Ein neuer <i>Ornithoptera</i>		27
— Ein neuer <i>Parnassius</i>		29
— Mitteilungen über die Zucht von <i>Morpho anaxibia</i> Hb.	35, 37	
— Zwei neue <i>Papilio</i> s		46
— Neue <i>Tenaris</i>		118
Fuchs, Ferdinand: <i>Larentia eximata</i> Fuchs, ein neuer Schmetterling aus dem Rheingau Beilage zu No. 32.		
Gillmer, M.: Referat über die Aberrationen der <i>Lycaeniden</i> des Herrn Prof. Dr. L. G. Convoisier		1
— Ein Wort zur Suchung von 320 Subskribenten und zu Tutt als Varietist		17
— Geschlechtswitterung der Raupen	21, 25	
— Weitere Mitteilungen zur Preisstellung eines deutschen Tutt		26
— Der 4. Band von J. W. Tutt's „A Natural History of the British Lepidoptera“ (April 1904) und die deutsche Ausgabe dieses Werkes		33
— Die Eiablage und das Ei von <i>Chrysophanus dorilis</i> Hüfn.		42
— Weitere, besonders englische Urteile über den 4. Band von J. W. Tutt's <i>British Lepidoptera</i> und erneute Aufforderung zur Subskription auf die deutsche Ausgabe dieses Werkes		49
— Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte von <i>Phryxus livornica</i> Esp.	70, 89	
— Ein Nachtrag zur Entwicklungsgeschichte von <i>Phryxus livornica</i> Esp.		94
— Zweiter Nachtrag zur Entwicklungsgeschichte von <i>Phryxus livornica</i> Esp.		94
— Dritter Nachtrag zur Entwicklungsgeschichte von <i>Phryxus livornica</i> Esp. Beilage zu No. 32.		
— Das Ei von <i>Phryxus livornica</i> Esp. Beilage zu No. 36.		
— Das Ei von <i>Acherontia atropos</i> L.		97
— Die junge Raupe von <i>Erebia medusa</i> Fabr.		98
— Das Erscheinen einer Probeflieferung der deutschen Ausgabe von Tutt's <i>Natural History of the British Lepidoptera</i>		112
— Das Ei und die ersten Raupenstadien von <i>Lycaena arcas</i> Rott., verbunden mit einigen Notizen über <i>Lycaena euphemus</i> Hüfn.	119, 121	
— I. Die Variation von <i>Acronycta (Phaetra) menyanthidis</i> View., sowie die Beschreibung zweier neuen Abarten derselben	122, 126, 129	
— II. Vorkommen und Erscheinungszeit der <i>Acr. menyanthidis</i> an den einzelnen Lokalitäten Deutschlands	130, 134, 137	
Gillmer, M.: III. Die Futterpflanzen der <i>Acr. menyanthidis</i> -Raupe an den verschiedenen Orten ihres Vorkommens in Deutschland		138
— IV. Das Ei von <i>Acronycta menyanthidis</i> View.	138, 141	
— Bemerkung zu Jaeschke's „Merkwürdige Beobachtung beim Ködern“		144
Grund, Arnost: Ein Beitrag zur Naturgeschichte von <i>Papilio podalirius</i>		78
Henne am Rhyn: Streifzüge in der südostasiatischen Insektenwelt	50, 54, 58, 62, 65	
Heyn, Karl: <i>Pieris orientalis</i> n. spec. ♂		57
Hockemeyer, E.: Eine neue Abart von <i>Acronycta menyanthidis</i>		29
Hoffmann, C.: Zu der „Anfrage an den Leserkreis“ in No. 9 Seite 34 dieser Zeitschrift		61
Hoffmann, Paul: Einige transalpine <i>Zygaenen</i> -formen	5, 9	
Huwe, Ad.: Drei bemerkenswerte Aberrationen von <i>Parnassius delphius</i> Ev. var. <i>albulus</i> Honrath	Beilage zu No. 33.	
Hyckel, J.: Zwitter von <i>Phragmatobia sordida</i>		56
Jaeschke, Gustav: Merkwürdige Beobachtung beim Ködern		144
Kabis, Biston pilzii Stdfs.		31
Kheil, Napoleon M.: <i>Colias palaeno</i>	Beilage zu No. 32.	
— Versuch einer ab ovo-Zucht des südfranzösischen <i>Parnassius apollo</i>	132, 135, 139, 142	
Krausze, H.: Zwei neue <i>Conoccephaliden</i> arten		43
— Varietäten der <i>Adalia bipunctata</i> L. aus Nord-Thüringen		112
Krejsa: <i>Luperina zollikoferi</i> Fr.		42
Krodel, Ernst: <i>Lycaena phyllis</i> Chr. ab. <i>schultzi</i> Krodel (n. ab.)		21
— <i>Pararge maera</i> L. v. <i>adrasta</i> Hb.		30
Leonhardt, Wilhelm: Ist <i>Lycaena icarus</i> Rott. „ab. <i>melanotoxa</i> Pincit“ identisch mit „ab. <i>arcuata</i> Weymer“?		33
— Ueber einige <i>Lycaeniden</i> -Aberrationen		53
— <i>Lycaena amandus</i> Schn. ab. <i>caeca</i> Gillmer		59
Löffler, Chr.: Halbseitiger Zwitter von <i>Parasemia plantaginis</i> aus II. Generation		18
— <i>Hesperia malvae</i> ab. <i>taras</i> . ♂ und ♀		77
Mangelsdorff, P.: Ueber den Fang von <i>Deilephila zygophylli</i> in Posen		14
Marschner, H.: <i>Hyloisus pinastri</i> L. ab. <i>grisea</i> Tutt 1904		81
Neumann, Richard: Betrachtungen über das häufige oder spärliche Vorkommen der <i>Lepidopteren</i>	43, 46	
Pagenstecher, Dr. Arnold: Ueber <i>Troides oblongomaculatus</i> Goeze		41
Prochnow, O.: Ein Beitrag zur Naturgeschichte der <i>Acronycta menyanthidis</i> View.		11
Reinberger: Etwas über Ausbessern und Entfetten von Schmetterlingen		15
— Zu „Besitzen Raupen Geschlechtsempfindung?“		34
— Etwas von <i>Deilephila vespertilio</i> Esp. Zugleich eine Anfrage an den Leserkreis		34

Rössler: Charaxes jasius	Beilage zu No. 34.
Rothke, Max: Besitzen Raupen Geschlechtsempfindung?	10
Rudow, Dr. F.: Allerlei Anhängsel bei Insekten	69
— Beitrag zur Lebensweise der Kornmotte	106
Schultz, H.: Epione advenaria Hb. ab. fulva Gillmer	49
Schultz, Oscar: Wieviele Fälle von Gynandromorphismus sind bei den einzelnen pal. Macrolepidopteren - Spezies (Abarten und Varietäten) beobachtet worden?	73
— Parasemia plantaginis L. ab. (var.?) henrichoviensis	85
— Eine auffallende Aberration von Pieris daphidice L. (ab. anthracina Schultz)	85
— Ueber einige Aberrationen aus der Gruppe der Lycaeniden	93
— Ueber die beiden extremen Aberrationsrichtungen von Arctia caja L. (ab. futura Fick. — ab. dealbata Schultz)	102
— Ueber die Variabilität von Arctia villica L.	105, 109, 113
— Ueber die Variabilität von Pericallia matronula L.	124, 125
— Weitere Beiträge zur Gattung Chrysophanus Hb.	130, 133
— Aberrationen von Euprepia pudica Esp.	141
Selzer, Aug.: Parage maera	39
Siegel, A.: Larentia vittata Borkh. aberr.	143
Straud, Embr.: Theridion bösenbergi Strand n. nom.	89
v. Varendorff: Etwas über die Einwirkung der Dürre auf die Insektenwelt	136
Zickert, Fritz: Dysauxes punctata ab. (et var.?) ragusaria	78

II. Sachregister.

- Aberrationen von Aconicta menyanthidis View. 29, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 135; von Arctia caja L. 101; von Arctia villica 105, 114; der Gattung Chrysophanus Hb. 130, 133; von Dysauxes punctata F. 78; von Epione advenaria Hb. 49; von Euprepia pudica Esp. 141; von Larentia vittata Borkh. 143; der Lycaeniden 1, 21, 53, 93, 114; von Parasemia plantaginis L. 85; von Pericallia matronula L. 124; von Pieris daphidice L. 85; von Zygaena scabiosa Scheven 5; transalpina Esp. 9.
- Acherontia atropos L., Ei 97.
- Aconicta menyanthidis View. Abarten 29, 123, 124, 128, 129, 130; Ei 138, 141; Futterpflanzen der Raupe 138; Variation 122; Vorkommen und Erscheinungszeit 134; Zucht 11, 29.
- Aconicta menyanthidis View. ab. arduenna Gillmer 129; var. obsoleta Tutt 126; ab. sartorii Hockemeyer 29, 128; var. scotica Tutt 127; ab. et var. suffusa Tutt 29, 123, 127, 130; ab. virga Gillmer 128, 130, 135.
- Aconicta rumicis L. ab. salicis Curtis 123.
- Adalia bipunctata L. 112; var. annulata L. 112; var. marginata Rossi 112; var. quattuor-maculata Scop. 112; var. sexpustulata L. 112.
- Anhängsel bei Insekten 69.
- Arctia caja L. ab. dealbata Schultz 102; ab. futura Fickert 101; var. schultzei Frings 101.
- Arctia villica L. typ. 105; ab. (et. var.) angelica B. 105; ab. bellieri Failla 111, 114; ab. brunnhilda 111; ab. brunnescens Schultz 105, 114; ab. caliginosa Schultz 110, 114; var. confluent Rom. 111, 114; ab. contracta Schultz 110, 114; var. fulminans Stdgr. 109, 114; ab. illustris Schultz 113, 114; var. konewkai Frr. 110, 114; ab. krodela Schultz 110, 114; ab. neglecta Schultz 114; ab. pallida Schultz 105, 114; ab. strandi Schultz 109, 114; ab. ursula Schultz 111, 114.
- Attacus cyathia Drury Doppelcocons 10; Zucht 75.
- Attacus orizaba Westw. Zucht 7.
- Ausbessern von Schmetterlingen 15.
- Begattung der Tagfalter 51.
- Berichtigungen 90, 102, Beilage zu No. 33.
- Biston pomonaria Hb. hybr. pilzii Stndf., neuer Fundort 31.
- Botrytis bassiana, Erzeuger der Kalksucht 70.
- Braula caeca, Bienenlaus 69.
- Carabus anratus L. 38; var. confluentinus Bocklet 39; var. laticollaris Bocklet 38; var. quadricostatus Bocklet 38.
- Cerambyciden, Sammeln derselben 81.
- Charaxes jasius L. Zucht Beilage zu No. 34.
- Chrysophanus alciphron Rott. ab. constricta Schultz 131; ab. infulvata Schultz 133; ab. mutilata Schultz 131; ab. viduata Schultz 133.
- Chrysophanus alciphron Rott. var. gordius Sulz. ab. confluent Courv. 133; ab. subfasciata Schultz 133.
- Chrysophanus dorilis Hufn. Aberrationen 134; Eiablage und Ei 42.
- Chrysophanus dorilis Hufn. ab. ♂ fulvomarginalis Schultz 134; ab. strandi Schultz 134.
- Chrysophanus ochimus H. S. ab. strigifera Schultz 131.
- Chrysophanus phlaeas L. ab. auronitens Schultz 134; var. eleus Fabr. ab. cuneifera Schultz 134.
- Chrysophanus virgaurea L. ab. elongata Courv. 130; ab. ♂ guttata Schultz 93; ab. ♀ lateradiata Schultz 131; ab. ♀ milena Schultz 131, 134; ab. ♂ sincera Schultz 131; ab. voelschowi Gillmer 134; var. zermattensis Fall. ab. caeruleopunctata Schultz 131.
- Colias palaeno L. Verbreitung Beilage zu No. 32.
- Colias phicomone Esper var. saturata Aoust 143.
- Conocephalus striatus Krausze 43; subtilis Krausze 43.
- Cordyceps-Arten, welche auf Insekten schmarotzen 70.
- Deilephila gallii Rott., Vorkommen in der Umgegend Berlins 43; lineata F. var. livornica Esp., Beiträge zur Entwicklungsgeschichte 70, 89, 94, Beilage zu No. 32; Ei, Beilage zu No. 36; var. australasiae Tutt 72; var. livornicoides Lucas 72; nicaea Prun. var. orientalis Aoust 143; siehe Püngeler var. privata Aoust 143; vespertilio Esp. ab. Ueberwinterung der Puppen 34; vespertilio Esp. ab. murina Aoust 143; zygophylli O. in Posen gefangen 13.
- Dicranura vinula L., Eiablage 22, 26; ab. zickerti Frings 58.
- Dysauxes punctata F. ab. famula Frr. 78; var. hyalina Frr. 78; ab. (et var.?) ragusaria Zkt. 78.
- Dysphania azurea Bastelberger 115; cancellata Bastelberger 116; doubledayi Snellen 116; glaucescens Wk. 116; peregrina Bastelberger 116.
- Ei von Acherontia atropos L. 97; von Aconicta menyanthidis View. 138; von Chrysophanus dorilis Hufn. 134; von Deilephila var. livornica Esp. Beilage zu No. 36; von Lycaena arcas Rott. 119; von Parnassius apollo L. 136.
- Eiablage von Aconicta menyanthidis View. 138, 141; von Chrysophanus dorilis Hufn. 42; von Dicranura vinula L. 22, 25; von Papilio podalirius L. 78; von Pieris daphidice L. 26; von Thecla w-album Kn. 26; von Valeria oleagina F. 22.
- Einwirkung der Dürre auf die Insektenwelt 136.
- Entfetten der Schmetterlinge 15.
- Entwicklungsgeschichte von Aconicta menyanthidis View. 11, 29, 134, 138, 141; von Deilephila var. livornica 70, 89, 94, Beilage zu No. 32, Beilage zu No. 36; von Erebia medusa F. 98; von Lycaena arcas Rott. 119; von Parage maera L. 30, 39; von Parnassius apollo L. 132, 135, 139, 142; von Tinea granella 106.
- Epione advenaria Hb. ab. fulva Gillmer, Vorkommen in der Provinz Posen 49.
- Erebia medusa F., junge Raupe 98.
- Euchloë cardamines L., paarweise verpuppt 10.
- Euprepia pudica Esp. ab. cohaerens Schultz 141; ab. gradli Schultz 141.
- Euschema siehe Dysphania.
- Geschlechtsempfindung der Raupen 10, 21, 34.
- Gonepteryx rhamni L., Begattung 51.
- Gordius aquaticus 70.
- Gynandromorphe Macrolepidopteren 73.
- Harpyia siehe Dicranura.
- Hesperia malvae L. ab. taras Bergstr. ♂ und ♀ 77.
- Hybriden: Biston pomonaria Hb. hybr. pilzii Stndf. 31.
- Hyloicus pinastri L. ab. grisea Tutt 81, 98; Berichtigung 90.
- Käferläuse (Milben) 69.
- Kalksucht der Raupen 70.
- Ködern, merkwürdige Beobachtung dabei 144.
- Kornmotte, Lebensweise 106.
- Kuso, Pilzkrankheit bei Insekten 70.
- Larentia eximata Fuchs, ein neuer Schmetterling aus dem Rheingau, Beilage zu No. 32; vittata Borkh. aberr. 143.
- Lebensweise der Kornmotte Tinea granella L. 106.
- Laperina zollikoferi Frr., neuer Fundort 42.
- Lycaena arcas Rott., Ei und erste Raupenstadien 119; ab. ♂ lycaonius Schultz 94.
- Lycaena coridon Poda 114; var. albicans H. S. 117, 118; ab. ♀ albicincta Tutt 115; var. apennina Z. 117; ab. ♀ aurantia Tutt 115; ab. calydonius Lowe 115; var. caucasica Led. 117, 118; ab. cinnus Hb. (ab. sohni Rühl) 114;

ab. coeruleo-marginata Tutt 115; var. corydonius H. S. 117; ab. fowleri South 115; var. graeca Heyne 117; var. hispana H. S. 117; ab. ♀ inaequalis Tutt 115; ab. marginata Tutt 115; ab. minor Tutt 115; ab. obsoleta Tutt 115; ab. pallida Tutt 115; ab. punctata Tutt 115; var. rezniceki Bartel 117; ab. semiaurantia Tutt 115; ab. ♀ semibrunnea Mill. (ab. semisyngnapha Tutt) 114; ab. striata Tutt 115; ab. ♂ suavis Schultz 93. 115. 117; ab. suffusa Tutt 115; ab. ♀ syngnapha Kef. 115; ab. tiphys Esp. (ab. parisiensis Gerh., ab. arcuata Wheeler) 114.

Lycaena euphemus Hb. 121.

Lycaena icarus Rott. ab. ♀ amoena Schultz 93; ab. arcuata Weymer 33. 114; ist ab. melanotoxa Pincit identisch mit ab. arcuata Weymer? 33.

Lycaena phyllis Chr. ab. schultzi Krodol 21.

Lycaeniden-Aberrationen I. 21. 33. 53. 59. 93. 114.

Macrothylacia rubi L., Doppelcocon 10.

Mimikry 50.

Morpho anaxibia, Zucht 35. 37.

Muscardino der Raupen 70.

Ornithoptera (Troides) oblongomaculatus Goeze 41; obl. oblongomaculatus Goeze 27; bonruensis Wall. 27; obl. hanno Fruhst. n. subsp. 27; obl. celebensis Wall. 27; obl. thestius Stdgr. 27; obl. papuensis Wall. 27.

Pachytylus cinerascens F., Vorkommen bei Bonn 98.

Papilio fuscus offakus n. subsp. Fruhst. 45; inopinatus inauris n. subsp. Fruhst. 45; podalirus L., Eiablage 78.

Pararge maera L. v. adrasta Hb., Zucht 30; Farbe der Puppen 30. 39; ab. biocellata Krodol = ab. triops Fuchs 30. 39.

Parasemia plantaginis L., Zwitter 18; ab. (et var?) henrichoviensis Schultz 85.

Parnassius apollo L., Zucht 132. 135. 139. 142; Ei 136; var. provincialis Kheil 142; Varietäten und geographische Formen 143.

Parnassius delphius Ev. dolabella Fruhst. nov. subsp. 29; delphius Ev. var. albulus Honrath, Beilage zu No. 33; ab. marginata Huwe, Beilage zu No. 33; ab. semicaecus Huwe, Beilage zu No. 33; ab. boettcheri Huwe, Beilage zu No. 33.

Pericallia matronula L. typ. 124; var. centralasiae Stdgr. 126; ab. conereta Schultz 126; ab. dissoluta Schultz 126; ab. graeseri Schultz 126; ab. haliciaea Schille 125; ab. luteotincta Schultz, Beilage zu Nr. 31; ab. marmorata Schultz, Beilage zu No. 31; ab. multumaculata Schultz 126; ab. nigroapicalis Schultz, Beilage zu No. 31; ab. nigrostriata Schultz, Beilage zu No. 31; ab. opaca Schultz, Beilage zu No. 31; ab. pauciguttata Schultz, Beilage zu No. 31; ab. serena Schultz 126.

Phragmatobia sordida Hb., Zwitter 56.

Phryxus livornica siehe Deilephila.

Phylosamia cynthia Drury, Doppelcocon 10; Zucht 75.

Pieris continentalis n. sp. ♂ Heyn 57.

Pieris daphidice L., Eiablage 26; ab. anthracina Schultz 85.

Pilze an Insekten 70.

Puppen-Ueberwinterung 61.

Saturnia pavonia L., Doppelcocons 10. 51.

Satyrus hansii Aust. var. montana Austaut 143.

Schmarotzer an und in Insekten 69.

Tenaris, neue 118.

Termiten 55.

Thecla w-album Kn., Eiablage und Verpuppung 26.

Theridium bösenbergi Strand 89.

Tinea granella L., Lebensweise 106.

Troides siehe Ornithoptera.

Vanessa antiopa L., empfindlich gegen starke Töne 10.

Valeria oleagina F., Eiablage 22.

Zucht von *Acrionia menyanthidis* View. 11. 29; von *Attacus cynthia* Drury 75; von *Attacus orizaba* Westw. 7; von *Charaxes jasius* L., Beilage zu Nr. 31; von *Morpho anaxibia* 35. 37; von *Pararge maera* L. var. adrasta Hb. 30; von *Parnassius apollo* 132. 135. 139. 142.

Zwitter von *Parasemia plantaginis* L. 18; von *Phragmatobia sordida* Hb. 56; Aufzählung aller bisher bekannt gewordenen 73.

Zygæna scabiosa Scheven var. neapolitana Calb. 5; ab. hoffmanni Zickert 5; transalpina Esp. ab. boisduvalii Costa 9; ab. zickerti Hoffm. 9.

III. Bücherbesprechungen.

Bau, Alexander: Ueber Nutzen und Schaden der Vögel und über Vogelschutz, Beilage zu No. 35.

Gillmer, M.: *Mimas tiliae* L., Probeflieferung der autorisierten deutschen Ausgabe von Tutt's Natural History of the British Lepidoptera 140.

Heyden, Dr. phil. hon. c. Lucas v.: Die Käfer von Nassau und Frankfurt 106.

Hormuzaki, C. v.: Analytische Uebersicht der palaearktischen Lepidopterenfamilien, Beilage zu Nr. 31.

Junk, W.: Entomologen-Adressbuch, Beilage zu Nr. 36.

Krancher, Dr. O.: Entomologisches Jahrbuch. Kalender für alle Insekten sammeln auf das Jahr 1905. Beilage zu Nr. 31.

Zbodnický, W.: Käferetiketten für Schulsammlungen, Beilage zu Nr. 31.

IV. Neu beschriebene Arten und Aberrationen.

Acrionia menyanthidis View. ab. arduenna n. ab. 129; ab. sartorii n. ab. 29; ab. virga n. ab. 128.

Aretia caja L. ab. dealbata n. ab. 102.

Aretia villica L. ab. brunneus n. ab. 105; ab. caliginosa n. ab. 110; ab. illustris n. ab. 113; ab. krodoli n. ab. 110; ab. neglecta n. ab. 114; ab. pallida n. ab. 105; ab. ursula n. ab. 111.

Carabus auratus L. var. confluentinus n. var. 39; var. latcollaris n. var. 38; var. quadricostatus n. var. 38.

Chrysophanus alciphron Rott. ab. constricta n. ab. 131; ab. ♀ infultata n. ab. 133; ab. mutilata n. ab. 131; ab. ♂ viduata n. ab. 133; var. gordius Sulz. ab. subfasciata n. ab. 133.

Chrysophanus dorilis Hufn. ab. ♂ fulvomarginalis n. ab. 134.

Chrysophanus oehimus H. S. ab. strigifera n. ab. 131.

Chrysophanus phlaeas L. ab. auronitens n. ab. 131; var. eleus Fabr. ab. cuneifera n. ab. 134.

Chrysophanus virgaureae L. ab. guttata n. ab. 93; ab. ♀ lateradiata n. ab. 131; ab. ♂ sincera n. ab. 131; var. zermattensis Fall. ab. caeruleopunctata n. ab. 131.

Colias phicomone Esper var. saturata n. var. 143.

Conocephalus striatus n. sp. 43; subtilis n. sp. 43.

Deilephila nicaea Prun. var. orientalis n. var. 143; siehe Püngeler ab. privata n. ab. 143; vespertilio Esper ab. murina n. ab. 143.

Dicranura vinula L. ab. zickerti n. ab. 58.

Dysauxes punctata F. ab. ragusaria n. ab. 78.

Dysphania azurea n. sp. 115; cancellata n. sp. 116; peregrina n. sp. 116.

Euprepia pudica Esp. ab. cohaerens n. ab. 141; ab. gradli n. ab. 141.

Hesperia malvae L. ab. taras Bergstr. n. gen. ♀ 77.

Larentia eximiata n. sp., Beilage zu No. 32.

Lycaena arcas Rott. ab. ♂ lycaonius n. ab. 94; coridon Poda var. rezniceki n. var. 117; coridon Poda ab. ♂ suavis n. ab. 93; icarus Rott. ab. ♀ amoena n. ab. 93; phyllis Chr. ab. schultzi n. ab. 21.

Ornithoptera oblongomaculatus Goeze hanno n. subsp. 27.

Papilio inopinatus Butler inauris n. subsp. 45; fuscus offakus n. subsp. 45.

Parasemia plantaginis L. ab. henrichoviensis n. ab. 85.

Parnassius apollo L. var. provincialis n. var. 142; delphius Ev. dolabella n. subsp. 29; var. albulus Honrath ab. marginata n. ab., Beilage zu No. 33; ab. semicaecus n. ab. Beilage zu No. 33; ab. boettcheri n. ab., Beilage zu No. 33.

Pericallia matronula L. ab. conereta n. ab. 125; ab. dissoluta n. ab. 126; ab. graeseri n. ab. 126; ab. luteotincta n. ab., Beilage zu No. 31; ab. marmorata n. ab., Beilage zu No. 31; ab. multumaculata n. ab. 126; ab. nigroapicalis n. ab., Beilage zu No. 31; ab. nigrostriata n. ab., Beilage zu No. 31; ab. opaca n. ab., Beilage zu No. 31; ab. pauciguttata n. ab., Beilage zu No. 31; serena n. ab. 126.

Pieris continentalis n. sp. 57; daphidice L. ab. anthracina n. ab. 85.

Satyrus hansii Aust. var. montana n. var. 143.

Tenaris hyperbolus licinia n. subsp. 118; hyperbolus onesimides n. subsp. 118; hyperbolus amitaba n. subsp. 118; onolaus saturator n. subsp. 118; urania hollandi n. subsp. 118; merana n. spec. 118; wahnesi ansuna n. subsp. 118;

wahnesi pelagia n. subsp. 118; dioptrica wattina n. subsp. 119; myops praxedes n. subsp. 119; myops fergussonia n. subsp. 119; catops appina n. subsp. 119.
 Theridion bösenbergi n. nom. 89.

Zygaena transalpina Esp. ab. zickerti n. ab. 9.

V. Abbildungen.

Acrionia menyanthidis View. Seite 29 Figur 1 ♂, Fig. 2 ♀.
 Acrionia menyanthidis ab. sartorii n. ab. S. 29 Fig. 3 ♂,
 Fig. 4 ♀ (Unter der Abbildung steht torisaris statt
 sartorii).

Adalia bipunctata L. S. 112 Fig. 1—4 und 8: Stammform;
 Fig. 5—7 u. 9—11: var. quattuor-maculata Sep.; Fig. 12 u.
 13: var. sexpustulata L.; Fig. 14: var. marginata Rossi;
 Fig. 15: var. annulata L.

Arctia villica L. ab. strandi Schultz Seite 110.

Chrysophanus aleiphron Rott. var. gordius Sulz. ab. subfasciata
 n. ab. Seite 133.

Chrysophanus ochimus H. S. ab. strigifera n. ab. Seite 131.

Chrysophanus virgaureae L. ab. ♀ lateradiata n. ab. Seite 131.

Deilephila zygophylli O. Seite 13.

Euprepia pudica Esp. ab. cohaerens n. ab. Seite 143 ♂ u. ♀.
 Euprepia pudica Esp. ab. gradli n. ab. Seite 143.

Hesperia malvae L., zwischen Seite 78 und 79: Tafel I, 1.
 senkrechte Reihe: malvae ♂ und Uebergänge bis zu ab.
 taras ♂ Oberseite; 2. Reihe: malvae ♀ und Uebergänge
 bis zu taras ♀ Oberseite. Tafel II zeigt dieselben
 Schmetterlinge in derselben Reihenfolge von der Unterseite.
 Hyloicus pinastri L. ab. grisea Tutt Seite 81 (Uebergang).

Lycaena amandus Schn. aberr. Seite 54 Figur 1.

Lycaena coridon Poda ♂ Seite 54 Figur 3.

Lycaena coridon Poda ab. fowleri South ♂ Seite 54 Figur 2.

Morpho anaxibia-Raupe Seite 37.

Parasemia plantaginis L. Zwitter Seite 18.

Parasemia plantaginis L. ab. henrichoviensis n. ab. ♂ Seite 85.

Pericallia matronula L. ab. pauciguttata n. ab. Beilage
 zu No. 31.

Pericallia matronula L. ab. concreta n. ab. Seite 125.

Pieris continentalis n. spec. ♂ Seite 57 Fig. 1. Oberseite,
 Fig. 2 Unterseite.

Zygaena scabiosae Scheven var. neapolitana Calb. Seite 5 Fig.
 a ♂, Fig. b ♀.

Zygaena var. neapolitana Calb. ab. hoffmanni Zickert Seite 5
 Fig. c ♂, Fig. d ♀.

Zygaena transalpina Esp. ab. boisduvalii Costa Seite 9 Fig.
 a ♂, Fig. b ♀.

Zygaena transalpina Esp. ab. zickerti n. ab. Seite 9 Fig. c ♂,
 Fig. d ♀.

VI. Vereinsangelegenheiten.

Kassenbericht 1903/1904	27
Vereins-Tauschstelle für Coleopteren	75
Vereins-Tauschstelle Wien für Lepidopteren	83
Anträge zur XVIII. Generalversammlung und Tagesordnung für dieselbe	90
Generalversammlung betreffend	95
Protokoll der XVIII. Generalversammlung	102
Kauf- und Tauschbörse des Entomol. Vereins „Apollo“ zu Frankfurt a. M.	119

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalts-Verzeichnis III-VI](#)