

Reihe etwas nach dem Kopf der Raupe zu vorge-schoben sind. Die Rückenlinie ist braun und nur am Kopf und After deutlich sichtbar. Nach der Mitte des Rückens zu verschwindet sie allmählich. Zwei schmutziggelbe Seitenstreifen sind nur wenig auffallend, da sie nur vom Kopfe bis zu dem dritten Fußpaar reichen. Kopf, Füße und Afterklappe sind grün und wie die ganze Raupe fein behaart.

Die Puppe ist schmutziggelb und nach dem Kopfende zu mit bräunlichem Anflug. Die Rückenlinie ist überall gleich gut sichtbar. Längs derselben läuft auf jeder Seite eine Reihe feiner schwarzer Punkte, die von einander und von der Rückenlinie etwa 1,5 mm entfernt sind. 17 Tage nach der Verpuppung entschlüpfte der Puppe ein tadelloses ♀. Wenn man berücksichtigt, daß die Puppe durch meine Heimreise in eine bedeutend kühlere Gegend kam, in der damals überdies noch ungünstiges Wetter herrschte, so dürfte die Dauer der Puppenruhe in der Heimat des Falters auf höchstens 14 Tage zu veranschlagen sein.

Karl Andreas, Gonsenheim bei Mainz.

Ueber die Variabilität von *Aglia tau* L.

Von Oscar Schultz.

(Schluß)

II. *Aglia tau* L. ab. (var.) *cupreola* Werner.

cf. Werner, Entom. Zeitschrift XVI p. 65—66; Soc. ent. Zürich XVII p. 129—130.

Erzogen aus Puppen der Zucht *Aglia tau* ♂♂ × ab. *melaina* Groß ♀♀.

Wesentlich verschieden von *melaina*-Stücken.

Die Männchen sind weniger von *melaina* ♂♂ zu unterscheiden, jedoch ist deren Grundfarbe nicht so tief schwarz; der Vorderrand der Vorderflügel, die Spitze derselben und die Fransen sind dunkelbraun.

Die Weibchen von *cupreola* dagegen zeigen einen ganz durchgreifenden Unterschied gegenüber den *melaina* ♀♀. Ihre Grundfarbe ist *dunkel kupferrot*. Die Oberseite ist fast einfarbig; nur die Flügelspitze und die Fransen aller Flügel sind heller.

Die Unterseite zeigt deutlicher die Streifen, doch ist auch hier die kupferrotbraune Färbung vorherrschend. (Werner l. c.)

12. *Aglia tau* L. ab. *privata* m.

Ab. privata: ocellis paucioribus.

Ocellus auf dem einen Flügel völlig fehlend.

Der rechte Vorderflügel zeigt zwar die dunkle Antelimbballinie, der Augenfleck ist indessen völlig geschwunden. Unterseits ist derselbe sichtbar, jedoch verkümmert (kleinerer schwarzer Fleck). Die übrigen Flügel typisch. (cf. O. Schultz, *Nyt Magazin for Naturv. Kristiania* 1905 p. 117.)

♂ 1903 in der Umgegend von Heinrichau gefangen. — In der Sammlung des Herrn Pilz daselbst.

13. *Aglia tau* L. ab. *caecata* Schultz.

cf. O. Schultz, *Societas entomologica Zürich* XVII 1903 p. 178—179.

Ab. caecata Schultz: (Al. post. linea marginali nigra evanescenti et) ocello obsoleto.

Grundfarbe wie bei der Stammart.

Vorderflügel: Von typischen Exemplaren nicht verschieden. Beim Männchen mit deutlicher schwarzer Randlinie; beim Weibchen die Saumlinie undeutlicher. Augenfleck wie beim Typus gefärbt und gestaltet.

Hinterflügel: Die bei der Stammform mehr oder weniger breite schwarze Saumlinie ist hier *in ihrer ganzen Länge oder teilweise erloschen*. Die Augen-

zeichnung (nebst Kern) undeutlich, blaß, verschwommen.

Fühler, Thorax, Leib, Füße wie bei der Stammform. Selten unter der Stammform.

Einen Uebergang zu dieser Abart bildet ein männliches Exemplar, welches sich in der Sammlung des Herrn Rentier A. Pilz in Heinrichau befindet.

Dies Stück zeigt asymmetrische Flügelzeichnung. Die beiden Vorderflügel zeigen die Färbung und Zeichnung typischer Exemplare; ebenso der rechte Hinterflügel, welcher die schmale schwarze Saumlinie völlig erhalten und den Augenfleck normal entwickelt zeigt.

Dagegen ist auf dem linken Hinterflügel die schmale schwarze Außenrandlinie nur am Vorderende vorhanden und *in ihrem unteren Teile* (etwa zu Zweidrittel) *erloschen*. Ebenso ist die *Augenzeichnung* dieses Flügels *verschwommen*.

Im Buchenwalde bei Heinrichau gefangen.

Ein Weibchen der ab. *caecata* Schultz in der Coll. Philipps-Cöln: Bei diesem ist der Augenfleck auf dem rechten Vorderflügel verschwindend klein, der Ocellus auf dem rechten Hinterflügel verloschen bezw. verwischt. Fundort: Eperjes.

14. *Aglia tau* L. ab. (n.) *locuples* m.

Ab. locuples: ocellis pluribus.

Unter dem Namen ab. *locuples* fasse ich diejenigen aberrativen Exemplare zusammen, bei denen ein *Ueberschuß an Ocellenbildung* gegenüber der typischen Form zutage tritt. Es handelt sich um Seltenheiten ersten Ranges.

Herr Scheithauer erzog vor Jahren ein mittelgroßes Männchen, welches die sämtlichen Ocellen in typischer Größe, Gestalt und Färbung aufwies, außerdem aber noch nahe dem Vorderrande über dem normalen Augenfleck des linken Vorderflügels ein *fünftes*, unvollkommen gebildetes, länglich geformtes, kleines Auge. Beide Hinterflügel waren am Saume verkümmert.

Ferner machte mir Herr Mans-Wiesbaden Mitteilung von einem Weibchen, welches fünf Ocellen zeigte: In der rechten Vorderflügelspitze befand sich noch ein kleines Auge von der Größe eines Hirsekornes. Das Tier, welches aus Sachsen stammte, befindet sich im Besitz des Herrn Ch. Oberthür in Rennes, der eine Abbildung des hochinteressanten Exemplares bringen will.

15. *Aglia tau* L. ab. *quadrangularis* m.

Ab. quadrangularis: Al. post. subtilus macula media non tricuspidi, sed quadrangulari.

Der in der Mitte der Hinterflügel unterseits befindliche weiße Kern, welcher bei der Stammart dreispitzig ist, hat bei dieser Abart *die Form eines Quadrates* angenommen und ist auffallend vergrößert (= ab. *quadrangularis*). (Schluß folgt.)

Bücherbesprechungen.

Die Wohnungen der Raub-, Grab- und Faltenwespen (Sphegiden, Craboniden, Vespiden).

Die Wohnungen der honigsammelnden Bienen (Anthophiliden). Von Professor Dr. Rudow, Perleberg.

Der Verfasser, welcher den Lesern der „Entomologischen Zeitschrift“ nicht unbekannt ist, liefert eine Zusammenstellung und Beschreibung der bis jetzt bekannten Nester unserer einheimischen und der wichtigsten ausländischen Hautflügler. Alle Bauten befinden sich in seiner wohl einzig in ihrer Art dastehenden Sammlung; nur einige wenige Ausländer sind nach Abbildungen beschrieben. Nur Tatsachen werden vorgeführt, aber alle philosophischen Betrachtungen, wie sie jetzt gebräuchlich sind, beiseite gelassen.

Die gründliche und gediegene Arbeit, der noch die Ameisen in gleicher Weise nachfolgen werden, bringt vieles

Neue und dürfte an Reichhaltigkeit des Stoffes wohl kaum ihresgleichen finden.

Da der Verfasser nur wenig Helfer hat, das Auffinden der kleinen Kunstwerke aber immer schwieriger wird, weil die Bebauung früher wüster Ländereien überall vorschreitet, so liegt ihm viel daran, unter den Sammlern einige Teilnahme an dem lehrreichen Gegenstände zu erwecken. Es können noch zu diesem Zwecke mehrere Sonderabdrucke abgegeben werden.

P. H.

Neue Mitglieder.

- No. 3976. Herr Anton Habersack, Baumeister, Krieglach, Steiermark.
 No. 3977. Entomologischer Verein „Atropos“ Dresden, vertreten durch Herrn August Göhler, Dresden-Neustadt, Joh. Meyerstraße 40 I.
 No. 3978. Herr Joseph Marx, Diedorf bei Mühlhausen (Thüringen).
 No. 3979. Herr G. Köhn, Berlin SO 26, Adalbertstraße 4.
 No. 3980. Herr G. Gang, Kaufmann, Berlin N 39, Lynarstraße 11.
 No. 3981. Herr Karl Sopp, Bildhauer, Rixdorf, Elbestraße 35.
 No. 3982. Herr Erich Schmithals, stud. pharm., Cöln (Rhein), Bonnerstraße 22.
 No. 3983. Herr G. Baumann, Zittau, Weststraße 26.
 No. 3984. Herr Robert Spöner, Wien, Valeriestrasse 52.
 No. 3985. Herr Ladislav v. Jony, Nagyvárad, Schlauchplatz 10, Ungarn.
 No. 3986. Herr Paul Gottschalk, Apotheker, Cöthen (Anhalt).
 No. 3987. Herr Schnbe, Rittergutsbesitzer, Breslau II, Taudentzienstraße 32.
 No. 3988. Herr C. Klein, Buchbinder, Adenau, Rheinprovinz.
 No. 3989. Herr Robert Benedix, Limbach (Sachsen), Weststraße 20.
 No. 3990. Herr Karl Segl, Kaufmann, Salzburg Linzergasse 42.

- No. 3991. Herr Paul Walbaum, Cöln (Rhein), Eigelstein 102.
 No. 3992. Herr G. Zimmer, Bürgermeister a. D., Rixdorf, Berlinerstraße 21 I.
 No. 3993. Herr Herbert Doms, Ratibor, Bollwerkplatz 1.
 No. 3994. Herr Karl Autenrieth, Kaufmann, Stuttgart, Ludwigstraße 45 pt.
 No. 3995. Herr Karl Kirchhoff, Spezialgeschäft für Naturliebhaberei, Hannover, Breitestr. 14.
 No. 3996. Herr Wilh. Joh. Müller, Klempnerei und Installationsgeschäft, Elberfeld, Königstraße 168.
 No. 3997. Herr Oskar Hensel, Buchdruckereibesitzer, Gottesberg, Bez. Breslau.
 No. 3998. Entomologen - Klub „Apollo“ Karlsruhe, vertreten durch Herrn Unzicker, Apotheker, Karlsruhe (Baden), Adlerstraße 35, I.
 No. 3999. Herr Karl Hold, Barmen, unt. Lichtenplutzerstraße 47 a.
 No. 4000. Herr Dr. Franz Schilder, k. k. Finanzrat, Prag III, Königstraße 575.
 No. 4001. Herr Eduard Uhlig, Weißenfels (Bez. Halle), Zeitzerstraße 9.

Wieder beigetreten:

- No. 2040. Herr Emil Scholz, Hamburg, Speckstraße 80 II.
 No. 2847. Herr A. H. Fassl, Berlin SW 61, Teltowerstraße 61.
 No. 3192. Herr G. Rauefuss, Hilden bei Düsseldorf.

Vereins-Angelegenheiten.

Vom 1. Oktober ab erscheint die „Entomologische Zeitschrift“ monatlich zweimal, nämlich am 1. u. 15. Inserate werden bis zum 11. und 27. (bei Monaten mit 31 Tagen bis zum 28.) früh 7 Uhr angenommen.

Coleopteren

offeriert gegen bar mit 70% Rabatt oder im Tausch nach Uebereinkommen.

Tausche auch gegen Lepidopteren präp. Raupen usw. Liste verlangen.

E. R. Naumann, Mittelbach, bei Gröna.

Chrysocarabus olympiae.

Allen Herren Reflectanten auf diese Käfer, die keine Mittelung erhalten haben, zur Nachricht, dass alles vergriffen ist.

Rud. Steinegger, Bundeshaus, Bern.

Im Tausch

gegen palaeart. Coleopteren offeriere in Anzahl: Carabus glabratus, Omophron limbatus, Platynus assimilis, Platynus obscurus, Pterost. minor, Georhyssus crenulatus, Heteroceris fenestratus, Paraus luridus, Sphaerid: 2 pustulatum, Philontus decorus, Stenus palposus, Ludius pectinicornis, sjaelaudicus, v. germanus, Microzonus tibialis, Anthacomus rufus, Otiorrhyn. ovatus, Peritelus sphaeridium, Baripithes teux, Tapinotus sollatus, Cleonus piger, fasciatus, Lixus subtilis, Ceutiorrhyn: geographicus, Rhinoncus castor, Nanophyes marmoratus, Trachodes hispidus, Tanysphyrus lemnae, Aronia moschata, Lepatura maculata, eorambiciformis, Cryptocceph. fulvus, pini, Chrysom. polita, Prasocuris phellandri, Hydrotassa aneta, Exochomus flavipes, Apion frumentarium, Dromius agilis, Bryaxis haematica.

J. Wilschek, Hanau a. Main.

!! 100 verschiedene Käfer genad. 3 M. 100 versch. Schmetterlinge gesp. 8 M. netto in tadell Exempl. liefert G. Schreiber, Walddorf i. S.

=====

Vereinigung Thüringer Entomologen.

Die diesjährige Herbstversammlung, verbunden mit Tauschbörse, findet

Sonntag, den 29. Oktober a. c.

Vormittag 9 1/2 Uhr

im Hotel „Prenssischer Hof“

Erfurt, Anger, satt und werden

hierzu die Herren Mitglieder, sowie

noch fernstehende Thüringer Entom.

freundlichst eingeladen.

Tagesordnung geht den Herren

Mitgliedern schriftlich zu.

Zu allen Auskünften ist gern bereit

P. Dorn, Erfurt, Albrechtstr. 16,

Schriftführer,

=====

Entomologische Vereinigung „Sphinx“ Wien XVI.

Neulerchenfelderstr. 79 in Ferd. Jilek's

— Gasthaus. —

Jeden Montag 8 Uhr abends Vereins-

versammlung mit Vorträgen und Dis-

kussionen. — Lepidopteren-Tausch.

Gäste stets willkommen.

Münchener entomolog. Gesellschaft.

Zusammenkunft am 1. und 3. Montag

eines jeden Monats abends 8 Uhr im

Restaurant Rheinpfalz.

Insekten-Etiketten

mit Namen (deutsch und latein.) von Insekten aller Ordnungen, 1 Bog. = 350 Etiketten 10 Pf., 10 Bogen 80 Pf., 50 Bogen 3,50, 100 Bogen 6 M. franko gegen Vorinsendung des Betrages.

G. Schreiber, Walddorf i. Sachs.

Schmetterlinge

werden billig und sauber gespannt, auch andere Insekten jeder Art fachgemäss präpariert. — Probeaufträge gratis.

Frl. Chr. Hinners,

Insektenpräparateurin,

Berlin W., Eisenacherstrasse 108, II.

Berliner entomologische Gesellschaft

E. V.

Sitzung jeden Freitag 8 1/2 Uhr abends.

Rosenthaler Str. 38 Zimmer I.

(Gäste willkommen.)

Entomologischer Verein „Apollo“ zu Frankfurt a. M.

Unsere diesjährige Kauf- und Tauschbörse für Sammler und Händler findet statt

am Sonntag, den 5. November, von Vormittag 10 1/2 Uhr ab in unserem Vereinslokale

„Zum Recheisaal“, Langestr. 29,

Haltestellen der Strassenbahn: Aller-

heilgenter und Recheigrabenstr.-Ecke.

Alle Interessenten sind hiermit herzlich

eingeladen.

Nähere Auskunft, Wohnungsvermittlung

u. a. m. durch

Arthur Vogt, Linnestr. 5, II.

Coleopteren.

100 pal. Käfer, darunter Proc. laticollis, Carab. hispanus, sanber präp. 20 M. 100 exot. Käfer, darunter Ranz. bertolini, Sternoc. sternicornis, Euchroma gigantea und andere Prachtsachen. 20 M. 100 desgleichen darunter Goliathus giganteus, Batocera hector, Mecynor. torquata in hochfeiner Färbung etc., 30 M. Goliath. giganteus ♂ 4-7, ♀ 3 M. Ferner abzugeben: Calos. sicophanta, Carab. satte-nul., monil. v. affinis, viol. v. purpurascens, nllrichi, Dytis. marginal., Anoxia villosa, Rhyzotrog. aestivus, Pollyph. fullo, Cet. aurata, Aromia moschata, Lamia textor, Rham. bicolor, Saperd. carcharias, Ceramb. cerdo, Chrys. fastuosa, cerealis, biolog. Material von Loph. pini etc. gegen bar mit 88% nach Staud. Im Tausch nehme gebl. Raupen, Käfer, Schmetterl., besond. Schädlinge, sowie farbenprächtige Exoten, Morpho, Papilio, Ornithopt., Cetoniden, Buprestiden.

Lorenz Neumann, Gross-Auheim a. M. (Hessen).

Maikäfer-Biologien,

bestehend aus Ei, Engerlingen, 4 Puppen in 3 verschiedenen Stadien, 3 unentwickelte Käfer (weiss, gelb, braun), 3 Käfer = 3,50 M.

Maikäfer-Puppen 100 St. 17,50 M.

Bödecker, Peine, Hagenmarkt 10.

Kaukasische Special-Caraben.

Procerus caucasicus à 1,50, tribax à 3,—, Plectes-Arten à 3,—, eichwaldi, victor, septemcarnatus, adamsi à 0,50, macrogenus à 1,—, lipastes à 3,—, Cychrus aeneus à 1,—, labrus à 0,30 M.

100 St. Hirschkäfer à 1 St. 12 Pf.

Europäische Lepidopteren sehr billig, Josef Nejedly, Jungbanzlau, Böhmen.

Coleopteren-Tausch.

Meine Doubletenliste wird erst in einigen Monaten fertig, da ich eine grosse Zahl Corsika-Käfer diesjähriger Ansbeute noch darin aufnehmen möchte. Die Listen derjenigen Herren, die mit mir tauschen wollen, erbitte ich trotzdem gleich nach Fertigstellung. Vorbedingung ist genaue Fundort-Angabe an jedem angebotenen Exemplar.

Zum Tausch werden später u. A. angeboten werden: Percus reichei, Percus corsicus, P. grandicollis var. ramburi, Pterost. ambiguus, Athela longiuscula, Trichophya pilicornis, Anthobium tempestivum, Neor. corsicus, Geotrup. geminatus, Pimelia payraudi, Asida lepidoptera, Auletes politus, Sap. perforata.

Erwünscht sind seltene palaearktische Cerambyciden.

H. Bickhardt, Erfurt, Pfalzburgstr. 28.

50 Paar Luc. cervus, grosse M. 12,—, 50 " " kleine " 8,—, 150 Stück Cev. heros (Riesen) " 20,—, 40 " Sap. carcharias " 2,—, 80 " Cet. aurata " 2,—, genadelt und frisch, am liebsten en bloc abzugeben. Einzelne Paare höher. Porto und Emb. extra.

J. F. Fuhr, Teplitz-Schönau, Böhmen.

Ich suche

Acrid. aegypt., Calopt. ital., Deet. verruc., Ect. lapp., Phyllo-dr., germ., thrips, Labidura rip., Peripl. americ., Fach. migr., Loc. cant., Myrmec. acerv., Anab. atr., Chlorop. gram., Grammot. atom., Hemerob. hum., Heptag. semicol., Hal. digit., Myrm. formic. byst. longic., Neur. retic., Nennra varieg., Osm. mac., Panorpa com., Perla abdom., Phryg. grand., div. Hemipteren. Offerten mit Stückzahl und Preis er-bittet

G. Schreiber, Walddorf i. S.

Suche

nachstehende **Borkenkäfer** in je 30 bis 100 Exemplaren im Tausch oder billig gegen bar zu erwerben: Scolytus pygmaeus, Hylesinus crenatus, oleiperda, kraatzi, Kis. hederac, Dendroct. micans, Lip. bartschti, Polygr. grandiclava, Hyl. attenuatus, glabratus, Thamn. varipes, kaltenbachi, Crypl. cinereus, Ernop. fagi, Pityoph. lichtensteini, glabratus, Ips amittinus, acuminatus, proximus, vorontzowi, Dryocoetes villosus, coryli, aceris, Xyleborus dryographus, monographus, saxeseni, Pissodes notatus.

Ferner kaufe gegen bar 5-6 Stück Larven von **Lucanus cervus** ♂.

Rudolf Trödl, Prüfening bei Regensburg.

Mantis religiosa,

geflogelt, per Dtz. 1 M. inkl. Verpackung. Porto extra.

Arno Wagner, Waidbruck, Südtirol.

Kaufe oder Tausche

sämtliche Hummelarten der Welt. Im Tausch biete an: Nordamerikan. Hummeln, Lepidopteren, Coleopteren sowie Vertreter anderer Insektenordnungen. Bedingung genaueste Fangdaten-Angabe. Listen und Angebote chestens erbeten. Tauscherledigung nicht vor November er.

Chr. Bollon,

New-York 503 W. 125 th Street.

Agrias-Arten.

Von dieser Gattung kaufe ich gern Arten. Angebot mit Angabe von Art, Geschlecht, Qualität und Preis per Stück oder per Partie erbitten

C. S. Larsen, Firma J. J. Larsen, Faaborg, Dänemark.

Eier

von Act. luna, gut befruchtet und von sehr grossen Faltern stammend, Dtzd. 25 Pf., 50 St. 90 Pf., 100 St. 1,70 M. Grosser Vorrat. Futter: Walnuss. Porto 10 Pf.

J. Metzner, Lehrer in Limburg a. d. Lahn.

Puppen-Tausch.

Abzugeben: Sat. pyri, spini, pavonia, D. vespertilio, Pt. proserpina, M. leuineri, D. luteago, A. casta, erwachsene Raupen von C. cossus, gegen Puppen und Falter. Angeboten sieht entgegen

Entomol. Verein „Polyxena“, per Adresse Fried. Harmuth, Wien IX, Liechtensteinstrasse 82.

NB. Die verehrl. Redaktionen entomol. Zeitungen werden um Probe-Exemplare ersucht.

Eier: A. perflua 10 St. 1 M., A. pyramidea 25 St. 20, M. oxalina 75, Cat. praxini 80, elocata 40, nupta 20, sponsa 50, electa 100: **Raupen:** von P. matronula, nach letzter Häutung, St. 75, Puppen von A. orizaba St. 75 Pf. ausser Porto und Verpackung.

F. Hoffmann, Winzenberg bei Koppitz.

Fraxini-

Eier, Dtzd. 0,40, 100 3 M., sponsa 0,25, 100 1,50 M., nupta 15, 100 90 Pf. cespitis Dtzd. 25 Pf.

Puppen von bombylifomis Dtz. 1,40, bucephala 0,40. Porto pp. extra. Tausch erwünscht.

P. Dorn, Erfurt, Albrechtstrasse 16.

Puppen-Angebot.

P. machaon 80, P. brassicae 20, Sph. ligustri 90, Sm. populi 80, ocellata 90, Pyg. curtula 70, anachoreta 60, Coch. limacodes 40, Het. asella 100, M. pisi 60, persicariae 60, Cue. abrotani 50, argentea 90 Pf. d. Dtzd. H. Marowski, Berlin, Kopernikusstrasse 19.

Raupen: **Arc. caja** nach der 2. Häutung, Dtzd. 20 Pf., **V. plantaginis** 3. Gen. 30 Pf.

Puppen von **Deil. euphorbiae**, Dtzd. 60 Pf., Porto extra. Tausch gegen anderes Zuchtmaterial erwünscht.

Hugo Müller, Reichenberg i. Böm., Kreuzgasse 14.

Puppen von orizaba,

Stück 70 Pf. gebe noch ab, Hyp. io vergriffen.

Elske, Cottbus, Brunschwigerstr. 28.

PUPPEN:

100 St. Sp. ligustri 6 M., à Dtzd. 70 Pf., 250 St. Pieris brassicae 3 M., Ac. casta, à Dtzd. 2 M., Attacus cyntia, à Dtzd. 1,40, A. luna à St. 40 Pf., alles anch im Tausch gegen europäische Schmetterlinge, gibt ab

K. Kropf, Brüx, Böhm.

100 erwachsene Raupen von rubi 2 M.

F. Seyler, Pankow-Berlin, Berlinerstr. 38.

Eier:

Catocala nupta 10, elocata 25 Pf. pro Dtzd.: 100 St. 60 bzw. 150 Pf. Dixipus morosus 50, Bacillus rossii 20 Pf. pro Dtzd. Agrotis timbria-Raupen, 1/2 erwachsen, zur Winterzucht, 30 Pf. pro Dtzd. Porto bes.

O. Prochnow, Wendisch-Buchholz.

Verkaufe

54 div. Microlepidopt. in 27 ♂♀ sauber gepannt, billig.

Ferner Puppen: Van. levana, Dtzd. 30 Pf., D. euphorbiae 60 Pfg., Euch. jacobaeae 30 Pf. p. Dtzd. Porto extra.

Rich. Ratz, Leipzig-Reudnitz, Riebeckstrasse 6.

Sofort abzugeben:

Prachtvolle, frisch geschlüppte, gespannte Falter: Smer. hybr. hybridus ♂♂, à St. 2,25 M., besonders grosse schöne Stücke à 2 M. 50 Pf., auch 2 ♀♀ dieses Hybriden abzugeben, Preis nach Angebot.

Für Porto und Verpackung berechne 70 Pf., bei Abnahme von 4 St. portofrei, gegen Einsendung oder Nachnahme des Betrages.

Edmund Schneider, Eibau i. Sa.

Lunaris-Puppen, Dtzd. 1 M. 50 Pf., cardamines-Puppen, Dtzd. 80 Pf., pronuba-Raupen, Grösse 2 bis 3 cm, zum Treiben, gute Winterzucht, Futter Löwenzahn, Ochsenzunge, Dtzd. 40 Pf. Porto und Emb. 30 Pf.

Herm. Wenzel, Liegnitz, Schlossstr. 14.

Gegen Meistgebot:

1 Colias hyale ♀, ab. flava, schön gelbes ♀, bisher nur aus Ungarn bekannt, hier gefangen.

Ferner eine Aberation mit tiefgelber Färbung des ♂, rosa Vorderrand, breiten rosa Fransen und sehr grossm leuchtend rotem Mittelfleck der Unterflügel, 2 ♂♂ 1 ♀. Alles I. Qual., gespannt.

W. Geest, cand. rer. nat., Freiburg i. Br., Reichsgrafenstrasse 9.

Eier v. H. porphyrea 15 Pf., Orth. nitida 25 Pf., C. sponsa 20 Pf. pr. Dtzd., C. nupta, à Dtzd. 10 Pf., 100 St. 60 Pf.

Raupen v. A. ab. sordidiata 75 Pf.

Puppen v. A. doubledayaria 1,50, B. ab. humperti 3,00 M. pro Dtzd. Porto und Verp. 10 bzw. 30 Pf. An Nichtmitgliedern nur gegen Voreinsendung des Betrages

Georg Fiedler, Gera, Reuss, Adr. Bürgerl. Branhaus.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1905

Band/Volume: [19](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Vereinsangelegenheiten 142-144](#)