

I. Beilage zu No. 38. XX. Jahrgang.

(Fortsetzung aus dem Hauptblatt.)

viele Raupen sich auf einen Haufen verpuppen und sich gegenseitig die Gespinste verstopfen. Wenn es trotz wiederholten Drehens des Zuchtkastens nicht möglich ist, das Aufeinanderspinnen zu verhüten, so können die obersten Gespinste mit einem Zänglein sorgfältig abgelöst und nebeneinander aufgehängt werden, sobald die Raupe sich zur Puppe verwandelt hat. Die Gespinste dürfen nie auf dem Boden des Zuchtkastens liegen, sonst verderben die darin befindlichen Puppen ohne Ausnahme.

Die Falter schlüpfen Mitte Juli, jedoch auch früher oder später, je nach der Witterung, und zwar stets Vormittags. Die ♂♂ sind ungemein lebhaft, und wenn etwa gleichzeitig ♀♀ schlüpfen, so findet die Begattung schon 10 Minuten nach beendeter Flügelstreckung statt. Zum Befestigen der Eier müssen unbedingt kleine Aestchen oder Zweige bereit gelegt werden, damit die ♀♀ nicht lange herumflattern vor dem Eierlegen, das etwa $\frac{1}{4}$ Stunde nach erfolgter Begattung stattfindet.

Die Zuchtkästen sollen in Grösse der Raupenanzahl entsprechen; für 100 Raupen sei der Kasten etwa 30 cm lang, 30 cm breit und 20 cm hoch. Ein gewöhnliches Kistchen, in den Seiten mit Baumwollgaze und oben mit einer Glasscheibe bedeckt, genügt vollständig, nachdem man den Boden, wie schon weiter vorn beschrieben, 10 cm hoch mit frischem feuchtem Moos bedeckt hat.

Unbekannte biologische Daten bekannter europäischer Gross-Schmetterlinge.

A. Koch, Major a. D., Mitgl. 372.

Bei der Durchsicht der neuesten Auflagen unserer größeren Schmetterlingswerke hat sich ergeben, daß in diesen wie in den älteren noch recht viele wichtige Angaben über die Lebenszeit der Raupe, ihre Nahrungspflanze und die Flugzeit des Schmetterlings fehlen.

Bei vielen Arten, deren Raupen sehr versteckt leben, wird uns wohl die Kenntnis der betr. biologischen Daten noch lange vorenthalten bleiben. Aber da gibt es auch Lücken, die keine Existenzberechtigung haben. Denn, wenn ein Schmetterling gefangen, beschrieben und abgebildet wird, sollte man meinen, müßte auch seine Flugzeit aufgezeichnet sein. Dies ist jedoch bei einer überraschend großen Anzahl nicht der Fall. Ebenso fehlen nicht selten Angaben über die Lebenszeit der Raupe, trotzdem die Futterpflanze angegeben ist, und umgekehrt die Futterpflanze, trotzdem die Lebenszeit der Raupe angeführt ist.

Bei den nachstehenden Arten sind diese fehlenden Angaben wie folgt bezeichnet:

Ein **S.** bedeutet: Flugzeit des Schmetterlings nicht angegeben,

ein **R.** — Lebenszeit der Raupe nicht angegeben.

ein **F.** — Futterpflanze der Raupe nicht angegeben.

Ich hoffe, daß ich hiermit die Aufmerksamkeit der geehrten Vereinsmitglieder auf diese Dinge gelenkt habe, daß sich bald recht viele Lücken füllen werden, und sehe ich gütigen, zuverlässigen bezgl. Mitteilungen behufs Verwendung zu Nutz und Frommen aller Sammler und der Wissenschaft mit großem Dank ergebenst entgegen.

1. Mitteleuropäische und nordische Arten.*)

<i>Erebia neoridas</i> R.	<i>Ac. degener.</i> R.
<i>Oeneis aello</i> R.	<i>Eph. quercimont.</i> S.
<i>Lyc. semiargus</i> R.	„ <i>ruficill.</i> S.
„ <i>arcas</i> R.	<i>Lyth. plumul.</i> R.
<i>Hesp. carthami</i> R.	<i>Lar. tempest.</i> S.
<i>Raphia retula</i> R.	„ <i>undul.</i> F.
<i>Dasyt. templi</i> R.	„ <i>polata</i> S.
<i>Leuc. unipuncta</i> S.	„ <i>byssata</i> S.
<i>Hipt. lorezi</i> S.	„ <i>nobili.</i> R.
<i>Cuc. richardsoni</i> S.	„ <i>thule.</i> S.
„ <i>leucoegcla</i> S.	„ <i>ruberata</i> F.
„ <i>zellerstedtii</i> S.	<i>Teph. extremata</i> S.
„ <i>laponica</i> R. u. S.	„ <i>berganensis</i> R.
„ <i>quinta</i> R. u. S.	<i>Eil. cordi.</i> S.
„ <i>formosa</i> R. u. S.	„ <i>subcordi.</i> S.
<i>Schögen. arctica</i> S.	<i>Guo. oper.</i> R.
<i>Thalp. ostrina</i> R. u. S.	<i>Das. tenebr.</i> R.
<i>Pl. aurifera</i> S.	<i>Eub. arenace.</i> R.
„ <i>excelsa</i> S.	<i>Nola karelica</i> S.
„ <i>derergens</i> R.	<i>Arctia cervina</i> R.
„ <i>parilis</i> S.	<i>Lith. caniola</i> R.
<i>Apop. dilucida</i> S.	<i>Zyg. cynarae</i> S.
„ <i>hirsuta</i> S.	<i>Sterrh. hirsutella</i> R.
<i>Zang. tenuialis</i> S.	<i>Fum. betulina</i> R.
<i>Herm. cribumalis</i> R.	<i>Sesia annellata</i> S.
„ <i>gryphalis</i> S.	„ <i>empif.</i> S.
<i>Hyp. antiqualis</i> S.	„ <i>affinis</i> R.
<i>Ac. litigios.</i> S.	„ <i>chrysidif.</i> R. u. S.
„ <i>praest.</i> R. u. S.	„ <i>stolidif.</i> S.
„ <i>interject.</i> R.	<i>Dysp. ulula</i> R.

2. Südeuropäische Arten.

<i>Pap. zaclaues</i> R. u. S.	<i>Leuc. herrichii</i> S.
„ <i>feisthameli</i> R. u. S.	<i>Amph. styx</i> S.
<i>Pieris kriperi</i> R.	<i>Orth. ragusa</i> S.
„ <i>vernalis</i> R.	„ <i>rhodama</i> S.
<i>Euch. belemia</i> R.	<i>Xanth. palleago</i> S.
<i>Lept. duponcheli</i> R.	<i>Orrh. gallica</i> S.
<i>Mel. syllius</i> F.	„ <i>veronicae</i> R.
<i>Aphant. nurag.</i> S.	„ <i>torrida</i> S.
<i>Lyc. dolus</i> R.	<i>Xyl. lapidea</i> R.
„ <i>sebrus</i> R.	<i>Lith. millieri</i> R.
<i>Hesp. cacaliae</i> R.	<i>Cal. hamifera</i> R.
„ <i>cynarae</i> F.	„ <i>almoraria</i> S.
<i>Org. trigotheptus</i> R.	<i>Cleoph. baetica</i> S.
<i>Agr. larexia</i> R. u. S.	<i>Cuc. scrophulariphila</i> S.
„ <i>nyctimera</i> R.	„ <i>santolinae</i> R.
„ <i>distinguenda</i> S.	„ <i>achilleae</i> S.
„ <i>vitta</i> S.	„ <i>splendida</i> S.
„ <i>divempta</i> S.	<i>Hel. theophila</i> S.
„ <i>obesa</i> S.	<i>Xanth. malvac.</i> S.
„ <i>graslini</i> S.	„ <i>gracilis</i> S.
„ <i>falidica</i> R.	<i>Ac. molliaricola</i> S.
<i>Ham. alpigena</i> S.	<i>Eubl. jucunda</i> S.
„ <i>silenides</i> S.	<i>Thalp. grata</i> S.
<i>Sar. seboldi</i> S.	„ <i>candicans</i> S.
<i>Epis. hispana</i> S.	„ <i>ragusana</i> S.
<i>Apor. mtoleuca</i> S.	„ <i>citerina</i> S.
<i>Amm. senex</i> S.	„ <i>candidana</i> S.
<i>Call. labreillei</i> R.	„ <i>viridula</i> S.
<i>Tap. boudii</i> R.	„ <i>elychrysi</i> S.
<i>Ses. cretica</i> S.	„ <i>himmighoffeni</i> S.

*) Die Gruppierung ist nur annähernd und zu leichter Uebersicht für die Sammler bestimmt, die in diesem oder jenem Gebiet tätig gewesen sind.

Thalp. pura S.
Thal. bipartita S.
Er. numerica S.
Proth. sanctiflorentis S.
Met. agatha S.
Pl. aurifera S.
 „ *excelsa* S.
 „ *v-argentum* R.
 „ *circumscripita* S.
Met. monogramma R.
Cat. oberthüri S.
 „ *nymphaea* S.
 „ *eutychea* S.
Tox. glycirrhinae S.
Herm. derivalis R.
Hyp. lividalis S.
Euchl. plusi S.
Ac. vitt. S.
 „ *determinata* S.
 „ *lambessata* S.
 „ *mutilata* S.
 „ *fatimata* S.
 „ *incis.* S.
 „ *isabell.* S.
 „ *long.* S.
 „ *squalid.* S.
 „ *extars.* S.
 „ *abtenn.* S.
 „ *imstata* S.
 „ *ochroleucata* S.
 „ *remotata* S.
 „ *engeniata* S.
 „ *completa* S.
 „ *lutulenta* S.
 „ *albicer.* S.
 „ *coenos.* S.
 „ *schoyeni* S.
 „ *concin.* S.
 „ *congruata* S.
Probl. ocellata S.
Rhod. sicanaria S.
Sterr. sacraria R.
Lgth. sanguin. R.
Lith. castili. S.
Lar. disjunct. S.
 „ *abras.* S.
 „ *consp.* S.
 „ *adumbr.* S.
 „ *ibericata* S.
 „ *senect.* S.
 „ *kalischata* S.
 „ *cupre.* S.
 „ *caes.* S.
 „ *timozz.* S.
 „ *putrid.* S.
 „ *permixt.* S.
 „ *oxybiata* S.
 „ *pupillata* S.
 „ *griseus* S.
 „ *bistrigata* S.
Asth. nymphulata S.
Teph. breviculata S.
 „ *quencata* S.
 „ *conterminata* R.
 „ *cassandrata* S.
 „ *carpophilata* S.
 „ *poecilata* S.
 „ *spissilineata* S.
Num. castili. S.
Eum. regina S.

Croc. boisduval. S.
Eil. canteneriata R.
 „ *trinotata* S.
Das. thaumasia S.
Amph. amygdal. S.
Hem. japygia. R. u. S.
 „ *serraria* S.
Boarm. solier. R. u. S.
 „ *buxicol.* S.
 „ *bastelic.* S.
 „ *opposit.* S.
Gn. serraria S.
 „ *crenulata* S.
 „ *graec.* S.
 „ *benesignata* S.
 „ *canit.* S.
Das. noricana S.
Eg. cacumin. S.
Enc. homochromata S.
Fid. pratana S.
Sel. granat. S.
Tham. semican. R.
 „ *spars.* S.
 „ *gesticul.* S.
 „ *binaveata* S.
Enb. pumic. S.
Enc. agarith. S.
Cleog. peletier. S.
Perc. baetic. S.
Pros. argent. S.
Hel. discoid. S.
Cim. margarita R.
Nola thymula R.
 „ *incipitalis* S.
 „ *squalida* S.
Nyct. falsalis S.
Phrag. luctuosa R.
 „ *pudeus* S.
Ocnog. baeticum R.
 „ *zoraida* R.
Arct. dejeanii R. u. S.
 „ *festiva* R.
 „ *alpina* S.
Cosc. bifasciata R.
Ap. mesogona S.
Lith. bipuncta S.
 „ *marcida* S.
Het. paradoxa S.
Zyg. erythrus R.
 „ *rubicundus* S.
 „ *contaminei* R.
 „ *anthyllidis* R.
 „ *rhadamanthus* S.
 „ *ignifera* S.
 „ *baetica* S.
Ino budensis S.
Am. tedaldii S.
Oreops. pyrenaella S.
 „ *tabanivicin.* S.
 „ *sylph.*
 „ *musc.*
 „ *sicheli.*
Sciop. zermattensis S.
Ps. hirsut. R.
Phal. apiformis R.
 „ *calbertai* R. u. S.
Bac. sepium R.
Ses. typhiaef. S.
 „ *urocerif.* R. u. S.
 „ *masarif.* S.

Ses. mouspeliensis S.
 „ *trianulif.* R. u. S.
 „ *manni* S.
 „ *colpif.* S.
 „ *ramburi* S.
 „ *corsica* S.
 „ *mysinif.* S.
 „ *aerifrons* S.
 „ *staudingeri* S.
 „ *osmiaef.* S.
 „ *anthracif.* R.

Ses. dorylif. S.
 „ *oryssif.* S.
 „ *chalcidif.* S.
 „ *foenif.* S.
Par. tineif. S.
 „ *myrmosaef.*
Coss. terebra S.
Dysp. marmorata S.
Hep. amasinus S.
 „ *pyrenaicus* S.

3. Oestliche und südrussische Arten.

Pieris chtoridice R.
Sat. anthe R.
 „ *antonov* R. u. F.
Par. climene R.
Eog. contaminei S.
Agr. snecica S.
 „ *christophi* S.
 „ *sabuletorum* S.
 „ *basigramma* S.
 „ *trifurca* S.
 „ *robusta* S.
 „ *fatidea* R.
Mam. stigmoma S.
 „ *obvia* S.
 „ *praedita* S.
 „ *filigramma* S.
 „ *dianthi* S.
 „ *siccanorum* S.
Diath. literata S.
Onc. nigrita S.
Had. moderata S.
 „ *platinea* R.
Epis. sareptana S.
Leuc. alopecuri S.
 „ *velutina* S.
Hydr. lepigone S.
Amph. molybdea S.
Netr. quadriplaga S.
Cosm. limbata S.
Cer. iris S.
Orth. insneta S.
Cleoph. antolica S.
 „ *pecticornis* S.
Cuc. mixta S.
 „ *virgaureae* S.
 „ *cineracea* S.
 „ *lactea* S.
 „ *sabulosa* S.
 „ *argentina* R.
Hel. imperialis S.
 „ *nubigera* S.
Aed. rhodites S.
Hept. syrticola S.
Ac. moldavicula S.
Arm. panaceorum S.
Thalp. amasina S.
 „ *porphyrina* S.
Plusia mandarina S.
 „ *macrogamma* S.
 „ *circumflexa* S.

Per. albident. R.
Acanth. regularis R.
Palp. henkei S.
 „ *cestis* S.
Leuc. radapicta R. u. S.
 „ *obscura* S.
 „ *tenera* S.
 „ *caspica* S.
Cat. adultera S.
Bom. munitalis S.
Hyp. antiqualis S.
Orect. proboscidata R.
Geom. impararia S.
Sterr. anthophil. R. u. S.
Siona nubil. S.
Lith. duplicata S.
Lar. muscorum S.
 „ *unicata* S.
 „ *pupillata* S.
Teph. biornata S.
 „ *fuscicostata* S.
Steg. dalmat. S.
Metr. effract. S.
Chondr. fiduci. R.
Gn. penlheri S.
Lim. macr. S.
Synt. caspia S.
Phragm. placida S.
Arctia kindermanni S.
 „ *spectabilis* R.
Zyg. dorycnii S.
Am. uralensis S.
Ses. mesiaef. S.
 „ *andrenaef.* S.
 „ *dolerif.* S.
 „ *lanipes* S.
 „ *agdistif.* S.
 „ *bibionif.* R. u. S.
 „ *leucomelaena* S.
 „ *alysonif.* S.
 „ *mianif.*
 „ *chalcidif.* S.
Hol. volgensis S.
 „ *arenicola* S.
Hyp. thrips R.
 „ *caestrum* S.
Dysp. infusata S.
 „ *salicicola* S.
Stygia colchica S.
Hep. amasinus S.

Anmeldungen neuer Mitglieder.

Herr Fritz Dugge, Mag.-Diätar, Stettin, Fuhrstr. 8 II
 bei Köhler.
 Herr Bernhard Hempel, Mag.-Bur.-Gehilfe, Berlin C. 2,
 Neue Promenade 3 II.

Herr C. F. Koch, Kunstmaler, Wilmersdorf b. Berlin,
Kaiser-Allee 23.

Entomologischer Verein „Lepidoptera“, vertreten
durch Herrn Arthur Glöckner, Gera (Reuß).

Herr Eugen Arnold, München, Rumfordstr. 32 a III.

Herr Fritz Heinrich Möbius, Berlin SO. 26,
Mariannenstraße 37.

Herr W. Strauß, in Firma: C. Matthaei & Strauß,
Hamburg, Rödingsmarkt 82.

Herr Kneidl, in Fa. Hugo Thalmessinger & Cie.,
Regensburg.

Herr Ludwig Albrecht, Gmünd (Schwäbisch), Bach-
straße 10/1.

Vereins-Angelegenheiten.

Mit Hochdruck wird durch Flugblätter und
ähnliche Zuschriften gegen den Vorstand gearbeitet
und die Abstimmung der Mitglieder zu beeinflussen
versucht.

Man sollte es nicht für möglich halten, daß ver-
breitet werden kann. Herr Dannehl habe noch ein
Guthaben bei der Vereinskasse. Es muß darum fest-
gestellt werden, daß von den Beträgen, welche er

nach und nach im Laufe des 1. Halbjahres eingesandt
hat, auf seinen ausdrücklichen Wunsch „nur der
Beitrag für das 1. Semester“ entnommen werden
sollte und daß der Rest nicht vollständig ausgereicht
hat, seine Insertionsgebühren zu decken. Seine Inserate
haben im 1. Halbjahr nicht weniger als 475 Zeilen
beansprucht und dafür hat er den lächerlich geringen
Betrag von M. 21,25 zu entrichten gehabt. Wenn die
Herstellung der Zeitschrift einmal nicht mehr in
Guben erfolgen wird, werden die Mitglieder diese
einzig dastehende billige und erfolgreiche Insertions-
gelegenheit sehr vermissen.

Nicht von München aus, wo Herr Dannehl nach
seiner auf der vorigen Generalversammlung wieder-
holt abgegebenen Erklärung bis 1. April 1907 ständig
Wohnung nehmen wollte, sondern von Lana aus sandte
er am 10. Februar 1907 an den Vorsitzenden eine
Post-Anweisung über M. 3.—. Statt seine Wieder-
aufnahme zu beantragen, benutzte er den Abschnitt
dieser Post-Anweisung zu Bemerkungen, durch welche
der Vorsitzende sich beleidigt fühlen mußte und ge-
zwungen wurde, die Annahme zu verweigern.

Der Vorstand.

Euchirus parryi.

Grosse, prachtvolle Melolonthide von
Sikkim 9 Mark.

Rhodesia.

Centurie No. 124. 100 Käfer von Rho-
desia, ca. 50, darunter viele sonst
nicht erhältliche Arten, zum Teil be-
stimmt, meist guter Qualität 10 M.

Centurie No. 125. 300 Käfer desgl. ca.
125 Arten 24 M.

Riesenspinner

vom Himalaya-Gebiet: *Actias leto* ♂
goldgelb, sehr lang geschwänzt, in Tüte
6 Mark.

Ernst A. Böttcher,

Naturalien- und Lehrmittelanstalt,
Berlin C. 2, Brüderstr. 15.

Meine

Coleopteren - Liste

mit niedrigsten Netto-Preisen steht
Kauf- und Tausch-Liebhabern zur
Verfügung.

Bienenköniginnen, Drohnen,
Arbeiter und deren Larven und
Puppen hat abzugeben.

Jürgen Schröder,

Kossau per Plön, Holstein.

Coleopteren-Tausch.

Ich suche Tauschverbindungen mit
Sammelern pal. und exot. Coleopteren und
erb. Listen, möglichst Angabe d. Stückzahl.

Th. Götzelmann, Fabrikdirektor,
Ujpest-Ungarn.

Habe folgende schön präparierte Käfer
billig abzugeben: 20 *Cicid. campestris*, 13
C. intricatus, 22 *C. nemoralis*, 9 *C. glab-
ratus*, 11 *C. auratus*, 5 *C. nitens*, 8 *C.
linea*, 5 *C. hortensis*, 4 *C. violaceus*, 8 *C.
cancelatus*, 8 *granulatus*, 2 *Cychrus rostrat-
us*, 1 *Ergates faber*, 1 *Prionus coriarius*,
43 *Rhagium bifasciatum*, 45 *inquisitor*, 3
Callid. violaceus, 4 *Pachyta virginea* per
Kasse 4—5 Pf. das Stück, auch gegen
60 Arten exotische Käfer, darunter viele
bessere und grosse Stücke für 8—10 M.

40 *Van. antiopa*, 30 *Phal. bucephala*,
20 *Dianth. compta*, 16 *Cucullia scrophu-
lariae*-Falter, 80 präparierte Raupen, auch
Tausch gegen mir fehlende Laternenträger
und Käfer.

Immanuel Prasse, Präparator,
Seifhennersdorf Sa.

Coleopteren

1 *Calosoma calidum*, 1 *wilcoxi*, 1 *Ca-
rabus splendens*, 1 ♂ *Eurytrachelus*
gypaetos, 1 ♂ *Chiasognathus granti*,
1 ♂ *Lucanus laminifer*, 1 ♂ *Odontolabis*
sommeri, 1 ♀ 3 ♂ *bellicosus*, 1 *Sclerog-
nathus bacehus*, 1 ♂ *Lamprina latreillei*,
1 ♂ *rutilans*, 1 *Cotinis mutabilis*, 2
Rhomborrhina ignita, 1 *Trigonophorus*
hardwici, 1 *Dischista cincta*, 1 *Pachnoda*
rufa, 1 ♂ *Neptunoides polychrous*, 1
Ptychodestes gratiosa, 1 *Rhabdotis sobrina*,
1 ♂ *Golofa aeacus*, 1 *Oryctes boas*, 1
monocerus, 1 ♀ *Hylotrupes gideon*, 1
bornensis, 2 *Sternocera aequisignata*, 1
hunteri, 1 *Cyria imperialis*, 1 *Eoides*
enpriventris, 1 *Stigmodera macularia*, 1
Psiloptera bioculata, 1 *Chrysochroa chry-
sura*, 1 *Demochroa gratiosa*, 1 *Lepidoto*
caesia, 1 *Anoplognathus analis*, 1 *porosus*,
1 *rugosus*, 1 *Macraspis emarginata*, 1 *Mi-
mela limbata*, 1 *heterochopus*, 1 *Phrena-*
pates benetti, 1 *Pachylomera femoratis*,
1 *Scaerabus isidis*, 1 *Gymnopleurus assa-*
mensis, 1 *Pyrophorus noctileneus*, 1 *Pha-*
naeus cornifex, 1 *Copris elphenor*, 1 *Chry-*
tetrachelus dux, 1 *Rhynchophorus pal-*
marom, 1 *pascha*, 1 *Chrysolophus spec-*
tabilis, 1 *Entimus nobilis*, 1 *Dionychus*
parallelogrammus, 1 *Fagra purpurea*, 1
Batocera albofasciata, 1 *javanus*, 1 *Acan-*
thinodera cumingi, 2 *Phantasia brachy-*
ceroides, 1 *Ceroprosis ferrugator*, 1 *hotten-*
totte, 1 *Ceratites jaspideus*, 1 *Prosopocera*
bipunctata, 1 *Aristobia clathrata*, 1
Sternatomis ferreti, 1 *Prionus laticollis*,
1 *Callichroma trilineatum*, 1 *Monohammus*
luctus, 1 *Eurycephala lundii*, 1 *Coptops*
polyspila, 1 *Sphenura picta*.

Obige Exot. aus versch. Länd., gute Qual.
werden zu annehmbarem Angebot abgeg.

Heinr. Dopp, Schwäb. Gmünd,
Rappenstr. 8 II.

Exotische Käfer.

Um die Riesenvorräte raschnmöglichst
zu räumen, gebe ich partienweise exot.
Käfer, genadelt, mit Patria, teils bestimmt
meist defekte jedoch brauchbare, darunter
mehrere bessere Species wie *Ranzania*
bertolini, *Sternocera chrysis*, *chrysidoides*,
Chrysochroa rajah, *mutabilis*, *Xylotrupes*
mniszeki etc. 100 St. je nach Zusammen-
stellung 5—8 M. Porto und Packg. extra.

Zu Dekorationszwecken def. exot. Käfer
in Sägespänen 100 St. M. 3.— inkl. Porto.
Ed. Kudlicka, Král. Vinohrady No. 313
bei Prag.

Russische Coleopteren

aus dem Gebiete des Uralflusses, Trans-
caspien, Krim, extra „Originalsendung“
in grösserer Anzahl determiniert ca. 50
Arten billigst abzugeben. Auch Tausch
gegen bessere palaearkt. Lepidopteren.

Emil Kerler, Stuttgart, Gutenbergstr. 118.

Kräftige Puppen

von *Sat. spini* und *pyri* p. Dtzd. 2,50 M.
pavonia 10, *Deil. euphorbiae* 7, *Sph.*
ligustri 10, *Phal. bucephala* 3, *Harp.*
vinula 7, *Cneth. pinivora* 50, *Psend.*
lunaris 16, *Van. levana* 4 Pf. p. St.
Porto und Kistchen 25 Pf.

Gust. Seidel, Hohenau, Nied.-Oester.

Eier:

Psi. monacha var. *eremita* Dtzd. 40 Pf.
(Vorrat 12 Dtzd.) Die Eier stammen von
einem tief schwarzbraunen ♂ u. wurde
Kopula beobachtet. B. *lunaris*-Puppen
Dtzd. 120 Pf. Auch Tausch gegen je
3 Dtzd. Eier von *Cat. electa* u. *promissa*.
(Versand nur gegen Voreinsendung od.
Nachnahme)

Emil Dornis, Frankfurt a. M.,
Schwanthalerstr. 48 p.

Ich offeriere

26 St *Van. io*, 45 *Van. urticae* und 27
V. atalanta alle in Tüten, ferner 2 tote
Puppen von *atropos* und 3 tote Puppen
von *S. pyri*. Alles zusammen en bloc
gegen *fraxini* u. *sponsa*-Eier zu vertauschen.
Joh. Hensgen, Krefeld, Diesemerstr. 124a.

Tausche

5 *Deil. euphorbiae*, 4 *Agr. umbrosa*, 4
Pol. polymita, 3 *Dich. aprilina*, 10 *Brot.*
meticulosa, 6 *M. maura*, alles o. l. ver-
tausche gegen *Argynnis* oder *Erebien-*
Arten. Franko gegen franko.

Carl Herz, Bernburg, Saalplatz 1.

Achtung! Prachtfalter!

In guten Expl. gespannt, abzugeben:
Ornith. hephaestus 2,—, *Pap. blumei*
4,—, *P. androcles* 7,—, *satuspes* 1,50,
ascalaphus 2,—, *medon* 4,—, *prapus* 3,—,
Ceth. myrina 2,—, *Char. affinis* 1,50, *cog-*
natus 6,—, *Rhin. megalonice* 2,50, *Athym.*
eutimene 3,—, *Parth. salentia* 1,—, *Lim.*
libnites 1,25, *lymire* 1,25, *Caligo ido-*
meneus 4 Mark. *Cal. japonica* ♂ ♀
3,50, *Rhod. fagax* ♂ ♀ 3,50, *Att. orizaba*
1,50, *Act. luna* 0,75, *Cal. simla* 5,—,
Act. isis ♂ 10,— bis 12,—, *Cyth. regalis*
♂ ♀ 15,—, *Hyp. buclei* ♂ ♀ 15,—,
Rhesc. meander 9 Mark.

Jul. Arntz, Elberfeld.

Tausch.

5 machaon, 5 podalirius, 6 crataegi, 1 brassicae, 1 rapae, 8 cardamines, 5 sinapis, 4 polychloros, 3 prorsa, 10 M. athalia, 1 maturna, 5 dictynna, 1 varia, 1 Er. goanthae, 1 triopes, 2 evias, 2 ligea, 2 stygne, 4 Por. maera, 3 v. adrasta, 1, hiera, 4 Mel. gal. v. prociada, 5 Lye. orbiculatus 1 orion, 1 Dan. chrysippus, 2 Sm. populi, 2 ocellata, 14 ocellata, 14 Sat. pavonia, 3 Agl. tau, 5 Mac. rubi, 4 Las. quereus, 6 v. spartii, 4 Das. pudibunda, 1 Dier. vinula, 10 St. salicis, 2 Per. caecigena, 1 Mal. castrensis, 13 Par. plantaginis, 1 v. hospita, 7 Cal. hera v. magna, 1 End. v. ramosa, 2 Nol. togatulalis, 4 jacobaeae, 2 Rhyp. purpurata, 2 Pol. flavicincta, 2 chi, 3 Orth. pistacina, 2 Xyl. areola, 6 Scel. libatrix, 6 Phal. bucephala, 1 Not. ziczac, 2 chaonia, 1 Agr. exclamationis, 1 plecta, 1 baja, 7 corticea, 3 segetum, 2 tritici, 5 obscura, 5 Car. alsines, 1 Brach. nubeculosa, 2 Leuc. conigera, 1 An. myrtilli, 4 Plast. retusa, 4 Hydr. gluteosa, 2 Thalp. paula, 6 M. trifolii, 2 Pl. gutta, 3 Amph. livida, 1 tragopoginis, 5 Mes. acetosella, 1 Cat. nupta, 2 diversa, 1 Brep. parthenias, 4 Our. sambucaria, 1 Phas. petrarica, 1 Pyg. fusca, 2 Cid. albicillata, 1 Phibal. vitalbata, 3 Gnophos furcata gegen bessere mir fehlende Paläarkt. event. auch Zuchtmaterial.

K. Herrmann, Frankfurt a. M.,
Günthersburg-Allee 35.

Offeriere

sauber geblasene Raupen aus N.-Amerika, nur ausgeblasene Exemplare: Pap. turnus, 1,—, Melitaea phaeton 1,—, Grapta interrogationis 1,—, Ceratonia amyntor 1,50, Datana major 1,—, ministra 1,—, Telea polyphemus 1,50, Callosamia promethea 1,50, Hyperchiria io 2,—, Eacles imperialis 2,50 Mark per Stück. Porto extra.

Otto Tockhorn,
Ketschendorf b. Fürstenwalde a. Spree.

Im Tausch

gegen gesunde Puppen von Sm. populi, ocellata, tiliae, die bisher kalt gelegen, biete 1 Pap. hospitum, 1 rumina, 4 Pararge maera, 1 cardamines, 1 Sm. populi, ocellata, 50 dominula, 4 neustria, 1 fuliginosa, ♂♀ monacha, 1 pruni, 10 bucephala, ♂♀ Bomb. quercus, 1 caecigena, ♂ salicis, 1 tremulifolia, 6 ilicifolia, 5 batis, 1 Agr. angur, 1 Hadenia abjecta, 1 Orthosia circellaris, 1 sponsa, ♂♀ atrata. Falter berechne nach Staudinger. Am liebsten en bloc. Eier von Bomb. mori 1000 St. 50, im Tausch 80 Pf.

Angebote erbittet

Willy Diemer, Posen, Bäckerstr. 17.

— Dominula —

Raupen nehme bereits Bestellung an p. 100 Stück inkl. Porto u. Verp. in festen Drahtgazeboxen 2,—, 50 St. 1,20 M. inkl.

Chr. Burger, Nürnberg, Kirchhofstr. 23.

Suche

caja und villica-Raupen (gut überwintert) von jeder Art. 100—200 St. im Tausch oder gegen bar zu erwerben. Gebe dafür Falter von aja, asterias, turnus, mylitta, polyphemus, cynthia, promethea, nerii, regalis.

Franz Schuppert, Frankfurt a. Main,
Hl. Obermainstr. 13.

Gesucht

I. Qual. gespannt je 1 Dtzd. podalirius, machaon, apollo, crataegi ♂♂, atalanta, sibilla, cardaminis ♂♂, ocellata, populi, ligustri, euphorbiae, elpenor, hyale ♂♂. Angeboten sieht entgegen.

Fr. Heymer, Frankfurt a. M.,
Lortzengstr. 16 p.

Puppen:

Ph. bucephala 30, A. levana 30 Pf. p. Dtzd. Porto und Packung eigens.

A. v. Cörring, München,
Adalbertstr. 108 II 1.

Raupen

von dominula bei günstiger Witterung schon im März à Dtzd. 30 Pf. Porto u. Packung 30 Pf.

Ende Mai voraussichtlich Puppen von Les. myopaeformis à Dtzd. M. 2,40. Porto extra. Bestellungen hierauf nimmt entgegen

C. Herm. Gumprecht, Glauchan,
Wilhelmstr. 19

Cat. pacta-Eier

von Freiland-Weibchen Dtz. 3 M., 100 Stk. 22 M. abzugeben

Otto Richter, Stettin, Pölitzerstr. 78a.

Walliser Lepidopteren

und präparierte Raupen in 1a Qual. werden zu **ausserordentlich billigen** Preisen abgegeben.

Verzeichnisse stehen gerne zu Diensten.

A. Wullschlegel, Martigny-ville,
Wallis, Schweiz.

Importierte**Freilandpuppen**

von promethea Dutzend 1 Mark.

Puppen von piniperda und piniarius Dtzd. 0,40, 100 St. 2,50 M.

Eiringe von Bomb. neustria 10 Pf., 100 St. 6 M., chrysorrhoea - Gespinste à 5 Pf., lanestris-Gespinste (leer) à 15 Pf.

E. Reim, Lehrer, Liegnitz, Parkstr. 1.

Freilandraupen: fraxini Dtzd. 25 Pf., 100 St. 1,50, 1000 St. 12,— M., sponsa Dtzd. 25, 100 St. 150 Pf., promissa 65, nupta 15, Lem. dumi 25 Pf. per Dtzd. Porto 10 Pf. extra. Nur gegen Voreinsendung des Betrags oder Nachnahme.

A. Eichtmüller, Fürstenwalde a. Spree,
Linden 53a.

Spanische Falter.

Diesjährige Ausbeute habe in tadellosen, schönen Exemplaren abzugeben mit 60% Rabatt z. St.:

Th. rumina, Pap. v. feisthameli, Pier. daphidice (e. Castil.), Euehl. euphenoides, Zegris v. meridionalis, Gonept. cleopatra, Melit. desfontainii, v. iberica, parthenie, didyma var., Arg. hecate, v. chlorodippe Melan. lachesis, cleonthe, syllius, Erebia epistygne, zapateri, Sat. cerce, aleyone, sem. var., arethusa var., actaea, allionia, Epineph. lycaon, Coenen. dorus, Thecla spini var., v. aesculi, Zephyr. var. iberica, Lye. v. panoptes, v. hippoclonia, v. calida, v. albicans, v. hispana, Carenarod, v. baeticus, Hesperia proto, orbifer, sao, serratalae, Thanaos v. cervantes, Orgyia splendida, Agrotis v. serraticornis, Cleophaea dejeani, Xeliotis peltiger, Thalpocharis candidana, parva, Metoptria manogramma, Catocala delecta, conjuncta, nymphaea, nymphagoga, conversa, Euehloris plusiaria e. l. sup., Acidalia fathmaria, sericeata e. l., beckeraria, concinnaria e. l., decorata, Rhodostr. sicanaria, Eremia caecimmaria, Phasiane petrarica, Anthom. plumularia, Euranth. pennigeraria, Heterog. penella, Zygaena sarpedon, Iuno notata Tylia australis.

Auch Tausch erwünscht gegen mir fehlende oder konven. Arten.

Max Korb, München, Akademiestr. 23.
Mitglied 657.

Eier: fraxini Dtzd. 30, clocata 25, nupta 10, sponsa 30, pacta 300, dumi 30, monacha 10, neustria Gelege 10, aus Japan: yama-mai Dtzd. 40, C. japonica 50, R. fugax 80 Pf.

Puppen: machaon St. 8, polyxena 10, amphidamas 10, levana 5, P. brassicae 2, ligustri 10, euphorbiae 6, ocellata 10, populi 7, pinastri 6, elpenor 10, proserpina 30, versicolora 25, pyri 25, spini 22, pavonia 10, tau 20, vinula 6, ilicifolia 60, bucephala 3, mendica 5, pernyi 25, tremula 10, Maer. rubi 10, alchymista 50, argentina 30, orion 12, coenobita 30, serophulariae 6, compta 10, lunaris 15, polyphemus 30, cecropia 25, promethea 20, cynthia 15, Hyp. io 40 Pf.

Vertausche viel, besonders Falter. Liste bereit.

C. F. Kretschmer, Bad Landeck, Schl.

Puppen:

18 S. ligustri 90, 72-S. populi 80, 48 jacobaeae 35, 210 Ph. bucephala 50, 40 D. vinula 60, 48 S. pavonia 80 Pf. per Dtzd. P. P. extra. Eu bloc nach Ueber-einkauf.

E. Busch, Werdau i. S., Georgenstr. 4.

Abzugeben

15 St. Puppen von A. orizaba à St. 60 Pf., Porto u. Packung 25 Pf., auch Tausch.

Aug. Fiedler, jun., Schönlinde,
Schmiedestr. 10, Böhmen.

Agr. segetum-Raupen gesucht, lebend oder gut präp. Desgl. Raupen v. Plus. gamma. Von beiden Arten suche auch nur tadellose Falter.

Suche ferner Ameisenjungfer (Myrmelcon formicarius) das fertige Insekt. — Alles gegen bar bei sofortiger Kasse. Gefl. Off. mit Preis erb.

R. Ermisch, Halle a. S.,
Brandenburgerstr. 7 III.

— Puppen —

120 St. Deil. euphorbiae 60, 28 St. Phal. bucephala 40, 12 St. elpenor 90, 15 Smer. ocellata 90, 15 Smer. populi 80, 28 Sph. ligustri 90 Pf. per Dtzd.

Las. pini-Raupen 1/2 u. ganz erwachsen 100 St. 3,50 M.

Auch Tausch gegen mir fehlende Schwärmer oder farbenprächtige Exoten. Auch farbenprächtige Käfer erwünscht.

Ferner gespannt: 33 Lim. populi ♂♀, das Paar 75 Pf., im ganzen billiger, nur gegen bar, 9 Ap. iris ♂♀ das Paar 60, 6 Bomb. quercus ♂♀ à 15, 11 Las. pini ♂♀ in verschiedenen Farben, 5 Arctia purpurata à 20 Pf. gegen Nachnahme.

Hermann Döbrich, Präparator,
Neustadt a. O., Arnshauckerstr. C 81.

Achtung!

Pol. e-album, linkes Fühlhorn nur etwa 1/2 so lang als rechtes, sonst normal. Unterseite braunrötlich, grünlich gefleckt. Hinterflügel heller und deutlicher gezeichnet, c auch anders. Smer. populi, Zwitter, rechts ♀, links ♂. Auch zweierlei Geschlechtsteile. Sehr schön! Beide Falter e. l. Ia geg. Meistgebot abzugeben.

Lumma, Kgl. Zivillehrer, Bartenstein O.-Pr.

Achtung!

Habe 100 Puppen v. Deil. euphorbiae im Tausch sehr billig gegen nur angeführte Arten abzugeben; in Pärchen sind mir erwünscht: proserpina, croatica, Deil. galli, Pap. podalirius und ein ♂ v. Sat. spini. Erbittet Angebot.

C. Hempel, Nauen a.-H., Lindenstr. 2.

Spinnerpuppen.

Exotische Spinnerpuppen, besonders Attacus-Arten, sowie solche von Act. seleue suche gegen bar zu erwerben.

Gust. Laisiepen, Solingen,
Kreuzwegstr. 20.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [I. Beilage zu No. 38. XX. Jahrgang 281-284](#)