© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Entomologische Zeitschrift.

Central-Organ des Internationalen Entomologischen Vereins.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

No. 5. | Frankfurt a. M., 4. Mai 1912. | Jahrgang XXVI.

Inhalt: Zweiter Internationaler Entomologen-Kongreß. — Lepidopterologisches Tagebuch des Jahres 1911. Von Otto Schindler, Wien — Materialien zu einer Thysanopteren- (Blasenfüße) und Collembolen-Fauna Galiziens. Von Friedrich Schille, Podhorce bei Stryj (Galizien). — Die Gallen und ihre Erzeuger. Von Oekonomierat Wüst, Rohrbach (Pfalz). — Literatur.

Zweiter Internationaler Entomologen-Kongress

(Oxford, 5.—10. August 1912).

Veranlaßt durch den glänzenden Erfolg, den der erste Internationale Entomologenkongreß im August 1910 in Brüssel aufzuweisen hatte — nahezu 400 Entomologen aus allen Ländern der Erde nahmen daran Teil — wird nunmehr für den 2. Internationalen Kongreß, der im August dieses Jahres in Oxford bei London stattfindet, eingeladen.

Die Entomologie, die früher auf allen Hochschulen nur so nebensächlich als Stiefkind der Zoologie behandelt wurde, ist heute, nachdem man ihre große Bedeutung für die Medizin sowohl als die gesamte Volks- und Landwirtschaft erkannt hat, eine selbständige Wissenschaft geworden.

Ein internationaler Gedankenaustausch ist daher für die gesamte Menschheit von ganz ungeheurem Werte.

Mit besonderer Freude unterstützt daher der Internationale Entomologische Verein E. V., zu Frankfurt a. M. die Bestrebungen des Internationalen Kongresses und kann den Besuch desselben nur angelegentlichst seinen Mitgliedern und Freunden empfehlen. Außer der geistigen Anregung, die jeder Teilnehmer durch den Kongreß erhält, lernt er durch die in ihrer Mittelalterlichkeit erhaltene alte Universitätsstadt Oxford ein gut Stück Alt-Englands und seiner Sitten kennen.

Wir verweisen unsere Mitglieder auf die der heutigen Gesamtauflage angefügten Beilagen, und sind bereit, falls sich genügend Teilnehmer melden, durch das bekannte Cooksche Reisebureau eine gemeinschaftliche Reise ab Frankfurt oder Köln nach Oxford mit nachfolgendem Besuch von London oder des schottischen Hochgebirges ausarbeiten zu lassen. **Also auf zur Ferienreise nach Oxford!**

Einige Anmeldungen seitens unserer Mitglieder liegen schon vor; nähere Auskunft erteilt auf Anfragen (mit beigefügtem Rückporto) unser Bücherwart Herr **Dr. Nassauer, Frankfurt a. M.**, Rheinstr. 25.

Der Vorstand des Intern. Entomolog. Vereins E. V., Frankfurt a. M.

Lepidopterologisches Tagebuch des Jahres 1911.

Von *Otto Schindler*, Wien.

Vorwort.

Als mich der Zufall vor vier Jahren nach Maria-Enzersdorf bei Mödling brachte und ich die schöne Stadt Mödling mit ihrer romantischen Umgebung kennen lernte, da wurde in mir meine Jugendleidenschaft, das Schmetterlingsammeln, wieder rege. War ich durch lange Jahre daran verhindert, umsomehr schlug mir mein Herz gewaltig höher, als ich an einem schönen Augusttage am Lichtenstein in Maria-Enzersdorf einen unbekannten Schmetterling vor mir sah, welcher sich immer auf zehn Schritte weit niedersetzte. Mit vieler Mühe gelang es mir, den Falter mit dem Hute zu erbeuten, und welche Freude, es war ein „Satyrus alcyone Schiff.", obwohl, wie bemerkt, mir unbekannt (in meiner Heimat Schlesien nicht vorkommend), so hatte ich doch von diesem Tage an den festen Entschluß, mich wieder dem Sammeln zu widmen.

In der Jugend lernte ich nur die gewöhnlichsten Schultiere mit dem deutschen Namen kennen und war daher gezwungen, mich an vorgeschrittene Sammler zu wenden, welche ich auch bald fand; außerdem trat ich dem Int. Ent. Verein jetzt in Frankfurt a. M. bei, und als ich die interessanten Mitteilungen des Herrn Fritz Hoffmann, Krieglach, bemerkte, wandte ich mich an diesen Herrn, welcher mir bereitwilligst über alles, „Licht- und Köderfang", genaue Auskunft gab, was doch für mich etwas ganz Neues war. Ich betrieb auch diesen mit großem Eifer und war auch nicht wenig erstaunt über das Resultat.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Vom ersten Tage an begann ich die verschiedenen Beobachtungen, Zucht etc. zu notieren, und sind mir heute diese ersten Tagebücher unentbehrlich.

Mein Aufenthalt in Maria-Enzersdorf währte nur zwei Jahre, ich war dann Berufs halber gezwungen, nach Wien überzusiedeln. Es sei darum bemerkt, daß ein Tagebuch von der Stadt doch ganz anders lautet, als dieses vom Land.

Das Jahr 1911 war für mich so ziemlich gut, im Nachstehenden mein Tagebuch:

März:

12. Partie in den Prater. Erbeutet Brephos Puella Esp. Eine unbekannte Eulenraupe gefunden.

13. Smerinthus ocellata L. geschlüpft.

23. Thais polyxena Schiff. und Araschna levana L. geschlüpft.

27. Ar. levana L. geschlüpft.

29. Smerinthus populi L. geschlüpft. In Wien, „Lastenstraße", Taeniocampus stabilis View. gefunden.

April:

1. Smerinthus populi L. geschlüpft.

4. In Simmering, Caradrina quadripunctata F. gefunden.

13. Dilina tiliae L. geschlüpft.

17. Partie nach Mödling. Ausbeute: Pieris napi ab. nana, rapae L., Euchloë cardamines L., Callophrys rubi L, Hesperia malvae L., ab. taras Bergstr., Eucosmia certata Hb., Ematurga atomaria L. Fand außerdem eine große Anzahl Arctia aulica, unbekannte Eulen und psyche-Raupen. Dicranura vinula L. geschlüpft.

18. Dilina tiliae ab. maculata Wllgr. geschlüpft.

21. Arctia aulica-Raupen verspinnen sich.

23. Partie nach Mödling. Ausbeute: Pieris napi ab. nana, ab. impunctata, ab. radiata, Euchloë cardamines L., Leptidia sinapis L., Argynnis latonia L., Pararge v. egerides Stgr., Callophrys rubi L., Cyaniris argiolus L., Hesperia malvae ab. taras Bergstr., Aglia tau L., Euclidia glyphica L., Boarmia cinctaria Schiff, Selenia bilunaria Esp. Fand noch eine Anzahl Arctia aulica, villica und einige unbekannte Eulenraupen. Araschnia levana L. geschlüpft.

24. Smerinthus ocellata L. geschlüpft.

28. In Wien Exaereta ulmi Schiff. erbeutet.

Mai:

1. Dilina tilia ab. brunnescens Stgr. geschlüpft.

3. In Wien Acronicta tridens Schiff., Valeria oleagina F. erbeutet.

10. Es schlüpfen die ersten A. aulica.

13. Es schlüpfen viele „Aulica" und drei ♂♂ von Sphinx ligustri L.

14. Partie nach Mödling. Ausbeute: Papilio podalirius L., machaon L., Pieris rapae ab. metra, napi ab. radiata, Euchloë cardamines L., Colias myrmidone Esp., chrysotheme Esp., Argynnis dia L., Pararge megera L., maera L., hiera F., Lycaena baton Berg., minimus Fuessl., cyllarus Rott., Cyaniris argiolus L., Nemeobius lucina L., Hesperia sao Hb., Hemaris fuciformis L., Euclidia mi Cl., triquetra F., Nemoria viridata L., Ortholitha coarctata F., plumbaria F., Minoa murinata Sc., Larentia tristata L., Venilia macularia L., Bupalus piniarius L., Hipocrita jacobaea L. Geschlüpft in Anzahl Smerinthus ocellata und A. aulica.

17. In Wien erbeutet: Notodonta dromedarius L., Spilosoma lubricipeda L.

22. Partie nach Kaisermühlen, Stadlau. Ausbeute: Colias hyale L., Melitaea cinxia L., Lycaena ab. icarinus Scriba, Acidalia rufaria Hb., pallidata Bkh., humilata Hufn., rubiginata Hufn., immutata L., Lithostege farinata Hufn., Larentia obliterata Hufn., unidentaria Hw., autumnalis Ström., tristata L., Abraxas marginata L. ab. pollutaria Hb., Deilinia exanthemata Sc., Heliothis dipsacea L.; neu für mich Hypena proboscidalis L.

24. In Simmering erbeutet: Spilosoma mendica Cl. Einige Abraxas grossulariata-Raupen gefunden.

25. Partie nach Kaisermühlen, Stadlau. Ausbeute: Dieselben Falter wie am 22.; neu hinzu Euchloë cardamines ♀♀, Lycaena argus L., Acantia luctuosa Esp., Emmelia trabealis Sc., Larentia hastata L., Endrosa irrorella Cl., roscida Esp., Diacrisia sanio L. In Wien Mamestra leucophaea View. gefunden.

26. In Wien Ephyra linearia Hb. gefunden.

28. Partie über Floridsdorf längs des Schutzdammes nach Bisamberg. Ausbeute: Euchloë cardamines L., ein außergewöhnlich großes dunkles ♂ dabei; Colias myrmidone Esp., hyale L., Erebia medusa F., ♀♀, Lycaena baton Berg, orion Pall., astrarche Bergstr., icarus ab. icarinus Scriba, ab. ♀ caerula Fuchs, cyllarus Rott., Coenonympha arcania L., tiphon Rott., Hesperia sao Hb., Thanaos tages L., Heliothis ononis F., dipsacea L., Erastia pusilla View., deceptoria Sc., Euclidia mi Cl., triquetra F., Herminia derivalis Hb., Pechipogon barbalis Cl., Hemithea strigata Müll., Acidalia similata Thnbg., virgularia Hb., immutata L., Timandra amata L., Larentia unidentaria Hw., Ortholitha coarctata F., Anaitis praeformata Hb., plagiata L., Lobophora halterata Hufn., Phibalapteryx vitalbata Hb., tersata Hb., Venilia macularia L., Abraxas ab. pollutaria Hb., Scoria lineata Sc; Arctia aulica L., Endrosa roscida Esp.

29. In Wien Sphinx ligustri L. erbeutet. Arctia villica L. geschlüpft.

31. In Wien Dasychira pudibunda L., Hadena sordida Bkh. erbeutet. (Fortsetzung folgt.)

Materialien zu einer Thysanopteren- (Blasenfüße) und Collembolen-Fauna Galiziens.

Von *Friedrich Schille*, Podhorce bei Stryj in Galizien.

(Schluß.)

Papiriinae.

Papirius.

68. Papirius ater L. Im Osten und Westen in Waldstreu und an alten, morschen Stöcken.

69. Papirius setosus Krausbauer. Im Osten und Westen an Schwämmen, in Laub, Waldstreu und Rasen.

70. Papirius flavo signatus Tullb. Bei Zurawno an Melampyrum, Calluna und Gräsern.

71. Papirius minutus v. quadrimaculata Krausbauer. In Laub und Waldstreu am 5. August.

72. Papirius violaceus Krausbauer. Rytro in zwei Exemplaren, in Waldstreu.

Thysanura.

Entotropi.

Campodeadae.

Campodea.

73. Campodea staphylinus Westwood. Im Osten und Westen verbreitet und nicht selten in Waldstreu und Moos.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: 26

Autor(en)/Author(s): Schindler Otto

Artikel/Article: Lepidopterologisches Tagebuch des Jahres 1911 17-18