

Was kommt an einem Lichtfangabend zum Lichte?

Von Fritz Hoffmann-Kriegelach.
(Schluß.)

Name des Falters:	Gölk 1175 m Wetterkreuz 800 m		Name des Falters:	Gölk 1175 m Wetterkreuz 800 m	
	Von 1/10—3/12	Von 1/10—1/21		Von 1/10—3/12	Von 1/10—1/21
	geleuchtet	geleuchtet		geleuchtet	geleuchtet
	Stückzahl	Stückzahl		Stückzahl	Stückzahl
Agrotis simulans Hufn.	1	—	Eurymene doabroria L.	—	—
Agrotis primulae Esp.	1	—	Ortholita plumbaria F.	—	—
Agrotis plecta L.	1	—	Larentia galiata Hb.	—	—
Mamestra tincta Brahm.	1	—	Larentia sociata Bkh.	—	3
Mamestra leucophaea View.	1	—	Larentia caesiata Lang.	—	1
Mamestra reticulata Vill.	1	—	Abraxas adustata Schiff.	—	3
Mamestra dentina Esp.	1	—	Larentia viridaria F.	—	1
Hadena rurea alopecurus Esp.	1	—	Larentia truncata Hufn.	—	1
Hadena illyrica Frr.	1	—	Semiothisa notata L.	—	1
Hadena adusta Esp.	4	1	Semiothisa liturata Cl.	—	1
Toxocampa viciae Hb.	1	1	Larentia alchemillata L.	—	1
Grammesia trigrammica Hufn.	2	—	Zanclognatha grisealis Hb.	—	1
Lithocampa ramosa Esp.	1	1			
Cymatophora duplaris L.	2	—			
Larentia caesiata	2	—			
Larentia silacea Hb.	2	—			
Larentia spadicearia Borkh.	4	1			
Larentia variata-obeliscata Hb.	2	—			
Larentia affinitata-turbaria Stph.	1	—			
Larentia salicata Hb.	1	1			
Larentia designata Rott.	1	—			
Larentia fluctuata L.	1	—			
Larentia kollararia H. S.	2	—			
Tephroclystia pyreneata Mab.	1	—			
Tephroclystia lariciata Frr.	2	—			
Bapta temerata Hb.	1	—			
Acidalia incanata L.	3	—			
Gnophos ambigua Dup.	2	4			
Gonodontis bidentata Cl.	2	—			
Selenia lunaria Schiff.	1	—			
Semiothisa signaria Hb.	1	—			
Abraxas marginata L.	1	—			
Euxanthis hamana L.	1	—			
Pyrausta aurata Sc.	1	—			
Olethreutes urticae Hb.	1	—			
Scoparia ambigualis Tr.	1	—			
Agrotis strigula Thnbg.	—	26 (war gemein)			
Caradrina morpheus Hufn.	—	2			
Opistographis luteolata L.	—	2			
Mamestra thalassina Rott.	—	4			
Plusia gamma L.	—	1			
Agrotis candelarum Stgr.	—	1			
Hadena basilinea F.	—	2			
Dianthoecia cucubali Fuessl.	—	1			
Phasiane clathrata L.	viele	viele			
Boarmia angularia Thnbg.*)	1 ♂	—			
Trachea atriplicis L.	—	3			
Mamestra serena F.	—	1			
Cerura bifida Hb.	—	1			
Diacrisia sanio L.	—	2			
Mamestra dentina Esp.	—	1			
Cucullia lactucae Esp.	—	1			
Agrotis cinerea Hb.	—	1			
Agrotis exclamationis L.	—	1			
Mamestra pisi L.	—	1			
Hadena sordida Bkh.	—	2			
Leucania comma L.	—	1			
Drepana falcataria L.	—	1			
Demas coryli L.	—	1			

*) Neu für Steiermark! Von Sammlern in Graz um die gleiche Zeit heuer in großer Zahl gefangen.

Name des Falters:	Von 1/10—3/12	Von 1/10—1/21	Gölk 1175 m Wetterkreuz 800 m
	geleuchtet	geleuchtet	Von 1/10—3/12
	geleuchtet	geleuchtet	Von 1/10—1/21
	Stückzahl	Stückzahl	Stückzahl
Eurymene doabroria L.	—	—	1
Ortholita plumbaria F.	—	—	1
Larentia galiata Hb.	—	—	1
Larentia sociata Bkh.	—	—	3
Larentia caesiata Lang.	—	—	1
Abraxas adustata Schiff.	—	—	3
Larentia viridaria F.	—	—	1
Larentia truncata Hufn.	—	—	1
Semiothisa notata L.	—	—	1
Semiothisa liturata Cl.	—	—	1
Larentia alchemillata L.	—	—	1
Zanclognatha grisealis Hb.	—	—	1

Eine genaue Untersuchung aller Falter ergab, daß hiervon 18% ♀ waren.

Gut Licht!

Ueber Parnassius apollo L.

Von Alfred Ruhmann, Guggenbach (Steiermark).

Parnassius apollo L. nov. ab. immaculata.




Fig. 1.

Al. post. sine maculis analibus.

Die Analflecke auf der Oberseite der Hinterflügel fehlen vollständig. Ich benenne diese sehr seltene Aberration: Parnassius apollo L. ab. immaculata Ruhmann.

Type: Ein ♂ aus Krems a. D. in meiner Sammlung.

Parnassius apollo L. var. silesianus
Marschner.




Fig. 2.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1912

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Hoffmann Fritz

Artikel/Article: [Was kommt an einem Lichtfangabend zum Lichte? - Schluß 186](#)