

# ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

Central-Organ des  
internationalen Entomologischen  
Vereins E. V.

mit  
Fauna exotica.



Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

**Abonnements:** Im Abonnement bei direkter Zustellung für Deutschland und den seither zu Oesterreich gehörenden Staaten M. 320.—, für Postabonnenten vierteljährlich M. 90.—. Mitglieder des Intern. Entom. Vereins in Deutschland u. Oesterreich zahlen jährlich M. 300.— auf Postscheckkonto Nr. 20153 Amt Frankfurt a. M. Für Tschechoslowakei 12 tsch. Kr., für Mitglieder des tschechoslowakischen Bundes 8 tsch. Kr.; Schweiz, Spanien, Luxemburg, Bulgarien, Türkei frs. 12.—; Italien, Portugal, Rumänien, Rußland, Belgien, Frankreich und deren Kolonien frs. 14.—; Niederlande fl. 5<sup>1/2</sup>; Großbritannien und Kolonien 10 Schillinge; Dänemark, Schweden und Norwegen 9 Kronen; Vereinigte Staaten von Nordamerika, Süd- und Mittelamerikanische Staaten, China und Japan 2 Dollar.

**Anzeigen:** Insertionspreis für Inland die viergespaltene Petitzeile Mk. 8.—, Ausland alter Friedenskurs entsprechend, Mitglieder haben in entomologischen Angelegenheiten in jedem Vierteljahr 25 Zeilen oder deren Raum frei, die Ueberzeile kostet M. 4.—.

**Inhalt:** *Cossus ligniperda* der Weidenbohrer in Gefangenschaft. Von H. Rosenbeck, Hofheim (Unterfr.). — Ueber eine ältere Eberswalder Lepidopteren-sammlung. Von Dr. Anton Krause, Eberswalde. — Literatur. — Auskunftstelle. — Kleine Mitteilungen.

## *Cossus ligniperda* der Weidenbohrer in Gefangenschaft.

Von H. Rosenbeck, Hofheim, (Unterfr.)

Im August vorigen Jahres brachte mir unser Bezirks-Obstbaumwart eine *Cossus* Raupe, die er aus einem Obstbaum herausgemeißelt hatte, ein kräftiges Tier, äußerst lebhaft. Dieselbe hatte 14 Tage gehungert, denn der Obstbaumwart hatte ihr nur Blätter als Futter gereicht, welche sie verschmähte.

Ich brachte die Raupe in ein großes Einmachglas mit Glasdeckel, dann sägte ich von einem Weidenbaume ein etwa 15 cm langes, schwach armdickes Stück aus (von einem zweijährigen neuen Trieb) und legte es in das geräumige Glas zur Raupe.

Die Raupe machte sich bald an dem Holze zu schaffen, indem sie darauf herum lief, dann aber begann sie an der untersten Stelle (das Stück Holz stand aufrecht im Glase) sich einzubohren; nach einer Stunde war sie schon unsichtbar, dagegen lag unten ein Häuflein Sägmehl, am nächsten Tage war die Raupe völlig verschwunden. Seit dieser Zeit lebt sie nun in dem Holzstück, das ausgeworfene Sägmehl vermehrt sich ständig. Ich habe nun vor, die Raupe solange in ihrem Holzstück zu lassen, bis sie etwa selber solches verläßt, und dann solches durch ein anderes zu ersetzen. Die Raupe hat eine Länge von etwa 4 cm, ist oben bräunlich, unten weißgelb.

Um die gleiche Zeit meißelte unser Obstbaumwart auch eine Raupe des Blausiebs aus, die er aber leider dabei beschädigte, so das sie einging.

## Ueber eine ältere Eberswalder Lepidopteren-sammlung.

Von Dr. Anton Krause, Eberswalde.

(Fortsetzung.)

- \* *Ocneria dispar* ♀; Ebw. 14. 7. 89 im Garten des Hauses Ratzeburgstraße 14.
- \* *Ocneria monacha* ♀; Ebw. 8. 07.
- \* *Ocneria monacha* ♀; Ebw. 13. 8. 07. Im Wald südlich vom Gesundbrunnen.

- \* *Ocneria monacha* ♀; Ebw., Mundtshof 25. 8. 07.
- \* *Ocneria monacha* ♀; Ebw., Kiefernbestand am Drachenkopf 11. 7. 89.
- \* *Ocneria monacha* ♂ var. *eremita*; Ebw. 15. 7. 89. An der Brunnenstraße gegenüber dem Eichelgarten.
- \* *Ocneria monacha* ♂ var. *eremita*; Ebw. 1. 8. 08. In der Wohnung.
- \* *Ocneria monacha* ♂ var. *eremita*; Ebw. 15. 8. 07. Mundtshof.
- \* *Ocneria monacha* ♀ var. *eremita*; Ebw. 5. 8. 08. Am Mundtshof.
- Ocneria monacha* ♂ var. *eremita*; Choriner Revier, Sch.-B. Kahlenberg, Jagen 65/67.
- \* *Ocneria monacha*, Uebergang zu *eremita*; Ebw. 14. 7. 89. Ki[efern] jenseits der met. Waldstation.
- Orgyia antiqua* ♂; Ebw. ex 1. 7. 90.
- \* *Porthesia auriflua* ♂; Ebw. 86.
- \* *Porthesia auriflua* ♀; Ebw. 87.
- \* *Porthesia chrysorrhoea* ♂; Ebw. 27. 7. 88. An der Wiese neben der Schwärze zwischen den beiden neueren Forstgärten.
- \* *Gnophria (Oeonistis) quadra* L. ♂; Ebw. 23. 7. 88. [Zwei weitere Stücke (Ebw.) stellen die var. *impunctata* Spul. dar, ein anderes Exemplar die var. *dives* Btlr. (genau der Abbildung im Seitzwerk entsprechend).]
- Emydia cribrum*; von Pauli erhalten.
- Spilosoma lubricipeda* ♀; Ebw. ex 1. 6. 93.
- Spilosoma lubricipeda* ♂; Andres ded. Ebw. 87.
- \* *Emydia grammica* ♀; Ebw. 5. 7. 87.
- \* *Spilosoma menthastri* ♀; Ebw. 21. 7. 88.
- \* *Spilosoma mendica* L. ♀; Ebw. Frühjahr 92.
- \* *Spilosoma fuliginosa* ♀; Ebw. 27. 3. 90.
- \* *Spilosoma fuliginosa*; Pauli.
- \* *Nemeoph. russula* ♂; Ebw. 12. 6. 97. Hinter der großen Leuenberger Wiese.
- \* *A. (Nemeoph.) russula* ♀; Ebw., Schlangenpfuhl 8. 6. 89. Ein ♂ von *Diacrisia sannio* stellt die var. *pallida* Stdgr. dar.
- Arctia caja* ♀; Pauli.
- \* *Arctia hebe* ♂; Ebw. 86.
- Arctia hebe* ♂; Ebw., Andres ded. 11. 9. 87.

- Arctia hebe* ♀; Pauli.  
 \**Callimorpha dominula*; Ebw., Schlangenfuhl 8. 6. 89.  
 [3 Ex.]  
 \**Callimorpha dominula*; Ebw., Schlangenfuhl 24. 7. 88.  
 \**Stauropus fagi* ♂; Ebw. 25. 6. 96. Südlich vom Brunnen am Promenadenweg zur Lehmgrube.  
 \**Stauropus fagi* ♂♂♂; 15. 7., 18. 7., 22. 7.  
 \**Stauropus fagi* ♂; Ebw. 25. 6. 96. Südlich vom Brunnen.  
 \**Stauropus fagi* ♂; Ebw. 26. 6. 97. Südlich vom Brunnen.  
 \**Stauropus fagi* ♂; Ebw. 16. 7. 95. Kreuzungsstelle der vom Turnplatz und vom Schützenhaus kommenden Wege.  
*Stauropus fagi* ♂; Düsseldorf, A. Fenth. Acc. 10. 87.  
 \**Stauropus fagi* ♀; Ebw. 25. 6. 96. Südlich vom Brunnen.  
 \**Stauropus fagi* ♀; Ebw. 24. 6. 95. An einer Heimbuche in dem gemischten Bestand an der Schwärze westlich vom mittleren Forstgarten.  
 \**Stauropus fagi* ♀; Ebw., am Zainhammer 25. 6. 05.  
 \**Stauropus fagi* ♀; Ebw., südlich vom Brunnen an der Kreuzung der Promenadenwege 9. 7. 94.  
*Notodonta bicolora*; Pauli.  
 \**Hybocampa milhauseri* ♀; ex l. 17. 5. 89. Puppe aus dem Eichelgarten, Stadtforst, Ebw.  
 \**Phalera bucephala* ♀; Ebw., Finow-Kanal 6. 6. 92.  
 \**Saturnia pavonia* L. ♀ (kleines Nachtpfauenaug); bei Eberswalde ziemlich häufig.  
*Saturnia carpini* ♀; Andres ded. Ebw. 87.  
*Saturnia pyri* (Wiener Nachtpfauenaug); südliches Europa und Kleinasien. ♂ Ebw. 12. 4. 99. Aus einem von Brunn geliefertem Ei gezogen. Siegfried Stüller.  
*Saturnia pyri* ♀; 31. 3. 99.  
*Antherea pernyi* ♀; Ebw. ex l. 5. 94.  
*Antherea pernyi* ♂; Ebw. ex l. 1. 6. 94.  
*Antherea pernyi* ♂, Eichen-Seidenspinner; Asien 6. 10. 94. Raupe aus dem Ei vom 5. 94 selbst gezogen, verpuppt im Sommer 94.  
 \**Aglia tau* ♂; Ebw., Stadtforst 15. 5. 92. Südlich vom Schützenhaus. A. E. R. G.  
 \**Aglia tau* ♂♂; Ebw., Stadtforst 15. 5. 90. Jagen 3 am H-Gestell und zugleich an dem Wege zum Drachenkopf (Kiefer mit Buche hauptsächlich im Unterholz).  
 \**Aglia tau* ♂; Ebw., „Tau-Busch“ (südwestlich vom Brunnen) 6. 5. 99.  
 \**Aglia tau* ♂; Ebw. 31. 5. 96. Buchenaltbestand südlich vom Brunnen, Stadtforst, südlicher Teil von Jagen 10.  
 \**Aglia tau* ♂; Ebw., Tau-Busch, A. E. Rlé. 30. 3. 88.  
 \**Aglia tau* ♂; Ebw., Stadtforst, Bu im südlichen Auslauf von Jagen 10.  
*Aglia tau* ♂; Ellerbusch unweit Düsseldorf. A. Fenth. Acc. 10. 87.  
 \**Aglia tau* ♀; Ebw. 5. 89. Gymnasiallehrer Grünholdt.  
 \**Aglia tau* ♀; 11. 5. 90, Ebw., Stadtforst, Bu im südlichen Auslauf von Jagen 10.  
 \**Aglia tau* ♀; 14. 5. 91, Ebw., an den neuen Forstgärten.  
 \**Aglia tau* ♀; 9. 5. 93, Ebw., Oberheide rechts vom Brunnen.  
 \**Aglia tau* ♀♀; 18. 5. 90 u. 15. 5. 90, Ebw., Stadtforst, Jagen 10.  
 \**Lasiocampa pruni* L. ♂; Ebw. 2. 7. 11, Moltkestraße 16 abends an der Straßenlaterne.  
 \**Gastropacha rubi* ♂; Ebw., hinter uer Leuenberger Wiese, A. E. Rlé. 21. 6. 88.

- \**Gastropacha rubi* ♀; Ebw., hinter der Leuenberger Wiese, A. E. Rlé. 18. 6. 88.  
*Gastropacha rubi* ♀; Andres ded. Ebw. 87.  
*Odonestis pini* ♀; Ebw. 31. 7. 88 e l.  
 \**Odonestis pini* ♀♂; Ebw., neben der meteorologischen Feldstation in copula 30. 6. 88.  
 \**Odonestis pini* ♀; Ebw. 7. 88.  
 \**Odonestis pini* ♀ var. *brunnea*; Ebw., neben der Berliner Chaussee. A. E. R. 29. 6. 88.  
*Pyg. pigra* Hfn.; ex l. Ebw. 6. 87.  
*Bombyx castrensis* L. ♂; ex l. Ebw. 8. 88.  
*Gastropacha neustria* ♂; ex l. Ebw. 87.  
 \**Euclidia mi* ♀; Ebw., Leuenberger Wiese 6. 88.  
 \**Euclidia mi* ♂; Ebw. 6. 87.  
*Leuc. salicis* ♀; ex l. Ebw. 9. 8. 88.  
 \**Zygaena peucedani* ♂♀ in copula; Ebw. 2. 8. 87.  
*Zygaena lonicerae* ♂; Neuessinger Wald bei Kehlheim 20. 8. 88.  
 \**Zygaena achilleae*; Ebw., am Finow-Kanal 7. 8. 88.  
*Zygaena trifolii*. [Ohne Etikett.]  
 \**Ino* (*Zygaena*) *statices* ♂; Ebw. 87.  
 \**Catocala fraxini* ♂; Ebw., Eichenkamp bei der Holzablage 9. 87.  
 \**Catocala fraxini* ♂; Ebw., im Garten des Forstmeisters Zeising beim Zainhammer 9. 92.  
 \**Catocala fraxini* ♀♀; Ebw. ex l. 7. 94 (Jos. Fels).  
 \**Catocala fraxini* ♀; Ebw., Stadtforst (Eichelgarten) 9. 87.  
 \**Catocala nupta* ♀; Ebw. (etwa 1887).  
 \**Catocala sponsa* ♂; Ebw. 19. 7. 89, Eiche an der Berliner Chaussee. (Schluß folgt.)

## Literatur.

**Register zum Zoologischen Anzeiger.** Begründet von J. Viktor Carus. Herausgegeben von Prof. Eugen Korschelt, Marburg. Band XXXVI—XL und Bibliographia Zoologica Vol. XVIII—XXII. Verlag Wilhelm Engelmann, Leipzig. 1922. 8<sup>o</sup> 695 S. Preis Mk. 280.—

„Wie die bereits erschienenen Register des Zoologischen Anzeigers umfaßt auch dieses Register in ganz gleicher Weise: 1. Alle Autoren nebst den von ihnen verfaßten Schlagwörtern, 2. Alle vorkommenden systematischen Namen, soweit sie aus dem Titel der Aufsätze oder den beigegebenen Notizen zu entnehmen waren, insbesondere alle aufgeführten neuen Gattungsnamen, sodaß diese sieben Register zusammen (einschließlich der bereits erschienenen A. H.) alle von 1878—1909 veröffentlichten neuen Gattungsnamen enthalten, soweit sie in dieser Bibliographie aufgeführt sind.“ So ist in dem von Engelmann verfaßten Vorwort zu lesen. Das hört sich sehr leicht an. Aber welche Fülle emsiger nie rastender Arbeit ist in diesen Registern niedergelegt! Welche Fundgrube für alle die, welche sich aus Beruf oder Liebhaberei mit Zoologie beschäftigen! Dem Mann vom Fach sind die Register ja nicht unbekannt. Aber auch dem ernst arbeitenden Laienforscher will ich zeigen, was er hier finden kann. Nehmen wir an, er sucht die Literatur über die Schmetterlingsgattung *Agrotis*. Zunächst wird er Entomologische Werke, Zeitschriften usw. durchstudieren und sich Auszüge machen. Damit hat er aber noch nicht alles zusammen. Da bekommt er zufällig die Register in die Hand und hier stößt er unter dem Stichwort *Agrotis* noch auf zahlreiche Angaben, die er sonst nicht hätte finden können. Angenommen unser Forscher sucht alles, was ein Autor veröffentlicht hat z. B. Embrik Strand — er soll nicht

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1922/23

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Krauß Anton

Artikel/Article: [Ueber eine ältere Eberswalder Lepidopterenammlung. 49-50](#)