

Benannte Makel-Formen von *Diloba caeruleocephala* L.

Von J. Nordström, Stockholm.

Anlässlich Dammers Aufstellung der *f. confluens* und Warnecks jüngst erschienenen Notiz sei bemerkt, daß *f. confluens* nicht Synonym von *f. coalita* J. Mev. ist, denn es bestehen Unterschiede, die zu einer Namensgebung wohl berechtigen. Bei der Meveschen Form fließt bei der tangierenden Peripherie die weiße Umzingelung zusammen, während bei *f. confluens* auch die beiden Kerne ineinander übergehen. Ich lasse hiermit eine Aufstellung der benannten Makel-Formen folgen.

1. Hauptform, *f. principalis*, Flecke einander tangierend.
2. *f. coalita* J. Mev. Bei der Tangierungsstelle fließen die äußeren Konturen zusammen.
3. *f. confluens* Damer. Auch die Kerne fließen zusammen.
4. *f. separata* Schultz. Makeln getrennt.
5. *f. orbimaculata* Strand. Zwischen den Makeln und der proximalen Querlinie befindet sich eine dritte, schwarz begrenzte Makel, klein, rund und wie die anderen gefärbt.

Ueber eine ältere Eberswalder Lepidopteren-sammlung.

Von Dr. Anton Krauß, Eberswalde.

(Schluß.)

- * *Heliothis dipsaceus*; Ebw., Schlangenpfehl 10. 7. 89.
- * *Bomolocha fontis* Thumb.; Ebw. 12. 6. 97; Ebw. 20. 6. 97.
- Acontia luctuosa*; Andres ded. Ebw. 87.
- * *Herminia tentacularis* L.; Ebw. 10. 6. 96.
- Bryophila perti*; Pauli.
- Asphalia flavicornis*.
- Charaeas graminis*; Pauli.
- * *Hepialus hecta* L.; Ebw., Stadforst 11. 6. 97. Hinter dem Eichenhain.
- * *Lythria purpuraria* ♂ ♀; Ebw. 7. 88.
- * *Boarmia consortaria* ♀ ♀ ♀; Ebw., Stadforst 9. 7. 92, 30. 5. 97, 16. 6. 97. [Dazu zahlreiche ♂ ♂ von derselben Lokalität.]
- * *Boarmia luridata* Bkh. ♀; Ebw., Stadforst 21. 6. 92.
- * *Boarmia luridata* Bkh.; Ebw., Stadforst 1. 6. 97. Oberheide jenseits des Turnplatzes.
- * *Boarmia repandata* ♂ var.; Ebw., bei der meteorologischen Waldstation 19. 7. 92.
- * *Boarmia repandata* ♀, ♂; Ebw. 23. 6. 97, 28. 6. 97. [Dazu weitere zahlreiche Exemplare von Eberswalde.]
- * *Boarmia roboraria* ♀; Ebw., Sandrücken hinter dem Turnplatz 14. 7. 92.
- * *Boarmia roboraria* ♀ ♀; Ebw. 3. 7. 92. Im Walde hinter der Darre.
- * *Amphidasis betularia* ♀; Ebw. 9. 6. 89. Stadforst, an einer Kiefer bei der Bernauer Straße nach der Berliner Chaussee zu.
- * *Amphidasis betularia* ♂ ♀ in copula; Ebw. 15. 6. 89. Stadforst, an einer Kiefer neben dem Eichelgarten, nahe der meteorologischen Station.
- Amphidasis betularia* ♂, ab. s. var.; Ebw. ex 1. 12. 5. 98. Von einer am 22. 10. 97 im Schutzbezirk Nettelgraben (Chorin) gefundenen Raupe.
- * *Angerona prunaria* ♀ ♀ ♀; Ebw., Stadforst 8. 6. 89, 9. 6. 89, 1. 6. 89. [Dazu weitere ♀ ♀ und ♂ ♂ von Eberswalde.]
- * *Fidonia wauwaria*; Ebw. Ende Juni 92.

- * *Fidonia atomaria* ♀; Ebw., Stadforst südlich vom Schützenhause 5. 89.
- Fidonia piniaria* ♂; Prof. Altum.
- * *Bupalus piniarius* ♂ ♀; Ebw. ex 1. Ende Mai 95.
- * *Macaria liturata*; Ebw. 27. 6. 93.
- Macaria liturata*; Rauensche Berge 17. 7. 92.
- * *Eugonia quercanaria* Hufn. = *angularia* Bkh.; Ebw. 14. 7. 89, Kiefernbestand jenseits des Sandrücken an der meteorologischen Waldstation.
- Geometra papilionaria*.
- Eucosmia undulata*; Rauensche Berge 17. 7. 92.
- * *Eucosmia undulata* L.; Ebw. 16. 6. 04, 3. 7. 92.
- * *Larentia populata*; Ebw. 9. 6. 89.
- * *Larentia bilineata*; Ebw. 80er Jahre (2. Hälfte).
- * *Larentia bilineata* ♂; Ebw. 88.
- * *Larentia tristata* L.; Ebw. 30. 5. 89.
- * *Larentia albicillata*; Ebw. 19. 7. 92; Ebw., Drachenkopf 9. 7. 92.
- * *Bapta bimaculata* F.; Ebw., Stadforst 2. 6. 97.
- * *Epione advenaria*; Ebw., hinter dem Eichelgarten 27. 6. 92.
- * *Acidalia immorata*; Ebw. 12. 6. 97. In niedrigem Bestand hinter der großen Leuenberger Wiese.
- * *Eurymene dolabraria* ♀; Ebw., Stadforst, Eichelgarten 5. 88; *ibid.* ♂ 22. 6. 92; *ibid.* ♀, Ende Mai 96.

Rumia crataegata; Pauli.

* *Cidaria truncata* Hufn.; Ebw. Hinter dem Eichenhain 13. 6. 97; *ibid.* 24. 6. 92.

Geometra papilionaria. Im Freien gänzlich ausgebleichtes Exemplar. Oberförsterei Zöckeritz bei Bitterfeld. Herbst-Exkursion 11. 8. 96. Schutzbezirk Goitsche.

* *Ortholitha plumbaria* ♀; Ebw. 88.

* *Ortholitha chenopodiata* L. = *limitata* Sc.; Ebw. 19. 7. 92.

* *Drepana cultraria* ♀; Ebw. 23. 4. 93.

* *Drepana cultraria* ♀; Ebw. 28. 7. 92.

* *Tinea echinella*; Ebw. 8. 6. 88.

* *Pyralis achatalis*; Ebw. 15. 6. 89.

[Des weiteren sind noch einige — schlecht erhaltene — Eulen und Spinner, unbestimmt, vorhanden und ebenso eine größere Anzahl undeterminierter Mikrolpidopteren.]

Kleine Mitteilungen.

Ein „Freiland“-Pyri-♀ in Merkendorf bei Ansbach. Im Vorjahre erhielt ich von meinem Sammlerfreund Herrn Kämpflein in Ansbach ein Dutzend Pyri-Räupchen. Diese stammten von Tieren ab, die aus Wiener Freilandpuppen gezüchtet wurden. Ich brachte die Räupchen in einem geräumigen Einmachglas unter und fütterte mit Pflaume. Aber fast jeden Tag ging eines derselben zugrunde, sodaß ich zuletzt nur noch drei Stücke besaß. Da ich fürchtete, daß auch diese noch eingehen würden, so setzte ich sie in meinem Garten auf einem Pflaumenbaume aus. Auch mein Sammlerfreund hatte mit der Gläserzucht wenig Glück. Nun brachte er mir noch etwa 32 Räupchen, die wir an einem Pflaumenaste mit Gaze einbanden. Doch der Erfolg war vollständig negativ. Sämtliche Raupen starben nach kurzer Zeit ab. Ob die Witterung dazu beigetragen hat, vermag ich nicht zu entscheiden. Zu dieser Zeit wechselten beständig große Hitze mit kühlen Regentagen. Einmal fiel sogar schwacher Hagel. Um die von mir frei ausgesetzten Raupen kümmerte ich mich weiter nicht mehr. Nur behing ich den Baum mit einigen Tuchfetzen, um die Vögel

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1922/23

Band/Volume: [36](#)

Autor(en)/Author(s): Häßlein

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen. Ein "Freiland"-Pyri in Merkendorf bei Ansbach. 57-58](#)