

ENTOMOLOGISCHE ZEITSCHRIFT

mit **FAUNA EXOTICA**

Central-Organ des Internationalen Entomologischen Vereins E. V.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen und Naturforscher.

Bezugspreise Für Mitglieder des I. E. V.: Deutschland und D.-Oesterreich vierteljährlich M. 3,75, Ausland M. 4,35 fre Haus. Zahlung kann in deutscher oder fremder Währung erfolgen. Postscheck-Konto Frankfurt am Main Nr. 48 269

Anzeigen: Für Bezieher der Insektenbörse sowie für Mitglieder des I. E. V. vierteljährlich 30 Freizeilen, Mehrzeilen für Zuchtanzeigen mit Artangabe 10 Pfg. jede Zeile, alle übrigen Anzeigen 15 Pfg. jede Zeile. Auf letztere entfallen folgende Rabatte: Bei 125 Zeilen 25%, bei 250 Zeilen 30%, bei 500 und mehr Zeilen 35% in 12 aufeinanderfolgenden Nummern. 1 Seite = 4 Spalten zu je 90 Zeilen. Nichtbezieher bzw. Nichtabonnenten jede Zeile 30 Pfg. — Anzeigen sind zu richten an Alfred Kernen, Verlag, Stuttgart, Poststraße 7. Postscheck-Konto Nr. 5468 Stuttgart. Oesterreich: Postsparkassakonto Wien 71142. Tschechoslowakei: Postsparkassakonto Prag Nr. 62730 (Kreditanstalt der Deutschen). — Geschäftsstelle des Internationalen Entomologischen Vereins, Reinhard Döpp, Frankfurt a. M., Scheidswaldstraße 35.

Inhalt: Énumération des Hyménoptères qui jusq' à l'année 1926 ont été décrits dans les travaux von Embrik Strand. / Neues über *Agrotis signifera* F. von Dr. V. Schulz, Soltau (Hannover). / Wie ich sammele und züchte, Vortrag von A. U. E. Auc, Frankfurt a. M. (Forts.) / Ueber einige neue *Agrias*formen vom Amazonasgebiet, von Otto Michael, Sprottau-Eulau. / Vereinsnachrichten.

Énumération des Hyménoptères qui jusq' à l'année 1926 ont été décrits dans les travaux

de M. le Professeur **Embrik Strand**

Comme un grand nombre des nouveautés des Hyménoptères, que j'ai décrits ont été publiés dans des écrits périodiques des sciences naturelles générales, qui parmi les entomologistes sont peu connus et non facilement trouvables, je crois qu'il sera utile de publier dans un journal entomologique une énumération mes nouveautés hyménoptérologiques en donnant des citations de originales et la patrie des espèces afin que les hyménoptérologistes sachent les dites dénominations, qui, une fois publiés, ne peuvent pas jamais disparaître; par là cette énumération contribuera à l'empêchement de la création des synonymes et elle sera d'autant plus utile que quelques auteurs hyménoptérologiques dans leurs travaux nouveaux n'ont pas en tou cas connus et citées mes nouveautés. Les afilles et les genres sont arrangés alphabétiquement. En tout cas je donne ici seulement les citations originales. Les types de mes espèces se trouvent dans le Musée zoologique

de Berlin, Musée entomologique de Berlin-Dahlem, Musée d'histoire naturelle de Wiesbaden, Museum Senckenbergianum de Frankfurt a. M., Musée du Congo Belge de Tervueren, etc.

Famille Apidae.

Agapostemon olivaceo-splendens Strand, Zoolog. Jahrb., Syst. Abt. 19. p. 492.
♀ (1910) Asunción.

Allodape macula Strand, Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin 6. p. 286 (1912) ♀
Spanisch-Guinea.

A. T-insignita Strand, l. c. p. 287. ♀ Ibidem.

A. bibundica Strand, l. c. p. 287. ♀ Kamerun.

A. mimica Strand, l. c. p. 288. ♀ Spanisch-Guinea.

A. laeviceps Strand, l. c. p. 289. ♀ Ibidem.

A. perpusilla Strand, l. c. p. 290. ♀ Ibidem.

A. picticorpus Strand, l. c. p. 290. ♀ Ibidem.

var. **claristigma** Strand, l. c. p. 291. ♀ Ibidem.

A. scutelligera Strand, l. c. p. 291. ♂ Ibidem.

A. mea Strand, l. c. p. 292. ♀ Ibidem.

var. **derufata** Strand, l. c. ♀ Ibidem.

A. dapa Strand l. c. p. 293. ♀ Ibidem.

A. nula Strand, l. c. ♀ Ibidem.

A. centrimaculata Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. 12. p. 36.
♂♀ Kapland.

A. retrorsa Strand, l. c. p. 37. ♀ Ibidem

A. exoloma Strand, l. c. p. 38. ♂♀ Ibidem.

A. dichroa Strand, l. c. p. 39. ♂♀ Ibidem.

A. dichroides Strand, l. c. p. 40. ♂ Nyassa.

A. pembana Strand, l. c. p. 41. ♀ Pemba.

A. stigma Strand, l. c. p. 42. ♂ Deutsch-Os'afrika.

A. obscuripennis Strand, l. c. p. 43. ♂♀ Kapland.

A. planiceps Strand, l. c. p. 44. ♀ Ibidem.

A. lolonis Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914. A. 12. p. 45 und 59.
♀ Kamerun.

var. **usambarae** Strand, l. c. p. 46, 59. ♀ Usambara.

A. pogonia Strand, l. c. p. 46, 60. ♀ Kapland.

A. liliputana Strand, l. c. p. 47, 59. ♀ Delagoa Bay.

A. usambaricola Strand, l. c. p. 47, 59. ♀ Taita, Usambara, Mosambique.

A. taïta Strand, l. c. p. 49, 60. ♂♀ Taita.

A. somatotheca Strand, l. c. p. 51, 59 ♀ Tanganyika.

A. kibonotonis Strand, l. c. p. 52, 60. ♂♀ Kilimandjaro.

A. progonia Strand, l. c. p. 54, 60. ♂♀ Kamerun.

A. elisabethona Strand, l. c. p. 47. ♀ Algoa Bay.

- A. lacteipennis* Strand, l. c. p. 47. Willowmore.
A. abdominalis Strand, l. c. p. 39. Algoa Bay.
A. exolomoides Strand, l. c. p. 55, 60. ♀ Togo.
A. nigeriae Strand, l. c. p. 56, 60. ♀ Nigeria.
A. sansibarica Strand l. c. p. 56, 60. ♀ Sansibar.
A. rubicundula Strand, l. c. p. 57, 58. ♂ Nyassa.
A. transvaalensis Strand, l. c. ♀ Transvaal.
A. paradoxa Strand, l. c. p. 58. ♀ Algoa Bay.
A. friesei Strand, l. c. ♀ Willowmore.
A. hirsuta Strand. l. c. Algoa Bay.
A. strigata Strand, l. c. ♂♀ Willowmore.
A. heveae Strand, Entomolog. Mitteilungen. 5. p. 175. ♀ (1914) Kamerun.
Ancylloscelis armatitarsis Strand, Zoologische Jahrbüch. Syst. Abt. 29. p. 515.
♂ (1910) Paraguay.
Andrena W. A. Schulzi Strand, Archiv für Naturgeschichte 1921. A. 5. p. 270.
♂ Creta.
 ab. *clypeopicta* Strand, l. c. p. 280. ♂ Canea.
A. strigifrontalis Strand, l. c. p. 281. ♂ Creta.
 var. *nettialis* Strand, l. c. ♂ Canea.
A. asunica Strand, l. c. p. 284. ♂ Sardinien.
A. Krausseii Strand, l. c. p. 285. ♂ Ibidem.
A. asuniensis Strand, l. c. p. 286. ♀ Sardinien.
A. nana Kby. var. *taorminae* Strand, l. c. p. 286-7. ♂♀ Sizilien.
A. pseudasuniensis Strand, l. c. p. 289. ♀ Sardinien.
A. florea F. f. *haslauica* Strand, l. c. p. 290. ♀ Austria infer.
A. propinqua Schenck var. *Syracusae* Strand, l. c. p. 291. ♂ Syrakus.
A. catania Strand, l. c. p. 292. ♂ Catania.
A. bonnefoiensis Strand, l. c. p. 293. ♀ Transvaal.
A. Caneae Strand, Archiv für Naturgeschichte 1915. A. 4. p. 148. ♀ Creta.
A. Candiae Strand, l. c. p. 149. ♂♀ Creta.
A. creticola Strand, l. c. p. 150. ♂♀ Ibidem.
 var. *antennalis* Strand, l. c. p. 151. ♂ Ibidem.
A. nanana Strand, l. c. p. 152. ♂♀ Ibidem.
A. caneibia Strand, l. c. p. 153. ♀ Ibidem.
A. locularoides Strand, l. c. p. 155. ♂ Ibidem.
A. freya Strand, l. c. p. 155. ♀ Canea.
A. Hoffmanni Strand, Entomologische Mitteilungen 4. p. 69 (1915) ♂ Tsingtau.
A. tsingtauica Strand, l. c. ♀ Ibidem.
A. humilis Imb. var. *orienticola* Strand, l. c. p. 72. ♀ Ibidem.
A. luridiloma Strand, l. c. ♀ Ibidem.
A. phytophila Strand, l. c. ♀ Ibidem.
A. subshawella Strand, l. c. ♀ Ibidem.

- A. asterabadiae* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1921. A. 3. p. 275. ♀♂
Asterabad.
- A. clypella* Strand, l. c. p. 277. ♂ Creta.
- A. insula* Strand, l. c. p. 277. ♀ Creta.
- A. Paganettii* Strand, l. c. p. 278. ♂ Creta.
- A. sardinica* Strand, Archiv für Naturgesch. 1915. A. 11. p. 126. ♀ Sardinien.
- A. nasipolita* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 3. p. 103. ♀ Süd-China.
- A. subproximana* Strand, l. c. p. 104. ♀ Ibidem.
- A. macedonica* Strand, Zeitschr. des österr. Entom.-Vereins 4. Nr. 5 (1919)
= Macedonien.
- A. caskana* Strand, l. c. ♀ Ibidem.
- A. orizabibia* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1917. A. 11. p. 59. ♀ Mexiko
- A. (Biareolina) norvegica* Strand, Nyt Magazin for Naturv. 48. p. 334. ♂
(1911) Kornsjö (Norwegen).
- A. hattorfiana* F. ab. *deandrevalis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1922.
A. 3. p. 196. Deutschland.
- Anthidium insignissimum* Strand, Zool. Jahrb., Syst. Abt. 29. p. 544. ♂♀ (1910)
Paraguay.
- A. latum* Schrttk. var. *asuncionanum* Strand, l. c. p. 545. ♂♀ Paraguay.
- A. olympinum* Strand, l. c. p. 546. ♂ Paraguay.
- A. multifasciatum* Strand, l. c. p. 547. ♂ Paraguay.
- A. gregarium* Schrttk. var. *continufasciatum* Strand, l. c. p. 549. ♀ Paraguay.
- A. aquiphilum* Strand, Mitteil. Zoolog. Mus. Berlin 6. p. 306 (1912) ♀. Deutsch-
Süd-West-Afrika.
- A. banzonis* Strand, l. c. p. 306. ♂ Kamerun.
- A. orichalciscopatum* Strand, l. c. p. 307. ♀ Spanisch-Guinea.
- A. auriscopatum* Strand, l. c. p. 308. ♀ Ibidem.
- A. cinctum* Klug var. *Bennigseni* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1914.
A. 9. p. 64. ♂ Deutsch-Süd-West-Afrika.
- A. severini* Vach. var. *daressalicum* Strand, Entom Rundschau 28. p. 122.
(1911) ♂ Daressalam.
- A. capicola* Br. var. *tanganyicola* Strand, l. c. p. 125. ♀ Tanganyika.
- Anthophora korotonensis* Cock. var. *anpingensis* Strand, Supplem. Entomol. 2.
p. 49. ♂ Formosa.
- A. calceifera* Cock var. *tainana* Strand, l. c. ♂ Tainan.
- A. vividula* Strand, Wiss. Ergebn. d. Zentr.-Afrika-Exped. 1907-1908. . . .
Herzog zu Mecklenburg, III, Lief. 4, p. 153. ♀ (1910) Haute Ituri.
var. *conradii* Strand, l. c. ♀ Deutsch-Ost-Afrika.
- A. mephistophelicana* Strand, Entom. Rundschau 28. p. 119 (1911) ♀ Deutsch-
Süd-West-Afrika.
- A. pseudobasalis* Strand, l. c. p. 120. ♀ Ibidem.
- A. pingshiangensis* Strand, Archiv für Naturgeschichte 1913. A. 3. p. 105.
♂♀ Süd-China.
- A. 1-insignita* Strand, l. c. p. 107. ♀ Ibidem. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1926/27

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: [Enumeration des Hymenopteres qui jusq' a l'annee 1926 ont ete decrits dans les travaux 409-412](#)