Vereinsnachrichten.

Mitteilungen der Sammelstelle für Neubenennungen.

(Ausschneiden und in die Handbücher einkleben!)

Euchloë belia, var. romana Calb.

- ab. alboapicata Stauder. Apex rein weiß. (H. Stauder-Wels, Mitt. d. Münch. Ent. Ges. 1922, S. 24.)
- ab. damoneides Stauder. Die weißen Stellen der Hinterflügelunterseite sind gelblich ausgefüllt. (Wie vor.)
 - ab. caudatula Stauder. Ausgeschwänzte Stücke. (Wie vor.)
- ab. centripeta Stauder. Mittelfleck ist von der Costa weit entfernt, fast nur punktförmig. (wie vor.)
 - ab. immaculata Stauder. Mittelfleck fehlt. (Wie vor.)
- ab. brunneoapicata Stauder. Das Schwarz im Apex ist durch Braun ersett. (Wie vor.)

Anthocharis cardamines L.

- ab. flavoradiata Jul. Steph. Eine Aberration, "die mir in zwei Exemplaren vorliegt, von denen eines von mir selbst hier am 20. Juni 1916 in etwa 750 m Höhe gefangen, das andere Ende Mai 1914 mir von einem Schüler gesbracht wurde. Diese eigentümlich anmutende Aberration kennzeichnet sich durch oberseits deutlich gelb bestäubte Adern der Hinterflügel." (Julius StephansFriedrichsberg, Ent. Rundschau, 1916, S. 12.)
- ab. umbratılis Jul. Stnph. "Zwei im V 1915 erbeutete \Im haben am Vorderrand der Vorderflügel einen stark schwarz bestäubten Streif, der von der Wurzel bis zum Mittelmond zieht." (Wie vor, Iris, 1923, S. 29.)
- ab. **marginemaculata** Jul. Steph."Ein P**ārchen** von Friedrichsberg (V1920), sonst normal, besitt sehr stark ausgebildete schwarze Randflecke der Hinterflügel." (Wie vor)
- ab. Iuteola Jul. Steph. "Zwei $\partial \partial$ (V 1916 u. 17 in 750 m Höhe an der Heuscheuerstraße gefangen) zeigen oberseits den ganzen Flügelraum zwischen Wurzel und Orangefleck gelb überlaufen." (Wie vor S. 30.)
- ab. saxonia Hrg. "Die sonst weißen Schuppen der Flügeloberseiten sind durch heilgelbe ersett, und die dunkle Spitenzeichnung der Oberseite der Vorderfl. besteht aus tief schwarzen Schuppen. Die Unterseite ist normal." Umgegend von Dresden, Regenbachtal. (Fritz Hering Magdeburg, Zeitschr. f. wissenschaftl. Ins. Biol., 1912, S. 234.)

Verlag der Entomologischen Zeitschrift: Internationaler Entomologischer Verein e. V., Frankfurt a. M. / Wissenschaftliche Bearbeitung: Prof. Dr. **Embrik Strand**, Riga (Lettland) Systematisch=Zoologisches Institut der Universität (Pasta Kastite 802.) Verantwortlicher Redakteur: Dr. med.Georg Pfaff, Frankfurt a.M.-Oberrad, Balduinstr. 43 Druck: Gebr. Vogel, Neu-Isenburg, Waldstraße 24

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1926/27

Band/Volume: 40

Autor(en)/Author(s): Strand Embrik

Artikel/Article: Vereinsnachrichten. Mitteilungen der Sammelstelle

für Neubenennungen. 439-440