

Bestimmungstabelle der Brenthidae.

Von R. Kleiue, Siettin.

(Fortsetzung).

10. Tribus: Ulocerini.

- F. 11-gliedrig **Pholidochlamys** Lacord.
F. 9-gliedrig **Ulocerus** Dalm.

11. Tribus: Pseudoceocephalini.

1. El. am Hntr. verlängert 2
El. immer gerundet 11
2. Anhänge länger als zsm. breit, meistens viel länger . . . 3
Anhänge etwa quadratisch, zuw. kürzer als breit 5
3. El. nur mit 7 Ri., Furchen nicht gegittert, am ganzen Körper
+ matt, erdfarbig **Uropterus** Latr.
El. mit 8-10 Ri., Furchen gegittert. am ganzen Körper glän-
zend, schwarz mit + deutlicher Schmkz. auf den El. . . . 4
4. El. mit geraden, längeren Anhängen . . **Uropteroïdes** Kln.
El. nur mit kürzerer dreieckiger Verlängerung, K. quadratisch
mit tiefer Stirngrube, Pror. $\frac{1}{3}$ so lang wie das Metar., Mittel-
furchen des Prot. schmal und tief. Auf den El. Ri. + flach,
2. obsolet, 4. convex und erhaben. Schk. ungedornt, Schn.
gerade, T. kurz, 1. Abdominalsegment gefurcht, 2. ungefurcht
Schizuropterus Kln.
5. El. an der Basis gezahnt **Autarcus** Senna
Nicht gezahnt 6
6. K. lang oder lang=oval, Augen kl., vorgerückt 7
K. kurz, Augen gr., höchstens in Augendurchmesser vom
Hntr. des K. entfernt 9
7. Metar. etwas kürzer als das Pror., oder höchstens so lang wie
dieses, R. ungefurcht, 1. und 2. Abdominalsegment tief ge-
furcht **Storeosomus** Lacord.
Metar. länger als das Pror. R. ober- und unterseits in ganzer
Länge tief gefurcht, Abdomen nur an der Basis zart gefurcht 8
8. 2.-10. Fgl. gleichlang, Abdomen walzig . **Eubactrus** Lacord.
2.-8. Fgl. kurz, 9. und 10. einzeln mindestens so lang wie
zwei der vorhergehenden, Abdomen in der Mitte etwas
verengt **Chalybdicus** Kln.
9. F. bis zur Mitte des Prot. reichend, 3. Gl. länger und klobiger
als alle anderen **Temnolaemus** Chevr.
F. kurz, klobig, nicht über den Kopf reichend, 3. Glied nicht
länger als eines der folgenden 10
10. Anhänge der El. kurz, gekrümmt oder flach, K. am Hntr.
keilförmig eingekerbt **Opisthenoplus** Kln.
Anhänge der El. + gerade, K. am Hntr. nicht eingekerbt
Phacecerus Schoenh.

11. Pror. des ♂ vorn nicht fadenförmig, R. im Verhältnis zum K. lang u. schmäler als dieser 12
 R. von gleicher Gestalt, aber das Pror. immer fadenförmig, vorn nicht verbreitert 29
 R. im Verhältnis zum K. kurz, breit und das Pror. am Vdr. wenigstens von Kopfbreite 32
12. El. an der Basis gezahnt, Hschn. schmal 13
 El. ungezahnt, wenn gezahnt, dann sind die Hschn. breit . 16
13. Vdr. des Pror. an den S. mit einem dreieckigen nach unten gerichteten Anhang **Pterygostomus** Lacord.
 Vdr. ohne Anhänge 14
14. Hochglänzende Arten, ohne Filzbedeckung . **Euschizus** Kln.
 Das ganze Tier mit mattem Filz bedeckt 15
15. Klauengl. wenn auch kräftig, so doch keulig.
Hormocerus Schoenh.
 Klauengl. walzig oder seitlich zsmgepreßt
Apterorrhinus Senna
16. K. länger als breit, Hntr. $\pm$ eingekerbt, Unters. mit je einer Reihe grober Punkte unter den Augen oder filziger Mittelfüße **Metatrachelus** Kln.
 Unterseite ohne Punktreihe oder Filzstreifen 17
17. K. lang, Augen vorgerückt 18
 K. kurz 19
18. Hinterer Augenrand gezahnt oder vom Hntk. bis zum Auge mit tiefer Rinne, K. $\pm$ walzig, Schn. schmal und schlank
Holotrachelus Kln.
 Hinterer Augenrand glatt oder wellig, nicht gezahnt, keine Augenrinne, K. kurz $\pm$ gerade oder oblong, Schn. meist kräftig und breit **Schizotrachelus** Lacord.
19. Schn. lang, zottig behaart, Klauengl. dick, walzig
Cacoschizus Sharp
 Schn. nicht zottig behaart, Klauengl. norm. 20
20. Schk. gedorn 21
 Schk. ungedorn 24
21. Schk. an der Basis seitlich zsmgedrückt. . **Piazocnemis** Lacord.
 Schk. nicht zsmgedrückt 22
22. Pror. des ♂ breit flachgedrückt, des ♀ rund
Isoceocephalus Kln.
 Pror. in beiden Geschlechtern rund 23
23. Schk. robust kurz, st. keulig . . **Pseudoceocephalus** Kln.
 Schk. sehr schlank, schwach keulig . . . **Mygaleicus** Kln.
24. Außer der Sutura ist höchstens noch eine Ri. entwickelt . 25
 Alle Ri. sind ausgebildet 27

25. Sutura und 2. Ri. voll entwickelt . **Hetaeroceocephalus** Kln.
Nur die Sutura ist vorhanden 26
26. Metar. viel länger als der K. . . . **Periceocephalus** Kln.
Metar. solange wie der K. . . . **Strongylosternum** Kln.
27. El. mit an den Rippenverlauf gebundener Schmkz.
Calyptulus Kln.
Schmkz., wenn vorhanden, nicht an den Rippenverlauf gebunden 28
28. Tiefschwarz mit roter Schmkz. Ri., gerade
Palaeocephalus Kln.
Von brauner Farbe. Ri. nach innen geschwungen
Neocephalus Senna
29. F. gekniet, 1. Glied sehr lang . **Gynandrorrhynchus** Lacord.
F. nicht gekniet. 1. Gl. nicht auffällig verlängert 30
30. El. am Hntr. mit zahnartig ausgezogenen Ecken 31
El. gerundet, Körper schuppig bekleidet, **Pithoderes** Calabr.
El. gerundet, Körper glänzend, nicht schuppig
Athenophthalmus Kln.
31. Mesor. am Uebergang zum Pror. jederseits mit einem nach unten gerichteten Zahn, alle Ri. entwickelt **Pelochroma** Kln.
Metar. ohne Zahn, Ri. an den S. $\pm$ undeutlich
Eumecopodus Calabr.
32. Schwarze Art 33
Braune Arten 34
33. Protr. nicht oder undeutlich gefurcht, Körper matt
Paryphobrenthus Kolbe
Prot. tief gefurcht, Körper hoch glänzend **Agrioblepsis** Kln.
34. Erdfarbig, matt, El. an der Basis gezahnt **Rhinopteryx** Lacord
 $\pm$ ziegelrot bis bräunlich, El. nicht gezahnt 35
35. El. mit schwarzer Makel, B. zottig behaart **Pyresthema** Kln.
Makel, S. u. die Sutura schwarz, B. nicht zottig behaart
Heterothesis Kln.
El. mit kurzen Erweiterungen am Ab., zuw. undeutlicher, Schmkz. auf den Ri. **Perapophthalmus** Kln.

12. Tribus: Taphroderini.

1. M. des ♂ ungleich lang,, **Anisognathus** Lacord.
M. gleich lang 2
2. K. schlank, so lang oder länger als der R. 3
K. kurz quadratisch, oder nur weniger länger als breit . . 6
3. K. zwiebförmig, **Plesiobolbus** Kolbe
K. immer walzig 4
4. F. und B. kurz, M. deutlich sichtbar 5
F. und B. dünn und schlank, M. nicht vorstehend
Ischnomerus Schoenh.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1927/28

Band/Volume: [41](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidae. \(Fortsetzung\)
296-299](#)