

wie gesagt, innerhalb der Mendelrasse nur andeutungsweise. Ebenso wie die Behaarung des Thorax bald weiß bald schwarz erscheint, treten Exemplare mit oder ohne Hinterleibsring auf (*cingulata* Dziurz.), etwa im Verhältnis 2 : 1.

Im allgemeinen liegen bei den anderen mir bekannten Flugplätzen die Verhältnisse ähnlich wie auf der Mendel. Nur läßt sich die Neigung zu den gerade für *mendolensis* charakteristischen und hier vorherrschenden Erscheinungen dort eben nicht feststellen. Diese Populationen zeigen besonders in den südlichen Tälern (unteres Eisack = Etschtal, Fleims = Travignolo-, Eggen-, unteres Sarntal und untere Hänge des Ritten, Ausgang des Nonstals bis Denno, Sarca-, Suganertal, Baldohänge usw.) ein helles Rot und vergrößerte Flecken, erscheinen also als Uebergangsformen zu *diniensis* H. & S., vielleicht *dinioides* Bgff.

Fortsetzung folgt.

Zusammenstellung

der in den Jahrgängen 1 bis 40 der Entomologischen Zeitschrift erschienenen faunistischen Mitteilungen über Großschmetterlinge.

Von Albert Hepp, Frankfurt a. M.

(Fortsetzung)

- Glazer Gebirge:** *Pteretes matronula*, P. v. Schick, 2, 1888, p. 38.
- Görz:** Macrolepidopteren von — und Umgebung, J. Hafner, 24, 1910, p. 20.
- Göttingen:** *Aulia tau* ab. *nigerrima* 10, 1896, p. 100.
- .—: *Odezia tibiale*, Finke, 16, 1902, p. 2.
- .—: Entomologisches aus meiner Heimat (Tagfalter, Schwärmer, Spinner, Spanner), Finke, 32, 1918, p. 38.
- Gothland:** *Parnassius apollo* L. von der Insel —, A. Pagenstecher, 26, 1912, p. 93.
- Gradiska:** Ein neuer Fundort von *Colias crocea* Fourc. ab. *coerulea* Verily, Dragoni = Rabenhorst, 26, 1912, p. 115.
- Groß-Glockner:** Meine 10. entomologische Exkursion im — gebiet 1894, (Tagfalter, Spinner, Bären, Zygaenen), H. Locke, 8, 1894, p. 153.
- .—: *Arctia quenseltii* Payk. in zwei Monaten, M. Machacek und J. Thurner, 32, 1919, p. 98.
- Halle (Saale):** *Lycaena arcas*, F. Bander mann, 27, 1913, p. 71.
- .—: Schwarze und braune *pinastri* L. bei —, F. Bander mann, 27, 1914, p. 274.
- .—: *Satyrus briseis* und *semele* Latr., F. Bander mann, 30, 1916, p. 62.
- .—: Bemerkungen zu dem Fund von *Cardarodus altheae* Hb., F. Bander mann, 35, 1921, p. 44.
- Hamburg:** Eine neue Abart von *Acronycta menyanthidis* ab. *sartorii*, m. Abb., E. Hockemeyer, 18, 1904, p. 29.
- .—: Aberrationen von Herrn H. Bunge = Billwärder (Hamburg) (*A. populi* L.; *M. tiliae* L.), M. Gillmer, 19, 1905, p. 90.
- .—: *Agrotis lidia* Cr., E. Sartorius, 20, 1906, p. 93.

- (Altona): Neue und seltene Arten der Lepidopterenfauna von —, I. C. or nov. ab. *albingensis*, m. Abb., G. Warnecke, 22, 1908, p. 7, 126.
- (Borstel): Eine dunkle Abart von *Acronycta megacephala* F., G. Warnecke, 23, 1909, p. 129.
- Hameln**: *Callimorpha dominula* ab. *lusitanica* Stgr., Spillner, 11, 1897, p. 80.
- Harburg**: Eine dunkle Form von *Acronycta euphorbiae* F. (var. *myricae*, m. Abb., G. Warnecke, 22, 1908, p. 132.
- Harz**: *Lobophora sertata* Hb. und *polycammata* Schiff. im —, V. Schultz, 34, 1921, p. 77.
- : Zur Fauna der Oberharzer Moore (Eulen [*Anarta cordigera*], Spanner), Hartwig, 36, 1922, p. 31.
- Heidelberg**: *Cymatophora* or var. *albingensis*, O. Schupp, 36, 1922, p. 15.
- Heilbronn**: *Larentia dotata* L., W. Schuster, 32, 1918, p. 63.
- Helgoland**: Nächtliche Wanderer auf —, (Spinner, Schwärmer, Eulen, Spanner), P. Händel, 38, 1925, p. 103.
- Hilden**: *Hibernia leucophaearia* ab. *marmorinaria* und ab. *funeraria*, Helfer, 9, 1895, p. 34.
- Innsbruck**: *Lycaena semiargus* Rott. ab. *Spadae*, M. Hellweger, 10, 1896, p. 67.
- Isergebirge**: Ueber das Vorkommen von *Brenthis pales* Schiff. im —, J. Soffner, 25, 1911, p. 144.
- : *Plusia bractea* F., J. Soffner, 35, 1921, p. 55.
- Italien** (Monte Castello): Einige transalpine Zygaenen-Formen, m. Abb., P. Hoffmann, 18, 1904, p. 5.
- (Neapel): *Dysauxes punctata* ab. (et var.) *ragusaria* Zkt., F. Zickert, 18, 1904, p. 78.
- : Einige neue in der Provinz Avellino erbeutete Zygaenen-Aberrationen, F. Zickert, 19, 1905, p. 117.
- : *Mamestra calbertai* Stgr., F. Dannehl, 23, 1909, p. 46.
- : *Hemerophila serraria* Costa und ihre Stände, m. Abb., F. Dannehl, 23, 1909, p. 76.
- Jura**: *Parnassius apollo* im —, A. Pagenstecher, 22, 1909, p. 185.
- : *Parnassius apollo* L. im fränkischen —, W. Lütkemeyer, 36, 1922, p. 3.
- Kaiserslautern**: Ueber *Amphid.* ab. *doubledayaria*, m. Abb., H. Stepf, 24, 1911, p. 244.
- Kalkalpen**: (Todtes Gebirge): Meine entomologische Ferienwanderungen im —, (Tagfalter, Spinner, Spanner), K. Kusdas, 35, 1921, p. 2.
- Karlsbad**: *Lasiocampa lunigera* Esp. und var. *lobulina* Esp., 7, 1894, p. 233.
- Karlsruhe** (Baden): Einige interessante Aberrationen von Großschmetterlingen aus der Umgebung von — (Tagfalter, Eulen, Spanner), H. Gaucler, 10, 1897, p. 181.
- : *Biston pilzii* Sidfs. (Hybridus *Biston hirtaria* Cl. ♂ × *B. pomonaria* Hb. ♀, Kabis, 18, 1904, p. 31.
- Kärnten**: Ein kleiner Beitrag zur Lepidopterenfauna des Nockgebietes (92 Großschmetterlinge), J. Thurner, 34, 1921, p. 79.
- Kärntner Berge**: I. Ein Sammelausflug auf den Hochstadl bei Oberdrauburg, J. Thurner, 29, 1915, p. 25.
- II. Desgl. auf die Mauthneralpe, Valentinalpe und Würmlacheralpe. 29, 1915, p. 34.
- III. Desgl. das Zelltal, die Loibler Baba und das Loibltal in Kärnten. 29, 1916, p. 101; 30, 1916, p. 3.
- IV. Desgl. den Ulrichsberg. 30, 1916, p. 7.
- V. Desgl. die Matschacheralpe in den Karawanken und der Kossiak (Tagfalter, Spinner, Schwärmer, Eulen, Spanner, Bären, Zygaenen, Psychiden). 31, 1917, p. 45.

- Kattowitz:** *Crat. dumii*, Th. Hackauf, 14, 1900, p. 117.
 —.—: *Rhyparia melanaria*, Th. Hackauf, 21, 1908, p. 261.
- Kaukasus:** Auf der Suche nach *Parnassius nordmanni*, m. Abb., E. Arnold, 23, 1909, p. 159.
- Klaus (Oberösterreich):** *Biston lapponarius* Gn.; *Agrotis lucernea* L., F. Hauder, 9, 1895, p. 19.
- Laquintal:** Auf der Jagd nach *Erebia christi*, v. d. Goltz, 24, 1911, p. 229.
- Leipzig:** *Lophopteryx carmelita* Esp., 12, 1898, p. 59.
 —.—: *Zygaena filipendulae* ab. *chrysanthemi* Bkh., M. Bartel, 13, 1900, p. 161 (169).
- Lemberg:** *Argynnis laodice*, Th. Garbowski, 5, 1892, p. 166.
- Liegnitz:** Ueber diesjährige Ködererfolge (Eulen), W. Reßler, 33, 1919, p. 55.
 —.—: Zwei bemerkenswerte Faltervorkommnisse (*Hadena gemmea* Tr.; *Sesamia nonagrioides* Lef.), W. Reßler, 37, 1924, p. 56.
- Lorscher Wald:** Im — (Mannheim-Eberstadt) (Tagfalter, Schwärmer, Spanner, Bären), O. Kiefer 38, 1924, p. 1.
- Lothringen:** Die Einbürgerung von *Saturnia pyri* in —, v. d. Goltz, 20, 1906, p. 83.
 —.—: Nochmals *Saturnia pyri* in —, v. d. Goltz, 20, 1907, p. 263 (Zu vgl. p. 101, 110, 118).
 —.— (Diedenhofen): *Cirrhoedia xerampelina* Hb., Diezge, 20, 1906, p. 221.
 —.—: *Saturnia pyri* in —, L. Conrad, 21, 1907, p. 155.
 —.— (St. Avold): *Antheraea cyntia* in —, L. Conrad, 35, 1921, p. 52.
- Luckenwalde:** *Ammoconia caecimacula* ab. *obscura*, L. Groth, 21, 1907, p. 68.
- Lüneburger Heide:** *Agrotis molothina* Dup. in der —, und ihre Verbreitung im übrigen Deutschland, G. Warnecke, 23, 1909, p. 90.
 —.— (Gifhorn): Einige Plaudereien aus der —, über den Tagfalterfang und Köderabende im Jahre 1918 (Eulen), Burzynski, 32, 1919, p. 91; 32, 1919, p. 102; 33, 1919, p. 7.
- Luxemburg:** *Saturnia pyri* in —, Müllenberger, 20, 1906, p. 111.
 —.—: Einiges über *Hemaris scabiosae*, C. Wagner, 32, 1918, p. 45.
- Mährisch-Trübau:** Die Lokalfauna von —, 7, 1894, p. 224.
- Magdeburg:** Ueber *Biston zonarius*, Fr. Decker, 11, 1897, p. 64.
 —.—: *Biston hybrid. pilzii*, Fr. Decker, 17, 1903, p. 3.
 —.—: Ueber die *Bistonen*, Fr. Decker, 17, 1903, p. 21.
 —.—: Zwei für — und Umgebung neue Großschmetterlinge (*Vanessa polydora* ab. *testudo* Esp. und *Lycaena hylas* Esp.), F. Hering, 33, 1919, p. 19.
- Marseille:** Ein Marseiller Sammeltag (Tagfalter, Schwärmer, Eulen), Nadbyl, 40, 1926, p. 31.
- Mühlhausen (Thür.):** *Aglia tau* und ab. *lugens* Stf., 10, 1896, p. 92.
 —.—: *Argynnis laodice*, *Cat. alchymista*, *Had. platinea*, 10, 1897, p. 151.
- München:** *Dileptia nerii*, v. Mirbach, 6, 1892, p. 26.
- Neumark (Radach):** Zum Vorkommen von *Amphidasys* ab. *doubledayaria*, F. Schiller, 37, 1924, p. 56.
- Neuruppin:** Das *Argynnis*-Reich im Buchenwalde, A. G. Lahn, 30, 1916, p. 61.
- Niederlausitz:** *Amphipyra litoida*, A. Brade, 3, 1889, p. 15.
- Nikolsburg (Mähren):** Einige Abarten und Abnormitäten von — (Tagfalter), m. Abb., M. Gillmer, 19, 1905, p. 65.
- Norwegen:** *Satyrus alcyone* Schiff., v. *norvegica*, E. Strand, 17, 1903, p. 6.
- Oberfranken:** *Parnassius apollo melliculus* vom Staffelberg in —, W. Lütke-meyer, 36, 1922, p. 4.
- Odenwald:** Macrolepidoptera im August im — (Tagfalter, Schwärmer, Eulen, Bären), M. Steeg, 40, 1926, p. 232. (Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1929/30

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Hepp Albert

Artikel/Article: [Zusammenstellung der in den Jahrgängen 1 bis 40 der Entomologischen Zeitschrift erschienenen faunistischen Mitteilungen über Großschmetterlinge. \(Fortsetzung\) 42-44](#)