© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Goldschmidt für die *mónacha*-♀ anführt — reicht hier ebensowenig aus, wie die aus Temperatur-Experimenten geläufige Erscheinung des „Vorauseilens des Hinterflügels." Die Annahme eines an das Geschlechts-Chromosom gebundenen, „geschlechtsgekoppelten" Merkmals wäre im Falle einfacher Domminanz an sich nicht möglich, da in diesem Falle die Hälfte aller ♀ die ♂ Färbung zeigen müßten. (Das ♂ hat 2, das ♀ ein Geschlechtschromosome). Es wäre jedoch eine quantitative Abstufung denkbar, wenn die Hauptfaktoren für den Färbungsvorgang im X-Chromosom lägen, und es wäre dadurch auch die geschlechtsgetrennte Abstufung des Grundfarbentons erklärlich. Schließlich und als einfachste Annahme ergäbe sich der „geschlechtskontrollierte" Erbgang dieser Erscheinung, analog *valesina, Papílio dardánus,* wobei beide Geschlechter die Anlage gleichmäßig (nicht im X-Chromosom) vererben, wo aber diese Anlage nur in dem einen Geschlecht manifest wird.

Diese beiden letzteren Alternativen sind nur durch die Zucht zu entscheiden.

Fortsetzung folgt.

Zusammenstellung
der in den Jahrgängen 1 bis 40 der Entomologischen Zeitschrift erschienenen faunistischen Mitteilungen über Großschmetterlinge.

Von **Albert Hepp**, Frankfurt a. M. (Fortsetzung)

Oesterreich-Ungarn: Beiträge zur Lepidopterenfauna der österreichisch-ungarischen Monarchie, A. v. Viertl, **11**, 1897, p. 69.

—.—: *Poecilocampa populi* L. v. *alpina* Frey in —. F. Hoffmann, **27**, 1913, p. 8.

Ortler Gebiet (Stilfser Joch): Mein zehnter Besuch im — 1895 (Tagfalter, Eulen, Spanner, Bären), H. Locke, **10**, 1896, p. 43.

Osnabrück: *Apatura iris* var. *jole*, H. Jammerath, **16**, 1902, p. 70.

—.—: Die Macrolepidopterenfauna Osnabrücks und der Nachbarbezirke, B. Brake, **23**, 1909, p. 165.

—.—: Systematisches Verzeichnis der in Osnabrück und Umgegend bis einschließlich des Jahres 1909 beobachteten Großschmetterlinge, H. Jammerath, **26**, 1912, p. 41; **27**, Beilage Nr. 3.

Ostasien: Beitrag zur Kenntnis der ostasiatischen Lepidopteren (Tagfalter, Spanner), G. Korn, **23**, 1909, p. 162.

Ostpaläarktische Lepidopterenfauna: Beitrag zur Kenntnis der — (Tagfalter), Moltrecht-Korn, **23**, 1909, p. 184.

Ostpreußen (Heydekrug): *Acronycta menyanthidis* View., Creutzmann, **19**, 1905, p. 132.

—.—: Zwei ostpreußische Raritäten: *Lygris pyropata* und *Plusia c-aureum*, Chr. Lumma, **27**, 1913, p. 219.

—.—: Sammeltage in — (Tagfalter bis Spanner), K. Waschke, **38**, 1925, p. 85.

Paris: *Biston pomonarius*, Vogt, **27**, 1913, p. 36.

Pommern: Ein neuer Fund in —, *Olígia (Miana) bicoloria* Vill. ab. *longistriata*, Spormann, **27**, 1913, p. 143.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Posen: *Deiopeia pulchella*, 7, 1894, p. 211.

—.—: *Ammoconia caecimacula* (melanistisch), H. Schultz, 11, 1898, p. 181.

—.—: *Deilephila zygophylli* in —, m. Abb., P. Mangelsdorff, 18, 1904, p. 13.

—.—: *Epione advenaria* Hb. ab. *fulva* Gillmer, H. Schultz, 18, 1904, p. 49.

—.—: *Grammodes algira* in —, E. v. Karczewska, 27, 1913, p. 107.

Regensburg (Keilstein): Ueber häufiges Vorkommen seltener Arten in einzelnen Jahren (Eulen, Spanner), 4, 1890, p. 113.

—.—: Einiges über *Parnassius apollo*, F. Tumma, 6, 1892, p. 26.

—.—: *Lycaena orion*, F. Tumma, 8, 1894, p. 32.

—.—: *Colias myrmidone*, F. Tumma, 9, 1895, p. 43.

—.—: *Panthea coenobita*, M. Schreiber, 9, 1895, p. 98.

—.—: Etwas über den Abendfang an Blumen (Schwärmer, Eulen, Spanner), G. Jüngling, 39, 1925, p. 8.

Reinstedt (Anhalt): Einiges über den Fang von *Agrotis lucipeta* F., G. Friese, 27, 1913, p. 23.

Rendsburg: Die *Deilephila*-Arten in Holstein speciell bei —, Chr. Schröder, 5, 1892, p. 165.

—.—: Die *Harpyien* bei —, Chr. Schröder, 6, 1892, p. 33.

Riesengebirge (Schreiberhau): *Eupithecia silenata* Stdfß., A. Grüßbach, 12, 1898, p. 100.

Riviera: Sammeltage an der —, (Tagfalter, Spinner, Schwärmer, Eulen, Spanner, Zygänen), v. d. Goltz, 21, 1908, p. 255.

Ruggburg (Bregenz, Lindau): Die entomologischen Bewohner der Umgebung der — (Tagfalter, Schwärmer, Spinner, Eulen, Bären), A. Grunack, 11, 1897, p. 12.

Rumänien: *Aporia crataegi* L. in —, G. Pfaff, 31, 1917, p. 33.

—.—: Ein Sammeltag in — (Tagfalter), G. Pfaff, 33, 1919, p. 11.

Rußland: Lepidopterologische Miscellen (Tagfalter, Spanner), L. Krulikowsky, 5, 1891, p. 62.

—.—: Neuere russische lepidopterologische Literatur (Abhandlungen über russische Schmetterlinge (Tagfalter, Spinner, Eulen, Spanner), 24, 1910, p. 96.

—.— (Jelabuga): *Parnassius apollo* ab. *novarae* Oberth. ex Wjatka, m. Abb., N. Ugrjumow, 26, 1912, p. 155.

—.—: Ueber einige Falter aus der Umgebung von Jelabuga (Tagfalter, Bären), N. Ugrjumow, 27, 1913, p. 23.

Saarbrücken: *Amph. betularius* L. ab. *doubledayaria* M., C. Hoffmann, 13, 1899, p. 65.

—.—: *Cymatophora or* v. *albingensis* vom Spichererberg, H. Märker, 29, 1915, p. 56.

Sachsen: Zweiter kleiner Beitrag zur Großschmetterlings-Fauna des Königreichs (Freistaates) — (Schwärmer, Eulen, Spanner), M. Gillmer, 35, 1921, p. 77.

Säckingen (Baden): *Colias palaeno*, G. Lippe, 4, 1890, p. 65.

Salzburg: Ein kleines Sammelergebnis aus dem Tännengebirge in — (Tagfalter), E. Hoffmann, 26, 1912, p. 73.

—.—: Mein Sammelergebnis 1912 aus — (Großschmetterlinge), E. Hoffmann, 27, 1913, p. 33.

—.—: Lepidopterologisches Sammelergebnis aus dem Tännen und Pongau in — im Jahre 1913 (Großschmetterlinge), E. Hoffmann, 29, 1915, p. 45.

—.—: Desgl. im Jahre 1915, 31, 1917, p. 65; 32, 1918, p. 2.

Sankt Goarshausen: *Epirrhantis pulverata* v. *pallidaria*, P. Wendtlandt, 22, 1909, p. 222.

(Forts. folgt)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1929/30

Band/Volume: 43

Autor(en)/Author(s): Hepp Albert

Artikel/Article: Zusammenstellung der in den Jahrgängen 1 bis 40 der Entomologischen Zeitschrift erschienenen faunistischen Mitteilungen über Großschmetterlinge. (Fortsetzung) 98-99