

Jungens. Ein solches Gespinst nahm ich nach Düsseldorf ins Werkseminar, wo ich einen Fortbildungskursus machte. Schon unterwegs räusperte sich der Falter. Ich merkte, er will heraus. Ich hielt den Kokon oben zu. Im Seminar angekommen, gab ich dem ungestüm drängenden freie Bahn. Am Fenstervorhang kroch er empor, um sich zu entwickeln, bestaunt von allen Seminarinsassen, die alle Arbeit ruhen ließen, um dafür ein Erlebnis einzuheimsen, das ihnen unvergeßlich bleiben wird.

Bestimmungstabelle der Brenthidae.

Von R. Kleine, Stettin.

(Fortsetzung)

Abdomen nicht gefurcht, Vdschn. nicht fingerartig vorgezogen
sulcifrons Kln.

3. 4.-6. Fgl. etwa so lang als breit **latirostris** Pow.
4.-6. Fgl. viel länger als breit, walzig **tenuis** Kln.

Cordus Schoenh.

1. Prot. glatt, zuw. an der Basis grubig oder undeutlich gefurcht, Punktierung äußerst spärlich u. obsolet 2
Prot. kräftig, öfter rugos punktiert 10
2. Vorderkopf mit dem Metar. durch eine flache Einsenkung verbunden, in Seitenansicht nur wenig über den R. erhaben . 3
Vorderkopf st. eingesenkt, in Seitenansicht höher als der R. . 9
3. Apophysen des Metar. stumpflich, glatt . . . **hospes** Germ.
Apophysen zahnförmig 4
4. El. nur mit Suturalri., sonst glatt oder unscharf, verschwommen gerippt gefurcht 5
El. überall gerippt gefurcht **peguanus** Senna
5. Metar. vorn nicht oder wenig verengt 6
Metar. vorn deutlich verengt **armaticeps** Senna
6. Mittlere Fgl. so lang als breit 7
Mittlere Fgl. länger als breit \pm zylindrisch oder eiförmig . 8
7. Von zarter Gestalt, kastanienbraun, K. schmal, Scheitel u. Stirn mäßig gefurcht, an der Basis jederseits mit einem Zahn bewehrt, Augen mäßig prominent, 9. u. 10. Fgl. länger als breit, El. an den S. schwach gerippt=gefurcht
queenslandicus Senna
Gestalt breiter, K. ganz gefurcht, seitliche Bezahnung schwächer
Augen gr. prominent, F. robust, 9. u. 10. Gl. kürzer, El. mit ganz schwacher Rippung **Ganglbaueri** Senna
8. K. gefurcht u. punktiert, seitlich unten gezahnt, Metar. mit Apophysen, Prot. an der Basis grubig, El. einige Borsten tragend, hinten einzeln stumpflich gerundet . . **Pascoei** Pow.

- K. u. R. schmal, S. glatt, Prot. zart gefurcht, El. hinten zugespitzt **acutipennis** Pow.
9. K. fast quadratisch, Metar. mit anliegenden Apophysen, mittlere Fgl. länger als breit, fast zylindrisch, El. schwach gerippt=gefurcht **Schoenherri** Pow.
Robust, K. gefurcht, Metar. mit abstehenden Apophysen, F. robuster, El. kräftig gerippt=gefurcht **vicinus** Senna
10. Prot. kräftig, meist ganz durchgehend gefurcht 11
Prot. garnicht oder obsolet gefurcht 16
11. Punktierung des Prot. nur schwach **elongatus** Pow.
Prot. tief rugos punktiert 12
12. K. hinten gerade, st. punktiert, Unters. des Körpers glatt, ohne nennenswerte Skulptur **puncticollis** Pow.
K. kaum oder garnicht punktiert, Unters. rugos punktiert . 13
13. El. gitterfurchig **vicarius** Kln.
El. nicht gitterfurchig 14
14. Unters. des Pror. nur schwach gekielt u. an den S. ohne scharfe kielartige Kanten, die S. fallen vielmehr schräg ab, so daß der zarte Mittelkiel frei steht **bellicosus** Kln.
Unters. wie die Seitenkanten scharf aufgekielt 15
15. Apophysen von der S. gesehen säulenförmig, mit der darüberliegenden Vertiefung keine Ellipse bildend, Unters. des Metar. vorn nicht gerade sondern in das Mesor. übergehend, Skulptur wie auf dem K., nicht spiegelglatt **bellatorius** Kln.
Apophysen hakenförmig, mit der darüberliegenden Vertiefung eine Ellipse bildend, Unters. des Metar. vorn gerade, spiegelglatt **plagiator** Kln.
16. K. schmal gefurcht, zuw. fast ungefurcht oder doch undeutlich 17
K. immer breit, z. T. von Auge zu Auge gefurcht, zuw. auch tief gefurcht 18
17. Apophysen des Metar. kl., von oben kaum sichtbar, Metar. walzig, fast so breit wie der K., Mesor. nicht erweitert, Pror. von gleicher Breite, nach den S. vertieft, Augen in mehr als Durchmesser vom Halsrand entfernt, F. locker stehend
asper Calabr.
Apophysen gr., deutlich, Metar. schmaler als das Mesor., Pror. gleichfalls schmaler, an den S. nicht vertieft, Augen in $\frac{3}{4}$ Augendurchmesser vom Halsrand entfernt . **guineensis** Calabr.
18. Fgl. 4-8 breiter als lang, oder quadratisch 19
Fgl. 4-8 immer auffallend länger als breit 20
19. Fgl. 4-8 quer, Ri. der El. punktiert, von Kamerun **Kraati** Senna
Fgl. 4-8 quadratisch, El. unpunktiert, von Sumatra
sculpturatus Senna
20. Apophysen abstehend, zapfenartig, Unters. des K. u. Metar. in der Mitte scharf gekielt **myrmecophilus** Kln.

Fortsetzung folgt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1930/31

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidae. \(Fortsetzung\) 271-272](#)