Bestimmungstabelle der Brenthidae.Von **R. Kleine**, Stettin.

(Fortsetzung)

Synorychodes Kln.

- El. sehr zart punktiert, keine Posthumerale **opacus** Kln.
 El. st. punktiert, lange Posthumerale **formidabilis** Kln.

Prosorychodes Kln.

- Nur eine Art **consonus** Kln.

Pseudorychodes Senna.

1. Prorostrum an der Basis mit Höckern besetzt 2
 Ohne Höcker 4
2. Die Höcker stehen seitlich vor **damnosus** Kln.
 Die Höcker liegen oberhalb, nicht seitlich 3
3. Mittlere Fühlergl. kurz, walzig **honorus** Kln.
 Mittlere Fühlergl. lang, konisch **Sauteri** Kln.
4. Schmckz. zur Langstreifigkeit neigend, auf der 4. — 8. Ri. von
 der Basis bis zum Ab. verlängert **Helleri** Senna
 Schmckz. mehr in Querbinden angeordnet, nicht langstreifig 5
5. Pechschwarze Art von Japan **insignis** Lewis
 Braune Arten 6
6. El. behaart **piliferus** Senna
 El. unbehaart 7
7. Hintere Außenecken der El. winklig, nicht gerundet
 lineolatus Kirsch
 Hintere Außenecken gerundet 8
8. Schmuckstreifen der El. basal nur auf der 5. Ri. **crassus** Senna
 Schmuckstreifen nur auf der 3. Ri. 9
 Schmuckstreifen auf der 3. und 4. oder 5. Ri. 10
9. Basalstreifen auf der 3. Ri. lang, median auf der 5. u. 6. Ri.
 mit Schmuckstreifen **Ritsemæ** Senna
 Basalstreifen kurz, keine Schmuckzeichnung auf der 5. u. 6. Ri.
 median. **cruentatus** Senna
10. Basale Schmuckstreifen auf der 3. u. 5. Ri., lange Posthumerale
 auf der 8. u. 9., ante- und postmedian keine schrägen
 Schmuckbinden **Fruhstorferi** Senna
 Basale Schmuckstreifen auf der 3. u. 4. Ri., Posthumeralen mit
 der antemedianen Schmuckbinde verbunden, ante- und post-
 mediane Binde schräg **tenuirostris** Senna

Orychodes Pasc.

1. Metallische Art (von Borneo) **continuus** Kln.
Nicht metallisch 2
2. Pechschwarze Art mit blutroten Schk. (von Batchian) **pictus** Pasc.
Rotbraune Art (von Birma) **breviceps** Senna

Calorychodes Kln.

- Nur eine Art **decens** Kln.

Pseudomiolispa Kln.

- Nur eine Art **Pendleburyi** Kln.

Corporaalia Kln.

- Nur eine Art **baryrrhynchoides** Kln.

Amphicordus K. M. Hell.

- Nur eine Art **improportionalis** K. M. Hell.

Cyriodontus Kirsch.

1. Schwarze Arten 2
Braune Arten 5
2. Schmckz. längsstreifig, zsmhängend., nur ein kleiner Apical-
streifen auf der 3. Ri. isoliert **lineatus** Gyll.
Schmckz. nicht längsstreifig 3
3. Schmckz. eine ante- und postmediane Binde bildend **guttatus** Kln.
Nicht zwei Binden bildend 4
4. Prot. an den S. über den Hals gedorn, nur eine breite me-
diane Binde auf den El., schwarz, Schmckz. orangegelb, Prot.
mit kraterähnlicher Skulptur, nur die 1., 4. und 8. Ri. auf den
El. deutlich ausgebildet **erraticus** Kln.
Prot. ohne Dorn, gr. basale Schmuckbinde u. kl. Zeichnung
apical, Ausfärbung gleich **erraticus**, El. am Ab. mit stumpfen,
dornigen Außenecken **evanidus** Kln.
5. Hellrotbraun, El. st. gitterfurchig, Schmckz. nicht längsstreifig,
sondern eine ante- und postmediane Binde bildend **exactus** Kln.
Violettbraun, El. punkstreifig, Schmckz. längsstreifig . . . 6
6. St. glänzend, Schmuckbinde postmedian, sonst nur längsstreifig,
kurze Posthumeralstreifen auf der 8. Ri. El. am Ab. gerade
certus Kln.
Matt, alle Schmckz. längsstreifig, langer Posthumeralstreifen
auf der 8. Ri. El. am Ab. außen kurz gedorn, Pror. bis ins
vordere Drittel gefurcht **circumscriptus** Kln.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1932/33

Band/Volume: [46](#)

Autor(en)/Author(s): Kleine R.

Artikel/Article: [Bestimmungstabelle der Brenthidae. \(Fortsetzung\)
226-227](#)