

Entomologische Zeitschrift

Centralorgan des 1884 gegründeten

Internationalen Entomologischen Vereins E. V. / Frankfurt-M.

Herausgegeben unter Mitwirkung hervorragender Entomologen u. Naturforscher
Vereinigt mit **Insektenbörse** - Stuttgart



Redaktionsausschuß unter Leitung von Dr. Gg. Pfaff.

Zuschriften an die **Geschäftsstelle** des I. E. V.: Frankfurt/M., Kettenhofweg 99

Für den Gesamtbezug der vereinigten Zeitschriften zahlen die Mitglieder des Internationalen Entomologischen Vereins in Deutschland und Deutsch-Oesterreich vierteljährlich im voraus 3.50 R. Mk. auf Postscheck-Konto Nr. 48269 Amt Frankfurt a. M. Für das gesamte Ausland der gleiche Betrag und 60 Pfennig Auslandsporto = 4.10 R. Mk. oder entsprechende Währung.

Inhalt: C. Schneider, Zusammenstellung von für Württemberg neuen Microlepidopteren, darunter eine für Deutschland und eine für Mitteleuropa neue Art. (Schluß). L. Lindinger, Nachtrag zu meinem Aufsatz über Tachardia. Dr. E. Wehrli, Neue Arten und Rassen der Gattung Arichanna Moore (Arichanna S. str., Icterodes Btl., Epicterodes sg. n., Paricterodes Warr. und Phyllabraxas Leech) aus meiner Sammlung. (Geometr. Lepid). (Mi 2 Tafeln). (Fortsetzung). F. Hering, Drei für Magdeburg und Umgebung neue Großschmetterlinge. Bücherbesprechungen.

Zusammenstellung von für Württemberg neuen Microlepidopteren, darunter eine für Deutschland und eine für Mitteleuropa neue Art.

Von Carl Schneider, Cannstatt.

(Schluß).

25. *Schistodepressaria heracliana* De Geer. Cannstatt. 25. VII. — 4. VIII. 1929 e. l. aus *Heraclianum spondilium* erzogen. (Wörz).
26. *Oegoconia quadripunctana* Hw. Cannstatt 18. VII. 1926 (Wörz), Stuttgart 20. — 28. VII. 1928 (Calmbach), Rotenacker häufig am Licht.
27. *Tachyptilia disquei* Mess. 10. VI. 1926 Stuttgart (Calmbach), 9. VII. 1929 Zuffenhausen (Wörz), det. Prof. Dr. Petry. Weikersheim, Falter aus Raupen von Eiche erzogen 23. VI. 1930 (Wörz).
28. *Teleia fugitivella* Z. Stuttgart 5. IX. 1926 (Calmbach), det Dr. Möbius.
29. *Gelechia reuttiella* Hein. Fridingen-Donautal 16. VII. 1930 (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
30. *G. spurcella* H. S. Brunnenholzried-Aulendorf 26. VII. 1931 (Wörz).
31. *G. flavicomella* Z. Galgenberg bei Weilderstadt 23. V. 1926 (Wörz).
32. *G. incomptella* H. S. Cannstatt 12. V. 1927 (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
33. *G. peliella* Tr. Brunnenholzried-Aubendorf 26. VII. 1931 (Wörz).
34. *Lida nidentella* Fuchs. Feuerbach 1. V. 1926 (Calmbach).

19. Juni 1933

35. *L. ocelatella* Boyd. Cannstatt 25. VII. 1928 (Wörz).
36. *Bryotropha dryadella* Z. Neu für Deutschland. Rotenacker bei Markgröningen 1 ♂ am Licht 20. VI. 1931 (Calmbach), Rotenacker 3 ♂♂ 1 ♂ 12. VII. 1932 (Wörz). Nach „Spuler“ bekannt von Südeuropa, Ungarn.
37. *Anacamptis biguttella* H. S. 4. V. 1885 Stuttgart (St. W. N. S.).
38. *Xystophora morosa* Mühlig. Brunnenholzried = Aulendorf 13. VII. 1929 (Wörz).
39. *X. luteella* Hein. Cannstatt 16. VIII. 1926 (Wörz), det. Dr. Möbius.
40. *X. rumicetella* Hofm. Rohr 22. V. 1927 (Wörz), det. Dr. Möbius.
41. *Argyritis superbella* Z. Wental = Alb 13. VI. 1930 (Wörz).
42. *Stagmatophora pomposella* Z. Fridingen = Donautal 24. VI. 1928 (Wörz).
43. *Blastodacna putripennella* Z. Cannstatt 3. VI. 1929 (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
44. *Coleophora cornuta* Stt. Stuttgart = Pfaffenwald 1 Sack an Birken 4. X. 1925 (Wörz), det. Dr. Möbius.
45. *C. chalcogrammella* Z. Galgenberg bei Weilderstadt 31. VII. 1927 (Wörz).
46. *C. nemorum* Hein. Brunnenholzried = Aulendorf 1 Sack an Moorbirke, Falter e. l. 25. VI. 1927 (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
47. *C. unipunctella* Z. 17. VI. 22. VII. 1885 Stuttgart (St. W. N. S.).
48. *Gracilaria oneratella* Z. 7. VII. 1883, 25. VI. 1885 Stuttgart (St. W. N. S.).
49. *Lithocolletis connexella* Z. Lindentäle bei Weilimdorf aus Raupen von *Salix viminalis* erzogen 1929 (Wörz).
- *Bucculatrix nigricomella* f. *aurimaculella* Stt. Rohr 6. VI. 1926 (Wörz).
50. *Elachista monticola* Hein. = Wke. 13. VIII. 1927, 28. VII., 17. VIII. 1929 in Anzahl auf der Diebskarrenwiese bei Sindelfingen (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
51. *E. albidella* Tgstr. Wildseemoor bei Wildbad im Schwarzwald 3. VII. 1927, 20. VII. 1928 (Wörz), det. Prof. Dr. Petry und Dr. Möbius.
52. *E. pollinariella* Z. Galgenberg bei Weilderstadt 10. VI. 1924, 23. V. 1926 (Wörz).
53. *E. rudectella* Stt. Cannstatt 20. IV. 1926, Weilderstadt 1. VI. 1929 (Wörz).
54. *Scythris fuscocuprea* Hw. Blaubeuren 11. VII 1927 (Wörz).
55. *S. palustris* Z. Brunnenholzried = Aulendorf 13. VI. 1929 (Wörz).
56. *Calantica albella* Z. VII. 1884 Stuttgart (St. W. N. S.)
57. *Argyresthia laevigatella* H. S. Falter aus Zweigspitzen von Lärchen erzogen von Weikersheim und Vaihingen a. d. F. 1932 (Wörz).
58. *Röslerstammia pronubella* Schiff. Stuttgart 16. V. 1927 (Calmbach).

59. *Incurvaria flavimitrella* Hbn. Kupfer bei Hall 15. VI. 1926 (Wörz), Stuttgart 28. V. 1930 (Calmbach).
60. *I. pubicornis* Heyd. Rotenacker 22. VII. 1932 (Wörz).
61. *Nepticula pymaeella* Hw. Aus Minen von *Crataegus oxyacanthae* erzogen 1925. Feuerbach (Wörz).
62. *N. nylandriella* Tgstr. Aus Minen von *Sorbus aucuparia* erzogen 1930. Lautern bei Gmünd (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
63. *N. desperatella* Frey. Aus Minen von *Pyrus malus* erz. Cannstatt-Hofen 1929 (Wörz).
64. *N. ulmivora* Fol. Aus Minen von *Ulmus campestris* erz. Hofen 1929 (Wörz).
65. *N. speciosa* Frey. Aus Minen von *Acer pseudoplatanus* erz. Hofen 1929 (Wörz).
66. *N. gilvella* Rössl. Aus Minen von Eichen erz. Hofen 1930 (Wörz).
67. *N. vimineticola* Frey. Aus Minen von *Salix viminalis* erz. Friedrichshafen 1930 (Wörz).
68. *N. hannoverella* Glitz. Aus Minen von *Populus nigra* erz. Friedrichshafen 1930 (Wörz).
69. *N. pulverosella* Stt. Aus Minen von *Pyrus malus* erz. Rotenacker 1930 (Wörz).
70. *N. atricollis* Stt. Wie vorige. Cannstatt-Münster 1928 (Wörz).
71. *N. pyricola* Wke. Aus Minen von *Pyrus communis* erzogen. Kupfermoor bei Schwäb. Hall 1926, Musberg 1929 (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
72. *Trifurcula serotinelia* H. S. Wental-Alb. 9. VII. 1929 (Wörz).
73. *Micropteryx aglaella* Dup. Neu für Mitteleuropa, nur von Südfrankreich bekannt. Von Mitte Juli 1928 bis 1932 jedes Jahr in Anzahl gefangen bei Fridingen im Donautal (schwäb. Alb), die Falter fliegen um *Galium sylvaticum* (Wörz). Det. Prof. Dr. M. Hering nach Stücken im Zoologischen Museum in Berlin. (Cfr. Duponchel, histoire naturelle des Lepidopteres etc. XI, 312, 14 pag. 627) Stgr. Kat. Nr. 4775.

Nachtrag zu meinem Aufsatz über *Tachardia*.

(E. Z. 46. Jg. No. 21 S. 228.)

Von L. Lindinger, Rahlstedt.

Herr Dr. Poche-Wien hat mir in bekannter Liebenswürdigkeit mitgeteilt, daß die in Goetzes „Entom. Beiträgen 2“ enthaltenen Namen nicht der binären Nomenklatur entsprechen, also ungiltig sind. Es muß daher die Bezeichnung *Tachardia lacca* (Kerr) Blanch. wiederhergestellt werden.

Ebenso besteht *Lepidosaphes conchiformis* (Gmel.) Ldgr. zu Recht, welche ich kürzlich (Wiener ent. Ztg. 49. 1932. 225) zugunsten von *Lepidosaphes ficus* (Sign.) eingezogen hatte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1933/34

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Schneider Carl

Artikel/Article: [Zusammenstellung von für Württemberg neuen
Microlepidopteren, darunter eine für Deutschland und eine für Mitteleuropa
neue Art. \(Schluß\). 37-39](#)