

59. *Incurvaria flavimitrella* Hbn. Kupfer bei Hall 15. VI. 1926 (Wörz), Stuttgart 28. V. 1930 (Calmbach).
60. *I. pubicornis* Heyd. Rotenacker 22. VII. 1932 (Wörz).
61. *Nepticula pymaella* Hw. Aus Minen von *Crataegus oxyacanthae* erzogen 1925. Feuerbach (Wörz).
62. *N. nylandriella* Tgstr. Aus Minen von *Sorbus aucuparia* erzogen 1930. Lautern bei Gmünd (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
63. *N. desperatella* Frey. Aus Minen von *Pyrus malus* erz. Cannstatt-Hofen 1929 (Wörz).
64. *N. ulmivora* Fol. Aus Minen von *Ulmus campestris* erz. Hofen 1929 (Wörz).
65. *N. speciosa* Frey. Aus Minen von *Acer pseudoplatanus* erz. Hofen 1929 (Wörz).
66. *N. gilvella* Rössl. Aus Minen von Eichen erz. Hofen 1930 (Wörz).
67. *N. vimineticola* Frey. Aus Minen von *Salix viminalis* erz. Friedrichshafen 1930 (Wörz).
68. *N. hannoverella* Glitz. Aus Minen von *Populus nigra* erz. Friedrichshafen 1930 (Wörz).
69. *N. pulverosella* Stt. Aus Minen von *Pyrus malus* erz. Rotenacker 1930 (Wörz).
70. *N. atricollis* Stt. Wie vorige. Cannstatt-Münster 1928 (Wörz).
71. *N. pyricola* Wke. Aus Minen von *Pyrus communis* erzogen. Kupfermoor bei Schwäb. Hall 1926, Musberg 1929 (Wörz), det. Prof. Dr. Petry.
72. *Trifurcula serotinella* H. S. Wentl-Alb. 9. VII. 1929 (Wörz).
73. *Micropteryx aglaella* Dup. Neu für Mitteleuropa, nur von Südfrankreich bekannt. Von Mitte Juli 1928 bis 1932 jedes Jahr in Anzahl gefangen bei Fridingen im Donautal (schwäb. Alb), die Falter fliegen um *Galium sylvaticum* (Wörz). Det. Prof. Dr. M. Hering nach Stücken im Zoologischen Museum in Berlin. (Cfr. Duponchel, histoire naturelle des Lepidopteres etc. XI, 312, 14 pag. 627) Stgr. Kat. Nr. 4775.

Nachtrag zu meinem Aufsatz über *Tachardia*.

(E. Z. 46. Jg. No. 21 S. 228.)

Von L. Lindinger, Rahlstedt.

Herr Dr. Poche-Wien hat mir in bekannter Liebenswürdigkeit mitgeteilt, daß die in Goetzes „Entom. Beiträgen 2“ enthaltenen Namen nicht der binären Nomenklatur entsprechen, also ungiltig sind. Es muß daher die Bezeichnung *Tachardia lacca* (Kerr) Blanch. wiederhergestellt werden.

Ebenso besteht *Lepidosaphes conchiformis* (Gmel.) Ldgr. zu Recht, welche ich kürzlich (Wiener ent. Ztg. 49. 1932. 225) zugunsten von *Lepidosaphes ficus* (Sign.) eingezogen hatte.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1933/34

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Lindinger Leonhard

Artikel/Article: [Nachtrag zu meinem Aufsatz über Tachardia. 39](#)