

ratur fleissig benagt und zeigten deutlich die Spuren des stattgefundenen Frasses.

In der Regel legte ich auf die Hälfte des Gefässraumes bei solcher Witterung eine ganz dünne Schicht reinen Schnees auf, der in einigen Stunden schmolz und seine Feuchtigkeit dem ganzen Blätternvorrath mittheilte, ohne dieselben direkt nass zu machen. Das Acker-Vergissmeinnicht findet man leicht auch im Winter an südwärts gelegenen Brach- oder Winter-Getreideäckern in Form von 5—10 cm Durchmesser haltenden Blattpolstern, die dicht an den Boden angedrückt sind. Bei jedesmaligem Eintritt von Thauwetter wurde den Raupen in der angegebenen Weise ein wenig Nahrung und entsprechende Feuchtigkeit geboten. Und siehe, als die Frühlingssonne erschien, marschirten die Winterschläfer vollzählig herfür und frassen mit Begierde — Radieschenblätter, da ein fusstiefer Märzschnee *Lamium* und alles Grün begrub. Ausserdem aber kann man mit *Lamium maculatum* in der Fütterung unbedenklich fortfahren.

Da jetzt die Zeit ist, die Hera-Raupen in das Winterquartier zu bringen, mögen diese Zeilen zum Fortkommen derselben in der harten Winterszeit ein wenig beitragen.

J. N. Ertl, Landshut i. B.

Callisthenes reticulatus.*)

Die von G. Fischer de Waldheim in seiner »Entomographia Imperii Rossici« aufgestellte Gattung »*Callisthenes*« wurde noch von Dejean nicht anerkannt. Th. Lacordaire äussert sich darüber folgendermassen: »Diese Gattung, welche Dejean nicht hat gelten lassen wollen, weicht von den Calosomen nur in einer geringen Anzahl von Eigenschaften ab, und *Calosoma reticulatus*, welcher Käfer im nördlichen Europa vorkommt, bildet den Uebergang zwischen den beiden Gattungen *Calosoma* und *Callisthenes*. Die der letzten Gattung zugehörigen Arten sind hauptsächlich in Asien, vom Caucasus bis Sibirien, und in den westlichen Theilen von Nordamerika, von den Felsengebirgen bis Californien, zu finden, und ist schon ein Dutzend Arten bekannt.« (Historie naturelle des insectes par Th. Lacordaire, Tome 1., pag. 60.)

Dies war zu Anfang der fünfziger Jahre, gegenwärtig kennt man bereits 21 Arten, von denen 14 in Asien, 6 in Nordamerika und nur eine im nördlichen Europa resp. Deutschland vorkommen. Diese letztere ist *C. reticulatus*, ein prächtiges Thier mit netzförmig gerunzelten Flügeldecken von grüner oder braungrüner Farbe, welches wohl früher in mancher Sammlung gefehlt haben mag, da es recht selten gefangen wurde und die Händler namhafte Preise forderten. Dejean berichtet in seinem Werke: »Species général des Coléoptère, Tome 2, pag. 208« über das Vorkommen dieses in Europa einzigen Thieres seiner Art in folgender Weise: »Der Käfer kommt vor in Schweden, im Norden Deutschlands, in Oesterreich, aber er ist überall sehr selten. Herr v. Wintheim theilte mir mit, dass man ihn gewöhnlich in Getreidefeldern laufend auffindet.«

Redtenbacher, der dem Beispiele von Dejean folgend, das Thier als eine Calosomen-Art in seiner »Fauna austriaca« (Wien 1849) aufführt, macht keine Bemerkungen über das seltene Vorkommen, sondern sagt nur: »Wurde bei Linz gefangen.«

Immerhin ist es Thatsache, dass bis vor wenigen Jahren ein ziemlich hohes Aequivalent für das Thier geboten wurde, bis im Jahre 1887 der Käfer von der

bekanntem Naturalienhandlung von A. Kricheldorf in Berlin plötzlich zu einem beträchtlich niederen Preise abgegeben wurde. Von 3—4 Mark sank der Preis auf 1,60 und im Jahre 1890 auf 0,75 Mark. Diese Entwerthung ist ein Zeichen dafür, dass dieses schöne Thier in gewissen Gegenden in letzter Zeit massenhaft gefangen werden konnte.

Für die Umgegend von Potsdam kann ich dies bestätigen, da alle eifrigen Sammler hier im Frühjahre dieses Jahres (1890) eine beträchtliche Anzahl dieser Thiere erbeutet haben, und es wäre sehr interessant, wenn festgestellt werden könnte, ob der Käfer auch noch in anderen Gegenden häufiger aufgetreten ist. Vielleicht geben diese Zeilen den Vereinsmitgliedern Anregung, über den Fang von *C. reticulatus* zu berichten.

In der Umgegend von Potsdam ist das Thier in jenen Gräben vorgefunden worden, die von Seiten der Forstverwaltung um jede junge Kieferschönung gezogen werden und in denen bekanntlich Tausende und aber Tausende von Käfern ihren Untergang finden, leider nicht nur forstschädliche, sondern auch zahlreiche für Pflanzenkulturen nützliche Thiere, wie z. B. die sämtlichen Carabiden es sind.

Für den Käfersammler ist das Absuchen derartiger frisch aufgeworfener Gräben in quantitativer Beziehung meist sehr lohnend, und von Seiten der hiesigen Entomologen sind dieselben bisher immer berücksichtigt worden, ohne dass es gelungen wäre, *C. reticulatus* in grösserer Anzahl zu finden. Man muss daher annehmen, dass in diesem Jahre besonders viele dieser Thiere sich hier versammelt haben, was noch dadurch an Interesse gewinnt, dass *C. reticulatus*, wie die meisten Calosomen, jedenfalls gut fliegt.

Es wird wichtig sein, festzustellen, ob das Thier im nächsten Frühjahre wieder gefangen werden kann und in welcher Menge. Einer wohl selten vorkommenden Abnormität an einem Exemplare der hier gefangenen Thiere möchte ich zum Schlusse noch Erwähnung thun. Gelegentlich des Eintausches einer Anzahl von *C. reticulatus* gegen andere Käfer zeigte mir ein junger entomologischer Freund ein Thier mit 3 vollständig ausgebildeten Fühlern, der eine, so viel ich mich erinnere, rechte Fühler war einfach, während der linke sich über einem der Anfangsglieder gabelte und jeder Zweig gesondert die nöthige Anzahl Glieder gebildet hatte.

O. Lohse, Potsdam.

Kleine Mittheilungen.

Zu der Versteigerung der dem Naturalienhändler Ribbe in Dresden abgepfändeten Vorräthe waren von Händlern erschienen: Bang-Haas—Blasewitz, H. Ribbe und Carl Ribbe—Dresden, Bau—Berlin, Kretschmann—Dresden; von auswärtigen Sammlern Brade—Forst, Felsche—Leipzig, sowie mehrere Dresdener Sammler. Das meiste, so besonders die europ. und exot. Lepid. erstand Herr Carl Ribbe, Herr Bang-Haas kaufte einige Lepid., dann Madagascar und Syrier Coleopt. und präparirte Raupen, Herr Bau erstand grössere Posten exot. Coleopteren aus Indien, dem Indo-malaischen Archipel, Madagascar, Afrika und Süd-Amerika. Kleinere Posten von Lepid. und Coleopt. gingen in Sammlerhände über.

Ein Herr Bartels, Altona, ging mich vor kurzem brieflich an, ihm bei Sammlung von Siegeloblatten behilflich zu sein. Ich stellte ihm entgegen, dass er in dem Falle mir vielleicht als Gegendienst beim Sammeln von Schmetterlingen zur Seite stehen könne. Darauf erhielt ich heute ein Schreiben, in welchem er sagt: »Dem von Ihnen geforderten Gegendienste auf

*) Arbeit erhielt den ausgesetzten Preis, 1 *C. smaragdinus*.

Schmetterlinge kann ich leider in meiner Eigenschaft als 14jähriges Mitglied des Weltthierschutzvereins nicht nachkommen; in unserm Vereine ist das Sammeln von Lebewesen, wenn deren Tod durch das Sammeln geboten ist, strengstens verpönt. Wenn Sie aber mir nachweisen, dass Sie Ihre Sammelobjekte dem Leben erhalten und selbige durch Einrichtung geeigneter, mit Vegetation ausgestatteter Räumlichkeiten in einem dem Objekte wohlgefälligen Erdenleben erhalten, dann bin ich in der Lage, Ihnen event. namhafte Unterstützungen zufließen zu lassen.

F. Krause.

Neue Mitglieder.

- No. 1116. Herr P. Almert, Rathscalculator, Bautzen, Sachsen, Mättigstrasse 3.
 No. 1117. Herr C. Stütze, Zimmermeister, Oels i. Schl.
 No. 1118. Herr Julius Arntz, Elberfeld, Harmoniestr. 9, Rheinprovinz.
 No. 1119. Herr Fr. Kasper, Reallehrer, Karlsruhe, Ruppurrerstr. 60, Baden.

Quittungen.

Bis zum 10. Dezember gingen ein als Beitrag für die Zeit vom 1. Oktober 1890 bis 31. März 1891 von

No. 88 (gut 1 M.) 287. 730. 809. 820. 860. 1095. 1105. 1109. 1114. 1115. 1116 und 1118 je 2.50 M.

Als Beitrag für die Zeit vom 1. Oktober 1890 bis 30. September 1891 von No. 1. 964 1107 und 1117 je 5 M.

Als Eintrittsgeld von No. 1095. 1105. 1107. 1109. 1115. 1116. 1117 und 1118 je 1 M.

Für die Mitglieder-Verzeichnisse von 1107. 1116 und 1117 je 30 Pf.

Der Kassirer Paul Hoffmann,
Guben, Kastaniengraben 8.

Briefkasten.

Jeder Anfrage, auf welche briefliche Antwort gewünscht wird, wolle eine Briefmarke beigefügt werden, wo diese fehlt, muss Auskunft unterbleiben.

Herrn N. in B. Schlussheft von Fauna baltica ist noch nicht erschienen. Bei dieser Gelegenheit sei wiederholt, dass die bis jetzt erschienenen Hefte der Fauna baltica, sowie der Fauna transylvanica zum ermässigten Preise von 1 M. für das Heft (ausschliesslich Porto) von hier erhältlich sind.

II. R.

Inserate.

Abzugeben eine grössere Anzahl schöner exotischer Käfer, meist grössere Arten, vorzüglich Buprestiden, Lucaniden, Lamellic., Cerambyc. etc. mit 50 pCt. Rabatt; desgleichen Schmetterlinge von Columbien (M. Cypris!), Sumatra, den Fidji-Inseln, Madagaskar, gespannt und in Düten mit 50, resp. 66 $\frac{2}{3}$ pCt. Rabatt, 2. Qual. mit 80 pCt.

Prof Beining, Breslau,
Lützowstrasse 24.

Aglia Tau

fere nigr. nigerinma, ab. Lugeus, schöne Exemplare, abzugeben im Tausch gegen mir fehlende Lepidopteren, Briefmarken- u. Münzen-Sammlungen, sowie gegen gute Bücher für Entomologen, Münzen- und Marken-Sammler.

C. A. Kruspe, Mühlhausen
in Thüringen.

Aus Mangel an Raum

gebe ich für 30 Mark folgende Exoten ab: 15 Hector, 2 Pammon, 2 v. Ceylonica, 2 Darsius, 1 Polymnestron, 1 Mennon, 1 Eymon, 2 Hestia Jasonia 2 H. Lynceus, 4 Delia Eucharis, 1 Eronia Fraterna, 1 Euploea v. Diocletiana, 1 Eupl. Midamus, 1 Cethosia Nietneri, 1 Ceth. Imonia, 2 Cynthia v. Asela, 2 D. Chrysippus, 1 Montanus, 1 Junonia Coenia. (Tausch gegen hiesige Seltenheiten, im Katalogwerthe nach Dr. Staudinger, nicht ausgeschlossen.) Ferner offerire ich eine Menge seltener präp. Raupen gegen seltene europ. Schmetterlinge oder gegen baar.

H. Gleissner, Berlin W.,
Kurfürstenstrasse 160 p. M. 84.

Heinr. Boecker in Wetzlar

liefert (event. auch im Tausch gegen europ. Macros)

mikroskopische Präparate

aus allen Gebieten der Naturwissenschaft.
Cataloge gratis und postfrei.

Mein Catalog

über

indo-australische Lepidopteren
ist soeben erschienen und steht franco und kostenlos zu Diensten.

Wilh. Schlüter in Halle a. S.

Offerire im Tausch

Crataegi, Sinapis, Myrmidone ♂, Illicis, Belargus, Celtis, Populi, Levana, Prorsa, Anliopa, Didyma, Pales, v. Napaea, Daphne, Hecabe, Niobe, Adippe, Melanargia, v. Proxida, Melampus, Muesira, Tyndarus, Cordula ♂, Satyrion, Alecae, Serratulae, Carthami, Ino, v. Chrysocephala, Zig. v. Nubigena, Achillae v. Bellis, Lonicerae, Transalpina, Carniolica, ab. Hedysari, Iroella, Striata, Rubicollis, Dominula, Villica, Purpurea, Zatima, Abietis, Humuli, Gonostygma, Opacella ♀, Intermediella, Mori, Betulina, Sepium, Catax, Quercus, Pruni, Quercifolia, Versicolora, Populifolia, Spini, Pavonia, Torva, Processionea, Anastomosis, Caeruleocephala, Ludifica, Coenobita, Inuba, Ocelina, Advena, Livida, Acetosellae, Pterides, Lota, Velusta, Nubeculosus, Sphinx, Areola, Chrysites, Lunaris, Fraxini, Elocata, Nupta, Sponsa, Pruinata, Papilionaria, Fuscantaria, Sambucaria, Prunaria, ab. Sordiala, Leucophaearia, Pedaria, Hispidarius, Pomonarius, Selenaria, Piniarius, Clathrata, Lutearia, Boreata, Succenturiata, Tenuiata, Verratraria.

Gesucht wird Attacus Atlas in 1. und 2. Qualität einzutauschen, sowie auch andere grosse exotische Tagfalter und Spinner.

Herm. Wutzdorff, Breslau,
Friedr.-Wilhelmstr. 71.

Eingetroffen ist aus Columbien eine frische Sendung schöner

Lepidopteren,

die in Centurien à 25 Mark abgegeben werden sollen. Eingehende Aufträge werde ich vormerken und in 10-14 Tagen zum Versandt bringen.

Otto Stertz, Breslau,
Nicolai-Stadtgraben 7.

Cimbex Variabilis

Cocons mit leb. Inhalt zu hohen Preisen und in grosser Anzahl zu kaufen gesucht. ☐

Linnaea, Natur-hist. Institut
Berlin, Louisenplatz 6.

Die in letzter Nummer angebotenen Puppen waren sofort vergriffen. Dieses den zahlreichen Herren Reflectanten zur Nachricht.

R. Freytag, Camborg,
Regbz. Wiesbaden.

Micro-

Bestimmungs-Sammlungen

unter den bereits bekannt gegebenen Bestimmungen empfiehlt

A. Brade, Forst i. N.-L.

H. Kreye's Torfplatten-Fabrik

liefert Torfplatten in jeder Grösse in vorzüglichster Güte zu billigstem Preise. Ich acceptire jeden von anderer Seite offerirten Preis mit 10% Rabatt. Insekten-Nadeln, beste weisse, per 1000 Stück M. 1,75.

Hannover, Fernroderstr. 16.

Abzugeben

gegen baar: Einige Dutzend Puppen Anth. Pernyi à Dtzd. 1,60 Mk., Sm. Populi Dtzd. 80 ♂, Bucephala Dtzd. 60 ♂, Porto 20 ♂.

F. Knechtel, Glasmalar,
Steinschönau, Böhm.

Gespaunte tadellose Falter

von A. Caja, Pyg. Anastomosis, V. Jo und Antiopa viele tauschweise gegen gewöhnlichere Sachen, gern gegen Puppen von P. Machaon und Podalirius an.

Erich Herrmann, Frankfurt a. O.,
Oderstrasse 1. M. 90S.

Exotische Lepidopteren,

u. a. Actias Leto ♂♀, Ar. Lidderdalii giebt in frischer und reinen Exemplaren billig an

H. Thiele, Berlin W.,
Steglitzerstr. 7.

Das mir am 28. Oktober zugesandte Stübel'sche Schmetterlingswerk verkaufe ich sofort, tadellos für den Preis von 25, nicht 27 M. gegen baar.

Calver's Käferbuch für 12 M. baar.
Moeser, Lieguitz, Piastenstr. 25. II.

Puppen von Cuelthia Argentea, Dutzend 1,50 M. und Abrotani 60 ♂, im Tausch oder Kauf abzugeben.

H. Anton, Frankfurt a. O.,
Junkerstrasse 14.

Auch eine Partie hiesiger Falter zu vertauschen.

Wir haben die traurige Pflicht, den verehrten Mitgliedern des internationalen entomologischen Vereins mitzuteilen, dass unser thätiges Mitglied

Herr Wilhelm Lipperdt,

zugleich Mitglied No. 822 des intern. ent. Vereins, durch einen jähen Tod uns entrissen worden ist.

Der entomol. Verein zu Gotha.

Fossile Insekten im Bernstein.

Dipt. v. 30, Coleopt. v. 75, Hymenopt. v. 50, Neuropt. v. 75, Arachnid. u. Arachnoiden v. 60 \mathcal{S} an. Zusammenstg. 10 Ex., 5 Ordn. v. M. 6 an. W. Anfragen und Bestell. sub M. 4076 an Rudolf Mosse in Leipzig.

Sm. Quercus Puppen,

gesund und kräftig, das halbe Dtzd. nur M. 3,60, gegen Voraussendung des Betrages in deutschen Briefmarken franco, giebt ab

Leopold Karlinger, Wien,
Brigittenau, Dammstr. 33.

Von Puppen noch abgebar:

Sm. Ocellata, Dtzd. 1,50 M., Att. Cynthia Dtzd. 2 M., Anth. Pernyi Dtzd. M. 1,50, Bucephala Dtzd. 1 M., Pavonia à St. 10 \mathcal{S} , Pyri à St. 25 \mathcal{S} . Auch im Tausch gegen reine und gute exotische Falter (auch in Düten) erwünscht.

Fr. Schön, Steinschönau 400.

Abzugeben im Tausch oder gegen baar: Gesunde kräftige Puppen, 40 St. Vinula, à 8 \mathcal{S} , 20 St. Pavonia à 10 \mathcal{S} . Gut befr. Eier von Cat. Fraxini 1 Dtzd. 25 \mathcal{S} .

P. Marshall, Cottbus,
Magazinstrasse 223.

Das grosse S. v. Frau's Schmetterlingsbuch, enthaltend über 160 color. Tafeln, ist für 50 M. gegen vorherige Einsendung des Betrages oder Postvorschuß zu verkaufen. Dasselbe ist gebraucht aber gut erhalten.

Mitglied 582.

Aus Turkestan erhielt von Kurzem Sendung. Dieselbe enthält u. a.: P. Charltonius, Sima Apoll. var. Alpius, Discob. var. Insignis, Delphius var. Infernalis, Staudingeri var. Transiens, Colias Romanovi, Pamtezi, Regia, Eogene, Thison, Cocandica, Ism. Helios, Anth. Pyrothoe, M. Acraeina, Sibina, Minerva, Dyd. var. Turconica, Arg. Isis var. Generator, Ereb. Radians, Sat. Regulus, Josepki Pamirus, P. Eversmanni, C. Nolcheni, Z. Cocandica u. s. w. Gebe nur frische und reine Exempl. zu sehr billigen Preisen ab. Preisliste gratis nod franco.

H. Thiele, Berlin, Steglitzerstr. 7.

Puppen

Plus. Aselebiatis Dtzd. 2,50 Mark, auch im Tausch, excl. Porto.

Berge, Schmetterlinge Europas, sehr gut erh., 11 Mark gegen Nachnahme excl. Porto.

A. Kaempfe, Berlin NW.,
Kesselstrasse 27.

Microlepidopteren-Sammlung

habe im Auftrage zu verkaufen. Dieselbe ist in zwei neuen Glaskästen richtig nach Staudinger bestimmt und geordnet untergebracht, bestehend aus 517 Arten mit 906 Exemplaren, darunter viele sehr seltene Arten, und ist in vorzüglichem Zustande. Der Preis beträgt 60 Mark mit Kästen.

Gefl. Anfragen sind zu richten an

Rob. Lösche, Chemnitz,
Salzstr. 5. M. 518.

Falter von Dumj,

gut gespannt, \mathcal{S} 50 \mathcal{S} , \mathcal{Q} 65 \mathcal{S} , von letzteren nur geringe Anzahl vorrätig. Porto und Kistchen 25 \mathcal{S} . Eier von Dumj 100 St. 2 \mathcal{M} , 10 Stück 20 \mathcal{S} . Porto 10 \mathcal{S} .

Creutzmann, Carlowitz b. Breslau,
Mitglied 912.

Zu kaufen gesucht ein Insektenschrank,

enthaltend ca. 30—40 mit Nute und Feder schliessende, oben mit Glasdeckel versehene und mit Torf ausgelegte Kästen. Grösse derselben 40 + 50 cm.

Der Schrank (zweithürig) soll ein gefälliges Aussehen haben und gut erhalten sein. Gefl. Offerten zu richten an

Dr. jur. Heuser, München,
Lindwurmstr. 15. Mitglied 1105.

Gegen mir fehlende Caraben in Anzahl abzugeben: Cic. sylvicola, campestris, littoralis, Cal. inquisitor, sycophanta, Callisthenes reticulatus, Plectes Krentzeri, Plectes bucephalus, Car. hortensis, violaceus, glabratus, Scheidleri, arvensis, auratus, nemoralis, Ulrichi, catenatus, nitens, cancellatus, Nebria Hellwigi, Chlaenius spoliatus, festicus, Brachynus crepitans, Dytic. latissimus, Lucanus cervus, Geotrupes sylvaticus, Hoplia farinosa, Rhizotrogus solstitialis, aequinoctialis, Anoxia pilosa, Melolontha vulgaris, Anomala vitis, Guorimus variabilis, Trichius fasciatus, Chalcephora mariana, Capnodis curiosa, Dicerca berolinensis, Buprestis rustica, Opateum sabulosum, Podonta nigrita, Lytta vesicatoria, Stonecorus bifasciatus, inquisitor, mordax, sycophanta, Leptura rubra, maculata, Rosalia alpina, Aromia moschata, Dordacoid aethiops, rufipes, fulvum. Saperda careharia, populnea, Entomoscelis adonidis, Chrysomela fastuosa, Melasoma cupreum, populi, tremulae, Agelastica alni, Cassida viridis etc. etc. — Vollständige Liste auf Wunsch.

Carl Mandl, Wien IV.,
Wiedner Hauptstr. 83.

Biete an für Baar oder Tausch.

An lebenden Puppen 1 Dutzend Ocellata 1 M., 4 Dtzd. Bucephala, à Dtzd. 30 Pf., 1 Dtzd. Pernyi 2 M., 6 St. Cynthia 1 M., 1 Dtzd. Vinula 1 M., 4 Dtzd. Eulenspuppen gemischt verschied. Arten, Dtzd. 30 Pf.

Im Tausch.

An Schmetterlingen gespannt 6 St. Versicolora, 6 Potatoria, 6 Sphinx Pinastri, 6 Caja, 6 Populi, 6 Tiliae, 6 Quercifolia, 6 Exoleta, 6 Circe, 6 Pernyi, 1 Dtzd. Dispar.

Im Tausch auch andere Arten, sei es an Eiern, Raupen oder Puppen. Porto u. Verpackung extra.

Carl Wagner, Liegnitz,
Karhausstrasse 18.

Gegen Einsendung von 3 Mark liefere franco als doppelten Brief innerhalb Deutschlands (nach Oesterreich-Ungarn „eingeschrieben 20 \mathcal{S} mehr) folgende exotische Dütenfalter, wenig verletzt, auch ganz tadellos darunter.

Indier: 1 Pap. Hector \mathcal{S} , 1 do. \mathcal{Q} , 2 Pap. Aristolochiae \mathcal{S} , 2 do. \mathcal{Q} , 3 Delias Eucharis \mathcal{S} , 1 do. \mathcal{Q} , 1 Euploea Core, 1 Eureka Hecabe. Columbiar: 1 Chlorippe Cyane, 1 Cherrubina, 1 Anaea Xenocles, 1 Dircenna Dero, 1 Sphinx? (Afrika), sowie 3 Stück diverse. In Summa 20 Stück. Unbrauchbare Exemplare ausgeschlossen. Nicht convenirendes nehme innerhalb 5 Tagen franco zurück.

F. Staedler, Nürnberg,
Maxfeldstr. 16 b.

Suche

gegen baar: „Borgmann, Anleitung zum Schmetterlingsfange und zur Zucht“ antiquarisch zu erwerben. Offerten erbittet Haynauerstrasse 15. 1. M. 1056.

G. Fischer, Liegnitz.

Ich suche Seewasser, Seethiere u. Pflanzen für ein Aquarium zu erwerben, biete dafür an Briefmarken, Schmetterlinge, insbesondere Eugonia Fuscantaria u. P. Apollo v. Velebit.

Carl Kupfer in Jauer.

Puppen: Euch. Jacobaeae 5, Phal. Bucephala 5, Gnoph. Derasa 15, Ear. Clorana 7, Hel. Asella 10, Cueth. Pinivora 60, Pyg. Pigma 6, Mam. Dissimilis 6, Cucull. Argentea 10, Artemisiae 7, Coll. Sparsata 60, Eupith. Innodata 6 \mathcal{S} à Stück Porto extra.

Wilh. Schweizer, Zeitz,
Wasservorstadt 8.

Befruchtete Eier von Aster. Sphinx, à Dtzd. 25 \mathcal{S} , giebt ab

A. Seiler, Organist, Münster
in Westfalen.

Vorrätig in Anzahl

noch kräftige Sat. Pyri à 10 Krentzer, Sm. Quercus 30, Cuc. Xeranthemis 24.

A. Spada, Zara.

Im Tausche

habe abzugeben schön präparierte Raupen v. Machaon, Brassicae, Napi, Rhamni, Populi, Iris, Urticae, Jo, Polychloros, Atalanta, Antiopa, Aurinia, Jacobaeae, Flavia, Neustria, Humuli, Tremulae, Aceris, Coeruleocephala, Triangulum, Ditrapezium, Segetum, Pronuba, Persicariae, Oleracea, Circularis, Alsines, Pisi, Typica, Vaccini, Fulvago, Livida, Spona, Hirtarius, Pedaria, Sambucaria, Putata, Hastata, Oblongata.

Erwünscht sind: Falter von Mori, Pini; Puppen v. Podalirius, Polyxena, Pyri, Spini; Eier von Yamma-may und verschiedene Catalogen u. s. w.

Rob. Tetzner, Chemnitz,
äuss. Klosterstr. 34.

Abzugeben:

Parnassius Delius 3 \mathcal{S} 1 \mathcal{Q} , Mel. Cynthia 1 \mathcal{S} , Oeneis Aello 3 \mathcal{S} 1 \mathcal{Q} , Arct. Flavia 1 \mathcal{S} 2 \mathcal{Q} , Agr. Candelarum 1 \mathcal{S} , Puta 1 \mathcal{Q} , Helvetina 1 \mathcal{S} , Simponia 2 \mathcal{S} 2 \mathcal{Q} , Hadena Maillardi 1 \mathcal{Q} , Rubirena 1 \mathcal{S} , Pernix 1 \mathcal{S} , Dianthocia Albimacula \mathcal{S} \mathcal{Q} , Plusia Bractea 2 \mathcal{S} 1 \mathcal{Q} , Jota 2 \mathcal{S} , Anarta Melanopa 1 \mathcal{S} , Funebris \mathcal{S} \mathcal{Q} , 2 Cidaria Nobiliaria, 2 Kollararia, zusammen für 46 Mk. franco. Einzelne Stücke zu $\frac{2}{3}$ des Catalogspreises nebst Verpackung und Porto.

Ferner nordamerikanische Falter in Düten: Dione Vanillae 12 \mathcal{S} , Danais Eriippus 15, Dan. Gilippus 15 u. 20 \mathcal{S} . Verpackung und Porto nicht inbegriffen. Gespannet etwas höher.

E. Eck, Korfeld (Benfeld-Elsass),
Mitglied 577.

7. Tauschverkehr.

Da bis heute die Sendung aus Portugal für den Tauschverkehr noch nicht eingetroffen ist, konnte bisher die Abwicklung des Geschäfts nur in wenigen Fällen erfolgen.

Paul Hoffmann, Guben,
Kastaniengraben 5.

Einer speciellen Beachtung empfehlen wir die heutige Beilage von F. C. Heinemann, Hoflieferant, Erfurt.

Dieselbe enthält die überraschendsten Weihnachtsgeschenke, Bindeartikel von lebenden und getrockneten Blumen in den geschmackvollsten Arrangements zusammengestellt, neueste Zimmer- und Tafeldecorationen, sowie Christbaumschmuck-Sortimente in den effectvollsten und zweckentsprechendsten Sorten aus Glas, Lametta etc.

Letztere enthalten ausserdem alle zur Verschönerung des Christbaumes nöthigen Gegenstände, wie Spitze, Schnee, Eisflimmer, Eisguirlanden etc. etc.

Sortiment a. für Bäume von 1— $\frac{1}{2}$ m Höhe ausreichend, 5 M.

Sortiment b. für Bäume von 2 m ausreichend, 10 M.

Als besonders praktisch empfehlen wir ferner die Christbaum-Lichthalter und -Auslöcher, à St. 35 \mathcal{S} .

Beilage zur Entomologischen Zeitschrift No. 18.

15. December 1890.

Eine Anzahl mehr oder weniger ausgeprägte **Aberrationen** von **Arct. Caja**, meist helle Stücke mit viel Weiss der Oberflügel und gelben bis gelborange Unterflügeln und ganz kleinen Makeln, gebe ich gegen mir fehlende bessere Europäer oder gegen alte Briefmarken ab.
Mitglied No. 4.

Eingetroffen eine grössere Sendung **frischer gesunder Puppen** aus Nordamerika, die ich abgebe gegen baar oder Nachnahme zu folgenden Stückpreisen in Reichspfennig excl. Verpackung u. Porto:
Act. Luna 75, Tel. Polyphemus 75, Hyp. Jo 75, Plat. Cecropia 35, Cal. Promethea 35, Sam. Cynthia 15, Plat. Ceanothi 300, Eacl. Imperialis 200, Cerat. Amyator 175, Adolac. Bicolor 175, Anisot. Bisecta 300 \mathcal{S} .

Richard Kunze, Altenburg S.-A.,
Lindenastrasse 15.

Für 30 Mark baar

sammt Verpackung und portofreie Zusendung gebe ich folgende tadellose Falter ab:

1 Paar Cerisyi, 1 do. Chrysothema, 1 do. Cleopatra, 1 do. Betulae, 1 do. Rutilus, 1 do. Hylas, 1 do. Donzelli, 1 do. Populi gross, 1 do. L. album, 1 do. Proviazialis, 1 do. Trivia, 1 ♂ Eriphile, 1 ♂ Arete, 1 ♂ Maestra, 1 ♂ Goante, 2 Caecus, 2 Vespertilio, 2 Quercus, 2 Croatica, 2 Transalpina, 2 Astragali, 2 Pyri, 2 Caecigena, 2 Ereptricula, 2 Seratilinea, 2 Rosea, 2 Dilecta, 2 Ludicra, 2 Sepiaria.

Heinrich Locke, Beamter der k. k. pr. österr. Nordwestbahn,
Wien II., Nordwestbahnhof.

Lepidopteren und Coleopteren, europ. und exotische, offerirt der Unterzeichnerte gegen baar oder im Tausche gegen europ. und exot. **Pieriden**. Durch denselben ist auch dessen Schrift zu beziehen:

Die Tagfalter Europas und des Caucasus,

analytisch bearbeitet. Mit 1 terminologischen Tafel. 1890. gr. in S. 150 S. Preis 3 M.

K. L. Bramson, Gymnasialprof.
in Jekaterinoslaw, S.-Russland.

Für meine Sammlung

kaufe ich jederzeit interessante Aberrationen, Hybriden und Zwitter bei guten Preisen. Gebe dagegen auf Wunsch auch im Tausch seltene und seltenste Arten europ. Gross-Schmetterlinge.

Max Wiskott, Breslau,
Kaiser Wilhelmstr. 69.

Alljährlich lauge ich hier in grösserer Anzahl Männchen von *Lim. Populi*, während ich Weibchen überhaupt noch nicht zu Gesicht bekommen habe. Ist ♀ von *L. Populi* überhaupt seltener als ♂ und welches mag der Grund sein, dass ♀ nicht zu sehen ist? Hat einer der Herren dieselbe Erfahrung schon einmal gemacht?

Wer giebt gute mir fehlende Falter zu $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ Catalogspreis ab? Angebotsliste wird erbeten. Abgebbar 100 St. diesjährige Io und 100 St. Urticae in Düten zu $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{6}$ Catalogpreis gegen baar oder im Tausch.

E. Herfurth, Saarburg in Lothr.

15 Stück Pelias berus

(Maselnatter) in Spiritus und ca. 50 ♂, 50 ♀ und 50 Arbeiter von *Formica hirculana* (forstlich schädliche Riesen-Waldameise) mit Frasstücken, gebe ich im Tausch gegen Lepidopteren, Coleopteren u. a. Insekten ab.

H. Gerike, Kaiserswalde
b. Langenbrück. M. 5.

Lebende Puppen,

Eier und Raupen von nachstehenden Arten kaufe jederzeit in grösseren und kleineren Quantitäten: Verbasci, Furcula, Bifida, Fagi, Milhauseri, Dictaeoides, Ziczac, Tritophus, Trepida, Dromedarius, Chaonia, Queraa, Donoica, Bicoloria, Argentina, Carmelita, Cuculina, Palpina, Velitaris, Melagona, Plumigera, Bucephala, Timon, Anastomosis, Curtala, Anachoreta, Pigra, Derasa, Batis, Octogesima, Or, Duplaris, Fluctuosa, Ruficollis, Dilata, Flavicornis, Alchymista, Nubeculosus etc.

Geft. Offerten erbittet mit Preisangabe und Stückzahl
R. Hofmann, Leipzig,
Waldstrasse 22. II. M. 1103.

Im Tausch mit 10 pCt. Rabatt gebe folgende Sachen rb: Carab. granulatus, Notioph. aquaticus, palustris, biguttatus, Bomb. articulatatum, lampros, Pseudoph. pubescens, Harpal. tardus, aeneus, Amara similata, Abax ovalis, Pterostich. oblongopunct., strenuus, Poecil. capreus, lepidus, Calath. erratas, melanoce, Platya. assimil., Agon. 6 punct., Drom. agil., Metabl. truncat., foveol., Noterus crassus, Copel. rufic., Acil. sulc., Gyrin. v. opacus, Hydrob. fuscip., Astil. canalic., Tachypor. hypnor, chrysomel., Leistotroph. mur., Staphyl. caesar., Philonth. polis., Paeder. litoral., Oxyl. rugos., Hylodrepus 4 punct., Thanat. thorac., Sylpha obscura, reticul., Phosph. atrata, Necroph. vespillo, Enicmus min., Heterh. solani, Meligeth. virid., Ips 4 punct., Rhizoph. bipust., depress., Synchis. cren. Hyl. plan.

Lehrer **Tischler**, Mitgl. 1026.
Peisterwitz, Kr. Ohlau.

COLEOPTERA.

Für $\frac{1}{4}$ des Katalogpreises gebe ich gegen baar ab: Calosoma inquisit., Car. Creutzeri, v. bucephalus, hortensis, iatricatus, violaceus, nitens, arvensis, glabratus, Ulrichi, auratus, purpurascens, Broscus cephalotes, Oonthophagus Amyntas, Cetonia speciosissima, aurata, Dorsadion-Arten, Saperda carcharias, Aromia moschata, Cybister laterimarg., Dytiscus latissimus u. a. Arten in Anzahl.

J. Schröder, Kossau pr. Plön,
Holstein. M. 786.

Insektenkästen

in Holzrand, mit Gallico, Papierüberzug und Torfeinlage, für deren Vorzüglichkeit die besten Zeugnisse zu Diensten stehen, empfiehlt

Julius Arntz, Elberfeld.
Harmoniessr. 9.

Grösse: 23,31 cm ohne Glas p. St. 1,60 M., di. selbe Grösse mit Glas 2 M stets vorrätzig. — Andere Grössen nach Bestellung.

Schmetterlinge in Düten.

Circa 20 St. A. Villica 1 M. p. Dutzend, 7 C. Fraxini, à 30 Pf., 20 V. Polychloros à 4 Pf., 30 B. Trifolii, à 20 \mathcal{S} ., 16 V. Antiope, à 10 \mathcal{S} ., 16 V. Atalanta, à 10 \mathcal{S} ., Porto extra.
R. Hoffmann, Leipzig,
Waldstrasse 12. II. M. 1103.

Gegen mir fehlende Chrysomeliden, Cerymbicyden und Coccinelliden biete an im Tausch: Cyclurus rostratus, Plectes Creutzeri, Orinocarabus Linnei, Megadontus purpurascens, violaceus, Melanocarabus glabratus, Carabus auratus, granulatus, cancellatus, nemoralis, convexus, Abax striola, ovalis.

Melchers, Sec.-Lieut. im
Infantr.-Regim. v. Horn, Trier.

Mitte Dezember

trifft eine grössere Sendung Puppen aus Nordamerika bei mir ein und gebe ab gegen baar oder Nachnahme: Act. Luna, à Stück 75 \mathcal{S} ., Tel. Polyphemus 75, H. Io, 75, Pl. Cecropia 35, Cal. Promethea 35, S. Cynthia 15 \mathcal{S} ., Ceanothi 3 M., E. Imperialis 2 M., C. Amyator 1,75 M. Um baldige Aufträge bittet
Richard Kunze, Altenburg
in S.-A., Lindenastr. 15.

Im Tausch abzugeben:

Puppen von Spil. Zatima, Van. Levanaa. Schmetterlinge von Spil. Zatima ex l. Arct. Purpurea, Pl. Cheiraanthi, Van. Prorsa, Van. Xanthomelas, Pol. Helle.

Carl Stütze, Zimmermeister,
Oels in Schl.

C. F. Lange,

Annaberg im Erzgebirge,

liefert gegen Einsendung von 4,50 M. portofrei: eine Centurie seltener europ. Käfer im Listenwerthe von 25 M. Jede Centurie enthält u. a.:

Platychrus v. bucephalus, Chaetocarabus hortensis, Molops elatus, Bembidion gilvipes, Dronius fenestratus, Staphylinus fossor, Quedius mesomelinus, Domeae scabricollis, Hydroporus pictus, Corymbites quercus, Anisoplia austriaca, Rhizotrogus aequinoctialis, Hoplia philanthus, Hoplia coeruleus, Pimelia bipunctata, Tentyria Saulcyi, Otiorhynchus subdentatus, Otiorh. lepidopterus, Obrium brunaceum, Gracilia minuta, Tetrapium v., Dorsadion aethiops, Timarcha nicaeensis, Orina v. senecionis, Chrysomela geminata, Crepidodera atidala, Hypnophila olera, Byrrhus pertines, Longitarsus apicalis, Scymnus abietis etc.

Bei Einsendung von 6 Mark werden beigesteckt je 1 Stück Sternocera sternicornis, chrysis und Psiloptera fastuosa.

In frischen, tadellosen Stücken empfehle ich

Schmetterlinge

des paläarktischen Faunengebietes,
Käfer aller Welttheile

(direkte Bezüge) zu
billigsten Preisen mit hohem
Baar-Rabatt.

Ferner vorzüglichste Insektenkästen und Schränke, Insektentorf, weisse und schwarze Nadeln, sowie sämtliche Fang- und Sammelgeräte.

Ausführliche Listen über Schmetterlinge und Käfer gegen Einsendung von 30 \mathcal{S} in Marken, welche bei Bestellung abgerechnet werden.

Alexander Bau,

Naturalienhandlung,
Berlin S. 59, Hermannplatz 4.

Soeben habe frische Sendungen von Europ. u. Exot. Coleopteren erhalten, und gebe solche gegen Tausch oder baar ab. Gegen baar mit 50—60 pCt. Rabatt.

Coleopteren- und Lepidopterenliste sende franco.

C. Kelecsényi, Tapolcnaok,
Hungaria via N. Tapolcsány.

Den Herren, welche keine Ocellala und Populi Puppen erhielten, zur gefl. Nachricht, dass dieselben amgehends vergriffen waren. Habe noch 40 St. Bucephala und 10 Stück Elpenor Puppen abzugeben.

Kambach, Schrimm. M. 1039.

Offerire ca. 1000 Arten wissenschaftlich richtig bestimmte Vogelbälge aus Südamerika, Asien etc. zu billigst gestellten Preisen.

U. a.: Phasianus soemmeringi M. ad. Japan zu 12 M., Phas. versicolor M. ad. Japan S. Ceriornis melnocephala M. ad. Ostindien 18, Cer. satyra M. ad. 20, Lophophorus impegnus M. ad. 18, Syrnum uralens ad. Russland 7,50, Astrapia nigra W. ad. Neu-Guinea 10 M., alle in schönen Bälgen.

Desgl. Doubletten von Colibri-Bälgen: Phaetornis gugi (Less.) Trinidad 3 M., Ph. antophilus (Boure) Bogota 2, Eupetomena maeroua (Gml.) 2,50, Eulampis holosericeus (L.) Kleine Antillen 3, Eul. jugularis (L.) 4, Lafresnaga flavicaudata Bog. ad. M. W. 2,50, Florisaga mellivora (L.) M. W. 150, Petasophora iolata Gondl. Merida Ocker 1,50, Pet. cyanotis (Boure.) a. M. W. Bog. 2, Chrysolampis mosquitos (L.) Bog. M. 2,50, W. 1,50, Orthorhynchus exilis (Gml.) Lucia M. W. a. 3, Thaluranina glaucopsis (Gml.) Bahia 2, Thal. columbica (Bourr.) M. Bog. 2,50 Thal. nigrofasciata Muls. (Gld.) M. Bog. 3, Heliadosca leadbeateri (Bours.) Bog. M. 3,50, W. 2,50, Plaeolaema rubinoides (Bour.) 3, Panoplites flavescens (Loda) Bog. M. 2, Erenimimus cupreiventris (Tras.) M. 2, Eriv. alinae (Kourr.) Bog. M. 3,50, Eriv. restita (Longuem.) a. M. 2, W. 1,50, Heliotrypha parzudakii Muls. a. M. 2,50, W. 1,50, Heliangelus clarissae (L.) a. 2, Hemistephania ludoviciae (Bar.) Bog. 2, Bonreivia torquata (Boiss.) Muls. Bog. a. M. 2, W. 3, Helianthea typica (Less.) Bog. M. 2,50, Hel. bonapartei (Boure.) Bogota a. M. 3,50 W. 2,50, Oreotrochylus pichinchae (Bour.) Ecuador 5, Blamphomieron micro-rhynchum (Boiss.) Bog. männl. 3, weibl. 2, Adelomyia melanogenys (Tras.) Bog. 2, Cynanthus cyanurus (Steph.) Bog. ml. 5, wl. 2,50, Lesbia amaryllis Bri. Bog. ml. 3, wl. 1,50, Stegannura underwoodi Less. Bog. m. 2,50, w. 1,50, Gouldia conversi (Bour.) Bog. 4,50, G. popelairi Muls. (Du Bus.) Bog. 4,50, Aestrura mulsanti (Boure.) m. 4, w. 2, A. heliodori (Bour.) Bog. m. 2, w. 2,50, Leucochlorus albicollis (Vierll.) Rio grande de Sul 1,50, Agryria brevirostris (Les) Rio gr. d. S. 1,50, Ag. milleri (Boure.) Bog. 3, Uranomitra francaiae (Bore.) Bog. 2, Amazilia riefferi (B.) Bog. 2, Amaz. viridiventris (Reichb.) Bog. 3, Amaz. warszewiczi braccata Heine Merida a. 2, Amaz. cyanocephalus (B.) Bog. 2,50, Chrysoronia venone (Less.) Bog. 2,50, Eucephala coerules (Vicill.) Peru 2, Dampophila juliae (B.) Bog. 4, Lepidopyga gondoti (B.) Bog. 2, Chlorostill angustipennis (Fras.) Bog. m. 2, w. 1, Panychlora poolmani (B.) Bog. 3 M., Pan. euechloris Muls. Reichb. 5, Chalybura buffoni (Less.) Bogota m. 1,50, w. 2, Chal. caeruleiventris (Reichb.) Bog. 4, Lampornis nigricollis (Vierll.) Bahia (mangoant). 1,50 M.

Bei einer Abnahme von mindestens 6 Stück jeder Art kann der Preis z. B. von Ph. soemmeringi auf 10 M., von versicolor auf 7 M. ermässigt werden.

In Anzahl suche käuflich zu erwerben: Lophyrus pini und similis Fliege, Lyda stellata, erythrocephala, hypotrophica, campestris, Cimex variabilis, Sirex juvenicus, spectrum, Asilus crabroniformis, germanicus, Cimex rufipes, Raphidia ophiopsis, Macaria lituraria, Agrotis valligera, Cnethocampa pinivora, Gastr. neustria, Pygaera bucephala, Dasychyra pudibunda, Salicis, Halias prasinana, Panol. piniperda, Amph. betularia, Retinia turionana, Graph. duplicana, Bostrich. monographus, Eccopt. multistriatus, scolytus, Oberea linearis, Piss. piniphilus, piceae, Hylesinus minor, Haltica eruceae, präpar. Raupen Sphinx pinastri. Offerten mit Preisangabe erbittet
E. Vassel, H. Münden,
Forstakademie. 142.

Als Weihnachtsgeschenk

ladellose, gespannte Schmetterlinge; paarweise, jedes Paar anders:

40 Stück Europäer M. 3,50, 60 St. 5,50, 80 St. 8 M., 100 St. Europäer u. Ausländer 18 M., 120 Stück 35 M.

Francatur und Kistchen 1,50 M.

Mitglied 1109.

Hartwig, die Tropenwelt,

Skizzen aus dem Natur- und Menschenleben in den heissen Gegenden der Erde.

2. Aufl. 676 S. reich illustriert, (früher geh. 14 M., geb. 16 M.), jetzt geh. 6 M., geb. 7½ M.

bei **M. Bischoff, Wiesbaden.**

Microlepidopt.

Meine aus etwa 1500 Arten — jede Art ist in der Regel in mehreren Exemplaren vertreten — bestehende

Microlepidopteren-Sammlung

beabsichtige ich zu veräußern.

Dieselbe enthält eine bedeutende Anzahl sehr seltener Arten und ist in vorzüglichem Zustande. Eine ziemlich bedeutende Anzahl von Arten derselben ist von Dr. Wocke und anderen Kennern benannt.

Sie hat etwa 3000 M. Werth nach der Staudinger'schen Liste. Dabei sind die sehr wenigen Exemplare mittlerer Qualität nicht eingerechnet.

Der Kaufpreis beträgt 800 M. Kästen sind nicht inbegriffen. Unter Umständen nehme ich für 200 M. des Preises Coleopteren, welche für meine Sammlung von Interesse sind, an.

Franz Krause, Amtsgerichtsrath,
Altenburg, S.-Altenburg, Kottewitzerstr. 8 c.
Mitglied 64.

Das Neueste u. Schönste

in Schmucksachen sind

echte getrocknete brasil.

Goldkäfer.

(Desmonota variolosa à Stück für Käfersammler 50 S.)

Echt Skar. Gold gef.	St. verg.
Collier aus 26 Käfern	St. 60 M. St. 20 M.
Armband aus 10 Käfern	„ 30 „ „ 10 „
Kamm aus 6 Käfern	„ 15 „ „ 6 „
Broche aus 4 Käfern	„ 10 „ „ 5 „
Ohrgehänge je 1 Käfer Paar	6 „ „ 3 „
Herren- und Damen- ringe do.	St. 6—15 „
Herren-Gravatten- Nadeln do.	St. 4,50 „ „ 1,50 „
Damen-Gürtel- und Schleifen-Nadeln do.	„ 4,50 „ „ 1,50 „
Herren-Uhrkette aus 12 Käfern	„ 75,00 „

empfehle und versende unter Nachnahme.

Franz Rob. Tittel,

Bijouteriewaarenfabrik, Halle a. S.

Achtung!

Diejenigen Mitglieder, welchen bei Bezug von Torplatten mit äusserst sauberer, wurzelfreier Waare gedient ist, wollen sich an **G. Hausmann** in Celle wenden.

Ich kaufe zu höchsten Preisen eine grosse Anzahl Eier von Cnethocampa Processionea und Hybern. Defoliaria.

H. Gerike, Kaiserswalde
bei Laagenbrück, Bez. Breslau.

Verlag von R. Friedländer & Sohn,
Berlin N.W., Carlstrasse 11.

H. Dewitz

West- und centralafrikanische
Tagschmetterlinge.

Mit 2 col. Tafeln. Preis 2 Mark.

G. Dorfmeister

Ueber den Einfluss der Temperatur
bei der Erzeugung
der Schmetterlings-Varietäten.

Mit 1 col. Tafel. Preis M. 1,50.

P. Oppenheim

Die Ahnen unserer Schmetterlinge
in der

Sekundär- u. Tertiär-Periode.

Mit 3 Lichtdruck-Tafeln.
Preis 2 Mark.

Diese drei Schriften sind für jeden Lepidopterologen von grossem Interesse.

A. Kricheldorf,

Berlin S.,

135, Oranienstrasse 135,

Naturalien- und Lehrmittel-Handlung.

Grosses Lager

von Schmetterlingen, Käfern, lebenden Puppen, ausgeblasenen Raupen u. s. w. Utensilien zum Fangen, zur Zucht, Praeparierung und Aufbewahrung aller Arten von Insekten sind ebenso, wie Insektennadeln bester Qualität (weiss und schwarz) stets auf Lager.

Ferner grosses Lager von ausgestopften Säugethieren, Vögeln, Fischen etc., sowie von Vogeleiern, Bälgen und Muscheln. Meine diesbezüglichen Preislisten versende gratis und postfrei.

Alle Arten von Thieren werden naturgetreu ausgestopft.

Bei uns erschien:

Handbuch

für

Insektensammler

von

Alexander Bau.

Bd. I. Der Schmetterlings-Sammler.

Preis: broch. 5 Mk., geb. 6 M.

Bd. II. Der Käfer-Sammler.

Preis: broch. 6 M., geb. 7 M.

Das Anlegen von Käfer- und Schmetterlings-Sammlungen

von

C. Wingelmüller.

Preis: broch. 1 M. 50 Pf.,

geb. 2 M. 25 Pf.

Creutz'sche Verlagsbuchhandlung
in Magdeburg.

Brasilian. Coleopteren.

„St. Chatarina“

in bekannt prachtvoller Sortirung ohne Ausnahme in frischer prima Qualität, 100 Stück 50 Arten II M. unter Garantie guten Ankommens gegen feste Bestellung versendet bis auf weiteres.

J. W. Killmann, Hamburg,
Gr.-Bleichen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1890

Band/Volume: [4](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Kleine Mitteilungen 122-126](#)