© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Entomologische Zeitschrift

vereinigt mit

Internationale Entomologische Zeitschrift

Herausgegeben unter Mitarbeit hervorragender Entomologen u. Naturforscher vom
Internationalen Entomologischen Verein E. V. / Frankfurt-M.
gegründet 1884
Mitteilungsblatt des Verbandes Deutschsprachlicher Entomologen-Vereine E. V.
Im Selbstverlag des Vereins.

Alle Zuschriften an die **Geschäftsstelle** des I. E. V.: Frankfurt/M., Kettenhofweg 99
Redaktionsausschuß unter Leitung von
Dr. Gg. Pfaff, Frankfurt a. M. und Mitarbeit von G. Calliess, Guben.

Inhalt: Entomologische Chronik. Frühjahrstauschbörse der Groß-Berliner Entomologen-Vereine. E. W. Heinrich, Bucculatrix acerifoliae E. W. H. (Mit 1 Abbildung.) H. Strondl, Zucht von Hemileuca nevadensis 1934. F. Hoffmann, Beiträge zur Naturgeschichte brasilianischer Schmetterlinge. II. Fortsetzung. Kleine Mitteilungen. Bücherbesprechung. M. Koch, Zygaena Fab. I. (Mit 47 Figuren.) Fortsetzung.

Entomologische Chronik.

Frühjahrstauschbörse der Groß-Berliner Entomologen-Vereine.

Als Herr Prof. Dr. Hering, der Vorsitzende des Zentralausschusses der Groß-Berliner Entomologen-Vereine, die am Sonntag, den 7. März 1937 in den Sophiensälen versammelten Börsenbesucher begrüßte, wobei er u. a. darauf hinwies, daß sogar das „Winterhilfswerk" sich eines entomologischen Symbols bedient habe, war der Börsenbetrieb bereits in vollem Gange. Daß es immer viel Schönes und Interessantes zu sehen gibt, wenn die führenden entomologischen Handlungen Material anbieten, versteht sich von selbst. Diese Farbensymphonien in Verbindung mit Formschönheit bezw. bizarrer Gestaltung der Objekte werden immer wieder nicht nur den Laienbesucher, sondern auch den zünftigen Entomologen entzücken, selbst wenn er die betreffenden Ordnungen nicht sammelt. Neben den farbenprächtigen Exoten der Schmetterlinge und Käfer fanden hier und dort aber auch einige heimische Falter besondere Beachtung, so die Temparaturformen von *Argynnis paphia,* Serien gezogener Stücke von Smerinthus *ocellata* f. *flavescens, Anaites plagiata* f. *nigrescens* aus der Straußberger Gegend, eine Reihe von gefangenen aberrativen Stücken von *Arg. selene, niobe* und *paphia, Vanessa jo* f. *extrema,* nicht zu vergessen *Sedina buettneri* aus der Mark; aber auch eine Anzahl recht sauber präparierter Microlepidopteren verdienen erwähnt zu werden. Dem Coleopte-

31. Mai 1937

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

rologen werden immer wieder die Laessig'schen Kollektionen sowohl infolge des ausgewählt sauberen Materials als auch wegen der vorbildlichen Präparation ganz besonders gefallen.

Nach Schluß der Börse fand sich eine größere Anzahl der Teilnehmer noch zu einem zwanglosen Beisammensein ein, in dessen Rahmen Herr Ragnow den angekündigten sehr interessanten Vortrag über seine Beobachtungen bei der Zucht von Faltern hielt, der auch für manche älteren entomologischen Semester noch beachtenswerte Anregungen brachte.

E. Griep, Potsdam.

Am 15. März d. J. starb in München der Anotom ord. Professor Dr. med., Dr. phil. Arnold Spuler, ein mit großem und vielseitigem Wissen und hohen Idealen ausgezeichneter Gelehrter, der uns in seiner Bearbeitung der 3. Auflage des 4. bändigen Werkes „Die Schmetterlinge Europas" einen unschätzbaren Dienst erwiesen hat.

Im 56. Jahr starb in Prag der Naturwissenschaftler Prof. Dr. Karl Rudolp. An die Universität Frankfurt a. M. wurde für Zoologie Prof. Dr. Hermann Giersberg ernannt. In Darmstadt verstarb im 85. Lebensjahr unser Mitglied Geheimrat Prof. Dr. Richard Anschütz.

W.

Bucculatrix acerifoliae E. W. H.

Von Erich Wilh. Heinrich, Tiermaler, Zürich.

(Mit 1 Abbildung.)

Am 21. April 1935 fand ich eine Raupe dieser neuen Art in dem Augenblick, als sie sich vom Zweige eines Ahornbaumes am Seidenfaden herab ließ. Sie war zartgrün gefärbt mit gelblichbraunem Kopf.

Thorax und Vorderflügel einschließlich Fransen hellkorallenrot mit schwarzen Zeichnungselementen wie Abbildung zeigt. Länge des Vorderflügels 3½ mm. Hinterflügel einschließlich Fransen olivgrau. Hinterleib olivbraun.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1937/38

Band/Volume: 51

Autor(en)/Author(s): Griep Erdmann, W.

Artikel/Article: Entomologische Chronik. Frühjahrstauschbörse der Groß-Berliner Entomologen-Vereine. 53-54