

III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

Von H. Kiefer, Admont (Steiermark).

(Fortsetzung von Seite 128.)

B a n d II: *S p h i n g i d a e*.

168. *Acherontia atropos* L. Ein ♀ 5. VIII. Hall bei Admont (K). — * trans ad ab. *obsoleta* Tutt. Ein ♂ Eichelau bei Admont an einem Eichenstamme 18. IX. (K).

170. *Smerinthus populi* L. Drei Stück am Licht 11. bis Ende VII. Gstatterboden (W), ein ♀ am 2. VI. legte bei 50 Eier; die Räuption schlüpften am 17. VI. und wurden in Freiheit gesetzt (K). — * ab. *cinerea-diluta* Gillm. ♂ und ♀ Admont am Licht 20. V. bis 8. VI. (K).

171. *S. ocellata* L. Zwei Stück am Licht, Gstatterboden 11. bis 14. VII., eine Raupe auf *Salix* VIII. (W); Mührlau bei Admont acht ♂♂ V.—VI., darunter ein ♂ mit nur 31 mm Vorderflügelänge (K).

172. *Mimas tiliae* L. Raupen Umgebung von Admont, 24. II. e. l. ein ♂, Grundfarbe schön olivgrün, ein ♂ e. l. 3. V., Vorderflügel schön grün wie *nerii*!, Hinterflügel stark verdunkelt (K).

175. *Sphinx ligustri* L. Ein sehr kleines ♂ Umgebung von Admont e. l. 4. VI. (sehr ähnlich ab. *spiraeae* Esp., jedoch die schmale Querbinde an der Basis der Hinterflügel vorhanden!) (K). — * ab. *obscura* Tutt. Ein ♀ Palfau 9. VI. stark verdüstert (K).

176. *Hyloicus pinastri* L. Zwölf Stück am Licht in Gstatterboden 11.—31. VII. (W), ein ♂ in Admont am Licht 13. V. ähnlich *typica-virgata* Tutt, jedoch Grundfarbe nicht weißgrau, sondern braungrau (K).

183. *Pergesa porcellus* L. Eine Raupe im Gesäuse VII. (W), Admont ♂♂ im Mai, e. l. ein ♀ 17. VII., ein ♀ Gesäuse am Licht 11. VI. (K).

187. *Hemaris fusciformis* ab. *heynei* Bartel. Gesäuse (Haltestelle Johnsbach) 4. V. ♂ (K).

188. *H. scabiosae* Z. Zwei Stück Gesäuse Mitte Juli (W). Heindlkar (Gesäuse) ein ♂ 24. V. (K). Rössl bei Eisenerz in 1800 m Höhe ein ♂ 22. VIII. (K).

B a n d II: *B o m b y c i d a e*.

189. *Cerura bicuspis* Brkh. ♂ Mühlau, Juni am Licht (K), rev. Hoffm.
190. *C. furcula* ad trans. * ab. *borealis* Bkh. Zwei ♂♂ Mühlau (alle weißen Stellen grau angeflogen!) (K).
193. *Dicranura vinula* L. Falter am Licht Juli und Raupen häufig auf Salix 1. IX. Gesäuse (W).
194. *Stauropus fagi* L. Ein Stück am Licht 11. VII. Gstatterboden (W), eine Raupe auf Berberis! (Gesäuse) (W), ein aberratives ♂ Admont am Licht, Raum zwischen den Querbinden braungrau, der übrige Flügelteil (Wurzel- und Saumfeld) gelbgrau, so daß das Mittelfeld und die dunklen Saumfleckchen sich »scharf« abheben! Auch die Hinterflügel sind am Außenrand aufgehell! = ♂ ab-*obscura* Rbl.? (K).
197. *Drymonia trimacula* var. *dodonaea* Hb. Ein ♂ Admont am Licht 22. V. (leg. P. OTTO), rev. Hoffm.
200. *Pheosia dictaeoides* Esp. Ein ♂ Himmeleck bei Treglwang Juni 1927 (leg. Direktor WOLF).
201. *Notodonta ziczac* L. Mehrere Stücke am Licht in Gstatterboden Mitte VII.; Raupe auf Salix (W); in Mühlau am Licht ein sehr lichtes ♂ mit ockeriger Grundfarbe (siehe Abbildung im SEITZ) (K). ist * ab. *pallida* Grünb.
202. *N. dromedarius* L. Ein sehr dunkles ♂ in Mühlau am Licht VII. (K), rev. Hoffm., ein sehr dunkles ♂ in Admont am Licht 13. VIII. (dunkler als Fig. 56 d im SEITZ!) (K) (rev. Hoffm.).
209. *Odontosia carmelita* Esp. Ein ♂ in Mühlau VI. am Licht, stark verdüstert! (K).
210. *Lophopteryx camelina* L. und ab. *giraffina* Hb. Umgebung von Admont ♂♂ VI., VII. (K).
212. *Pterostoma palpina* L. Vier Stück am Licht Mitte VII. Gesäuse (W).
213. *Ptilophora plumigera* ab. *obscura* Schwingenschuß. ♂ und ♀ am Licht in Mühlau bei Admont X., XI. (K).
219. *Pygaera pigra* trans. ab. *obscurior* Stgr. Ein ♂ in Mühlau bei Admont VIII. am Licht (K), rev. Hoffm.

(Fortsetzung Seite 141.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1941-1942

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales 135-136](#)