Jahresbericht des Sudetendeutschen Entomologenbundes für das Jahr 1940

nebst wichtigeren Nachträgen aus den vorhergehenden Jahren.

Erstattet vom Vereinsleiter Studienrat *Josef Michel*, Böhmisch-Leipa.

(Fortsetzung von Seite 192.)

III.

Tagfalter.

Papilio podalirius L. 2. 8. 39 in teilweiser 2. Generation am Borschen bei Bilin, König.

Pieris brassicae L. August 1935 zum ersten Male gefunden auf dem Aberthamer Hochmoor (1000 m), am Spitzberg bei Gottesgab

im Erzgebirge (1100 m), URBAN.

P. rapae L. Juli 1936 bei Gottesgab zum ersten Male gefunden, URBAN. Genannter bemerkt, daß dort diese und die vorige Art von außergewöhnlicher Größe sind und sich sofort von den Faltern des Flachlandes unterscheiden.

Colias palaeno L. var. europome Esp. 7. 7. 40 Neustadt im

Erzgebirge, einzeln, Süssner.

Apatura ilia Schift. 16. 6. 40. Warnsdorf, 4 Raupen von Stolle gefunden.

Melitaea aurinia Roth. 3. 6. 40 Habsteiner Moor, frische Falter,

MICHEL.

Argynnis pales Schiff. var. arsilache Esp. 1939 Spitzberg bei Gottesgab, bekannt ferner von Frühbuß, Wölfling, Aberthamer Hochmoor, alle Orte im Erzgebirge, URBAN.

Satyrus semele L. Juli 1937 zum ersten Male im Elberbecken bei Joachimstal im Erzgebirge gefunden, Urban.

S. dryas Scop. Ein Falter 1925 am Fuchsberge bei Schockau von Hocke beobachtet.

Epinephele jurtina L. Zum ersten Male 1937 im hohen Erzgebirge bei Gottesgab gefunden, URBAN.

E. lycaon Roth. 1. 7. und 6. 7. 30, 7. 31, 18. 5. 35 Kummer bei Böhmisch-Leipa, LEHNERT, Neufund!

Coenonympha tiphon Rott. 25.6.40 Künast bei Böhmisch-Leipa, MICHEL; 2. 7. 40 Lichtenberger Teich bei Warnsdorf, JAKOwitz, Neufund!

Nemeobius lucina L. 3. 6. 40 Mickenhaner Stein, Schiffner; 22. 5. 40 Krischwitz, Bendel; 2 Männchen einer teilweisen zweiten Generation am 20. 7. 40 im Horatal bei Teplitz, Stingl.

Thecla w-album Knoch. 23. 5. 40 Mickenhaner Stein, 27 Rau-

pen aus den Samenbüscheln von Ulmen geklopft, MICHEL.

Thecla pruni L. 16.6.32, 18.6.32 je ein Falter gefangen von RAUCH, Bensen, Neufund! ex larva 9.7.40 Krochwitz bei Tetschen, KLINGOHR.

Lycaena argus L. 6. 9. 40 Habstein, noch einige Falter, MICHEL.

L. optilete Knoch. 19. 7. 35 Rosenberg bei Windisch Kamnitz, ein Falter, NICKEL.

L. eumedon Esp. 22. 7. 40 Praskowitz im Elbetale, Dr. ZIMMER-MANN.

L. amanda L. 20. 7. 40 Donnersberg im Böhmischen Mittelgebirge, einzeln, Süssner; 1940 zahlreicher als früher ebendort von den Hundorfer Sammlern beobachtet, STINGL.

L. hylas Esp. 14. 7. 40 Neugarten bei Böhmisch-Leipa, Michel.

L. bellargus Roth. Zum ersten Male gefunden am Schimitzberg bei Joachimstal (900 m), die Falter dieses Standortes sind ausnehmend klein und unterseits dunkler als die Falter des Flachlandes, Urban.

L. arion L. 15. 7. 40 Leimgruben bei Bösig, zahlreich, dabei

stark aberrative Stücke, H. STOLLE.

Carcharodus alceae Esp. 11.8.40 Kautz bei Bilin, ein Männchen, Süssner.

Hesperia armoricanus Obthr. 14.6.40 Radobilberg bei Leitmeritz, ein Männchen, Schiffner.

Schwärmer.

Acherontia atropos L. 3. 6. 40 Bensen. Eckert fand einen Falter um 21 Uhr 30 an einer Lampe auf dem Marktplatze. Es ist dies der erste Fall aus ganz Böhmen, daß die Einwanderung dieses Zugfalters aus dem Süden im Frühling beobachtet wurde. Puppenfunde: 3 Stück in Sobrusan bei Brüx, König; Raupenfunde 1940: 21 Stück in Haan, 18 in Oberleutensdorf, 5 in Weschlab, 3 in Bilin, Stingl.

Deilephila galii Rott. Ende September 1939 bei Teplitz gegen

50 Raupen an Weidenröschen, Lehnert.

Spinner.

Cerura furcula, Spitzberg bei Gottesgab (1100 m) Urban, Neufund! Eine Raupe 28. 7. 40 Eichwald bei Teplitz, Süssner. Stauropus fagi L. 28. 6. 40 Krischwitz, Bendel; 30. 4. 40 Warnsdorfer Gebirge, H. Stolle.

Drymonia chaonia Hb. 7. 5. 31 Algersdorf bei Bensen, LORENZ; 21. 8. 33 Algersdorf, NICKEL, ein Falter einer teilweisen 2. Generation; 4. 5. 34 Algersdorf, LORENZ; 6. 5. 34 Ober Politz, KROMBHOLZ; 7. 6. 35 Algersdorf, LORENZ.

Notodonta anceps Goeze ex larva Ende 4.40 Donnersberg, Süssner; 14.7.40 eine Raupe von Posselt in Weißkirchen bei

Reichenberg gefunden, Neufund!

Spatalia argentina Schiff. 17.6.34 Thammühl, ein Falter, Dr. ZIMMERMANN; durch diesen Fund wird eine alte Angabe bestätigt

von Tins, Niemes, der die Art als sehr selten vom Rollberge Ende

Mai 1910 angibt.

Leucodonta bicoloria Schiff. 9. 7. 39 Lindenau, LISSNER; 27. 6. 40 Donnersberg, Süssner; 10. 5., 12. 5. 40 Warnsdorfer Gebirge, KRAUSE und H. STOLLE.

Odontosia carmelita Esp. 11. 5. 40 Warnsdorfer Gebirge,

KRAUSE; 2. 5. 40 ebendort, eine Kopula, RÖSLER.

Lophopteryx cuculla Esp. 24.7.40 Eichberg bei Bensen, Rauch; Raupen Anfang August bis September von Schönfelder und Maschke in Schluckenau gefunden.

Euproctis chrysorrhoea L. 8.7.40 Böhmisch-Leipa, MICHEL;

25. 6., 16. 7. 40 Bensen, HUDECKA.

Stilpnotia salicis L. Raupen nach langer Zeit wieder gefunden im Rauchbergwalde bei Schönlinde, DITTRICH; Raupen am 12. 6. 40 im Volksgarten von Warnsdorf, MICHEL K.

Lymantria monacha L. Nur einzeln, 4.8.40 Ober Politz, MI-CHEL; 13.7.40 Krischwitz, BENDEL; 11.8.40 häufig am Sellnitzer-

berg bei Teplitz, Süssner.

Dendrolimus pini L. 1. 4. 40 Bensen, einige Raupen, RAUCH. Epicnaptera ilicifolia L. Raupen zahlreich im Kummergebirge

bei Böhmisch-Leipa, 1939 und 1940, LEHNERT.

Endromis versicolora L. 21. 4. 40 eine Kopula, Rösler, Warnsdorfer Gebirge; ebendort noch am 1. 5. 40; zahlreiche Raupen am Pfaffenberge bei Warnsdorf von MICHEL K., gefunden.

Lemonia taraxaci Esp. Radelstein bei Bilin, ein Männchen,

STINGL.

Eulen.

Panthea coenobita Esp. 23. 6. 40 Warnsdorfer Gebirge, ARLT; 30. 6. 40 Spitzberg bei Warnsdorf, MICHEL K.

Demas coryli L. 26. 5. 40 Finkenkoppe bei Warnsdorf, Mi-

CHEL K.

Agrotis molothina Esp. 3. 9., 6. 9. 40 Habstein, drei erwachsene Raupen von Heidekraut geklopft, MICHEL.

A. speciosa Hb. 1934 Wölfling im Erzgebirge, URBAN, Neu-

fund! 1939 ein Stück bei Maria Sorg (Eliastal), URBAN.

- A. stigmatica Hb. ex larva 28. 7. 40 aus geleuchteten Raupen, Bensen, NICKEL.
 - A. lucipeta F. 6. 7. 40 drei Falter, Settenz bei Teplitz, Stingl.
- A. nigricans L. 14.5. und 20.5.40 Böhmisch-Leipa, Kahlenberg, im Steinbruch 14 Raupen unter niedrigen Pflanzen gekratzt, MICHEL.
- A. tritici L. 5. 9. 40 Habstein, einen Falter aus Heidekraut geklopft, MICHEL.

A. obelisca Hb. 7. 35; 28. 7. 38 Kummer bei Böhmisch-Leipa,

LEHNERT.

A. vestigialis Rott. 3.8.39 Kummer bei Böhmisch-Leipa, Lehnert.

A. praecox L. 6. 9. 40 Habstein einen Falter aus Heidekraut

geklopft, MICHEL.

A. prasina F. 1. 5. 40 erwachsene Raupen an Schlüsselblumen, Warnsdorfer Gebirge, MICHEL K.; Falter 30. 5. 40 Spitzberg bei Warnsdorf, MICHEL K.

Pachnobia leucographa Hb. 18. 4. 40 Krischwitz, BENDEL.

Mamestra serena F. 25. 6. 40 Böhmisch-Leipa, MICHEL; 25. 6. 40 Markersdorf, RITSCHEL.

Diloba caeruleocephala L. 8. 5. 40 Böhmisch-Leipa, eine kleine

Raupe von Schlehe geklopft, MICHEL.

Celaena matura Hufn. 5. 8. 39 Kummergebirge, ein Falter, REHNELT.

Hadena gemmea Tr. 1937 Wölfling im Erzgebirge, Kammstraße, Urban.

H. rubrirena Tr. 21. 8. 38 Lindenau, Lissner; 10. 8. 40 Bürg-

stein, Zenker, je ein Falter.

H. hepatica Hb. 2. 7. 39 und 27. 6. 40 Markersdorf bei Bensen, RITSCHL; 18. 7. 40 Bensen, RAUCH; 20. 7. 40 Krischwitz, BENDEL, alle je einen Falter.

H. scolopacina Esp. 1940 Machendorf bei Reichenberg, Pos-

SELT, Neufund!

Episema glaucina Esp. ab. dentimacula Hb. 4. 9. 40 Bensen, ein Falter, RAUCH.

Polia xanthomista Hb. 5. 9. 40 Bensen, RAUCH.

Brachionycha sphinx Hufn. 14. 10. 40 Krischwitz, BENDEL. Dichonia aprilina L. 22. 9. und 2. 10. 40 Böhmisch-Leipa, MICHEL.

Chloantha polyodon Cl. 7.7.40 Böhmisch-Leipa, MICHEL. Ch. hyperici F. 1.7.40 Ebersdorf bei Bensen, Schicht.

Trachea atriplicis L. 21. 6. 40 ein Falter, Markersdorf, RITSCHEL Jaspidea celsia L. 1900 Bensen, ein frisch geschlüpfter Falter von Hocke gefunden, Zeuge RAUCH, seither nicht mehr beobachtet.

Nonagria sparganii Esp. 1940 Grottau bei Reichenberg, Tro-

STEL, Neufund!

Tapinostola fulva Hb. 15. 10. 40 Kleisberg bei Haida, ein Falter bei Tage fliegend, MICHEL.

Orthosia macilenta Hb. 17. 9. 40 Tetschen, Quaderberg, Dr.

ZIMMERMANN.

Scopelosoma satellitia L. 26. 5. 40 Sonneberg bei Böhmisch-Leipa, kleine Raupen von Espe, Bergahorn, Rüster und Buche geklopft, MICHEL.

Xylina ornithopus Rott. 13. 4. 40 Böhmisch-Leipa, MICHEL;

15. 10. 40 Kleisberg bei Haida, MICHEL, je ein Falter.

Cucullia asteris Schiff. 23. 7. bis 28. 8. 40 Ober Politz, Rabensteiner Höhe, viele Raupen von Goldrute geklopft, MICHEL; 3. 9. 40 Bensen, 20 Raupen von Goldrute, RAUCH.

C. lucifuga Hb. 1937 Spitzberg im Erzgebirge, Urban, Neu-

fund!

C. chamomillae Schiff. 23.6.40 Raupen einzeln, Süssner, Teplitz.

C. absynthii L. 5. 8. 38 Kummer bei Böhmisch-Leipa, Leh-

NERT.

C. argentea Hufn. Neufund für ganz Böhmen! 1910 Bensen, Töpferplan, eine Raupe wurde von Hocke auf Beifuß gefunden und daraus der Falter erzogen, der sich in Sammlung MICHEL befindet. Ferner fand NICKEL, Bensen einen frisch geschlüpften Falter am 26. 6. 39 am Scharfenstein; RAUCH, Bensen erzog aus einer eingetragenen Raupe 1933 einen Falter; ARLT, Warnsdorf, schlüpfte 1940 ein Falter aus einer Raupe, die er im Warnsdorfer Gebirge gefunden hatte.

Erastria uncula Cl. 28. 5. 40 Ohlisch bei Böhmisch Kamnitz, Dr. ZIMMERMANN.

E. deceptoria Sc. 16. 6. 40 Loboschberg bei Leitmeritz, ein Falter, Süssner.

Rivula sericealis Sc. 13. und 31. 7. 39 Kummer bei Böhmisch-Leipa, Lehnert; 9. 6. 40 Krischwitz, Bendel; 11. 7. 40 Birkigt bei Tetschen, Bendel; 5. 7. 40 Thammühl, Bendel.

Emmelia trabealis Sc. 3. 6. und 22. 6. 40 Mickenhaner Stein,

MICHEL; 23. 6. 40 Settenz bei Teplitz, LEHNERT.

Plusia bractea F. 20. 7. 40 ein Weibchen, Donnersberg. Süss-NER.

P. festucae L. 31. 5. 40 Böhmisch-Leipa, Schiffner.

P. pulchrina Hw. 16.6. und 22.6.40 Krischwitz, BENDEL; 17. 6. 40 Bensen, KANNEBERGER; 6. 7. 40 Markersdorf, RITSCHEL. P. interrogationis L. 14. 7. 40 Neugarten bei Böhmisch-Leipa,

MICHEL; 1935 Spitzberg bei Gottesgab im Erzgebirge, URBAN, Neufund!

Pseudophia lunaris Schiff. ex larva 5.39 Teplitz, Schloßberg, Süssner.

Catocala promissa Esp. 21.7.40 Grottau bei Reichenberg, TROSTEL. Neufund!

Laspeyria flexula Schiff. 8.7.40 Böhmisch-Leipa, MICHEL; 14. 7. 40 Rosenberg bei Windisch Kamnitz, Rauch; 28. 6. 40 Krischwitz, BENDEL.

Zanclognatha tarsicrinalis Knoch. 18.7.40 Bensen, RAUCH.

Z. grisealis Hb. 7.7.40 Böhmisch-Leipa, MICHEL; 19.6.40 Bürgstein, ZENKER; 24. 6. 40 Krischwitz, BENDEL.

Z. emortualis Schiff. 14.7.40 Radobilberg bei Leitmeritz, Bendel.

Pechipogon barbalis Cl. 15. 6. 40 Thammühl, Eichberg, ein Falter, MICHEL.

Thyatira batis L. 8.6. und 16.6.40 Krischwitz, BENDEL.

(Fortsetzung folgt Seite 201.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitschrift

Jahr/Year: 1941-1942

Band/Volume: 55

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: <u>Jahresbericht des Sudetendeutschen</u> <u>Entomologenbundes für das Jahr 1940 196-200</u>