Entomologische Zeitschrift

vereinigt mit

Entomologische Rundschau, Internationale Entomologische Zeitschrift, Entomologischer Anzeiger und Societas entomologica. Herausgegeben unter Mitarbeit hervorragender Entomologen und Naturforscher vom Internationalen Entomologischen Verein e. V., Frankfurt am Main (gegr. 1884).

Schriftleitung: Dipl.-Ing. J. Till, Frankfurt a. M. mit einem Redaktionsausschuß, unter Mitarbeit von Rektor G. Calliess, Guben u. a. Manuskripte an den Redaktionsausschuß der Entomologischen Zeitschrift: Frankfurt am Main, Kettenhofweg 99.

Verlag Alfred Kernen, Stuttgart W, Schloßstraße 80.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse.
Bezugspreis laut Ankündigung dort.

Arbeitsgemeinschaft

rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e. V.

Einreihung der Hunsrücksammlung Kilian

in die

Landes-Sammlung rhein.-westfälischer Lepidopteren.

(Fortsetzung von Seite 256.)

Den Anlaß zu vorstehendem kurzen Bericht über die Entwicklung der La.Sa. seit ihrer Gründung gab ein besonders umfangreicher und faunistisch bedeutsamer Zuwachs, den die La.Sa. im Jahre 1941 erfahren hat. Am 24. 7. 39 verstarb Herr FRANZ KILIAN, Stromberg i. Hunsr., und hinterließ eine faunistische Spezi­alsamm­lung von Lepidopteren des Hunsrücks und des unteren Nahetales. Wie auch weiteren Kreisen bekannt sein dürfte, beabsichtigte Herr KILIAN seit vielen Jahren die Herausgabe einer Lepidopterenfauna des Hunsrücks — ursprünglich auch einer Rheinland-Fauna — und hat dementsprechend als Ergänzung zu der Sammlung auch umfangreiche Aufzeichnungen von Beobachtungen durchgeführt, bei denen er die Unterstützung einiger Lepidopterologen seines Sammelbereiches fand. Der wissenschaftliche Wert der Sammlung liegt in der Tatsache begründet, daß eine so geschlossene Zusammenstellung von Faltern des Hunsrückgebietes einmalig ist. Es mußte daher Aufgabe der Arbeitsgemeinschaft sein, nach Möglichkeit zu verhindern, daß das faunistische Lebenswerk ihres früheren Mit­gliedes etwa durch Aufteilung und Vereinzeln verloren ging.

Die Arbeitsgemeinschaft allein hätte den zu einem Ankauf der Hunsrücksammlung erforderlichen Betrag aus ihren bescheidenen Mitgliederbeiträgen nicht aufbringen können. Sie wandte sich daher an Herrn Museumsleiter H. SIELOFF und fand bei ihm auch sofort

größtes Entgegenkommen und Verständnis für den Wunsch, Mittel des Löbbecke-Museums der Stadt Düsseldorf zum Erwerb der Sammlung einzusetzen. So war es möglich, den Erben ein gemeinsames Angebot des Löbbecke-Museums und der Arbeitsgemeinschaft zu unterbreiten, wobei das Museum — also die Stadt Düsseldorf — weitaus den Hauptanteil des Betrages übernahm. Das Angebot fand Zustimmung, so daß die Hunsrückssammlung KILIAN nebst allen zugehörigen Unterlagen im Sommer 1941 nach Düsseldorf überführt und in die Landes-Sammlung eingereiht werden konnte, die damit einen Bestand von rund 13 000 Belegstücken allein an »Macros« erreicht hat, da die Sammlung KILIAN 4471 Hunsrück- und Nahetal-Falter in 757 Arten (ohne Individualformen) enthielt. Ohne das großzügige Entgegenkommen des Löbbecke-Museums wäre diese Bereicherung der Landes-Sammlung keinesfalls möglich gewesen, die Hunsrückssammlung wäre vielmehr vermutlich über kurz oder lang vereinzelt worden. Dieses Schicksal verhütet und die Sammlung im Rahmen der rheinisch-westfälischen Landes-Sammlung der faunistischen Heimatforschung erhalten zu haben, ist in erster Linie das Verdienst von Herrn Museumsleiter H. SIELOFF als Vertreter der Stadt Düsseldorf; es ist der Arbeitsgemeinschaft eine freudig erfüllte Pflicht, Herrn SIELOFF hierfür den aufrichtigsten Dank zu wissen.

In der nachfolgenden Zusammenstellung ist eine Reihe faunistisch bemerkenswerterer Arten aus dem Bestand der Sammlung KILIAN aufgeführt. Fundortabkürzungen: Str. = Stromberg im Hunsrück, Sammler: FRANZ KILIAN; Erb. = Erbach bei Rheinböllen im Hunsrück, Sammler: KARL OSTERMEYER; Walh. = Walhausen im Hunsrück, Kreis Zell (Mosel), Sammler: KARL OSTERMEYER; Id. = Idar-Oberstein, Nahetal, Sammler: FRITZ KLEIN. — Anscheinend hat Herr KILIAN in früheren Jahren auf den Vermerk des Fangdatums keinen besonderen Wert gelegt; bei einer ganzen Reihe von Belegstücken kann daher diese Angabe nicht gemacht werden.

Parnassius apollo vinningensis Stich.; 1 ♀, Ohlweiler b. Simmern, 8. 21. Es handelt sich um ein sehr stark abgeflogenes, zeretztes Exemplar, das von einem der Flugplätze an der Mosel — wo *P. apollo vinningensis* Stich. auch auf der Hunsrückseite vorkommt, vgl. A. SCHULZE in »Iris«, Bd. 47, 1933 — in den Hunsrück verschlagen worden sein dürfte. Der abnorm heiße und sonnige Sommer des Jahres 1921 hat die Flugaktivität der Falter zweifellos erhöht.

Satyrus circe F.; 1 ♂♀, Walh.

Satyrus alcyone Schiff.; 1 ♂♀, Id., 12. 7. 25.

Epinephele jurtina L.; ein Halbseitenzwitter, links ♂, rechts ♀, Erb., 26. 6. 32.

Limenitis rivularis Scop.; 1 ♂♀, Str., 7. u. 18. 7. 36.

Limenitis populi L. ab. *defasciata* Schultz; 2 ♂♂, Str., 7. 30.

Melitaea athalia Rott. ab. *navarina* Selys; 1 ♂, Str.

Argynnis arsilache Esp.; 1 ♂, Hambachtal b. Idar, 29. 6. 35.

- Lycaena baton* Bgstr.; 2 ♂♂, Str.; ab. *panoptes* Hbn., 1 ♂, Str.
Lycaena eumedon Esp.; 1 ♂, Str., 15. 6. 13, 1 ♀, Str.
Lycaena bellargus Rott. ab. *ceronus* Esp.; 1 ♀, Rotenfels b. Münster a. St., 7. 6. 33.
Lycaena coridon Poda ab. *syngrapha* Kef.; 1 ♀, Str., 18. 8. 28.
Lycaena cyllarus Rott.; 1 ♂♀, Str.; ab. *dimus* Bgstr., 1 ♂♀, Str.
Hesperia serratulae Rmbr.; 2 ♂♂, Id., 26. 5. 28 u. 11. 6. 32; 2 ♂♀, Str.
Hesperia armoricanus Obth.; 6 ♂♂, 2 ♀♀, Str., 1 ♂ vor 1913, 4 ♂♂ 1913, 1 ♂ Frühjahr 1922, 1 ♀ Sommer 1921, 1 ♀ I.—5. 9. 36, vgl. KILIAN in Int. Ent. Z. Guben, 10. Jg., 1916, S. 56.
Aglaope infausta L.; 1 ♂♀, Id., 3. 7. u. 10. 7. 34; 1 ♂♀, Rotenfels b. Münster a. St.
Procris geryon Hbn.; 1 ♀, Id., 4. 7. 34; 1 ♀, Rotenfels, 25. 7. 34.
Zygaena scabiosae hassica Bgff.; 1 ♂, Walh.
Zygaena carniolica modesta Bgff.; 1 ♂, Str.
Nudaria mundana L.; 2 ♂♂, 1 ♀, Str.
Lithosia unita Hbn.; 1 ♂, Rotenfels b. Münster a. St.
Lithosia pallifrons Z.; 1 ♂, Rotenfels; 1 ♂, 2 ♀♀, Str., 8. 8. 36, 14. 7. 36, 14. 7. 36.
Arctia hebe L.; 1 ♂♀, Str.
Eriogaster rimicola Hbn.; 1 ♀, Str.
Epicnaptera ilicifolia L.; 1 ♂, Str.
Epicnaptera tremulifolia Hbn.; 1 ♂, Münster a. St.
Lemonia dumi L.; 1 ♀, Erb.
Drepana harpagula Esp.; 1 ♂, Erb., 28. 6. 32.
Gluphisia crenata Esp.; 1 ♂, Str.
Drymonia querna F.; 1 ♂, Erb.
Palimpsestis or F. ab. *albingensis* Warn., 1 ♀, Erb., 12. 6. 37.
Sphécia crabroniformis Lewin; 1 ♂♀, Erb.
Synanthedon sphéciformis Gern.; 1 ♂, Str.
Synanthedon culiciformis L.; 2 ♂♂, Castellaun, 12. u. 13. 5. 36.
Dipsosphécia ichneumoniformis F.; 1 ♂, Str.
Chamaesphécia chrysidiformis Esp.; 1 ♂, Str.
Hepialus fusconebulosa de Geer; 1 ♂♀, Erb., 26. 6. 31 (♂).
Panthea coenobita Esp.; 1 ♂, Walh., 4. 7. 30; 1 ♂♀, Walh.; 1 ♂; Str., 24. 7. 33; 1 ♂, Erb.; 1 ♂, Castellaun.
Euxoa obelisca Schiff.; 1 ♂, Erb., 16. 8. 33.
Rhyacia glareosa Esp.; 3 ♂♂, 1 ♀, Walh.
Rhyacia dahlii Hbn.; 1 ♂♀, Erb.; 1 ♂, Castellaun.
Rhyacia saucia Hbn.; 3 ♂♂, Walh., 1: 31. 8. 38, 2: ohne Datum.
Epilecta linogrisea Schiff.; 1 ♂, 2 ♀♀, Id., 27. 11. 36, 24. 8. 36, 29. 11. 36.
Polia glauca Kleem.; 1 ♂♀, Str., ohne Datum.
Harmodia filigramma xanthocyanea Hbn.; 1 ♂, Str., 10. 6. 36.
Harmodia andalusica seibellii Fuchs; 1 ♂, Trollmühle b. Kreuznach, 1914.
Sideridis vitellina Hbn.; 2 ♂♂, Walh., 9. 9. 30, 18. 10, 30.

- Sideridis scirpi* Dup.; 2 ♂♂, Walh., 9. 9. 30, 18. 10. 30; 2 ♂♂, Erb.;
 1 ♂, Erb., 14. 6. 32; 1 ♂, Id., 25. 6. 26; 1 ♂, Str.
Cucullia argentea Hufn.; 2 ♂♂, Str., 11. u. 20. 7. 37.
Cucullia lychnitis Rmbr.; 1 ♂, Erb., 8. 6. 32.
Aporophyla lutulenta Bkh.; 1 ♀, Walh., 13. 9. 29.
Crypsedra gemmea Tr.; 1 ♂, Erb., 4. 9. 32; 1 ♀, Walh., 5. 9. 29.
Valeria oleagina F.; 1 ♂, Str.; 1 ♂, Langenlonsheimer Wald, 29. 3. 36.
Valeria jaspidea Vill.; 1 ♂♀, Id., e. l. 10. 3. 36, 23. 2. 36.
Atethmia xerampelina Esp.; 1 ♀, Id., 27. 8. 30.
Habryntis scita Hbn.; 1 ♂, Walh.
Laphygma exigua Hbn.; 2 ♂♂, Walh., 19. u. 24. 8. 28.
Hoplodrina superstes Tr.; 1 ♂♀, Str.
Athetis gluteosa Tr.; 2 ♂♂, Walh., 28. 7. 30 und ohne Datum.
Petilampha minima Haw.; 2 ♂♂, Erb.; 3 ♀♀, Walh.
Petilampha palustris Hbn.; 2 ♂♂, Erb., 27. 5. u. 13. 6. 33; 1 ♂, Walh.,
 16. 5. 30.
Oria musculosa Hbn.; 1 ♂♀, Walh., ♂ 8. 9. 28, ♀ ohne Datum.
Phytometra bractea F.; Str., 1918.
Phytometra chryson Esp.; 2 ♂♀, Walh.; 1 ♂, Str.
Phytometra pulchrina Haw.; 1 ♂♀, Str.; 1 ♂, Walh.; 1 ♀, Erb.
Phytometra confusa Steph.; 2 ♂♂, 1 ♀, Str., 18.—22. 9. 36.
Hyphenodes costaestrigalis Steph.; 1 ♂♀, Str., 28. 7. 36.
Epirrhantis diversata Schiff.; 3 ♂♂, 2 ♀♀, Langenlonsheimer Wald.
Rhodostrophia calabra Pet.; 1 ♂, 2 ♀♀, Rotenfels b. Münster a. St.,
 18. 6. 38.
Cosymbia quercimontaria Bastelb.; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Str., 1 ♂ 5. 32, 1 ♀
 11. 6. 38, 2 ohne Datum; 1 ♀, Walh., 16. 6. 30; 1 ♂♀, Rotenfels
 b. Münster a. St., 25. 7. 34, 5. 8. 33; 3 ♂♂, 2 ♀♀, Id., e. l.: 27. bis
 30. 5. 36.
Cosymbia ruficiliaria H.-Schäff.; 1 ♂♀, Str., ♂ ohne Datum, ♀
 8. 8. 34.
Sterrrha macilentaria H.-Schäff.; 2 ♂♂, 1 ♀, Str., 25. 6. 36, 1 ♂ ohne
 Datum.
Sterrrha eburnata Wocke; 1 ♂, Id., 8. 7. 32.
Sterrrha pallidata Schiff.; 1 ♂, Erb., 14. 6. 35; 1 ♀, Walh., 28. 5. 30.
Sterrrha subsericeata Haw.; 1 ♀, Walh., 7. 6. 30.
Sterrrha sylvestraria Hbn.; 1 ♀, Erb., 18. 6. 32.
Sterrrha trigeminata Haw.; 2 ♂♂, Str., 15. 6. 39 und ohne Datum;
 1 ♀, Id., 18. 6. 28.
Acasis sertata Hbn.; 1 ♂, Str., 26. 8. 37.
Philereme transversata Hufn.; 1 ♂♀, Str., ♂ ohne Datum, ♀ 16. 7. 32.
Eustroma reticulata Schiff.; 1 ♂, Str.
Cidaria siterata Hufn.; 2 ♂♂, Str., 20. 1. 34 und ohne Datum; 1 ♂♀,
 Erb.
Cidaria miata L.; 1 ♂, Str., ohne Datum; 1 ♂, Walh., 10. 4. 30; 1 ♀,
 Erb., 12. 10. 33.
Cidaria firmata Hbn.; 1 ♂♀, Erb.
Cidaria citrata L.; 2 ♂♂, 1 ♀, Str., 13. 8. 33; 1 ♂, Walh.

- Cidaria obstipata* F.; 1 ♂, Walh.; 1 ♀, Erb.
Cidaria lignata Hbn.; 2 ♂♂, Erb.
Cidaria multistrigaria Haw.; 1 ♂, Walh., 10. 4. 31.
Cidaria picata Hbn.; 2 ♂♂, 1 ♀, Str., ♂♂ ohne Datum, ♀ 12. 7. 36.
Cidaria molluginata Hbn.; 1 ♂♀, Walh., ♂ 27. 6. 29, ♀ ohne Datum.
Cidaria capitata H.-Schäff.; 1 ♂♀, Str.; 1 ♂, Walh.
Cidaria affinitata Steph.; 1 ♂♀, Str., 1. 6. 37, 13. 5. 34; 1 ♂, Walh.
Cidaria hydrata Tr.; 1 ♂, Walh., 23. 6. 29.
Eupithecia haworthiata Dbl.; 2 ♂♂, 1 ♀, Str., ♂♂ 30. 6. 38, ♀ 8. 6. 38.
Eupithecia pini Retz.; 1 ♂♀, Walh.
Eupithecia insigniata Hbn.; 2 ♂♂, Erb.; 1 ♀, Walh.
Eupithecia goossensiata Mab.; 1 ♂, Str., 13. 8. 37.
Eupithecia semigraphata Bsd.; 1 ♂♀, Erb.; 1 ♀, Id., 15. 7. 35.
Eupithecia abbreviata Steph.; 1 ♂♀, Str., ♂ ohne Datum, ♀ 24. 4. 38.
Eupithecia dodoneata Guen.; 1 ♂, Kreuznach.
Horisme aquata Hbn.; 3 ♂♂, 1 ♀, Rotenfels b. Münster a. St., 1 ♂
 10. 8. 32, 2 ♂♂ 18. 6. 38, 1 ♀ 13. 7. 37.
Püngeleria capreolaria Schiff.; 1 ♂♀, Castellaun, 8. 8. u. 17. 8. 38.
Campaea honoraria Schiff.; 2 ♂♂, Str.
Hypoxystis pluviaria F.; 1 ♂, Str.; 1 ♂, Erb., 14. 5. 32.
Gnophos pullata nubilata Fuchs; 2 ♂♂, Erb., 10. 7. 32; 1 ♂, Walh.;
 1 ♀, Id., 10. 7. 25.
Gnophos glaucinaria plumbearia Stgr.; 2 ♂♂, Id., 28. 7. 30 u. 1. 7. 32.
Gnophos dilucidaria Schiff.; 1 ♂, 2 ♀♀, Str., 8. 30; 1 ♂, Str., ohne
 Datum; 1 ♂, Erb., 5. 8. 32; 1 ♀, Erb., 11. 8. 32.
Bichroma famula Esp.; 2 ♀♀, Id., 6. 6. 25 u. 18. 5. 37.
Selidosema plummaria Schiff.; 1 ♂, Str., ohne Datum; 1 ♂, Rotenfels,
 ohne Datum; 1 ♂, Id., 6. 8. 27; 1 ♀, Rotenfels, 3. 8. 37.
Chiasma glarearia Brahm; 1 ♂, Str., ohne Datum; 2 ♀♀, Rotenfels
 b. Münster a. St., 8. u. 18. 6. 38.
Tephrina murinaria Schiff.; 1 ♂, Trollmühle b. Kreuznach; 1 ♀,
 Str.; 1 ♀, Münster a. St.

Wenn bisher über den Stand der La.Sa. außerhalb des Kreises der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft kaum etwas bekannt geworden ist, so entsprang diese Zurückhaltung der Überlegung, erst einmal die Entwicklung des Unternehmens abwarten zu wollen. Heute darf aber wohl schon gesagt werden, daß das zukünftige Ziel der Arbeitsgemeinschaft, die neuzeitliche Bearbeitung der Lepidopterenfauna ihres Forschungsbereiches, vor allem dank der mit der La.Sa. gegebenen konkreten Grundlage, bereits sichtbare Umrisse zu gewinnen beginnt. Viel bleibt indes noch zu tun; aus manchen Gebieten des Areales der Arbeitsgemeinschaft fehlen Belegstücke bisher fast völlig. Diese Lücken gilt es noch auszufüllen, eine Aufgabe, die um so erfolgreicher gefördert werden wird, je geschlossener die Lepidopterologen in Rheinland, Westfalen und angrenzenden Gebieten sich für die gemeinsame wissenschaftliche Sache einsetzen.

Dr. MAX CRETSCHMAR, Celle.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1941-1942

Band/Volume: [55](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Arbeitsgemeinschaft rheinisch-westfälischer Lepidopterologen e. V. Einreihung der Hunsrücksammlung Kilian in die Landes-Sammlung rhein.-westfälischer Lepidopteren. \(Fortsetzung von Seite 256.\) 257-261](#)