

# Entomologische Zeitschrift

vereint mit

Entomologische Rundschau, Internationale Entomologische Zeitschrift, Entomologischer Anzeiger und Societas entomologica. Herausgegeben unter Mitarbeit hervorragender Entomologen und Naturforscher vom Internationalen Entomologischen Verein e. V., Frankfurt am Main (gegr. 1884).

Redaktionsausschuß unter Leitung von Dipl.-Ing. J. Till, Frankfurt a. M. und unter Mitarbeit von Rektor G. Calliess, Guben u. a. Manuskripte an den Redaktionsausschuß der Entomologischen Zeitschrift: Frankfurt am Main, Kettenhofweg 99.

Verlag Alfred Kernen, Stuttgart W, Schloßstraße 80.

Die Entomologische Zeitschrift erscheint gemeinsam mit dem Anzeigenblatt Insektenbörse. Bezugspreis laut Ankündigung dort.

## III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales.

Von H. Kieffer, Admont (Steiermark).

(Schluß von Seite 40.)

1117. *Ino* Leach. (= *Procris* F.) *globulariae* Hb. Admont, Gemeinde Aigen 4. VIII. Ein ♀ mit auffallend langen Fühlern (K), det. Dr. ZERNY. — ab. \* *notata* Zell. ein ♀ wurde von STROBL am 7. VIII. gleichzeitig mit *statices* L. oder auch *glob.* ab. *notata* Zell. (nicht sicher zu bestimmen, da stark geflogen; Dr. ZERNY) auf den Kaiserauer-Sumpfwiesen erbeutet und beide Stücke als *geryon* v. *chrysocephala* Nick. angesprochen! (siehe HOFFMANN-KLOS, Bd. VII) Fehler hiemit berichtigt! (K), det. Dr. ZERNY.

### *Psychidae*.

1122. *Acanthopsyche atra* L. (= *opacella* H. S.) Ein Sack aus dem Gesäuse vom 26. VII. 1890 (leg. STROBL), det. Dr. ZERNY.

1123. *Pachythelia unicolor* Hufn. Ein ♂ aus dem Gesäuse 3. VII. (leg. STROBL), det. Dr. REBEL.

1124. *P. villosella* O. Krumpengraben (Eisenerzer-Reichensteingebiet), Dr. MACK.

1128. *Scioptera schiffermilleri* Stgr. Stoderzinken (Dr. MACK).

1131. *Sterrhopteryx* \* *standfussi* H. S. Stoderzinken und Krumpengraben bei Eisenerz (Dr. MACK). — Die im Krumauer Moor bei

Admont gefundenen Säcke (e. l. 25. VI.) (siehe HOFFMANN-KLOS, Bd. VII) sind nicht *hirsutella* Hb., sondern *standfussi*! (det. Doktor MACK).

1142. *Fumea crassiorella* Brd. Ein ♀ e. l. VIII., Sack an Planken an der Tauernstraße ob Trieben (K), rev. Hoffm.

1143. *F. casta* Vall. Ein ♂ Krumauer Moor (Sack an Planken), e. l. 20. VI. (K), det. Hoffm.

### S e s i d a e.

1153. \* *Sesia* (*Synanthedon* Hbn.) *cephiformis* A. Ein ♂ Admont 21. VII. (leg. STROBL) war seinerzeit als *sphēciformis* Gerning. bestimmt (siehe HOFFMANN-KLOS) det. Dr. ZERNY.

1158. *S. culiciformis* L. Hall bei Admont (EBlinganlage) im V. ein ♀ (K) (siehe HOFFMANN-KLOS, Bd. VII) war irrtümlich als *myopaeformis* Bkh. bestimmt! (det. Dr. MACK, rev. Dr. KINCEL).

1160. \* *S. formicaeformis* Esp. Ein ♂ Walchengraben bei Öblarn, schwärmend 9. VIII. (K), rev. Dr. MACK. — Gesäuse 14. VIII. 1903 (leg. STROBL) war als *culiciformis* L. bestimmt! (siehe HOFFMANN-KLOS, Bd. VII), det. Dr. MACK, rev. Dr. KINCEL).

### C o s s i d a e.

1168. *Cossus cossus* L. Admont e. l. ♂ und ♀ 25. II. bis 27. VII. (K), Raupen um Admont nicht besonders selten, meist erwachsen anzutreffen (K). — Vier Falter im Gesäuse am Licht VII., VIII. (W).

1171. *Zeuzera pyrina* L. ♂ Admont am Licht VII. (K).

### H e p i a l i d a e.

1172. *Hepialus humuli* L. Unter meinen *humuli* befinden sich ein ♂ und ein ♀ der Form *grandis* Pfitzn., das ♀ mit prachtvoll roter Zeichnung auf den Vorderflügeln, dann zwei ♀♀ derselben Größe, jedoch in Farbe und Zeichnungsanlage mehr der Form *hethlandicus* Stgr. nachkommend: Vorderflügel sparsam lichtbraun gezeichnet. Hinterflügel dunkelgrau. Ein ♀ mit 35 mm, ein ♂ mit 28 mm Vorderflügelänge. Alle vorgenannten Falter vom Hoffelde bei Admont im Mai (K).

1173. *H. sylvinus* L. Ein ♂ Gröbming (leg. P. BONIFAC), ein ♀ 28. VIII. Admont am Hoffeld, ganz abgeflogen (K).

1174. *H. fusconebulosa* de Geer. und ab. \* *gallicus* Ld. Am Stoderzinken (Dr. MACK).

1175. *H. carna* Esp. Zwei ♀♀ am Tamischbachturm (im Gesäuse) 11. VIII. (W).

1176. *H. lupulinus* L. ♂ und ♀ in copula 6. VII. Mühlau auf dem Waldwege gegen die Gstattmeier-Niederalm von einer Fichte herabgefallen! Das ♀ sehr schwach gezeichnet, fast einfarbig gelbgrau (K).

1177. *H. ganna* Hb. Ein ♂ Stoderzinken-Gipfel 11. VII. 1921 (K); dort auch von Dr. MACK mehrmals gefunden.

1178. *H. hecta* L. Ein ♀ Mühlau bei Admont am Licht VII. (K), rev. Hoffm.

Im A n h a n g e zum III. Nachtrage wären noch weitere interessante Funde zu erwähnen, die von Herrn WYATT in Maria-Trost bei Graz gemacht wurden:

12. *Pieris daphidice* L. Ein ♂ zwei ♀♀ Maria-Trost bei Graz 20. VIII.

19. *Colias edusa* F. (= *croceus* Fourc.) und

20. *Colias myrmidone* Esp. Häufig in Maria-Trost 19., 20. VIII. ♂♂ und ♀♀, *edusa* jedoch noch öfter angetroffen. HOFFMANN behauptet das Gegenteil! I. Bd. S. 213 (K).

46. *Melitaea athalia* Rott. ab. *navarina* Selys. Ein Stück von Maria-Trost 20. VIII., dessen Unterseite nur weiße Striche zeigt (W).

85. *Satyrus circe* F. Mehrere ♀♀ im Maria-Trosterwalde am 20. VIII. gefangen.

117. *Chrysophanus dispar* Hw. var. *rutilus* Wernb. Auf einer Wiese bei Maria-Trost 19., 20. VIII. 14 ♂♂ und vier ♀♀ gefangen; eine »kleine« Rasse, ein ♀ davon ist noch kleiner als *phlaeas*! Die Falter flogen an feuchten Stellen in Gesellschaft von *hippotoe* L., *dorilis* Hufn. und *phlaeas* L. (W).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1942-1943

Band/Volume: [56](#)

Autor(en)/Author(s): Kiefer Hans

Artikel/Article: [III. Nachtrag zur Makrolepidopteren-Fauna des steirischen Ennstales. 49-51](#)