


## Makrolepidopterologische Sammeltage in Schwedisch-Lappland (Juni—Juli 1951)

Von cand. rer. nat. Adolf Schulte, Zool. Inst. d. Universität Kiel

Mit 5 Originalaufnahmen und 1 Karte (Schluß)

Kurze Abstecher zum Postempfang nach Kiruna brachten an den Abraumhalden der Erzberge noch an wesentlichen Arten: *Papilio machaon* L., *Pieris brassicae* L., *Colias palaeno* L., *Van. urticae polaris* Stgr., *M. athalia scandinavica* Stgr., *Arg. apherape ossianus* Hbst., *A. selene hela* Stgr., *A. arsilache aquilonaris* Stich., *A. freija* Thnbg. — neben *E. lappona* Esp. der häufigste Falter überhaupt — *A. frigga* Thnbg., *A. thore scandinavica* Rygge in sehr variablen bis fast ganz schwarzen Exemplaren. Außerdem etwas außerhalb Kirunas *A. aglaja* L., als *ab. borealis* Strd. mit kleineren Silberflecken. Hier kann man auch mit etwas Glück die „Festdiva“ Rangnow's, *Hyphoraia festiva* Bkh., erbeuten.

Ich habe aus der Fülle der Arten und meiner Eindrücke nur einen Bruchteil publiziert, um den Artikel nicht zu lang zu machen in der Absicht, auch anderen Lepidopterologen für Schwedisch-Lappland mit seiner einzigartigen Flora und Fauna zu interessieren und zu begeistern. — Ich bin jederzeit bereit, genauere Auskunft über Kosten, Unterbringung, Fangplätze usw. zu geben. — Verschiedene, auffallende, noch nicht bekannte Aberrationen von *Col. nastes werdandi* Zett. und *O. norna* Thnbg. werden nach Abschluß der Präparation neu beschrieben und erscheinen in einem Sonderaufsatz.



Zum Abschluß wünsche ich jedem, der nach Lappland fahren sollte, als Wichtigstes: gutes Wetter und auf alle Fälle eine Riesenflechte Mückenöl, ohne die man in dem Land der Lappen, Rentiere, Lemmings und „Mücken“ nicht existieren, geschweige denn sammeln kann.

Abb.: A. Wendt und Verf.

Anschr. d. Verf.: z. Zt. Hannover-Döhren, Eisenborner Str. 13.

## Über einige palaearktische Aethes Billb.-Arten (Lepidoptera, Agapetidae = Phaloniidae)

Von N. O b r a z t s o v, München — Mit 7 Abbildungen  
(Schluß)

### 2. *williana* (Brahm).

*williana* BRAHM, Ins. Kal., II, 1791, p. 267 (*Tortrix*).  
*zephyrana* TREITSCHKE, Schm. Eur., VIII, 1830, p. 127 (*Coccyx*); — op. cit., X (3), 1835, p. 250; DUPONCHEL, Hist. nat. Léop. France, Suppl. IV, 1842, p. 179, t. LXV, fig. 7; GUENÉE, Ann. Soc. Ent. France, (2) III, 1845, p. 301; —, Eur. Micr. Ind. Meth., (1845) 1846, p. 63; ZELLER, Isis, 1847, p. 664 (♂!); HERRICH-SCHÄFFER, Syst. Bearb. Schm. Eur., IV, Tortr., 1847, t. XI, fig. 70–71; 1851, p. 183; LEDERER, Wien. Ent. Monatschr., III, 1859, p. 276; —, ib., IV, 1860, p. 326; WOCKE, Stgr.-Wck. Cat. Lep. Eur., 1861, p. 98, Nr. 738; MANN, Wien. Ent. Monatschr., V, 1861, p. 186; —, ib., VI, 1862, p. 395; LEDERER, ib., VII, 1863, p. 45; HEINEMANN, Schm. Dtschl. u. Schweiz, 2. Abth., I (1), 1863, p. 79; LEDERER, Wien. Ent. Monatschr., VIII, 1864, p. 171; WOCKE, Stgr.-Wck. Cat. Lep. Eur. Faun., 1871, p. 243, Nr. 841; BARRETT, Ent. Mo. Mag., XVII, 1880, p. 37; SNELLEN, Vlind. Nederl., Micr., 1882, p. 242; BARRETT, Ent. Mo. Mag., XXIV, 1888, p. 220; FLETCHER, ib., XXV, 1888, p. 15; HOLLAND, ib. XXVI, 1890, p. 87; WALSHINGHAM, ib., XXVII, 1891, p. 142; RAGONOT, Ann. Soc. Ent. France, LXIII, 1894, p. 192, 194; BANKES, Ent. Mo. Mag., XXXI, 1895, p. 128; REBEL, Stgr.-Rbl. Cat. Lep. Pal. Faun., II, 1901, p. 97, Nr. 1732; BLOOMFIELD, Ent. Mo. Mag., XXXIX, 1903, p. 89; KENNEL, in: SPULER, Schm. Eur., II, 1907, p. 257, t. LXXXIV fig. 25; MEYER, KRANCHER's, Ent. Jahrb., 1909, p. 144; KENNEL, Pal. Tortr., 1910, p. 262 (part.), t. XII, fig. 33–34; CHAMPION, Ent. Mo. Mag., XLVIII, 1912, p. 46; WATERS, ib., L., 1914, p. 241; CARADJA, Iris, XXX, 1916, p. 51; PETRY, Ent. Mitt., V, 1916, p. 122; HUGGINS, The Entom., LVI, 1923, p. 15; REBEL & ZERNY, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, math.-nat. Kl., CIII, 1931, p. 138; JOURDAN, Bull. Soc. Sci. Nat. Maroc, XV, 1935, p. 137; LHOMME, Cat. Léop. France et Belg., II, 1939, p. 215.

?? *margarotana* (non Dup.) HERRICH-SCHÄFFER, Syst. Bearb. Schm. Eur., VI, 1851, p. 157.

ab. *marmoratana* CURTIS, Brit. Ent., XI, 1834, t. 491 (*Cochylis*); STEPHENS, Ill. Brit. Ent. Haust., IV, 1834, p. 188; WOOD, Ind. Ent., 1839, fig. 1149; WOCKE, Stgr.-Wck. Cat. Lep. Eur. Faun., 1871, p. 243, Nr. 841d; RAGONOT, Ann. Soc. Ent. France, LXIII, 1894, p. 193; KENNEL, Pal. Tortr., 1910, t. XII, fig. 35–36; CARADJA, Iris, XXX, 1916, p. 51.

*zephyrana* (part.) ZELLER, Isis, 1847, p. 664 (♀!); HERRICH-SCHÄFFER, Syst. Bearb. Schm. Eur., IV, Tortr., 1847, t. XI, fig. 73; 1851, p. 183; HEINEMANN, Schm. Dtschl. u. Schweiz, 2. Abth., I (1), 1863, p. 79; RAGONOT, Ann. Soc. Ent. France, LXIII, 1894, p. 194; REBEL, Stgr.-Rbl. Cat. Lep. Pal. Faun., II, 1901, p. 97, Nr. 1732.

*dubrisana* (part.) WOCKE, Stgr.-Wck. Cat. Lep. Eur., 1861, p. 98, Nr. 738 d.

ab. *luteolana* STEPHENS [Syst. Cat. Brit. Ins., II, 1829, p. 191, Nr. 7131, nom. nud.] Ill. Brit. Ent. Haust., IV, 1834, p. 184 (*Eupoecilia*); WOOD, Ind. Ent., 1839, fig. 1140; LEDERER, Wien. Ent. Monatschr., III, 1859, p. 278.

*cembrella* (non L.) SCHIFFERMILLER, Syst. Verz. Schm. Wien. Geg., 1776, p. 136 (*Phalaena*; nom. nud. et praeoc.).

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1951-1952

Band/Volume: [61](#)

Autor(en)/Author(s): Schulte Adolf

Artikel/Article: [Makrolepidopterologische Sammeltage in SchwedischLappland \(Juni—Juli 1951 180-181\)](#)