

Register.

A.

cidalia interjectaria 211.
cronycta auricoma? Raupen
ders., *euphrasiae* 304.
eschnidae 150 ff.
grionidae 144 ff.
leochara crassicornis, *flavi-*
tarsis, *prolixa* 372.
mara amica 307.
nisotoma rufomarginatum
309.
nobium fasciatum, *Latreillei*
309.
anthicus occipitalis 309.
anthobium fimetarium, *flavi-*
penne, *lapponicum* 374.
anthonomus pedicularius 264,
pomorum 263, *pubescens*, *rubi*
265, *ulmi* 264.
oion ulicicola, *Ulicis* 310.
spilates palumbaria var. 205,
sanguinaria 204.

B.

aëtis 357, 361.
arynotus moerens, *obscurus*
263.
embidium paneticolle 307.
temus acuticollis 308.
parmia rhomboidaria var.
206.
oletobius lunulatus, *pulchel-*
lus, *speciosus* 373.
olitochara annularis, *atrata*,
axillaris 373, *carbonaria* 372,
castanoptera, *compressa* 373,
depressiuseula 372, *elegan-*

tula, *haemorrhoa*, *linearis* 373,
planiuscula 372, *suturalis* 373.
Bombyx Dryophaga, Zucht
ders. 156.
Bostrichus bispinus 200, *Kaltenbachii* 199.
Botys asinalis 231, *limbalis*,
Ranpe 273, *pandalis* var. 222,

C.

Cabera gyraria, *pupillaria* 209.
Caenis 357.
Calandra uniseriata 310.
Calodera humiliis, *protensa*,
testacea 372.
Calopterygidae 148 ff.
Campylomyza 62.
Carabus pyrenaeus 307.
Carpocapsa pomonana, Auf-
enth. der Raupe 271.
Cassida ferruginea, Larve der
22.
Catalog, zur dritten Ausgabe
des Käfer-, 98 ff., 190 ff.,
287.
Centrotoma lucifuga 182.
Ceroplatus sesoides 120 ff.
Cerura bieuspis, *fuscinula* 300.
Chennium bituberulatum,
Vorkommen 183.
Chrysomela, Kritik einiger
Arten nach Vergleich mit Fa-
bricischen Typen 74 ff.
Cis bostrichoides 311.
Cloë 359, 268.
Cloeon 358.
Coccinella apicalis 311.
Cochylis epilinana 285.
Cordulia 168.

Cordulidae 167 ff.

Coriaceae, Aufenth. ders. 119.

Corrodentia Burm. 27 ff.

Cosmia cuprea, Entwicklung, 302.

Crambus cassentiniellus 312, perrellus var. 313, Ramburiellus, superbellus 314.

Cryptoccephalus centrimaculatus 20, cristatus 19, cristula 311, flavicollis 293, lineellus 290, rubi 293, Suffrianii 18, unicolor 293.

Cubocephalus Germari 131.

Cucullia campanulae 30.

Cylindrotoma nigriventris 342.

D.

Dahlbomia Wism. 9.

Decticus Philippicus, strictus, tessellatus 113 ff.

Diastatops 170.

Didymops 169.

Dixa laeta 344, obscura 348, puberula 347.

E.

Echinomyia grossa 61.

Elater canus, difficilis, humeralis, mandibularis 308.

Elmis Perrisi 309.

Embidae 55 ff.

Ennychia octomaculalis, triguttata 236.

Ephemera 361, 367.

Ephemeren 354 ff.

Epitheca 169.

Erirhinus festucae, *Nereis* 266, scirrhosus 267.

F.

Fadenwürmer in einer Raupe 62, in Käfern 63.

Feronia Boisgiraudii, monticola 307.

G.

Galeruca salicaria 311.

Gastropacha processionaria, Erziehungsgeschichte 131, busculae, Ranpe 304.

Geometra etruscaria 203, geminaria 204.

Gomphidae 153 ff.

Grapholitha abiegnana 2 conjugana 278, flexana 2 fulvifrontana 255, funebris, Aufenth. d. Raupe 272, Gmarana 254, nebritana 2 regiana 279, roseticolana 2 tenebrosana 252, Traunia 277.

Gyrinus strigipennis 23.

H.

Hadena glauca, Entw. 305.

Haemobora pallipes 297.

Heliothis Victorina 130.

Hesperia Sylvius 298.

Heterophlebia dislocata 2.

Homalota aequata, clancula, ochracea, parva, socialis, studinea 373.

Hydrobius praecox 309.

Hypera arundinis 262, fasciata 259, meles 261, muri 260, nigrirostris 261. *Pollux polygoni*, punctata 259, micis 260, suspiciosa 260, tigrina 260, trilineata, variabilis 261.

I.

Idaea asbestaria 216, calcarea 217, efflorata (extarsaria) 217, ruficostata 215.

L.

Laemophloeus clematidis 200.

Larinus lineola 310.

septura diversiventris 311.
ibellula 171.
ibellulidae 155 ff., 169 ff.
imobius dissimilis, mixtus
262.
iopptera Cervi 294.
ophyrus pulchricornis 94.
yda Hartigii 92.

M.

acromia 168.
alachius nigrinus 309.
elolontha vulgaris, Fühler-
bildung 63.
icrocera inflata 373.
icrolepidoptern, Fang der
123 ff.
icrolepidoptera, Ver-
zeichniss der von Mann be-
obachteten Toscanischen, 200
ff., 231 ff., 275 ff., 312 ff.
ordwespen des südlichen
Hannover 8 ff., des König-
reichs Sachsen 86 ff.
yrmecophilen, Bemerkun-
gen über, 184 ff.

N.

anodes ericetorum 310.
ematus Vesicator 93.
europteren, neuere Litera-
tur der, 27 ff., 55 ff., 66 ff.,
141 ff., 167 ff., 354 ff., Lar-
ven ders., 364, Auskriechen
ders. 365.
otaris acridulus, Aethiops
bimaculatus, scirpi 267.
umphula rivularis 233.

O.

alea badia 372.
typus brunnipes, fuscatus
373.
onata 59 ff.
straciden, Aufenthalt der,
18.

Oligoneuria 366.
Oligota subtilis 373.
Omalium Oxyacanthae 374.
Oncodes fuliginosus und zo-
natus, Aufenthalt ders. 118.
Orgyia pudibunda, Erziehungs-
geschichte, 133, selenitica,
Erziehung, 269.
Ornithobia pallida 294.
Orthopteren, Beiträge zur
Geschichte des Studiums der,
34 ff.
Otiorynchus obsimulatus
310.
Oxyeypha 359.
Oxypoda singulata, helvola,
obfusca, prolixa, promiscua,
pulchella, suturalis 373.

P.

Pachybrachys terminalis 291.
Palingenia 361, 368.
Palingenia longicauda 21,
370.
Palpopleura 170.
Penthia minorana, minusculana
247, pruneticolana 238.
Philonthus aeneus, caucasi-
eus, dimidiatus 374.
Phoxopteryx curvana 282.
Pimpla Processioneae 133.
Pissodes notatus, piceae, pini
258.
Platypus axyurus 310.
Plinthus costatus 310.
Plusia Jota? Raupe 306.
Polyneura 170.
Polyommatus Amyntas und
Polysperchon 177 ff.
Poophagus nasturtii 23.
Potamanthus 368.
Pristonychus pyrenaens 307.
Procas granulicollis, picipes
268.
Pseudotomia nigricana, pro-
ximana 252.

Psoeiden 56 ff.

Pterophorus galactodactylus
301, phaeodactylus 26, spi-
lodactylus 24.

Ptosima 9- maenluta 63.

Pyralis nigricana 252.

R.

Rhopalum nigrinum 91.

Rhyzophagus variolosus
311.

Rösel's, Nomenclator der eur.
Schmetterlinge R's. 134 ff.

S.

Say, T., Entomologische Schrif-
ten 317 ff.

Schizocera inaequalis, palli-
pes 94.

Schmetterlinge der Umge-
gend Dessan's 80 ff., Papi-
lionides 82, Sphingides 83,
Bombycides 84, Noctuae 107,
Geometrae 111, Pyralides 349,
Tortricides 350.

Schönherr, C. J., Nekrolog
193 ff.

Sciamyza atriseta 340, (albi-
tarsis, angustipennis) brevi-

pennis, glabrieula, nigrim
(ventralis) 339.

Sciaphila abrasana 247,
bilana 248.

Sesia hylaeiformis 299.

Sphaetes crassierus 95

Sphexartige Insecten des
nigreiche Sachsen 86 ff.,
südlichen Hannover 8 ff.

Staphylinus cyanicornis
erythropus inauratus 373,
vipennis 308, uralensis 31
Stenus bisetosus 308.

Strum, Dr. J., Nekrolog 1

Synairema alpina 93.

T.

Teras quercinana 283.

Termes 27. ff.

Timarcha pyrenaica 311.

Tortrix boreana, eupres
244, Dumeriliana 241,
daetana, Roesterstammana
suberana 241.

Trapezostigma 174.

Tropiphorus mercurialis

U.

Uracis 170.

ZOBODAT -

www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1849

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Register 379-382](#)