

Puppe.	Cassida denticollis Suffr.	Cassida chloris Suffr.	Cassida languida Cornel.
Puppenhülle	weiss mit schwärzlicher Fühlerscheide.	desgl.	ausgezeichnet gefärbt: weiss, sämtliche dunkeln Ränder der Puppe in gleicher Ausdehnung schwärzlich, Fühlerscheiden desgl.; Flügelscheiden schwärzlich mit hellen Längsadern, wohl den Zwischenräumen der Punktstreifen des Käfers entsprechend. Die schwarzen Punktreihen auf dem Hinterleibrücken der Puppe sind ebenfalls noch sichtbar.

Zum Schlusse bemerke ich noch, dass die Larve der *C. languida* zuweilen von einem kleinen Ichneumoniden zerstört wird, den ich bei der Zucht mehrmals erhalten habe.

Elberfeld, im December 1850.

Epitomatische Uebersicht der Monographie de l'ancien genre

Cis des auteurs par M. G. Mellié.

(*Annales de la société entomol. de France II. Tom. VI. 1848.*)
vom

Seminarlehrer **Strübing** in Erfurt, (Forts.)

12. *C. micans* Hbst. Fusco piceus, paululum crassus, squamulis aureis brevis adpersus, antennae pedesque dilute brunneo-testacei. Prothorax aequalis, antice sinuatus, lateribus et anguste postice marginatus. Elytra obsolete, vage subrugosa, punctulata. Lg. 0,0025—0,0018 mill.

Anobium micans Hb. 5. 64. 10. Tab. 47. 11. k.

Payk p. 308. Fbr. S. El. 1. 324. 14. Pzr. Ent. 110 — 11.

Fn. 1. 309. 8. Tab. 9. 10 — 8.

Ptinus villosus Mrsh. 1. 86.

Cis micans Gyll. 3. 379. Duft. p. 58.

Deutschland. Von *C. setiger* durch das ungehöckerte Brustschild, von *C. hispidus* durch den Mangel an Streifen, von *C. festivus* durch die feineren Runzeln verschieden. Aeltere Beschreibungen, auch Gyll. lassen vermuthen, dass unter *C. micans* Abänderungen von *C. hispidus* beschrieben sind. (Hier in Buchensücken.)

13. *C. setulosus* Say. Nigro-piceus, convexiuseulus, pubescenti seriatim adpersus. Prothorax aequalis, lateribus et postice marginatus. Elytra subrugosa, punctulata. Lg. 0,0018 mill.
Ein Stück aus Nord-Amerika in Melly's Samml.

14. *C. atripennis* Chev. i. l. Niger, nitidus, convexus, glaber, antennae pedesque ferruginei. Prothorax aequalis, lateribus marginatus. Elytra rugosa, punctata. Lg. 0,0020 mill.
Ein Stück aus Boston.

15. *C. Olivieri* Mellié. Fusco-testaceus aut piceus, paululum crassus, nitidus, fere glaber. Prothorax aequalis, lateribus et postice marginatus. Elytra subtiliter subrugosa punctulata. Maris caput bituberculatum. Lg. 0,0015 mill.

Aus Cayenne. 7 Stück in Chevrolat's Samml. (Forts. f.)

Intelligenz.

Da mein Werk: **Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge in Europa** so weit vorgeschritten ist, dass der Text der ersten 5 Bände geschlossen wird und nur noch jener des fünften (die Tineiden und Pterophoriden enthaltend) zu liefern ist, so dürfte es Zeit sein, an Vervollständigung, Berichtigung und Abschliessung dieser 4 Bände zu denken. Dazu rechne ich:

1) einen vollständigen synonymischen Index zu jedem Bande, in welchem nicht allein die im Werke bis jetzt vorkommenden Arten nachgewiesen sind, sondern auch die nach der Veröffentlichung der betreffenden Druckbogen auf den Kupferplatten nachgetragenen, so wie alle übrigen von den Autoren erwähnten Europ. Arten, auch wenn sie mir nicht bekannt sind, eine Stelle finden. In diesem Index dürften die als deutsche anerkannten Arten, dann wieder die entschieden asiatischen durch besondere Zeichen herauszuheben sein.

2) Berichtigung der eingeschlichenen Fehler, besonders hinsichtlich der Namengebung, der Citate und des Vorkommens.

3) nachträgliche Beschreibung jener Arten, die mir erst nach dem Drucke des Textes bekannt wurden. Da für diese Arten die Stellen angegeben werden müssen, an welchen sie einzuschalten sind, so wird hierdurch und durch Benutzung neuerer Erfahrungen öfters eine Aenderung des Eintheilungs-Schema nöthig werden.

4) jeder Band bekommt einen neuen Titel ohne Angabe der darin enthaltenen illum. Tafeln, damit das Werk auch ohne diese als ein selbstständiges gelten kann. —

Um nun dieser Arbeit und dem ganzen Werke die grösstmögliche Vollständigkeit und Korrektheit zu geben, lade ich alle Jene, welche sich dafür interessiren, ein:

mich in unfrankirten Briefen mit Rathschlägen, Berichtigungen und Zusätzen zu unterstützen,
und biete diesen die erschienenen 4 Bände (147—150 Druckbo-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Strübing

Artikel/Article: [Epitomatische Uebersicht der Monographie de l'ancien genre 94-95](#)