

Rheinlande (Cornelius, Hildebrand, Braselman, v. Bruck, Mink, Bach!); Erlangen (Rosenhauer!); Wien (Miller, Sartorius!).

Nach der verhältnissmässig geringen Anzahl der *C. castaneus* F. die ich bis jetzt vor mir gehabt, wären mir daher in den nördlichen Theilen Deutschlands und Europas gesammelte längliche Catops zum Vergleiche äusserst wünschenswerth.

5. *Catops alpinus* Gyll. — (*subfuscus* Kellner). Diese im Thüringer Walde (Kellner!), Schlesien (Zebe!), Sachsen (Germar!) und den Rheinlanden (Bach!) eben nicht seltene Art, wurde von Ruthe auch bei Berlin aufgefunden. Die Art ist von Gyllenhal so ausführlich und treffend beschrieben, dass kein Zweifel ist über ihre Identität mit dem Kellner'schen *subfuscus*, welcher demnach gestrichen werden muss.

(Schluss folgt.)

Für die Vereinsbibliothek ist eingegangen:

J. O. Westwood, The Cabinet of Oriental Entomology; being a selection of some of the rarer and more beautiful species of Insects, natives of India and the adjacent islands, the greater portion of which are now for the first time described and figured. London 1848 4 to.

Inhalt: **Coleoptera.** Lamellicornia. Euchirus (Cheirotonus) Mac Leayi, Dupontianus; Dynastes Hardwickii, Jumnos Rukkeri; Heterorbina nigritarsis, anthracina; Bombodes Ursus; Peperonota Harringtonii; Parastasia rufopicta. Lucanidae, Lucanus Dux, platycephalus, multidentatus, inquinatus, strigiceps, Mearesii, rangifer, Jenkinsii, occipitalis, aeratus, castanopterus, bicolor, Oliv., Gazella. Elateridae. Camposternus Templetonii, Dohrnii, Stephensii, Hopei; Oxyuopterus Cumingii; Pectocera Mellii; Alaus moerens, sculptus, sordidus. Eucnemidae. Galbella violacea. Tenebrionidae. Jeathyurus lateralis, costalis, basalis, discoidalis, Paussidae. Paussus Jerdani; Merismoderus Bensoni. Engidae? Prionophora cylindrica; Petalophora costata; Helota Mellii. Silphidae. Apatetica leboides. Brentidae. Archenodes Xiphias; Teramocerus erythroderes; Diuris forcipatus; Calodromus Mellii; Taphroderes Whitii. Longicornes. Trictenotoma Childrenii, Templetonii, aenea; Hammaticherus marmoratus; Phryneta marginifera; Gnoma? plumigera; Monohammus punctulatus, Westwoodii, bifasciatus; Cerambyx telephoroides; Purpuricenus 10-punctatus, 9-punctatus; Abryna eximia; Doliops

Geometria; *Anoplophora Lucipor*; *Pachyteria dimidiata*; *Saperda bicolor*. —

Orthoptera. *Phasmidae*. *Phasma semiarmatum*, *bicoronatum*, *graciosum*, *virgeum*, *hilare*, *maenlicollis*, *Bufo*, *mesoplatum*, *luteoviride*, *curfipes*, *uniforme*, *geniculatum*, *despectum*, *lacertinum*. *Gryllidae*. *Phaneroptera perlaria*; *Megalodon ensifer*; *Pseudophyllus 3-tuberculatus*; *Acanthodis imperialis*, *Donovani*; *Phylloptera sanguinolenta*, *8-maculata*. —

Neuroptera. *Planipennes*. *Ascalaphus tesselatus*, *segmentator*, *canifrons*, *dentifer*, *angulatus*, *obscurus*; *Myrmeleon singulare*; *Chauliodes subfasciatus*; *Nemoptera filipennis*; *Mantispa nodosa*. —

Lepidoptera. *Diurna*. *Papilio Poseidon male*, *P. female*, *Icarius*, *Minereus*, *Philoxenus*, *Evan*, *Elephenor*, *paradoxus*, *Caunus*, *Astina*. *Morpho Camadeva*. *Amathusia Amythaon*, *Patalena*, *Philarchus*. *Nymphalis Euphrone*; *Charaxes Dolon*, *Psaphen*, *Marmax*; *Euploea Deione*; *Acontia Doubledaii*; *Hestia Hypermnestra*, *Belia Jasonia*. *Crepuseularia*. *Sphinx Letha*, *Styx*, *Orneus*, *Dolichus*, *substrigilis*; *Deilephila Cyrene*; *Smerinthus?* *Panope*; *Macrognatha Triopus*; *Sesia infernalis*; *Trochilium Ashtaroth*, *Astarte*, *Eurytion*, *Ceto*, *Phoreus*. *Agaristidae*. *Eusemia maculatrix*, *bellatrix*, *victrix*, *amatrix*, *dentatrix*. *Bombycidae*. *Saturnia Simla*, *Assama*, *Larissa*, *Pyretorum*, *Zuleika*, *Katinka*, *Lola*, *Maenas*; *Bombyx Huttoni*; *Lima-codes hilaris*, *graciosa*, *laeta*, *Lencophlebia linea*. *Noctuidae*. *Phyllodes ustulata*, *consobrina*; *Erebis rivularis*; *Noctua radians*. —

Homoptera. *Fulgoridae*. *Fulgora clavata*, *guttulata*, *virescens*, *viridirostris*, *Spinolae*, *oculata*; *Aphaena scutellaris*, *imperialis*, *Aneyra appendiculata*. —

Diptera. *Diopsis Westwoodii*, *subnotata*; *Sphyra-cepheala Hearseiana*; *Achias maculipennis*; *Colax?* *variegatus*.

Geschenk des Herrn Verfassers, unsers Ehrenmitgliedes.

The Zoologist, a popular monthly magazine of natural history.

No. 102 June, No. 103 July 1851. London J. van Voorst, enthält entomologisches:

Douglas: entomological localities. Newman; *Dohrnia*, an Australian genus of hormocerous coleoptera (nene Gattung *Oedemera*). *Pseudocephalus arietinus* (*Lofigicorn.*) *Ametalla xanthura*, *über*, *decolor*, (*Donaciden*), sämmtlich aus Neuholland. Newman: über den Begriff Hermaphrodit. **Stephens:** generic names in the Museum Catalogue (Replik auf einen Angriff von Guenée) einige Notizen rein localen Interesses.

Geschenk des Redacteurs, Herrn Edward Newman, an den Unterzeichneten und der Vereinsbibliothek überwiesen.

Transactions of the London Entomol. Society, new series. Vol. I., 5. London, Longman 1751.

Fortsetzung der Uebersetzung von Schiödte's specimen faunae subterraneae. **Saunders:** on insects injurious to the Cotton plant. **Westwood:** Descriptions of 3 new genera of exot. coleopt. **Paromia dorcooides** aus Columbien (neben *Ips*), **Cossyphodes Wollastonii** aus Madeira (neben *Ditoma*, olim *Bitoma*), **Chaetosoma seariides** aus Neuseeland (neben *Trogosita*, *Passandra*). **Westwood:** on the **Papilio Telamon Donov.** (es wird für ihn das neue Genus *Sericinus* errichtet). **Thaumantis Howqua n. sp.** China, **Drusilla Mylaecha n. sp.**, Lusiaden-Inseln im ind. Oceaan. **Smith:** on the nest of **Polistes Lanio F.** Journal of proceedings.

Austausch.

Bulletins de Moscou 1851 No. I.

enthält entomologisches:

Hochhuth: Beiträge zur näheren Kenntniss der Rüsselkäfer Russlands. (Es werden darin ausser einigen neuen Species folgende neue Genera aufgestellt: *Eumecops*, (sp. *Kittaryi*) *Callirhopalus* (sp. *Sedakovii*).

Austausch.

J. B. von Borek: Skandinaviens rätvingade Insekters Natural-Historia. Lund, Berling 1848.

(Naturgeschichte der scandinavischen Orthopteren).

Geschenk des Herrn Verfassers.


Bericht 17 des Mannheimer Vereins. Mannheim, Kaufmann 1851
enthält entomologisches:

Dr. Fischer: Beiträge zur Insecten-Fauna um Freiburg im Breisgau. (Orthoptera Schluss und Neuroptera).

Austausch.

Dr. C. Leichardt: Tagebuch einer Landreise in Australien von Moreton Bay nach Port Essington während der Jahre 1844 und 1845. Aus dem Englischen von E. A. Zuchold, Halle 1851.

Geschenk des Herrn Uebersetzers.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1851

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Für die Vereinsbibliothek ist eingegangen: 286-288](#)