

Intelligenz.



Für Lepidopterologen.

So eben erschien ein von Dr. O. Staudinger in Berlin zusammengestellter Katalog der Schmetterlinge Europa's, mit Ausschluss der Microlepidoptera. In demselben sind auch die nach ihrem Habitus dazu gehörenden Falter der angrenzenden Erdtheile unter eigener Bezeichnung aufgenommen. Alle bisher bei Berlin aufgefundenen Arten sind speciell bemerkt. Von dem Kataloge, der hauptsächlich den Tauschverkehr erleichtern soll, sind die meisten Exemplare auf Briefpapier gedruckt, die anderen auf stärkeres Schreibpapier. Gegen portofreie Einsendung ist der Katalog zu beziehen durch den Naturalienhändler Ed. Müller, grosse Friedrichstrasse No. 105, Berlin. 1 Exemplar für 2 1/2 *Sgr.*, 15 für 1 *Rh.*

Meine Käfersammlung, etwas mehr als 3000 Arten enthaltend, welche zum Theil die Fauna der Rheinprovinz fast vollständig repräsentirt, ausserdem aber die durch vielseitige Tauschverbindungen erlangten seltenen Käfer des übrigen Deutschlands in sich fasst, steht für 120 Thaler zu verkaufen. Nähere Auskunft wird auf frankirte Briefe gern ertheilt.

W. Mink, Oberlehrer an der höheren Stadtschule zu Crefeld.

Druckfehler.

S. 144	Zeile 3 u. 4	von oben	statt	elytrae nigro subvirescentia	lies	elytra e nigro subvirescentia.
Seite 145	Zeile 1	von oben	statt	des l. der.		
	- 9	- -	-	-	longitudinalis l. longitudinaliter.	
	- 16	- unten	-	-	Grav. l. Germ.	
- 146	- 8	- -	-	-	ähnlicher l. ähnlicher.	
- 148	- 17	- oben	-	-	statt C. l. etc.	
	- 14	- -	-	-	in l. in die.	
	- 16	- unten	-	-	ersten l. erste.	
- 149	- 15	- -	-	-	werden l. worden.	
	- 15	- -	-	-	auch l. auf.	
	- 14	- -	-	-	sein l. hin.	
	- 12	- -	-	-	doch nur l. auch nun.	
- 266	- 16	- oben	-	-	(21 l. 21.	
	- 19	- unten	-	-	sein l. seien.	
	- 10	- -	-	-	l. 6 l. 1h.	
- 277	- 9	- -	-	-	Halschilde l. Deckschilde.	

I N H A L T.

Januar. Verzeichniss der Mitglieder. — Dohrn: Neujahrstafel-Toast. — Heyden: Zwei biographische Notizen. — Le Conte: Scydmaeniden. — Kraatz: Staphylinen. — Zebe: *Cryptoceph. saliceti*. — Dohrn: Literarisches. — Intelligenz.

Februar. Vereinsangelegenheiten. — Nekrolog. — v. Prittwitz: Europäische Falter in Amerika. — Loew: Vier neue Diptera. — von Heyden: Bemerkungen über eine Schrift zur Fauna der Wetterau. — Boie: Beobachtungen.

Ruthe: neue Ichneumoniden. — Zeller: Gladbachiana. — Intelligenz.

März. Vereinsangelegenheiten. — Zeller: Recension des Werkes von Koch über geograph. Verbreitung der europ. Schmetterlinge. — Schneider: Notiz über das Eierlegen von Chrysopa. — Hagen: Recension zweier Schriften von Menzel. — Dutreux: Saturnia Nurag. — Ruthe: neue Ichneumoniden (Fortsetzung). — Boie: Beobachtungen. — Zeller: Gladbachiana (Schluss). — Intelligenz.

April. Boie: Beobachtungen. (Schluss.) — Jul. Müller: Melitaea didyma var. (Taf. 2). — Hagen: Notizen. — Christoph: Hochnordische Insekten. — Koch: Antikritik. — Keferstejn: Literarisches. — Kriechbaumer: Uebersicht der deutschen Käfer in Zebe's Synopsis. — Ratzeburg: Bitte. — Intelligenz. — Berichtigungen.

Mai und Juni. Vereinsangelegenheiten. — Hagen: Odonatenzahl und Verbreitung. — Graessnerianum. — Suffrian: Synonym. Miscellaneen. — Standfuss: Spanische und sicilische Lepidoptera. — Dohrn: Katalogs-Notizen. — Kraatz: Synon. Bemerkungen. — Gerstäcker: Beiträge zur Kenntniss der Curculionien. — v. Prittwitz: Bemerkung über die geographische Farbenvertheilung unter den Lepidopteren. — Endrulat: Nachträge zur hamburgischen Käferfauna. — Intelligenz.

Juli. Vereinsangelegenheiten. — Hoffmann; Mundwerkzeuge des Sphaerius acaroides. — Bremi-Wolf: Neue schweizerische Käfer. — Dietrich: Zwei neue Paederus. — Hagen: Versuch, die Phryganiden Pictets zu bestimmen. — Möschler; Heliothis nubigera. — Schmidt-Goebel: Zur Synopsis von Zebe. — Kriechbaumer: Bemerkungen zur deutschen Käferfauna. — Intelligenz.

August. Programm der Wiener Naturforscher-Versammlung. — Preisaufgabe der Leopoldina-Carolina. — Nietner: Beobachtungen über den Haushalt von Eumenes Saundersi Westw. — Kawall: Entomol. Notizen aus Kurland. — Zeller: Scopoli's Lepidoptera.

September. Kawall: Entom. Notizen. (Schluss.) — Hagen: Die Ephemeren-Gattung Oligoneuria. (Hierzu eine Tafel.) — Menzel: Dicelloceras Vibrans. (Hierzu eine Tafel.) — Suffrian: Synonymisches. — Scriba: neue Käfer. — Dohrn: Katalogs-Notizen. (Stein, Haliday.) — Roger: Notiz. — Intelligenz.

October. Vereinsangelegenheiten. — Scriba: Neue Staphylinen. — Hering: Lepidopterologisches. — Pfeil: Marmaropus Besseri. — Hagen: Literarisches. — Roger: Notizen. — Hagen: Notiz. — Bremi: Oekonomisches. — Intelligenz.

November. Vereinsangelegenheiten. — Ruthe: Nachtrag zu Dimeris. — Bremi: *Ptinus Otti* n. sp. — Kraatz: neue europ. Staphylinen. — Dietrich: Bemerkungen zur Gattung *Cicindela*. — Keller: Lepidopterologische Mittheilungen. — Hagen: die Sing-Cicaden Europas. — Berichtigung. — Intelligenz.

December. Vereinsangelegenheiten. — Heyden: *Lepismene* n. sp. — Mink: *Livia* n. sp. — Kraatz: Synonymische Bemerkungen. — Berichtigung. — Standinger: *Lepid.* von Ober-Kärnthen. — Hagen: Die Sing-Cicaden. — Intelligenz. — Alphabetisches Register. —

Alphabetisches Inhalts-Verzeichniss.

- | | | |
|---|---|---|
| <i>Acidalia rufaria</i> 71. | <i>Catopsimorphus pilosus</i> 166. | <i>Cyrtosia obscureipes</i> 39. |
| <i>Aleochara discipennis</i> ,
<i>rufipes</i> , <i>diversa</i> 23. | <i>Cephennium</i> 17. | <i>Diastochelus plicatus</i> ,
<i>siculus</i> 291. |
| " <i>nicicola</i> 27. | <i>Chalinocerus</i> 92, <i>defec-</i>
<i>tivus</i> 80, <i>maurus</i> 82. | <i>Dicelloceras vibrans</i> 270. |
| " <i>Armitagei</i> 166. | <i>Chermes laricis</i> , <i>genicu-</i>
<i>latus</i> 322, <i>corticalis</i> 323. | <i>Dieckhoff</i> Nekrolog 35. |
| <i>Amphidasis hirtaria</i> 71. | <i>Chrysis ignita</i> 260, <i>regia</i>
261. | <i>Dimeris</i> 329. |
| <i>Anobium compressi-</i>
<i>corne</i> , <i>rugicolle</i> 166. | <i>Chrysomela ignita</i> 143.
<i>resplendens</i> 144. | <i>Diodyrhynchus austriac-</i>
<i>us</i> 372. |
| <i>Anomalon menyanthi-</i>
<i>dis</i> 105. | <i>Chrysopa Eierlegen</i> 72. | <i>Ebaeus perspicillatus</i>
199. |
| " <i>xanthum</i> , <i>xantho-</i>
<i>pus</i> , <i>batis</i> , <i>seabrid-</i>
<i>dum</i> 106. | <i>Cicada</i> 340, <i>haematodes</i>
351, <i>sanguinea</i> , 4- <i>sig-</i>
<i>nata</i> 356, <i>tomentosa</i>
379, <i>plebeja</i> 382. | <i>Ectemnius guttatus</i> 51. |
| <i>Anthophila Wimmeri</i> 339. | <i>Cleonus plicatus</i> , <i>sicu-</i>
<i>lus</i> 291. | <i>Elater cupreus</i> , <i>aerugi-</i>
<i>nosus</i> , <i>Heyeri</i> 277. |
| <i>Arge Ines</i> 153. | <i>Codrus pallipes</i> 261. | <i>Elateren</i> fressen Blatt-
<i>läuse</i> 228. |
| <i>Argynnis Pales</i> Raupe 378 | <i>Coenonympha Dorus</i> 156,
" <i>Pamphilus</i> 157. | <i>Encyrtus scutellaris</i> 231. |
| <i>Ascogaster pallida</i> 293. | <i>Colias Hyale</i> 70. | <i>Ephialtes carbonator</i> 103 |
| <i>Aspilates calabraria</i> 71. | <i>Conopalpus testaceus</i> ,
<i>flavicollis</i> , <i>Vigorsii</i> ,
<i>brevicollis</i> 373. | <i>Ephistemus palustris</i> 167. |
| <i>Astatys satyrus</i> 49. | <i>Correptaria</i> 71. | <i>Epinephele Tithonus</i> , <i>Ida</i>
154, <i>Janira</i> , <i>Hispulla</i> ,
<i>Eudora</i> 155. |
| <i>Atelura fornicaria</i> 368. | <i>Crepidophorus anthra-</i>
<i>cinus</i> 166. | <i>Eumenes Saundersii</i> 223. |
| <i>Athous foveolatus</i> , <i>mu-</i>
<i>tilatus</i> 166. | <i>Cryptocephalus saliceti</i>
28, <i>insignis</i> 275, <i>Ma-</i>
<i>riæ</i> , <i>lepidus</i> , <i>centri-</i>
<i>maculatus</i> 276. | <i>Euprepia matronula</i> 337. |
| <i>Atomaria pallida</i> 167. | <i>Cryptus flagitator</i> 93,
<i>viduatorius</i> 94, <i>Zygæ-</i>
<i>narum</i> 97, <i>filipendulae</i> ,
<i>Saturniæ</i> 98, <i>migra-</i>
<i>tor</i> , <i>arundinis</i> 99, <i>gram-</i>
<i>minellæ</i> 100, <i>rufulus</i>
230. | <i>Exetastes fornicator</i> 92.
" <i>clavator</i> 93. |
| <i>Atractodes bicolor</i> 108. | <i>Cubocephalus</i> 92. | <i>Exotheus discolor</i> 291. |
| <i>Aulacus striatus</i> 261. | <i>Cylloceria</i> 92. | <i>Falagria psilla</i> 27. |
| <i>Bolitochara elegans</i> 27. | <i>Cynips</i> 232. | <i>Formicaleo formicalynx</i>
229. |
| <i>Boros elongatus</i> 228. | | <i>Gastropacha populifolia</i>
339. |
| <i>Bracon variegator</i> 231. | | <i>Glabdachiana</i> 59 sqq.
94 sqq. |
| <i>Bradybatas</i> 167, <i>Creutz-</i>
<i>eri</i> 168, <i>subfasciatus</i>
169, <i>Kellneri</i> 170. | | <i>Glyptoma corticinum</i> 374. |
| <i>Brathinus</i> 17, 19. | | <i>Graessneriana</i> 136 sqq. |
| " <i>nitidus</i> , <i>vari-</i>
<i>cornis</i> 20. | | <i>Grypocentrus</i> 52, <i>cinc-</i>
<i>tellus</i> 54, <i>incisulus</i> 55,
<i>albipes</i> 56, <i>basalis</i> 57. |
| <i>Callicoris griseus</i> 228. | | <i>Gyrinus Suffriani</i> 280. |
| <i>Calopus serraticornis</i> 228 | | <i>Heleon ruspator</i> 231. |
| <i>Campoplex cajæ</i> 103,
<i>majalis</i> 230, <i>oxyacan-</i>
<i>thæ</i> , <i>pugillator</i> 104. | | <i>Heliothis nubigera</i> 211. |
| <i>Carabus granulatus</i> 144. | | |
| <i>Cassida alpina</i> 197, <i>be-</i>
<i>rolinensis</i> 359. | | |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1855

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Inhalt 387-389](#)