

Erklärung der Tafeln.

1841. 2. Taf. I. fig. 1—9. *Buprest. mariana* Anat.-Larven p. 34.
 - 10. 18. *Saltella scutellaris* p. 182.
 - 17. Dipteren Genitalien p. 74.
 - 19—22. *Gelechia lappella* 3. p. 257.
 - 11—16 } fehlt im Texte.
 - 23 }
1842. 3. Taf. fig. I u. II. Genital. v. *Gryllus Gryllotalpa* p. 267.
 - III—VIII. *Lixus gemellatus* Schh. p. 273.
 - IX—XI. Larve und Puppe v. *Cicind. campestris*
 p. 270.
1843. 4. Taf. I. *Trichopteryx* cf. p. 39. 61. 1845 p. 309.
 - II. fig. 1—XI. *Trichopteryx* cf. p. 39. 62.
 - XII u. XIII. *Apatura Clytie* und *Ilia* p. 62.
 III. - 1—3. *Chrysogaster longicornis* Loew p. 240.
 - 4—6. - *insignis* Loew p. 261.
 - 7—9. - *fumipennis* Lw. p. 271.
 - 10—12. - *frontalis* Lw. p. 270.
 - 13—15. - *plumbago* Lw. p. 268.
 - 16—18. - *nobilis* Lw. p. 262.
 - 19—21. - *brevicornis* Lw. p. 269.
 - 22—24. - *elegans* Lw. p. 275.
 - 25—27. - *geniculata* Lw. p. 273.
1844. 5. Taf. I. cf. p. 172—73.
 fig. 1—5. *Haemasson minutus* Lw. p. 115 etc.
 - 6—10. *Liponeura cinerascens* Lw. p. 118.
 - 11. *Mochlonyx* p. 121.
 - 12. *Eclimus perspicillaris* Lw. p. 154.
 - 13. - *gracilis* Lw. p. 156.
 - 14—17. *Chalcochiton speciosus* Lw. p. 157.
 - 18. *Callostoma fuscipennis* Macq. p. 159 (links
 v. fig. 8.)
- Taf. II. fig. 1—5. *Baryphora speciosa* Loew p. 123.
 - 6—8. *Platypygus Chrysanthemi* Lw. p. 127.
 - 9—11. *Eclimus perspicillaris* Lw. p. 154.
 - 12. *Oligodranes fumipennis* Lw. p. 162.
 - 13—16. - *obscuripennis* Lw. p. 160.
 - 17—21. *Philopota murina* L. p. 163.
 - 22—25. *Anarolius jubatus* Lw. p. 165.
 - 26—29. *Phylloteles pictipennis* Lw. p. 168.
 - 30—31. *Prionocera pubescens* Lw. p. 170.
- Taf. III. *Zerynthien* p. 356—7.

1845. 6. Taf. I. fig. 1. *Diapria elegans* Nees p. 390.
 - 2—5. *Anarete albipennis* Lw. p. 395.
 - 6—14. *Microdon mutabilis* Lw. p. 384.
 - 15. *Medeterus magius* Lw. p. 392.
1846. 7. Taf. I. - 1—4. *Corynoneura* p. 12—3.
 - 1—9. *Heteropeza* p. 13—4.
 - 1—7. *Ditomyia* p. 14—15.
 Taf. II. - 1—6. *Macrorhyncha* p. 16—17.
 - 1—8. *Tetragoneura* p. 18—19.
 - 1—2. *Macrostyla* p. 20.
 Taf. III. - a—g. *Ismene Helios* Nickerl p. 209.
1847. 8. Taf. I. - 1—5. *Psylla Cerastii* Lw. p. 344.
 - 6—9. *Thaumalea testacea* Ruthe p. 368.
 - 10. *Trypeta distans* Lw. p. 373.
 - 11—15. *Chauna variabilis* Lw. p. 370.
 - 16. *Ortalis 3maculata* Lw. p. 375.
 - 17—21. *Mymariden* p. 339—44.
 - 22. *Trypeta toxoneura* Lw. p. 375 u. 7. 364.
 - 23. - *Plantaginis* Lw. p. 374.
 Taf. II. *Quedius* cf. p. 237.
1848. 9. Taf. I. fig. 1. 2. *Melasis flabellis* p. 226.
 - 3. *Lymex. dermest.* p. 227.
 - 4. 5. *Buprestis* sp.? p. 229.
 - 6. 7. *Orchestes Quercus* p. 234.
 - 8. *Bostr. Laricis* p. 235—36.
 - 9. - *villosus* p. 241.
 - 10. - *Lichtensteinii* p. 243—4.
 - 11. - *Piceae* p. 244.
 - 12. - *Tiliae* p. 245.
 Taf. II. - 1—5. *Bostr. Saxesenii* u. *autogr.* p. 248—49.
 - 6. *Bostr. dispar* p. 249.
 - 7. *Hyles. Spartii* p. 251.
 - 8. - *polygraph.* p. 251.
 - 9. *Eccopt. intricatus* p. 253.
 - 10. *Tortrix buoliana* p. 267.
 - 11. *Sphex (Psen atratus Ratzeb.)* p. 270.
1849. 10. Taf. I. - 1—4. *Odonaten Flügel* cf. p. 230.
1850. 11. Taf. I. - 1 *Trypeta multifasciata* Lw. p. 52.
 - 2. - *terebrans* Lw. p. 53.
 - 3. - *caloptera* Lw. 54.
 - 4. - *guttatofasciata* Lw. p. 55.
 - 5. - *obscuripennis* Lw. p. 56.
 - 6. - *tenera* Lw. p. 58.
 - 7—39. *Rhaphium* Arten p. 85—95, 101—133.
 - 40—46. *Meghyperus* u. *Arthropeas* p. 302—8.
 Taf. II. *Raupen-Erziehungs-Apparat* p. 313—5.
1851. 12. Taf. I. fig. 1 ab. *Typhlocyba Rosae* p. 71.
 - 2. - *blandula* p. 71, p. 70.
 - 3. - *citrinella* p. 71, p. 68. 69.
 - 4. - *Urticae* etc. p. 72.
 - 5. - *smaragdula* p. 72.
 - 6. - *Coryli* Toll. p. 72.
 - 7. *Jassus* p. 68.
 Taf. II. fig. A—B. Larve und Puppe von *Cassida rubiginosa* p. 352.
 - C—D. Larve und Puppe von *Cucujus haematodes* p. 352.

1852. 13. Taf. I. fig. 1. *Heteropeza nervosa* p. 51.
 - 2—4. *Mycetobia* p. 52.
 - 5—7. *Diadocidia* p. 53.
 - 8—11. *Ditomyia* p. 53—54.
 - 12—14. *Plesiastina* p. 55.
 - 15—17. *Ples. annulata* p. 55—6.
 Taf. II. Gattungen der Planipennia p. 71—7.
 Taf. III. fig. 1. *Aelia Germari* Küst. p. 391.
 - 2. - *acuminata* L. p. 392.
 - 3. - *Bürmeisteri* Küst. p. 393.
 - 4. - *pallida* Küst. p. 394.
 - 5. - *Klugii* Hahn p. 396.
 figura seq. *Pennisetia anomala* p. 408 und
Peltis grossa (Stände) p. 408.
1853. 14. Taf. I u. II. Anatom. u. Phys. v. Bomb. Mori p. 124—32
 und 1852. 13 p. 258—67.
 Taf. III. fig. 1. *Chimabache fagella* Zwitter p. 416—7.
 - 2. *Formica sang. Zwitter*. 1851. 12. p. 295.
 - 3. *Orchesia undulata* Kraatz p. 255.
 - 4. - *fasciata* Pk. p. 256.
 - 5. *Phytosus spinifer* Curt. p. 257.
 - 6. *Phytos. nigriventris* Chevr. p. 257.
1854. 15. Taf. I conf. p. 209.
 fig. 1—4. Genital. v. *Limnobia* p. 203—7.
 - 5—7. Genital. v. *Glochina* p. 207—9.
 - 8. *Apteranillus Dohrnii* p. 73, p. 232.
 - 9. *Teredus opacus* Hbln. p. 29.
 - 10. *Osphya aeneipennis* Kriechb. 1848 p. 163.
 Taf. II. - 1. *Encorybas Crotalus* Gerstäck. (Scolopendr)
 p. 312.
 - 2. *Sphaeroniscus flavomacul.* (Armad.) p. 315.
1855. 16. Taf. I. *Dicelloceras vibrans* Menzel p. 270.
 Taf. II. fig. 1. *Melitaea didyma* ♂ var. p. 108.
 - 2. Raupe von *Vanessa V album* p. 108.
 Taf. III. - 1. *Oligoneuria rhenana* ♂ p. 270.
 - 2. - - ♀ I. c.
 - 3. - *anomala* ♂ I. c.
 - 4. - *rhenana* ♂ subimago I. c.
1856. 17. Taf. I. - Cicadae fig. 1—24 p. 141—2.
 1857. 18. Taf. I. - *Euprepia flavia* p. 84.
1858. 19. Taf. I. - 1. *Deraeocoris brachialis* Stål p. 197, p. 185.
 - 2. *Anapus Kirschbaumii* Stål p. 197, p. 189.
 - 3. *Diplacus albo-ornatus* Stål p. 198, p. 183.
 - 4. *Delphax fuscovittata* Stål p. 198, p. 191.
 - 5. *Typhlocyba pura* Stål p. 198, p. 196.
 - 6. - *commissuralis* Stål p. 198 I. c.
 - 7. - *carneola* Stål p. 198 I. c.
 - sq. *Prostemma carduelis* p. 229.
Tenthredo (antenna monstrosa) p. 323.
 Taf. II. cf. p. 324 fig. 1. *Timarcha intricata* Hald. p. 251.
 - 2. *Chrysomela scalaris* Lac. p. 256.
 - 3. - *serpentina* Rog. p. 258.
 - 4. - *dislocata* Rog. p. 258.
 - 5. - *tortuosa* Rog. p. 259.
 - 6. - *philadelphica* L. p. 259.
 - 7. - *bigbyana* Kirb. p. 264.
 - 8. - *casta* Rog. p. 269.

- fig. 9. *Chrysomela conjuncta* Rog. p. 270.
 - 10. - *disrupta* Rog. p. 271.
 - 11. - *hybrida* Say. p. 272.
 - 12. - *incisa* Rog. p. 273.
 - 13. - *similis* Rog. p. 275.
 - 14. - *praecelesis* Rog. p. 276.
- Taf. III. *Arsilonche* (*Simyra*) *Büttneri* Hering p. 442.
1859. 20. Taf. I. cf. p. 112 a. fig. 1—5. *Hylecoetus flabellicornis* p. 77, 83.
 fig. 6—12. *Hylecoetus dermestoides* ♀ p. 78.
 - 13—14. - - ♂ p. 83.
- Taf. II. cf. p. 332 fig. 1. *Liacos Sichelii* Sauss. ♀ p. 172.
 fig. 2. *Scolia nigripennis* Sauss. ♀ p. 182.
 - 3. *Scolia Wahlbergii* Sauss. ♀ p. 183.
 - 4. *Elis Snelleni* Sauss. ♀ p. 268.
1860. 21. Taf. I. fig. 1. *Anthocoris Minkii* Dohrn j. II. p. 162.
 - 2. *Rhyparochromus princeps* Dohrn j. II. p. 160.
 - 3. *Anthocoris helveticus* Dohrn j. II. p. 162.
 - 4. *Strachia rotundicollis* Dohrn j. II. p. 103.
 - 5. *Dictyonota Pitschii* Dohrn j. II. mss.
 - 6. *Strachia rugulosa* Dohrn j. II. p. 103.
 - 7. *Corizus sanguineus* Costa p. 107.
 - 8. *Crypsinus angustatus* Baerenspr. p. 102.
 - 9. *Dieuches syriacus* p. 159.
 - 10. *Deraeocoris nobilis* Dohrn j. II. mss.
 - 11. *Salda alpicola* Dohrn j. mss.
 - 12. *Micropus curtulus* Dohrn j. II. p. 161.
- Taf. II. cf. p. 201 fig. 1. *Richardia eurycephala* Gerst. p. 165.
 fig. 2. *Richardia telescopica* Gerst. p. 167.
 - 3. *Phytalmia megalotis* Gerst. p. 172.
 - 4. - *cervicornis* Gerst. p. 173.
 - 5. *Gorgopis bucephala* Gerst. p. 184.
 - 6. *Pyrgota pterophorina* Gerst. p. 190.
 - 7. - *undata* Gerst. p. 188.
 - 8. - *Vespertilio* Gerst. p. 189.
 - 9. *Toxotrypana curvicauda* Gerst. p. 194.
 - 10. *Diacrita costalis* Gerst. p. 197.
 - A. Larven etc. von *Sargus formosus* p. 202—4.
1861. 22. Taf. I. cfr. p. 467 fig. 1 a—f. *Quaestus arcanus* Schaufuss p. 425.
 - 2 a—e. *Quaesticulus adnexus* Schfss. p. 427.
 - 3. *Ichneumon luctatorius* ♂ L. p. 428 (monstr.)
1862. 23. Taf. I. fig. 1. *Ancistrogaster spinax* ♂ Dohrn j. I. p. 229.
 - 1 b. Zange des ♀.
 - 2. Abdomen v. *Pygidicrana Saussurei* Dohrn j. I. p. 225.
 - 3. Zange einer Var. v. *Psalidophora parallela* Dohrn j. I. p. 227.
 - 3 b. Zange des ♀.
 - 4 u. 4 a. *Callidium cupripenne* Kschb. p. 208.
 - 5—5 c. *Megachile Dohrnii* Radchk. p. 271.
 - 6—6 c. *Noctua Milleri* Schltz. ♂ u. ♀ p. 367.
 - 7. *Nabis Christophi* Dohrn j. II. p. 210.
 - 8. - *sareptanus* Dohrn j. II. p. 210.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1863

Band/Volume: [24](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Erklärung der Tafeln. 622-625](#)