© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Melitaea Gabbii.
— zehnte Art.
— Whitregi.
— Hoffmanni.
Brenthis? Campestris.
— Mylitta?
— Montana.
Argynnis Antithore.
— zweite Art, mit Chariclea verwandt.
— dritte Art, der Aglaja ähnlich.
— vierte Art.
— Bremeri.
— Callippe.
— Montivaga.
— Rupestris.
— neunte Art.
— zehnte Art.
— eilfte Art.
— zwölfte Art. Alle Arten von 4—12 gehören dem Typus von Adippe an.
— Leto, auffallend verschieden gefärbte Weibchen, schliesst sich an Cybele.
Danais Archippus.

Hiermit haben Sie ein Bild der hiesigen Fauna; die wenigen Tropenformen darin sind nicht dem Lande eigenthümlich, sondern, wie Danais Archippus und Pap. Philenor, mit dem Osten, der viel mehr Tropisches hat, gemeinsam. Am meisten sind die Bombyciden charakteristisch; die Sphingen bis jetzt sehr arm und oft mit östlichen Arten identisch; alles Uebrige schliesst sich eng an Europäische Formen."

A. Keferstein.

Aufforderung.

Herr Director a. D. Prof. Dr. Loew in Meseritz, der vor 12 bis 13 Jahren aus dem Reichsmuseum zu Stockholm eine grosse Zahl Südafrikanischer Diptera, darunter Unica, zur Beschreibung empfangen hat, und welcher trotz mehrerer höflicher Aufforderungen des früheren Intendenten Herrn Professor C. H. Boheman nicht nur nicht die Insecten zurückgeschickt, sondern auch die Briefe des Herrn Boheman unbeantwortet gelassen hat, wird hiermit aufgefordert, das Eigenthum des Stockholmer Museums wieder zurückzugeben.

Stockholm, den 8. Mai 1868.

C. Stål,
Professor und Intendent der Entomologischen Abtheilung des Reichsmuseums zu Stockholm.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Entomologische Zeitung Stettin

Jahr/Year: 1868

Band/Volume: 29

Autor(en)/Author(s): Stal Carl [Karl]

Artikel/Article: Auforderung 303