

Catalog der bekannten europäischen Käfer-Larven.

Von

Matthias Rupertsberger, regulirtem Chorherrn.

Genau vor einem Vierteljahrhundert erschien in dieser Zeitung*) ein „Catalog der bekannten Käfer-Larven“, zusammengestellt von H. L. Elditt nach ‚Chapuis et Candèze Catalogue des Larves.‘ Die Zahl der bekannten Käfer-Larven hat sich im Verlaufe dieses Zeitraums nahezu verdreifacht, wesshalb die Aufstellung eines neuen Kataloges schon längere Zeit zu den Wünschen der Beförderer dieses speciellen Wissensgebietes gehörte.

Wiederholt von Fachgenossen zur Anfertigung eines solchen Kataloges aufgefordert, entschloss ich mich, meine seit Jahren gesammelten Notizen zu ordnen, und die Aufstellung eines Verzeichnisses der Literatur über die Biologie der Käfer und einer Zusammenfassung des bekannten biologischen Materiales zu versuchen. Nachdem die Vorarbeiten für diese weitergreifende Zusammenstellung der Hauptsache nach beendet sind, habe ich zunächst ein Verzeichniss jener europäischen Käferarten herausgehoben, deren Larven in irgend einer wenn auch noch so bescheidenen und ungenügenden Weise beschrieben wurden. In diesem hier angeschlossenen Verzeichnisse fehlen daher alle jene Arten, deren Larven wohl als aufgefunden bekannt gemacht wurden, ohne dass aber eine Beschreibung derselben erfolgte.

Unter Zugrundelegung dieser strikten Auffassung eines „Larven-Kataloges“ ergibt sich, dass in Chapuis et Candèze Catalogue die fast genau 600 europäischen Arten um mehr als 100 Arten sich verringern. Nach Abstrich derselben stellt sich in summarischer Uebersicht nach den einzelnen Familien die Zahl der in jenem Katalog veröffentlichten und der im vorliegenden erscheinenden Arten in folgender Weise dar:

1. Carabidae	20.	88.	5. Staphylinidae . .	15.	64.
2. Dytiscidae	4.	21.	6. Pselaphidae . . .	—.	—.
3. Gyrinidae	(1.)	3.	7. Clavigeridae . .	1.	1.
4. Hydrophilidae .	8.	23.	8. Paussidae	—.	—.

*) 1854. Jahrg. 15. p. 187—198.

9. Seydmaenidae . . . —.	1.	41. Telephoridae . . . 12.	31.
10. Silphidae 12.	20.	42. Cleridae 9.	18.
11. Clambidae 1.	1.	43. Ptinidae 2.	9.
12. Sphaeriidae —.	—.	44. Anobiidae 19.	54.
13. Trichopterygidae . . . 2.	4.	45. Tenebrionidae . . . 15.	55.
14. Scaphidiidae . . . —.	1.	46. Cistelidae 5.	9.
15. Hydroscaphidae . . . —.	—.	47. Lagriariae 1.	4.
16. Histeridae 2.	13.	48. Melandryidae . . . 5.	18.
17. Phalacridae —.	5.	49. Pedilidae —.	1.
18. Nitidulariae 4.	32.	50. Anthicidae —.	—.
19. Trogositidae 4.	5.	51. Pyrochroidae . . . 3.	3.
20. Colydiidae 4.	10.	52. Mordellidae . . . 3.	17.
21. Rhysodidae —.	—.	53. Rhipiphoridae . . . 1.	2.
22. Cucujidae 5.	17.	54. Cantharidae . . . 5.	12.
23. Cryptophagidae . . . 5.	9.	55. Oedemeridae . . . 4.	13.
24. Derodontidae . . . —.	—.	56. Pythidae 2.	7.
25. Lathridiidae 4.	6.	57. Curculionidae . . . 64.	151.
26. Tritomidae 3.	8.	58. Rhinomaceridae . . —.	1.
27. Thorietidae —.	—.	59. Brentidae —.	—.
28. Dermestidae 11.	20.	60. Anthribidae —.	—.
29. Byrrhidae 3.	3.	61. Bruchidae 1.	3.
30. Georyssidae —.	—.	62. Scolytidae 16.	27.
31. Dryopidae 1.	5.	63. Platypidae 1.	1.
32. Heteroceridae . . . 1.	2.	64. Cerambycidae . . . 33.	109.
33. Lucanidae 6.	6.	65. Chrysomelidae . . . 69.	119.
34. Scarabaeidae . . . 31.	60.	66. Erotylidae 2.	2.
35. Buprestidae 18.	55.	67. Endomychidae . . . 3.	4.
36. Eucnemidae 1.	5.	68. Coccinellidae . . . 16.	29.
37. Elateridae 15.	46.	69. Corylophidae . . . 2.	3.
38. Cebrionidae 1.	1.		
39. Rhipiceridae . . . —.	—.		
40. Dascillidae 3.	7.		
			481. 1255.

Die Zahl von 1255 bekannten Käfer-Larven dürfte wohl noch sich erhöhen, da es bei dem grossen Umfange der entomologischen Literatur einem einzelnen eben unmöglich ist, das gesammte Material selbst zu sammeln. Namentlich von den Scolytiden dürften sich in Forst-Zeitschriften ausser Angaben über die Lebensweise auch Beschreibungen von Larven solcher Arten finden, die im folgenden Verzeichnisse fehlen. Etwaige Ergänzungen wären mir sehr erwünscht und würde ich mir solche unter Angabe des literarischen Nachweises an meine Adresse (einfach: Wallern, Oberöstr.) erbitten.

Die Benennung der Arten im folgenden Verzeichnisse ist dem Catalogus von Stein u. Weise (Berlin 1877) angepasst.

Die in ‚Chapuis et Candèze Catalogue‘ bereits aufgeführten sind durch ein C kenntlich gemacht.

1. Familie.

Carabidae.

Tetrarcha.

euphratica.

Cicindela.

maura.

campestris. C.

hybrida. C.

Omophron.

limbatum.

Notiophilus.

aquaticus.

biguttatus.

Elaphrus.

cupreus.

riparius.

Cychrus.

rostratus C.

Procerus.

scabrosus.

Procrustes.

coriaceus C.

Carabus.

irregularis.

intricatus.

depressus. C.

violaceus.

Rossii.

nodulosus.

auronitens. C.

granulatus.

clathratus.

cancellatus.

auratus.

sylvestris.

glabratus.

nemoralis C.

Calosoma.

inquisitor. C.

sycophanta C.

sericeum C.

Nebria.

complanata.

livida.

rubicunda.

piceicornis.

brevicollis. C.

Germari. C.

Leistus.

spinilabris.

rufomarginatus.

rufescens.

Scarites.

laevigatus.

arenarius.

Dyschirius.

thoracicus.

Dromius.

agilis.

4-maculatus.

4-notatus.

Loricera.

pilicornis.

Panagaeus.

crux major.

Chlaenius.

vestitus.

nigricornis.

sp.? C.

Licinus.

silphoides.

brevicollis.

Badister.

bipustulatus.

Broscus.

cephalotes.

Pogonus.

iridipennis.

Patrobus.

excavatus.

Sphodrus.

leucophthalmus. C.

Schreibersi.
 inaequalis. C.
Calathus.
 gallicus.
Platynus.
 junceus.
 marginatus.
 viduus var. moestus.
Feronia.
 cuprea.
 vulgaris.
 nigrita.
 oblongo-punctata.
 ? madida. C.
 striola. C.
 ovalis.
Amara.
 trivialis. C.
 familiaris.
 livida.
 aulica.
 convexiuscula.
 apriearia.
 patricia.
Zabrus.
 gibbus. C.
Dichirotrichus.
 pubescens.
Anisodactylus.
 binotatus.
Harpalus.
 pubescens.
 aeneus.
 serripes.
Stenolophus.
 anglicus.
Aëpus.
 Robinii. C.
Bembidium.
 bipunctatum.
 ? lunatum.
 pallidipenne.
 nanum.
Cillenus.
 lateralis. C.

2. Familie.

Dytiscidae.

Cnemidotus.
 caesus.
Haliphus.
 variegatus.
 fulvus.
 ruficollis.
 ? lineatus.
Pelobius.
 tardus.
Hyphydrus.
 ovatus.
Hydroporus.
 parallelogrammus.
 Halensis.
 palustris.
Noterus.
 clavicornis C.
Laccophilus.
 minutus.
Colymbetes.
 fuscus.
 dolabratus.
Ilybius.
 fenestratus.
Agabus.
 maculatus.
Cybister.
 virens. C.
Dytiscus.
 marginalis C.
 circumflexus.
 dimidiatus.
Acilius.
 sulcatus. C.

3. Familie.

Gyrinidae.

Gyrinus. C.
 striatus.
 marinus.
Orectochilus.
 villosus.

4. Familie.

Hydrophilidae.**Hydrophilus.**

piceus. C.
aterrimus.

Hydrochares.

caraboides. C.

Hydrobius.

fuscipes.
bicolor. C.

Philhydrus.

testaceus.
melanocephalus. C.

Helochares.

lividus. C.

Berosus.

spinosus.
aericeps.

Spercheus.

emarginatus.

Helophorus.

rugosus.
glacialis.
aquaticus.
granularis.

Ochthebius.

? granulatus. C.
exsculptus. C.
Hibernicus.

Calobius.

Lejolisii.

Sphaeridium.

scarabaeoides.
bipustulatum.

Cereyon.

littoralis.
nalis.

5. Familie.

Staphylinidae.**Falagria.**

sulcata.

Phytosus.

nigriventris.

Leptusa.

nalis.
haemorrhoidalis.

Aleochara.

fuscipes. C.

Homalota.

cuspidata.
celata.

Placusa.

pumilio.

Phloeopora.

reptans.
corticalis.

Gyrophæna.

manca.

Diglossa.

mersa.

Tachinus.

humeralis. C.
rufipes.

Tachyporus.

chrysomelinus.

Conurus.

littoreus. C.

Heterothops.

prævia.

Quedius.

dilatatus.
fulgidus. C.
fuliginosus. C.
scintillans.

Emus.

maxillosus. C.

Leistotrophus.

murinus. C.

Staphylinus.

pubescens.
chloropterus.
? erythropterus.
olens. C.
ophthalmicus.
pedator.

- Philonthus.**
 nitidus.
 aeneus. C.
 carbonarius.
 sordidus.
 immundus.
 ventralis.
 atratus.
 ? fimetarius.
 varius.
- Xantholinus.**
 tricolor.
 linearis.
 punctulatus. C.
 lentus.
 collaris.
- Leptacinus.**
 batyehrus.
- Lathrobium.**
 cavicola.
- Stenus.**
 bipunctatus.
- Oxyporus.**
 maxillosus.
- Bledius.**
 hinnulus.
 tricornis.
 talpa.
 pallipes.
 fracticornis.
- Platysthetus.**
 arcuarius. C.
- Oxytelus.**
 sculptus. C.
 tetracarinatus.
- Syntomium.**
 aeneum.
- Acidota.**
 crenata.
- Mycralymma.**
 marinum.
- Coryphium.**
 angusticolle.
- Homalium.**
 pusillum.
 vile.
- Proteinus.**
 ? brevicollis. C.
- Megarthus.**
 sp. C.
- Siagonium.**
 quadricorne C.
- Micropeplus.**
 staphylinoides.
6. Familie.
Pselaphidae.
7. Familie.
Clavigeridae.
- Claviger.**
 testaceus. C.
8. Familie.
Paussidae.
9. Familie.
Scydmaenidae.
- ? **Scydmaenus.**
 sp.
10. Familie.
Silphidae.
- Ptomaphagus.**
 fuscus. C.
- Phosphuga.**
 polita.
 atrata. C.
 opaca. C.
- Thanatophilus.**
 thoraciens. C.
 rugosus.
- Silpha.**
 obscura. C.
 nigrita. C.
 orientalis. C.

Necrodes.

littoralis. C.

Necrophorus.

humator. C.

vespillo. C.

investigator.

vespilloides.

Anisotoma.

cinnamomea.

Liodes.

humeralis. C.

glabra.

castanea.

Agathidium.

seminulum. C.

mandibulare.

11. Familie.

Clambidae.**Calyptomerus.**

dubius. C.

12. Familie.

Sphaeriidae.

13. Familie.

Trichopterygidae.**Trichopteryx.**

fascicularis. C.

Astatopteryx.

laticollis.

Ptinella.

testacea. C.

aptera.

14. Familie.

Scaphidiidae.**Scaphidium.**

sp.

Scaphisoma.

agaricinum.

15. Familie.

Hydroscaphidae.

16. Familie.

Histeridae.**Platysoma.**

compressum.

oblongum.

Hister.

14-maculatus.

unicolor.

cadaverinus. C.

merdarius. C.

12-striatus.

Paromalus.

flavicornis.

Saprinus.

rotundatus.

Teretrius.

picipes.

parasita.

Plegaderus.

discisus.

Abraeus.

globosus.

17. Familie.

Phalacridae.**Phalacrus.**

corruscus.

Olibrus.

aeneus.

bicolor.

affinis.

Millefolii.

18. Familie.

Nitidulariae.**Cercus.**

rufilabris.

Heterhelus.

Solani.

Brachypterus.

Urticae.

vestitus.

gravidus.

Linariae.
cinereus.
Carpophilus.
bipustulatus.
sempustulatus.
hemipterus.
Epuraea.
obsoleta. C.
Nitidula.
carnaria.
Soronia.
grisea. C.
Pria.
Duleamarae.
Meligethes.
Brassicae.
viridescens.
coracinus.
Marrubii.
flavipes.
obscurus.
erythropus.
egenus.
rufipes.
Symphyti.
Pocadius.
ferrugineus.
Ips.
4-punctatus.
4-pustulatus. C.
ferrugineus.
Rhizophagus.
nitidulus.
depressus. C.
bipustulatus.
dispar.
19. Familie.
Trogositidae.
Nemosoma.
elongatum. C.
Trogosita.
coerulea.
Tenebrioides.
Mauritanica. C.

Ostoma.
grossum. C.
Thymalus.
limbatus. C.
20. Familie.
Colydiidae.
Orthocerus.
mutiens.
Endophloeus.
spinulosus.
Synchitodes.
crenatus.
Colobicus.
emarginatus.
Ditoma.
Juglandis. C.
Aulonium.
trisulcum. C.
bicolor.
Colydium.
filiforme. C.
Oxylaemus.
variolosus.
Cerylon.
histeroides. C.
21. Familie.
Rhyssodidae.
22. Familie.
Cucujidae.
Prostomis.
mandibularis. C.
Cucujus.
haematodes. C.
Dendrophagus.
crenatus.
Uleiota.
planatus. C.
Laemophloeus.
denticulatus.
ater. C.
bimaculatus.

Hypobori.
testaceus.
ferrugineus.
Clematidis.
fractipennis.

Lathropus.
sepicola.

Pediacus.
dermestoides.

Silvanus.
Surinamensis. C.
unidentatus.

Cathartus.
advena.

23. Familie.

Cryptophagidae.

Telmatophilus.
brevicollis.

Antherophagus.
silaceus.
pallens.

Cryptophagus.
Lycoperdi. C.
pilosus. C.
cellaris. C.
dentatus. C.

Micrambe.
Abietis.

Atomaria.
nigripennis. C.

24. Familie.

Derodontidae.

25. Familie.

Lathridiidae.

Holoparamecus.
Kunzei. Z.

Langelandia.
anophthalma.

Lathridius.
lardarius. C.
minutus. C.

Corticaria.
pubescens. C.
Melanophthalma.
gibbosa.

26. Familie.

Tritomidae.

Tritoma.
4 pustulata.
picea.
multipunctata. C.

Triphyllus.
punctatus. C.

Litargus.
bifasciatus.

Typhaea.
fumata.

Berginus.
Tamaricis.

Diphyllus.
lunatus. C.

27. Familie.

Thorictidae.

28. Familie.

Dermestidae.

Dermestes.
Frischi. (C.)
murinus. C.
undulatus. C.
cadaverinus.
lardarius. C.
aurichalceus.

Attagenus.
pellio. C.
Schäfferi. C.
piceus. C.
pantherinus.

Megatoma.
undata.
Hadrotoma.
corticalis.

Trogoderma.

testaceicorne.

sp. C.

Tiresias.

serra. C.

Anthrenus.

Scrophulariae. C.

Pimpinellae.

verbasci. C.

museorum. C.

fuscus.

Trinodes.

hirtus. C.

29. Familie.

Byrrhidae.**Nosodendron.**

fasciculare. C.

Byrrhus.

pilula. C.

Simplocaria.

semistriata. C.

30. Familie.

Georyssidae.

31. Familie.

Dryopidae.**Potamophilus.**

acuminatus.

Lareynia.

Maugetii.

aenea. C.

Elmis.

Volkmar.

Macronychus.

4-tuberculatus.

32. Familie.

Heteroceridae.**Heterocerus.**

marginatus. C.

fenestratus.

33. Familie.

Lucanidae.**Lucanus.**

cervus. C.

Dorcus.

parallelepipedus. C.

Platycerus.

caraboides. C.

Cernuchus.

tenebrioides. C.

Aesalus.

scarabaeoides.

Sinodendron.

cylindricum. C.

34. Familie.

Scarabaeidae.**Ateuchus.**

sacer. C.

semipunctatus.

Copris.

lunaris.

Onthophagus.

rugosus. C.

vacca. C.

nuchicornis.

Aphodius.

fossor. C.

conjugatus. C.

foetens.

fimetarius. C.

constans.

granarius.

lividus. C.

poreus.

inquinatus. C.

rufipes.

bimaculatus. C.

pecari. C.

luridus. C.

Ammoecius.

brevis.

Geotrupes.
 stercorarius. C.
Trox.
 scaber. C.
 hispidus.
 sabulosus.
Anthypna.
 abdominalis.
Triodonta.
 aquila.
Hoplia.
 coerulea.
Serica.
 brunnea. C.
 holosericea.
Rhizotrogus.
 solstitialis. C.
 ochraceus.
 ruficornis. C.
 assimilis.
 rufescens.
 Sassariensis.
 marginipes. C.
 insularis.
 Bellieri.
 fossulatus.
Anoxia.
 pilosa.
Polyphylla.
 fullo. C.
Melolontha.
 vulgaris. C.
 Hippocastani.
Pachypus.
 Candidae.
Anisoplia.
 segetum. C.
Phyllopertha.
 horticola.
Anomala.
 aenea. C.
Pentodon.
 punctatus.
Callienemis.
 Latreillei.

Oryctes.
 nasicornis. C.
 Grypus. C.
Cetonia.
 speciosissima. C.
 aurata. C.
 marmorata. C.
 floricola. C.
Osmoderma.
 eremita. C.
Gnorimus.
 variabilis.
 nobilis. C.
Trichius.
 fasciatus. C.
Valgus.
 hemipterus. C.

35. Familie.

Buprestidae.

Chalcophora.
 Mariana. C.
 Fabricii. C.
Latipalpis.
 Pisana.
Capnodes.
 tenebrionis.
Dicerca.
 Berolinensis. C.
 aenea.
 Alni.
Poecilnота.
 rutilans. C.
 festiva. C.
 conspersa.
 decipiens.
Buprestis.
 rustica.
 flavoguttata.
 octoguttata.
Eurythryrea.
 Austriaca. C.
 micans.
Phaenops.
 cyanea.

Melanophila.

decostigma.

Anthaxia.

fulgidipennis.

Cichorii.

cyanicornis.

manca C.

eandens.

sepulchralis.

4-punctata, C.

funerula.

Corsica.

nigritula.

Ptosima.

11-maculata, C.

Acmaeodera.

flavofasciata.

lanuginosa.

adpersula.

Sphenoptera.

gemellata.

Chrysobothrys.

chrysostigma, C.

affinis.

Solieri.

Coraeus.

undatus.

aeneicollis.

bifasciatus.

amethystinus.

Agrilus.

viridis, C.

sexguttatus, C.

biguttatus, C.

tennis, C.

angustulus, C.

hastulifer.

derasofasciatus, C.

cinctus, C.

Hyperici.

aurichalcens.

Trachys.

minuta.

pygmaea.

pumila.

nana.

Aphanisticus.

emarginatus.

36. Familie.

Eucnemidae.**Melasis.**

buprestoides, C.

Tharops.

melasoides.

Eucnemis.

capucina.

Farsus.

unicolor.

Xylophilus.

humeralis.

37. Familie.

Elateridae.**Adelocera.**

fasciata.

punctata, C.

Quercus, C.

Lacon.

murinus, C.

Drasterius.

binaeulatus.

Elater.

sanguineus, C.

cinnabarinus.

praeustus.

pomorum, C.

croceatus, C.

balteatus.

elongatulus.

Megapenthes.

tibialis.

lugens.

Cryptohypnus

riparius.

Cardiophorus

ruficollis.

rufipes.

asellus.
Equiseti.

Melanotus.

sulcicollis.
castanipes. C.
rufipes.

Limonius.

aeneoniger.

Athous.

rufus.
rhombeus. C.
niger. C.
undulatus.
haemorrhoidalis.
subfuscus.
mandibularis.

Corymbites.

pectinicornis.
castaneus.
Sjaelandicus.
tessellatus.
aeneus.
latus.
tinctus.

Ludius.

ferrugineus. C.

Agriotes.

aterrimus.
ustulatus.
sputator. C.
lineatus. C.
obscurus. C.

Dolopius.

marginatus.

Sericus.

brunneus.

Denticollis.

linearis. C.

38. Familie.

Cebrionidae.

Cebrion.

gigas. C.

39. Familie.

Rhipiceridae.

40. Familie.

Dascillidae.

Dascillus.

cervinus. C.

Helodes.

minutus. C.
marginatus.

Microcara.

testacea.

Cyphon.

variabilis.

Hydrocyphon.

deflexicollis.

Eucinetus.

meridionalis. C.

41. Familie.

Telephoridae.

Dictyoptera.

sanguinea. C.

Eros.

nigrorubens.
rubens.

Pelania.

Mauritanica.

Lampyrus.

Lareyniei.
Bonvouloiri.
noctiluca. C.

Lamprorhiza.

Farinesi.
splendidula.

Phosphaenus.

hemipterus. C.

Luciola.

Italica. C.

Telephorus.

fuscus. C.
lividus. C.
rufus. C.

Malthinus.
biguttatus. C.

Malthodes.
guttifer.

Drilus.
flavescens. C.

Malachius.
aeneus. C.
bipustulatus.
marginellus.

Axinotarsus.
pulicarius.

Attalus.
lateralis.

Ebaeus.
collaris.
thoracicus.

Hypebaeus.
albifrons.

Dasytes.
coeruleus.
plumbeus.

Psilothrix.
nobilis.

Melyris.
oblonga.

Byturus.
tomentosus. C.
fumatus. C.

42 Familie.

Cleridae.

Denops.
albofasciatus.

Tillus.
elongatus.
unifasciatus.

Opilo.
mollis. C.
domesticus. C.
pallidus.

Clerus.
mutillarius.
formicarius. C.

4-maculatus.
Tarsostenus.
univittatus.

Trichodes.
alvearius. C.
apiarius. C.

Corynetes.
coeruleus.

Necrobia.
ruficollis. C.

Laricobius.
Erichsoni.

Hylecoetus.
dermestoides. C.
flabellicornis.

Lymexylon.
navale. C.

43. Familie.

Ptinidae.

Hedobia.
pubescens.
imperialis. C.

Ptinus.
sempunctatus.
Germanus.
dubius.
Aubei.
fur. C.
ornatus.

Niptus.
hololeucus.

44. Familie.

Anobiidae.

Anobium.
denticolle.
pertinax.
emarginatum.
panicum.
domesticum. C.
fulvicorne.
hirtum.

Xestobium.
 rufovillosum. C.
 plumbeum.

Ernobius.
 Abietis.
 mollis.
 longicornis.
 Pini.
 nigrinum. C.

Oligomerus.
 brunneus.

Gastrallus.
 laevigatus.
 sericeatus.

Ptilinus.
 pectinatus.

Ochina.
 Hederae.

Xyletinus.
 pectinatus.
 oblongus.

Lasioderma.
 serricorne.
 laeve.
 torquatum.
 Bubalus.

Mesocoelopus.
 niger.

Theca.
 pallida.

Dorcatoma.
 dresdensis. C.
 chrysomelina.
 flavicornis.
 serra.
 Dommeri.
 setosella.

Coenocara.
 Bovistae. C.

Anitus.
 rubens. C.

Aspidiphorus.
 Lareyniei.

Sphindus.
 dubius.

Apate.
 Francisca. C.

Sinoxylon.
 sexdentatum. C.

Xylopertha.
 sinuata. C.

Bostrychus.
 Capucinus. C.
 varius. C.

Dinoderus.
 substriatus.

Psoa.
 Viennensis.

Lyctus.
 pubescens.
 fuscus.

Xylographus.
 bostrychoides.

Cis.
 Boleti. C.
 laminatus. C.
 Jacquemarti. C.
 Alni. C.
 coluber.

Rhopalodontus.
 perforatus. C.

Ennearthron.
 cornutum. C.

45. Familie.

Tenebrionidae.

Tentyria.
 mucronata.
 interrupta.

Helenophorus.
 collaris.

Akis.
 punctata. C.

Scaurus.
 tristis.

Blaps.
 mortisaga. C.

- similis. C.
 producta. C.
 gages.
Asida.
 Corsica.
 Jurinei.
Pimelia.
 Sardea.
 bipunctata.
Crypticus.
 quisquilius. C.
Heliopathes.
 Ibericus.
 gibbus.
Phylax.
 littoralis.
Opatrum.
 sabulosum.
 Colliardi.
 ?pygmaeum. C.
Microzoum.
 tibiale.
Phaleria.
 hemisphaerica.
 cadaverina.
Bolitophagus.
 reticulatus.
 armatus.
Heledona.
 agricola. C.
Diaperis.
 Boleti. C.
Hoplocephala.
 haemorrhoidalis.
Scaphidema.
 metallicum. C.
Platydema.
 europaeum.
 dytiscoides.
Pentaphyllus.
 testaceus.
Tribolium.
 ferrugineum.
- Lyphia.**
 flicicola.
Gnathocerus.
 cornutus.
Uloma.
 culinaris.
 Perroudi.
Alphitobius.
 Mauritanicus. C.
Phthora.
 crenata.
Iphthimus.
 Italicus.
Tenebrio.
 obscurus. C.
 opacus.
 molitor. C.
 picipes.
Menepphilus.
 curvipes.
Helops.
 coeruleus. C.
Stenomax.
 lanipes. C.
 assimilis.
Nalassus.
 pellucidus.
 striatus.
Corticus.
 Pini.
 cimeterius.
 bicolor.
 fasciatus.
 linearis.
46. Familie.
- Cistelidae.**
- Cistela.**
 rutipes.
 ceramboides. C.
Allecula.
 morio.
Eryx.
 ater. C.
 laevis.

Hymenorus.

Doublieri.

Mycetochares.

bipustulata. C.

linearis. C.

axillaris. C.

47. Familie.

Lagriariae.

Lagria.

hirta. C.

atripes.

lata.

Agnathus.

decoratus.

48. Familie.

Melandryidae.

Tetratoma.

Baudueri.

Orchesia.

micans. C.

fasciata. C.

undulata.

Hallomenus.

binotatus.

Abdera.

bifasciata.

flexuosa.

Anisoxya.

fuscula.

Phloeotrya.

rufipes. C.

Vaudoueri.

Dircaea.

quadriguttata.

Xylita.

laevigata. C.

Parreyssi.

Serropalpus.

barbatus.

Hypulus.

bifasciatus.

Zilora.

ferruginea.

Marolia

variegata.

Melandrya.

caraboides. C.

49. Familie.

Pedilidae.

Scaptia.

fuscula.

50. Familie.

Anthicidae.

51. Familie.

Pyrochroidae.

Pyrochroa.

coccinea. C.

purpurata. C.

pectinicornis. C.

52. Familie.

Mordellidae.

Tomoxia.

biguttata.

Mordella.

perlata.

maculosa.

bisignata.

Gascognei.

fasciata. C.

aculeata. C.

Mordellistena.

parvula. C.

episternalis.

micans.

brevicauda.

pumila.

Anaspis.

maculata.

flava.

subtestacea.

melanostoma.
varians.

53. Familie.

Rhipiphoridae.

Rhipidius.
pectinicornis. C.
Metoecus.
paradoxus.

54. Familie.

Cantharidae.

Meloe.
Eroscarabaeus. C.
violaceus.
cicatricosus. C.
Mylabris.
4-punctata.
?geminata.
Cantharis.
vesicatoria. C.
Zonitis.
mutica.
Hapalus.
bimaculatus. C.
Sitaris.
muralis. C.
Solieri.
nalis.
Mulsanti.

55. Familie.

Oedemeridae.

Calopus.
serraticornis. C.
Ditylus.
laevis. C.
Xanthochroa.
Carniolica.
Nacerdes.
viridipes.
melanura.
dispar. C.

Ischnomera.
coerulea.

Oedemera.
nobilis.
flavipes.
virescens.
lurida.

Chrysanthia.
viridissima. C.

Stenostoma.
coeruleum.

56. Familie.

Pythidae.

Pytho.
depressus. C.
abieticola.
Kolvensis.

Lissodema.
4-pustulatum.
litturatum.

Rhinosimus.
ruficollis. C.
planirostris.

57. Familie.

Curculionidae.

Otiorhynchus.
sulcatus. C.

Polydrusus.
micans.
cervinus. C.

Sitones.
cambricus.
hispidulus.

Cneorhinus.
plagiatus.

Brachycerus.
undatus.
albidentatus.

Hypera.
intermedia.
Oxalidis.
tessellata.

- palumbaria.
 punctata.
 Polygoni.
 murina. C.
 ?variabilis. C.
 Plantaginis. C.
 Arundinis. C.
 Pollux. C.
 Rumicis. C.
 Meles.
 suspiciosa.
 Viciae. C.
Coniatus.
 Tamarisci.
 suavis. C.
Cleonus.
 trisulcatus.
 sulcirostris.
Lixus.
 paraplecticus. C.
 Iridia. C.
 mucronatus.
 anguineus. C.
 sanguineus.
 vilis.
 Junci. C.
Larinus.
 vulpes. C.
 maurus. C.
 Jaceae.
 planus.
 Carlinae.
Rhinocyllus.
 conicus. C.
Meleus.
 Megerlei.
 Tischeri.
Plinthus.
 caliginosus. C.
Hylobius.
 Abietis. C.
Pissodes.
 Piceae. C.
 Pini. C.
 notatus. C.
 Hareyniae. C.
 piniphilus.
Dorytomus.
 vorax.
 maculatus.
Smicronyx.
 cicur.
Brachonyx.
 Pineti. C.
Cryptorhynchus.
 Lapathi. C.
Magdalis.
 memnonia.
 violacea. C.
Balaninus.
 Elephas.
 glandium. C.
 nucum. C.
 villosus.
 Cerasorum. C.
 Brassicae. C.
Anthonomus.
 einctus.
 Ulmi. C.
 pedicularius. C.
 spilotus.
 pomorum. C.
 rectirostris.
Tychius.
 5-punctatus.
 polylineatus.
Sibynia.
 femoralis.
 Attalica.
Mecinus.
 collaris. C.
Gymnetron.
 villosulus. C.
 Schwarzii.
 Linariae. C.
 tetrum.
 Antirrhini.
 noctis.

Miarus.

Campanulae.

Cionus.

Scrophulariae. C.

tuberculosis. C.

similis. C.

Schönherri.

ungulatus. C.

olens. C.

Solani.

Fraxini. C.

Nanophyes.

hemisphaericus.

Orchestes.

Quercus. C.

rufus. C.

testaceus. C.

Alni. C.

Fagi. C.

pratensis.

Populi.

Rhamphus.

flavicornis.

Mononychus.

Pseudacori. C.

Coeliodes.

Cardui.

Phytobius.

Waltoni. C.

Ceutorhynchus.

floralis.

pyrrhorhynchus.

macula-alba. C.

assimilis.

contractus.

Raphani.

quadridens.

marginatus.

sulcicollis. C.

Roberti.

Coryssomerus.

capucinus.

Baris.

glabra. C.

viridisericca. C.

coeruleescens. C.

chlorizans. C.

Lepidii.

picicornis.

morio.

Calandra.

granaria. C.

Oryzae.

Dryophthorus.

lymexylon.

Cossonus.

linearis.

•ferrugineus.

Mesites.

Aquitanus.

Rhyncolus.

strangulatus.

porcatus.

truncorum.

Apion.

Pomonae.

eraceae. C.

cyaneum.

basicorne.

penetrans.

Caullei.

Urticarium.

radiolus. C.

curvirostre.

seniculum.

elongatum.

apricans. C.

laevigatum.

Meliloti.

miniatum.

frumentarium.

violaceum.

sinum.

Rhynchites.

Alni. C.

Bacchus. C.

Alliariae.

Betulae.

Attelabus.
eureulionides. C.

Apoderus.
Coryli. C.

58. Familie.

Rhinomaceridae.

Rhinomacer.
attelaboides.

59. Familie.

Brenthidae.

60. Familie.

Anthribiidae.

Tropideres.
albirostris.
sepicola.
niveirostris.

Enedreutes.
hilaris.
Oxyacanthae.

Macrocephalus.
albinus.

Anthribus.
fasciatus. C.
varius. C.

Araecerus.
fasciculatus. C.

Choragus.
Sheppardi. C.

Urodon.
rufipes.

61. Familie.

Bruchidae.

Bruchus.
Pisorum. C.
atomarius.
Lentis.

62. Familie.

Scolytidae.

Hylastes.
ater.

palliatu. C.
Trifolii. C.

Hylurgus.
ligniperda.
piniperda. C.
minor.

Hylesinus.
Fraxini. C.

Polygraphus.
polygraphus. C.

Scolytus.
destructor. C.
intricatus. C.

Crypturgus.
pusillus. C.

Cryphalus.
Abietis. C.
Tiliae.

Glyptoderus.
asperatus.
Alni.

Pityophthorus.
Lichtensteini.
v. ramulorum.

Tomicus.
sexdentatus.
Cembrae. C.
typographus. C.
Laricis. C.
curvidens. C.
chalcographus. C.
bidentatus.

Dryocoetes.
Aceris.

Xyleborus.
eurygraphus.
Saxesenii. C.

Trypodendron.
lineatum. C.

63. Familie.

Platypidae.

Platypus.
cylindricus. C.

64. Familie.

Cerambycidae.**Ergates.**

faber. C.

Macrotoma.

scutellaris.

Aegosoma.

scabricorne.

Tragosoma.

depsarium.

Prionus.

coriarius. C.

Cerambyx.

cerdo. C.

Mirbecki.

Scopolii. C.

Purpuricenus.

Koehleri.

Aromia.

moschata.

Callidium.

femoratum.

macropus.

violaceum. C.

aeneum.

sanguineum.

unifasciatum.

Alni.

variabile.

lividum.

Russicum.

Sympiezocera.

Laurasi.

Hylotrypes.

bajulus.

Oxypleurus.

Nodieri.

Tetropium.

luridum. C.

fuscum.

Spondylis.

buprestoides. C.

Asemum.

striatum. C.

Criocephalus.

rusticus.

Stromatium.

unicolor.

Hesperophanes.

cinereus.

Clytus.

detritus.

arcuatus. C.

Arietis. C.

Rhamni.

Verbasci.

glabromaculatus.

Massiliensis.

mysticus.

Deilus.

fugax.

Jcosium.

tomentosum.

Anisarthron.

barbipes.

Gracilia.

minuta. C.

Leptidia.

brevipennis.

Stenopterus.

rufus.

Molorchus.

minor.

minimus.

Parmena.

balteus.

Solieri. C.

pubescens.

Herophila.

tristis.

Lamia.

textor. C.

Morimus.

asper. C.

Monochammus.

sutor.

Galloprovincialis.

Acanthoderes.

clavipes.

Acanthocinus.

aedilis. C.

costatus.

griseus.

Exocentrus.

punctipennis.

adpersus.

Lusitanicus.

Revelierei.

Pogonocherus.

bidentatus.

hispidus. C.

decoratus.

Albana.

M-nigrum.

Mesosa.

nebulosa.

Niphona.

picticornis.

Anaesthetis.

testacea.

Agapanthia.

irrorata. C.

Asphodelii.

lineatocollis.

angusticollis.

Cardui. C.

cyanea.

Saperda.

Carcharias. C.

similis.

scalaris. C.

punctata. C.

populnea. C.

Tetrops.

praecusta.

Oberea.

oculata.

pupillata.

linearis. C.

Phytoecia.

pustulata.

ephippium.

virescens. C.

Calamobius.

gracilis. C.

Vesperus.

Xatarti.

luridus.

Rhamnusium.

bicolor. C.

Stenocorus.

sycophanta.

mordax. C.

inquisitor. C.

bifasciatum. C.

Oxymirus.

cursor.

Acmaeops.

collaris.

Strangalia.

aurulenta. C.

4-fasciata.

maculata. C.

attenuata.

Leptura.

rubra.

scutellata. C.

dubia.

sanguinolenta.

erythroptera.

Grammoptera.

nalis.

ustulata.

ruficornis. C.

65. Familie.

Chrysomelidae.**Donacia.**

limbata. C.

bicolor. C.

clavipes.

simplex.

Haemonia.

appendiculata. C.

Ruppieae. C.

Zengophora.
flavicollis.

Lema.
cyanella.
Lichenis. C.
melanopa. C.

Crioceris.
merdigera. C.
alpina.
12-punctata. C.
Asparagi. C.

Clythra.
lusitanica. C.
distinguenda. C.
longimana. C.
vicina. C.
pubescens. C.
tristigma. C.
4-punctata. C.
laeviuscula. C.
unifasciata. C.
rubicunda. C.
octosignata. C.

Cryptocephalus.
Coryli. C.
aureolus. C.
Pini. C.
12-punctatus. C.
Moraei. C.
vittatus. C.
minutus. C.

Pachybrachys.
hieroglyphicus. C.

Adoxus.
Vitis. C.

Cyrtonus.
rotundatus. C.

Timarcha.
laevigata.
tenebricosa. C.

Chrysomela.
varians. C.
sanguinolenta.
coeruleans. C.

Menthastri.
Graminis. C.
Americana. C.
Brunsvicensis.
diluta.
gloriosa.
Cacaliae.

Melasoma.
aeneum. C.
alpinum. C.
collare.
20-punctatum.
cupreum.
Lapponicum.
Populi. C.
Tremulae. C.
longicolle.

Entomoscelis.
? sacra. C.

Phytodecta.
rufipes. C.
viminalis.
fornicata. C.
olivacea. C.
5-punctata. C.

Gastroidea.
Polygoni. C.
viridula.

Colaspidema.
atrum. C.

Plagiodera.
versicolor. C.

Phaedon.
Carniolicus.
Armoraciae.
cochleariae.

Phyllodecta.
Vitellinae. C.
vulgatissima.
atrovirens.
laticollis.

Prasocuris.
aneta. C.
marginella.

Hamoverana.
 Phellandrii.
 Junci.
Galeruca.
 Tanacetii. C.
 Pomoniae.
 laticollis.
 Capreae. C.
Galerucella.
 Viburni. C.
 Crataegi.
 Nymphaeae. C.
 Calmariensis.
Agelastica.
 Alni. C.
Haltica.
 Erucae. C.
 Lythri.
 oleraceae. C.
Crepidodera.
 lineata.
Podagrica.
 fuscicornis.
 nemorum. C.
Longitarsus.
 luridus.
Psylliodes.
 Dulcamarae.
 chrysocephalus.
 Napi.
Dibolia.
 femoralis.
 rugulosa.
Mniophila.
 muscorum.
Sphaeroderma.
 testaceum.
 Cardui.
Argopus.
 Ahrensi. C.
Hispa.
 testacea.
Cassida.
 canaliculata. C.

Murraea. C.
 sanguinosa. C.
 vibex. C.
 liriophora. C.
 chloris. C.
 denticollis. C.
 ornata.
 nobilis.
 margaritacea.
 lineola.
 nebulosa. C.
 subferruginea. C.
 flaveola. C.
 viridis. C.

66. Familie.

Erotylidae.

Engis.

rufifrons. C.

Triplax.

Russica. C.

67. Familie.

Endomychidae.

Lycoperdina.

succincta. C.

Bovistae.

Endomychus.

coccineus. C.

Mycetaea.

hirta. C.

68. Familie.

Coccinellidae.

Hippodamia.

variegata.

Semiadalia.

inquinata.

Anisosticta.

19-punctata. C.

Adalia.

obliterata. C.

bipunctata. C.

Coccinella.

- 4-punctata.
- 18-punctata.
- 10-punctata.
- hieroglyphica. C.
- 5-punctata.
- 7-punctata. C.

Mysia.

- oblongoguttata. C.

Halysia.

- ocellata. C.
- 18-guttata. C.
- 14-guttata.
- 22-punctata. C.
- 14-guttata.

Chilocorus.

- similis.
- bipustulatus. C.

Epilachna.

- chrysomelina. C.
- Argus. C.

Subcoccinella.

- 24-punctata. C.

Cynegetis.

- impunctata.

Novius.

- cruentatus.

Scymnus.

- interruptus.
- arcuatus.
- ater.
- minimus. C.

Coccidula.

- scutellata. C.

69. Familie.

Corylophidae.**Arthrolips.**

- piceus.

Sericoderus.

- lateralis. C.

Orthoperus.

- brunnipes. C.

Berichtigung.

In dem vorstehenden Verzeichnisse ist durch einen Schreibfehler S. 226 die Heteromerengattung *Corticeus* (nicht *Corticus*) Piller — synonym mit *Hypophloeus* F. — anstatt zwischen *Gnathocerus* und *Ulonia* erst nach *Nalassus* aufgeführt worden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1879

Band/Volume: [40](#)

Autor(en)/Author(s): Rupertsberger Mathias

Artikel/Article: [Catalog der bekannten europäischen Käfer-Larven. 211-236](#)