

Bemerkungen über *Dolichogaster brevicornis* Wied. und *Nemestrina albofasciata* Wied.

Von

W. v. Röder in Hoym (Anhalt).

Im 29. Jahrgang (1868) der Stett. entomol. Zeit. erwähnt auf pag. 103 Herr Professor Dr. Gerstäcker der Mydaiden-Gattung *Dolichogaster* Macq. Ich besitze ein Exemplar (♂) des *Dolichogaster brevicornis* Wied. von Juruty*) (Amazonenstrom) Brasilien, welches in Betreff des Flügelgeäders von denen des Berliner Museums abweicht. Die Abweichung des Geäders besteht darin, daß die beiden Aeste der Gabelader nicht (wie in der Gattungsdiagnose pag. 103 obiger Zeitung angegeben ist) vereinigt in die erste Längsader münden, sondern jeder einzeln, (eine richtige Gabel bildend). Auf der Zeichnung, die mir Herr Dr. Karsch von beiden Exemplaren des Berliner Museums sandte, findet diese Vereinigung der beiden Zweige der Gabel vor dem Ende derselben statt, worauf dieselben sich wieder trennen, und jeder einzeln in die erste Längsader läuft. Die Wiedemann'sche Flügel-Zeichnung der Gabelader auf T. LIII fig. 9 (Monogr. Generis Mydamm) ist ungenau, ebenso die in Macquart Dipt. exot. Suppl. III T. 2 fig. 2, wo noch mal eine kleine Zelle angegeben ist. Jedoch ist es hier bei Macquart immerhin möglich, daß auch hier eine Abweichung, wie bei meinem Exemplar, im Flügelgeäder der Gabelader vorgelegen hat. Das Exemplar meiner Sammlung stimmt sonst in allen Theilen mit der Wiedemann'schen Beschreibung, so daß ich weiter nichts daran finden kann, als diese Abweichung der Gabelader. Es kommen sehr oft solche Variationen im Flügelgeäder der Dipteren vor, ich besitze Exemplare verschiedener Dipteren, wo der eine Flügel von dem andern abweicht.

Einer andern Art, die bei Wiedemann ohne Vaterland beschrieben ist, muß ich hier noch Erwähnung thun. Es ist dieses die in den Außereuropäischen Zweifl. Insecten auf pag. 251 beschriebene *Nemestrina albofasciata* Wied. Die Art gehört als Synonym zu *Rhynchocephalus caucasicus* Fischer, was schon Macquart in den Dipt. exot. II pag. 16 vermuthet. Als weitere Synonyme sind *Nemestrina fasciata* Rose. (Macquart Histoire

*) Auf der Karte lese ich Juriti.

naturelle Insectes*) I pag. 373 et Dipt. exot. II pag. 16) hinzuziehen. Ob die Bemerkung von L ow in der Dipteren-Fauna S udafrika's pag. 249 hierzu stimmt, mu  ich dahin gestellt sein lassen; sicher ist, da  fasciata Fabr. als Fallenia fasciata Fabr. eine eigene Gattung bildet.

Zum Schlu  will ich noch erw hnen, da  ich im vergangenen Jahre ein sehr seltenes, bis jetzt nur in Schweden, Ru land und sehr vereinzelt in Deutschland und Ungarn vorkommendes Dipteron, *Chrysotoxum lineare* Zett. in einem ♂ und ♀ am 1. Juli 1882 in einem Torfmoor bei Aschersleben gesammelt habe.

E x o t i s c h e s

von

C. A. Dohrn.

248. *Bolax incogitatus* Dhn.

Die mir vorliegenden Exemplare dieses niedlichen Thierchens stammen aus Pebas, einem Orte im n rdlichen Per  am Mara on (Amazonenstrom). Ich w rde nicht widersprechen, wenn man die Art f r eine Localvariet t des *B. vittipennis* Cast. (*leucogaster* Burm.) erkl ren wollte, mit der sie in Gr  e und Habitus  bereinstimmt, und kann mich darauf beschr nken, der Diagnose die Differenzen von Burmeister's (Handbuch Band 4, I, pag. 492) Beschreibung des *B. leucogaster* folgen zu lassen.

B. incogitatus nitidus, castaneus, elytris flavolineatis, pygidio ventre pectoreque albo-squamosis.

Long. 7—8 mm. Lat. apicis elytr. 4 mm.

Patria: Pebas (Per ).

Wenn Burmeister und Blanchard Cayenne als Vaterland f r *B. vittipennis* angeben, und letzterer Castelnau's Angabe „Brasilien“ f r einen Irrthum erkl rt, so w re es allerdings noch weniger wahrscheinlich, da  sich dieselbe Art so weit entfernt von Cayenne in Pebas finden sollte. Dennoch stimmt das Meiste in Burmeister's Beschreibung auffallend genug. „F hler neungliedrig, die Mitte des Stiels kaum articulirt.“ [Das trifft auch hier zu]. „Kopf und Vorderr cken rothbraun, kupferig gl nzend, zerstreut und fein punktirt.“ [Die rothbraune Farbe ist vorhanden, von Kupferglanz bemerke ich nichts, auch

*) Macquart sagt selbst: pent tre vari t  de la *N. albofasciata* de Wiedemann.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Röder Victor Eduard von

Artikel/Article: [Bemerkungen über Dolichogaster breicornis Wied. und Nemestrina albofasciata Wien. 426-427](#)