

Repertorium

der

8 Jahrgänge (von 1879—1886)

der

Stettiner entomologischen Zeitung.



(Beilage zum vierten Heft des Jahrganges 1886 der Stettiner
entomologischen Zeitung.)

STETTIN 1886.

—
Druck von R. Grassmann.

Entomologische Zeitung,

herausgegeben von dem entomologischen Vereine zu Stettin.

Protector des Vereins: Herr Graf Behr-Negendank,
Ober-Präsident von Pommern seit 1884.

40. Jahrgang 1879. Mit „Neujahrs-Memento an 1840“ von Dr. C. A. Dohrn p. 19. 18tes Mitglieder-Verzeichniß p. 3—19. 546 S.

41. Jahrg. 1880. Mit „Neujahrszäpflein“ von C. A. D. p. 3. 492 S. Ergänzungen und neue Erwerbungen der Vereinsbibliothek seit 1873 von Prof. Zeller.

42. Jahrg. 1881. Mit „Neujahrsbettel bei der Parze“ von C. A. D. p. 19. 19tes Mitglieder-Verzeichniß p. 3—18. 512 S.

43. Jahrg. 1882. Mit „Neujahrs-Moral“ von C. A. D. p. 34. 536 S. mit 2 Tafeln.

44. Jahrg. 1883. Mit „Neujahrs-Apokryph 1883“ von C. A. D. p. 19. 20tes Mitglieder-Verzeichniß p. 3—18. 507 S. mit dem lithogr. Bilde von Prof. P. C. Zeller.

45. Jahrg. 1884. Mit „Tautologisch monotones Neujahrsprogramm für 1884“ von C. A. D. p. 3—4. 492 S. mit 2 Tafeln.

46. Jahrg. 1885. Mit „Neujahrs-Weisheit Salomonis 1885“ von C. A. D. p. 3. 21tes Mitglieder-Verzeichniß p. 4—18. 415 S. mit 3 Tafeln. Katalog der Bibliothek. Die Statuten des Stettiner Entomologischen Vereins, besprochen von C. A. Dohrn.

47. Jahrg. 1886. Mit „Alte Neujahrsleier 1886“ von C. A. D. p. 3. Nachtrag zur Bibliothek. Repertorium der Jahrgänge 1879—1886.

I. Alphabetisches Autoren-, chronologisches Schriftenverzeichniss.

Albers, G., Senator in Hannover.

1. Ueber den *Figulus anthracinus* Klug und seine afrikanischen Verwandten. 1884. 173.

Allard, E., Eisenbahn-Director in Paris.

1. Deux Blaps nouvelles du Turkestan. 1882. 388.

Alpheraky, Sergius, in Taganrog.

1. Ueber die Gattung *Colias* F. (Entgegnung auf den vom Herrn Gerichtsrath A. Keferstein in den Verh. der k. k. zool.-bot. Gesellsch. XXXII. public. Aufsatz). 1883. 488. Berichtigung dazu. 1884. 476.

Altum, Professor in Eberswalde.

6. Wasmann: Der Trichterwickler. 1885. 136.

Arribalzaga, Enrique, in Buenos Aires.

1. Neue Dipteren aus dem südlichen Gebiet der Pampa. 1881. 189.

Baily, Dr. James S., in Albany (New-York).

1. Ueber Haarbüschel der nordamerikanischen *Catocala concumbens*; (übersetzt von Prof. N. M. Kheil in Prag). 1882. 392.

Berg, C., Professor in Buenos Aires.

7. Entomologisches aus dem Indianer-Gebiet der Pampa. 1881. 36.
8. Revision der argentinischen Arten der Gattung *Cantharis*. 1881. 301.
9. Zur Pampa-Fauna. 1883. 392.
10. Verpuppung im Freien von *Palustra* Burmeisteri Berg. 1883. 402.

Bergroth, E., in Helsingfors.

2. Bemerkung zu Hagen's *Bibliotheca Entomologica*, die nordische Literatur betreffend. 1881. 73.
3. Sharp's *Dytisciden*. 1883. 129.

Booch-Arkossy, Hans, in Leipzig.

1. Das Präpariren von Raupen. 1882. 390.

Brunner v. Wattenwyl, C.

1. Ueber die heutige Aufgabe der Naturgeschichte. (mit Vorwort von C. A. Dohrn). 1881. 221.

Büttner, F. O., Lehrer in Grabow a. O., † 4. Juni 1880.

2. Die pommerschen, insbesondere die Stettiner Microlepidopteren. (mit Zusätzen von Herrn Professor Dr. Hering und Herrn Dr. Schleich). 1880. 383.

Burmeister, H. Professor in Buenos Aires.

22. Briefliche Mittheilungen. 1879. 194.
23. Die argentinischen Canthariden. 1881. 20.
24. Revision der Gattung Eurysoma. 1885. 321. (Abbildungen.)

Candèze, Dr.

1. Necrolog auf Dr. F. Chapuis; übersetzt von C. A. Dohrn. 1880. 48.

Christoph, Hugo. in Petersburg.

9. Eine Reise im westlichen Caucasus. 1881. 157.

Conradt, L.

1. Auszug aus brieflichen Mittheilungen über seine Reise nach Centralasien an C. A. Dohrn. 1886. 300.

Doebner, Professor Dr. in Aschaffenburg.

7. Ein Wort gegen die Vermehrung des Ballastes der Synonymie. 1879. 161.
8. Eine entomologisch-biologische Ausstellung. 1882. 527.

Dohrn, C. A. Dr., Dir., Präsident des Vereins.

428.

Exotisches:

54. Pelonium Kirbyi Gray. 1879. 184.
55. Cetonia papalis Mohnike (Philippinen). 185.
56. Nomenclatorisches. 186.
57. Bruchus bivulneratus Horn (Baltimore). 187.
58. Californische Dermestes. 187.
59. Popillia bipunctata F. (Cap). 188.
60. Batonota bidens F. (Brasilien). 188.
429. 61. Cyphus hilaris Perty. 247.
62. Paromia doreoides Westw. und P. Westwoodi Dhn. 245.
63. Paropsis polyglypta Germ. (Australien). 248.
430. 64. Asyteta Pasc. (Arg.). 364.
65. Liparus unipennis (Brasilien). 365.
66. Lagria. 366.
67. Oryctes Haworthi Hope (Nepal). 366.

431. 68. *Cicindela flavomaculata* Hope. Gray Miscell. p. 21. (Nepal.) 456.
 69. *Nepalenser Cicindelen*. 457.
 70. *Desera nepalensis*. 457.
 71. *Percus nepalensis* Hope. 458.
 72. *Chlaenius nepalensis* Hope. 458.
 73. *Necrophorus nepalensis* Hope. 459.
 74. *Mitophyllus* sp. (Neuseeland). 459.
 75. *Cryptobias ocellatus* Dhn. (Brasilien). 459.
 76. *Trachyderes morio* F. [thoracicus Oliv.] (Argentinien). 461.
432. 77. *Pachylocerus unicolor* Dhn. (Jahrgang 1879 p. 359). 1880. 149.
 78. *Epilachna pavonia* Oliv. (Madagascar). 150.
 79. *Cassida hepatica* Boh. var.? (West-Afrika). 150.
 80. *Paussus* (*Cerapterus*) *mollicellus* Dhn. (Guinea). 151.
 81. *Aegithus sanguinans* Dhn. (Süd-Amerika). 152.
 82. *Platyauchenia titubans* Dhn. 153.
 83. *Chelymorpha omissa* Dhn. (Guatemala). 155.
 84. " *variabilis* Boh. (Brasilien). 156.
 85. *Ischyrosynx oblonga* Boh. (Brasilien). 156.
 86. *Graphipterus amabilis* Boh. (Kaffr.). 156.
 87. *Pandeleteius minax* Dhn. (Bogotà). 157.
433. 88. *Galerita leptodera* Chaud. (Monrovia). 290.
 89. " *nigrocyanæa* Chaud. (Goldküste). 290.
 90. " *peregrina* Dhn. (Hongkong). 291.
 91. *Erotylus incomparabilis* Perty. 291.
 92. " *cassidoides* Crotch. 293.
 93. *Aegithus sanguinans* Dhn. (Amazonenstrom). 293.
 94. *Brachycerus tuberculosus* Gyll. (Guinea). 293.
 95. *Chalcolepidius Candezei* Dhn. (Amazonenstrom). 295.
 96. *Chlamys* sp. (China). 296.
 97. *Leptispa abdominalis* Baly (China). 297.
 98. *Lithorhynchus Westermanni* Boh. (China). 297.
 99. *Oryctes rhinoceros* L. (Ostindien). 297.
434. 100. *Cryptocephalus jucundus* Dhn. (Madag.). 367.
 101. " *pragmaticus* Dhn. (Sansibar sept.). 367.
 102. *Aus Candahár* (Afghanistan). 368.
 103. *Von den Andaman-Inseln*. 369.

104. *Coptocycla andamanica* Dhn. 370.
 105. Von Gran Bassam. 371.
 106. *Ctenostoma* Klug (Venezuela). 371.
 107. „ *ibidion* Dhn. 372.
 108. Zur Gattung *Strongylium* Kirby, Maeklin. 373.
 109. *Camarimena vicina* Maekl. (Birma). 380.
 110. „ *Nietneri* Dhn. (Ceylon). 380.
 111. *Xanthothopeia Schweitzeri* Dhn. (Monrovia). 381.
 435. 112. *Cicindela vivida* sp. (Sansibar). 1881. 81.
 113. *Tefflus violaceus* Klug? (Sansibar). 82.
 114. *Ceratorrhina Bertolonii* Lucas (Sansibar). 83.
 115. „ (*Dicranorrh.*) *Oberthüri* Deyr. (Sansibar). 85.
 116. *Oxythyrea amabilis* Schaum. (Sansibar). 86.
 117. *Phaenomeris Beskei* Mannerh. (Sansibar). 87.
 118. *Buprestis* (*Psiloptera*) *bioculata* Oliv. (Sansibar). 87.
 119. *Aspidosternum metallicum* F., *cyaneum* Mäkl. (Sansibar). 88.
 120. *Stethodesma Strachani* Bainbridge (Monrovia). 89.
 121. *Callichroma Holubi* Dhn. (Zambese). 90.
 122. *Paussus Howa* Dhn. (Madagascar). 91.
 436. 123. *Luperca laevigata* F. (Ostindien). 309.
 124. *Cicindela Witchilli* Hope (Madras). 310.
 125. *Ischyrosomyx hospes* Dhn. (Transvaal). 311.
 126. *Remphan Hopei* Waterh. (Andamanen). 312.
 127. *Macrotoma absurdum* Newm. (Philippinen). 313.
 128. *Helaeus Perroni* Boisd. (Australien). 313.
 129. *Byzaenus picticollis* Pascoe (Natal). 315.
 130. *Catapiestus piceus* Perty (Ostindien). 315.
 131. *Criodion suturale* Gory und Cr. *Feisthameli* Buq. (Cayenne). 316.
 132. *Cicindela rufomarginata* Boh. (Süd-Afrika). 318.
 133. *Dromica clathrata* Klug (Süd-Afrika). 318.
 134. „ (*Myrmecoptera*) *Holubi* Dhn. (Süd-Afrika). 318.
 135. *Piezia lineolata* Boh. (Süd-Afrika). 319.
 136. *Piezia?* sp. (*transfuga* Dhn. coll.). 319.
 137. *Anthia Aemiliana* Dhn. (Afrika). 322.
 138. „ *limbata* Dhn. (Afrika). 323.

139. *Anthia foveata* Perr. (exarata Boh.) (Afrika). 324.
 140. *Anthia gracilis* Dej. (Afrika). 324.
 141. „ *divisa* Bohem., *circumdata* Chaudoir (Afrika). 325.
 142. *Anthia tetrastigma* Chaud. (Afrika). 325.
 143. „ *aenigma* Dhn. (Afrika). 326.
 144. „ *Baucis* Dhn. (Afrika). 326.
 437. 145. *Tefflus Delegorguei* Guér. (Senegal). 445.
 146. *Leptura martialis* Dhn. (Cordova). 446.
 147. *Chalcolepidius Candezei* Dhn. 446.
 148. *Semiotus caracasanus* Rojas. 446.
 149. *Protocerius purpuratus* Dhn. (Borneo). 447.
 150. *Chlorota diaspis* Dhn. (Brasil. interior). 448.
 151. *Mecynodera madagascariensis* Heyden. 448.
 152. *Phyllopertha aegyptiaca* Blanch. (Afrika sept.). 449.
 438. 153. *Carabus Balassogloi* Dhn. (Thian-Schan). 1882. 102.
 154. *Carabus* sp. (Thian-Schan). 104.
 155. „ *regulus* Dhn. (Thian-Schan). 104.
 156. *Paussus centurio* Dhn. (Afrika australis). 106.
 157. *Polyphylla adspersa* Motsch. (Täschkent). 108.
 158. *Adoretus phthisicus* Dhn. (Asia centralis). 108.
 159. *Anthrenus picturatus* Solsky (Taschkent). 109.
 439. 160. *Anatolica Balassogloi* Dhn. (Chiwa). 245.
 161. *Anthia portentosa* Dhn. (Süd-Afrika). 246.
 162. *Callisthenes elegans* Kirsch (Turcomannia). 247.
 163. *Callisthenes Karelini* Fischer. 248.
 164. *Carabus cicatricosus* Fischer (Songaria). 249.
 165. *Pionycha maculata* Gory (Cayenne). 249.
 166. *Casnonia maculicornis* Gory (S. Catharina). 250.
 167. *Potamophilus africanus* Boh. 250.
 168. *Brachycerus tuberculatus* Gyll. (Guinea). 251.
 169. *Coptengis Wallacei* Crotch (Sunda). 251.
 170. *Clytra fasciata* Lacord. (Akem). 252.
 171. *Rhopalizus tricolor* Harold (Ost Indien). 252.
 172. *Pleronyx dimidiatus* Lansberge (Brasil.). 254.
 173. *Australische Paussiden*. 254.
 174. *Cassida (Calliaspis) rubra* Oliv. (Bahia). 256.
 175. *Trigonophorus Delesserti* Guér. (Birma). 257.
 440. 176. *Deuterocampta flavomaculata* Stål. 363.

177. *Caledonica Deplanchei* Fauvel. 363.
178. *Polycleis plumbeus* Guér. (Caffr.). 363.
179. " *Krokisii* Dhn. (Guinea). 365.
180. " *maculatus* Boh. 365.
181. *Anthia (Polybirma) sp.* (Sansibar). 366.
182. *Piezia parenthesis* Dhn. (Sansibar). 369.
183. *Paussus Howa* Dhn. 370.
184. *Desmidophorus penicillatus* Oliv. 371.
185. *Callisthenes elegans* Kirsch. 371.
186. *Mylabris Frolovi* (Gebler) Germar (Issik-Kul). 372.
187. *Scarabaeus acuticollis* Motsch. 372.
188. *Phanaeus Columbi* M'Leay (hastifer Germ.) (Parà). 373.
189. *Eburia basicornis* Chevrol. (Brasilien). 373.
190. *Colobothea musiva* Germ. (Brasilien). 374.
191. *Coccinella (Bulæa) Nevilli* Dhn. (Nepal). 374.
441. 192. *Trictenotoma Lansbergei* Dhn. (Ins. Nias). 457.
193. " *Childreni* var. *Birmanica* (Birma). 458.
194. *Protocerius aemulus* Dhn. (Nias). 458.
195. *Sphenophorus sericans* Wiedem.? (Sumatra). 459.
196. *Chalcosoma Atlas* L. (Nias). 459.
197. *Aulacophora rosea* F. (Nias). 460.
198. *Malthinus (Ichthyurus?) paradoxus* Dhn. (Amazonas). 460.
199. *Naupactus signipennis* Boh. (Brasilien). 462.
200. *Lixus defloratus* Oliv. 462.
201. *Lepidiota suspicax* Dhn. (Nias). 463.
202. *Alcides convexus* Oliv. (Madagascar). 464.
203. *Sypilus Venturæ* Dhn. (Argentinien). 465.
204. *Calocomus coriaceus* Fairm. (Tucuman). 466.
205. *Clinteria vidua* Voll. (Nias). 467.
206. *Mecocorynus intricatus* Dhn. (Transvaal). 468.
207. *Goliath albosignatus* Boh. (Transvaal). 470.
442. 208. *Carabus corrugis* Dhn. (Turkestan). 1883. 102.
209. *Callisthenes elegans* Kirsch (Turkestan). 102.
210. *Leucopholis hypoleuca* Wiedem. 103.
211. *Erotylus (Cypherotylus) Badeni* Dhn. (Chile). 103.
212. *Erotylus loratus* Er. (Peru). 104.
213. *Morphoides (Brachysphaenus) procerus* Er. 105.

214. *Lamia* (*Phryneta*) *mammillata* Dalm. (Monrovia). 104.
 215. *Baripus pulchellus* Burm. (Buenos Aires). 105.
 216. *Hybosa mellicula* Boh. (Amazonas). 106.
 217. *Dolichoderus dimidiatus* Waterh. (Madag.). 106.
 218. *Pogonotarsus Vescoi* Coq. (Madag.). 107.
 219. *Aphodius Holubi* Dhn. (Afrika). 107.
 443. 220. *Rhytidodera Bowringi* White. 156.
 221. *Xestia spinipennis* Serv. (Pernambuco). 157.
 222. *Tophoderes Hildebrandti* Dhn. (Madag.). 158.
 223. *Pachylocerus crassicornis* Oliv. (Nias). 158.
 224. *Aspila Dohrni* Haag (Afrika). 159.
 225. *Protocerius aemulus* Dhn. (Nias). 159.
 226. *Tomicephalus sanguinicollis* Latr. (Bras.). 160.
 227. *Logisticus rostratus* Waterh. (Madag.). 160.
 444. 228. *Dromica* (*Myrmecoptera*) *bilunata* Dhn. (Zambese). 278.
 229. *Dromica* (*Cosmema*) *marginella* Boh. ♂ (Caffr.). 280.
 230. *Acanthogenius* (*Macrocheilus*) *lugubris* Schaum (Zambese). 280.
 231. *Pheropsophus Kersteni* Gerst. (Zambese). 281.
 232. *Anthia* (*Polyhirma*) *graphipteroides* Guér. var. 281.
 233. *Anthia septemcostata* Dhn. (Zambese). 281.
 234. „ (*Pol.*) *foveata* Perroud. 283.
 235. *Tefflus Delegorguei* Guér. (Zambese). 263.
 445. 236. *Cicindela rufomarginata* Boh. (Zambese). 357.
 237. *Anthia septemcostata*. 357.
 238. „ *Aemiliana* Dhn. (Zambese). 358.
 239. „ *Westermanni* Dhn. (Zambese). 359.
 240. „ (*Polyh.*) *neutra* Dhn. 360.
 241. *Eunectus succinctus* Klug. 361.
 242. *Macrocheirus spectabilis* Dhn. (Sumatra). 362.
 243. *Omplata nigrolineata* Boh. (Brasilien). 363.
 244. *Eburia octoguttata* Germar (Brasilien). 364.
 146. 245. *Phoenicus sanguinipennis* Lacord. 397.
 246. *Macrocheirus spectabilis* Dhn. 397.
 247. *Arrhenodes* (*Estenorhinus*) *Faldermanni* Gyll. 398.
 447. 248. *Bolax incogitatus* Dhn. (Perú). 427.
 249. *Sypilus Venturæ* Dhn. (Argentinien). 428.
 448. 250. *Trachyderes sulcatus* Burm. (Argentin.). 495.

251. *Cryptamorpha musae* Woll. (Madera u. Neu-seeland). 495.
252. *Mesomphalia elocata* Boh. 496.
253. *Dolichotoma mirifica* Boh. (Amazonas). 496.
254. Ueber einige Arten von *Plusiotis* Burm. 496.
449. 255. *Cerapterus* (*Orthopterus*) *Lafertei* Westw. (Gabun). 1884. 39.
256. *Zophosis nivosa* Dhn. (Turkestan). 40.
257. *Crioceris Oschanini* Dhn. (Turkestan). 40.
258. *Clytra* (*Diapromorpha*) *pinguis* Lacord. (Hinter-Indien). 41.
259. *Leptochirus convexus* Cast.? (Madag.). 41.
260. *Osorius incisicrurus* Latr. (Madagascar). 42.
261. *Plesia* Klug (Madagascar). 42.
262. *Bastactes plurituberculatus* Dhn. (Brasil). 43.
263. *Cicindela megaspilota* Dhn. (Turkestan). 43.
264. *Megalops cephalotes* Er. (Brasilien). 44.
265. *Paussus Pipitzi* Dhn. (Madagascar). 44.
266. „ *Mucius* Dhn. (Madagascar). 45.
267. *Damará*. 45. (Berichtigung. 80).
450. 268. *Anthia Duparqueti* Lucas (Ovambo). 177.
269. *Psammodes Pierreti* Amyot (Ovambo). 178.
270. *Adesmia tuberculata* Boh.? (Hereró). 179 und 183.
271. *Epiphysa flavicollis* F. (Ovambo). 179.
272. *Metriopus nassatus* Er. (Ovambo). 180 u. 184.
273. *Polyclaeis difficilis* Dhn. (Madag.). 180 u. 184.
274. *Hypsioma gemmata* Blanch. (Bolivia). 181.
275. *Philonthus dives* Ev. (Ecuador). 181 u. 184.
276. *Cryptocephalus euchlorus* Dhn. (Madag.). 182.
451. 277. *Chlorida cincta* Guérin (Guatemala). 277.
278. *Lixus barbiger* Dhn. (Madagascar). 278.
279. *Cryptocephalus parenthesis* Dhn. (Madag.). 279.
280. *Cryptocephalus fasciatopunctatus* Suffr. 280.
281. „ *discussus* Dhn. (Madag.). 280.
282. *Oxycrepis*. 281.
283. *Platytaenodes trituberculatus* Redt. 281.
284. *Pytheus pulcherrimus* Pasc. 282.
285. *Philonthus pretiosus* Er. (Ecuador). 283.
286. *Upis ceramboides* L. (regio arctica). 283.
452. 287. *Anthia Duparqueti* Lucas. 404.
288. *Calopteron dominicanum* Chevr. (Haiti). 404.
289. *Callisthenes elegans* Kirsch (Turkestan). 405.

290. *Callisthenes declivis* Dhn. (Turkestan). 405.
 291. *Carabus Stschurowskyi* Solsky (Turkestan). 406.
 292. *Paussus* (*Orthopterus*) *Smithi* M'Leay (Congo). 407.
 293. *Anthia maxillosa* F. (Capstadt). 408.
 453. 294. *Canthon violaceus* Oliv. (Haiti). 1885. 62.
 295. *Elytrogona interjecta* Boh. 62.
 296. *Exophthalmus* (*Diaprepes*) *Doublieri* Guérin (Haiti). 63.
 297. *Polyarthron Komaroffi* Dhn. (Turcomannia). 64.
 454. 298. *Diocetes concinnus* Dhn. (Turcomannia). 78.
 299. *Anticheira catomelaena* Dhn. (Moskito). 79.
 300. *Protomantis Dregei* Gyll. (Cap). 79.
 301. *Amphicoma vulpes* F. var. (Asia minor). 80.
 455. 302. *Silpha coeruleoviridans* Dhn. (Zambese). 138.
 303. *Purpuricenus Westwoodi* Melly. 138.
 304. *Anomala Morissaei* Blanch. 139.
 305. *Sternocera funebris* Boh. (Ngami). 139.
 306. *Phrynetia semirasa* Dhn. (Zambesi). 140.
 307. „ *mammillata* Dalm. (Monrovia). 141.
 308. *Chalcophora virginica* Drury (Guatemala). 142.
 309. *Clerota Budda* Gory (Malacca). 143.
 310. *Sphenophorus sericans* Wied. (Malacca). 144.
 311. *Trictenotoma Childreni* Gray (Malacca). 144.
 312. „ *Templetoni* Westw. (Ceylon). 144.
 313. *Cephaloleia alternans* Waterh. (Amazonas). 145.
 314. *Phalantha exsanguis* Gerst. (Amazonas). 146.
 315. *Drapetes tripartitus* Bonvouloir (Amazonas). 146.
 316. *Drapetes quadrisignatus* Bonvouloir (Amazonas). 146.
 317. *Haltica dimidiata* Thunberg (Amazon.) 146.
 318. *Anastetha raripila* Pascoe. 147.
 319. *Glyptus sculptilis* Brullé (Monrovia). 147.
 320. *Chlamys Holubi* Dhn. (Afrika). 148.
 321. *Paussus* (*Arthropterus*) *ovicollis* M'Leay (?) (Australien). 148.
 456. 322. *Cicindela octussis* Dhn. (Turcomannia). 255.
 323. *Diocetes concinnus* Dhn. 256.
 457. 324. *Cicindela cineta* F. 381.

325. *Nessiara histrio* Pascoe. 384.
 458. 326. *Platynodes Westermanni*. 1886. 127.
 327. *Iresia bimaculata*. 128.
 459. 328. *Cicindela cineta*. 188.
 329. „ *viridis*. 189.
 330. „ (*Ophryodera*) *rufomarginata*. 189.
 331. *Cnemida retusa*. 190.
 332. *Lutera luteola* Westw. 190.
 333. *Leptura variicornis* Dalman. 191.
 460. 334. *Trichogomphus Milon* Oliv. 311.
 335. *Cetonia (Pachnoda) marginella* F. 311.
 336. *Ancylonotus tribulus* F. 312.
 337. *Sternotomis virescens* Westw. 312.
 338. *Coptolabrus longipennis*. 312.
 339. *Opisthius indicus* Chaud. 313.
 340. *Ithone hexaspilota* Hope. 313.
 341. *Praogena illustris* Dhn. 316.
 461. 342. *Chlaenius stactopeltus* Boh. 350.
 343. *Brachinus parvulus* Chaud. 351.
 344. *Lagria villosa* F. 351.
 345. „ *basalis* Hope. 353.
 346. „ *nepalensis*. 354.
 462. Sahlberg's *Insecta Fennica. Pars II.* 1879. 110.
 463. *Extra muros*. 119.
 464. *Esoterische Plauderei*. 163.
 465. *Lesefrüchte*. 367.
 466. Schlechtendahl u. Wünsche: *Die Insecten*. 1880. 109.
 467. Ueber Dr. Georg Haag. 111.
 468. Notiz für Lepidopterophilen (*Zygaena filipendula*). 129.
 469. *Solatium in angustis*. 138.
 470. *Spicilegium d. Linnaeana*. 251. Fortsetzung (aus der Oeländischen Reise, Schreber p. 45). 333. Weitere Fortsetzung. 1881. 195.
 471. Lese Frucht aus „*Asiatic Soc. of Bengal XLVII*, 2^a. 1880. 363.
 472. Vergleichene Kataloge (Stettiner Käfer-Katalog und Stein-Weise's). 478.
 473. Rupertsberger's *Biologie der Käfer Europas*. 481.
 474. Snellen van Vollenhoven's *Pinacographia*. 482.
 475. *Errata ridicula* I. 1881. 79. II. 470. III. 1882. 306. IV. 361. V. 1885. 317.
 476. Ueber entomologischen Nachwuchs. 1881. 92.

477. *Hydaticus transversalis*. 121.
478. *Iterabimus* (Reise nach Dresden und Prag, Linz und Wien; Besichtigung von Käfersammlungen). 123.
479. Ueber Gelbschnäbel (Wasserkäfer), eine Räuber-geschichte. 155.
480. Zur nordamerikanischen Käferliteratur. 238.
481. Ueber einige Vaterländer. 369.
482. Snellen van Vollenhoven, ein Gedenkblättchen. 371.
483. Notiz (Empfehlung der 2. Novelle [*Lycaena Silene*] von Wilhelm Jensen's „Aus stiller Zeit“). 371.
484. Zur Literatur über fossile Insecten. 388.
485. *Proverbium Salomonis* (Citat aus einem Briefe Carl August's v. Weimar an Knebel). 450.
486. Dr. Wissmann, Sanitätsrath (Necrolog). 472.
487. Dr. W. G. Rosenhauer. 488.
488. Literatur (Recensionen von Publicationen v. Leconte und Horn). 492.
489. Zwei Fragen (betreffend ♀ von *Goliathus*). 495.
490. Referat über Sahlberg: Sibiriens Insect-Fauna (Coleoptera). 1882. 79.
491. *Periodico zoologico*, *Organo de la Soc. zool. Argentina* III, 2 y 3. 80.
492. *La Gileppe, les infortunes d'une population d'insectes par Candèze*. 1883.
493. Besprechung der in *Zoolog. Soc. of London* 1880 enthaltenen entomologica. 84.
494. Ein Lückenbüßer (Warnung vor Pessimismus in der Wissenschaft). 113.
495. Horn: On the Genera of *Carabidae* of Boreal America. 237. Fortgesetzt 301.
496. Eimer: Ueber eine Dipteren- und Libellenwanderung. 301.
497. *Mixta varia* (Schlaues Stratagem zur Vermeidung unliebsamen Hauskrieges. Einiges zur Eigenthümlichkeit passionirter Sammler). 309.
498. *Euphrasia modesta* (auf der Reise beschädigte und zum Theil wieder hergestellte Käfer aus Mendoza; einige unfreiwillige Namenentstellungen). 311.
499. Belehrung (Dr. Kraatz zu den 2 Fragen über das *Goliathus*-Weibchen). 358.
500. *Mixta varia* (Verspätete Galanterie, das Weibchen von *Dytiscus latissimus* L. betreffend; Rosenberg; *Clythra taxicornis*). 473.
501. *Euphrasia edit. altera*. 473.

502. Ueber *Carabus cavernosus* Friv., Schaum u. *Dytiscus latissimus* L. 1883. 127.
503. Nomenclatorisches. 372.
504. Rosenberg. 388 und 1884. 84.
505. Wahnschaffe: Verzeichniß der Käfer aus dem Gebiete des Aller-Vereins. 1884. 28.
506. Classification of the Coleopt. of North America by Leconte and Horn. 32 u. 113.
507. Agostinho de Souza: Revista da Sociedade de Instrução do Porto. 38.
508. Ein Brief Humboldt's, mit Vor- und Nachwort von C. A. Dohrn. 47.
509. Maikäfer-Pech. 85.
510. v. Hayek: Handatlas der Naturgeschichte aller 3 Reiche. 109.
511. Auctions-Notiz. 176.
512. Unst, ein lepidopterischer Lückenbüßer. 186.
513. Eine englische Versteigerung v. Schmetterlingen. 302.
514. Mittheilung von 4 Briefen Pirazzoli's. 308.
515. Eine Lese Frucht (Aus Leconte's Leben). 314.
516. Erlebnisse eines todten Neuseeländers (*Anchomenus elevatus* White). 318.
517. Casey: Revision der amerikanischen Cucujidae. 401.
518. Neuere Publicationen über nordamerik. Käfer. 442.
519. Relicta Zelleriana. 345 u. 413. 1885. 28.
520. Eine Lese Frucht (Instinct der Ameisen. Ein Seitenstück zu *Helicopsyche*). 1884. 350.
521. Ein englisches Schärmützel über Namenbildung, mit Nachwort. 410.
522. Curiosum No. II (Gegen den Verdacht, „antomologische Predigten“ verfaßt zu haben). 472.
523. Besprechung eines Aufrufs von Herrn Udo Lehmann in Neudamm zu einer internationalen Vereinigung daselbst. 174.
524. *Platychile pallida* F. 1885. 41.
525. Lese Frucht (*Hypocephalus*). 47.
526. 3 Separata von Sahlberg aus dem 4. Bande der „Vega Expeditionens Vetenskapliga Jaktagelser“, Stockholm. 218.
527. Riley: The Periodical Cicada. 370.
528. Zellerianum particulare. 373.
529. Eine lausige Lese Frucht. 377.
530. Katter: Monographie der europ. Arten der Gattung Meloë. 382.

531. Gestörte Illusion. 404.
532. Lese Frucht. 409.
533. Rosenberg 4, (Zwergformen v. Käfern). 1886. 119.
534. Paussidische Nachreden. 120.
535. Kata-logisches und unlogisches (zu den 3 nordamer. Katalogen von Melsheimer, Crotch und Henshaw; zur Autorschaft von Euneetes und Eretes). 182.
536. Wladiwostok (über dort gesammelte Käfer). 286.
537. Massenmord (unerhörter Fang v. Chlaenius 4-sulcatus bei Stettin). 293.
538. Notiz zur Beschreibung der Gattung Calopteron. 299.
539. Sic transit gloria (Billigkeit der jetzigen Käferpreise). 305.
540. Kurtka (Reise von Conradt nach Hoch-Asien). 323.
- 541—580. Vereins-Angelegenheiten (Todtenberichte; neue Mitglieder; Referate über die Sitzungen etc.).
581. Rede zum Stiftungsfest, gehalten am 9. Novbr. 1879. Gegen unbegründete Vermehrung von Gattungen. 1880. 5.
582. Rede zur Stiftungsfeier am 7. Novbr. 1880. Todtenrevue, Finanzlage des Vereins; ein Wort im Interesse der Bibliothek; gegen Kriechbaumer's Verschmelzungsvorschlag gewisser entomologischer Vereine. 1881. 97.
583. Rede zur Feier der Vereins-Stiftung am 6. Novbr. 1881. Mittheilung der Correspondenz des Vereins. 1882. 115.
584. Rede zur Stiftungsfeier am 5. Novbr. 1882. Vorlegung der Correspondenz zur Beleuchtung des Vereinsverkehrs. 1883. 145.
585. Rede zur Feier des Stiftungs-Festes am 4. Novbr. 1883. Prof. Zeller; Rathschläge zur Numerirung der Publicationen; Paginirung der Separata; veränderte Systematik; Correspondenz. 1884. 68.
586. Stiftungsfestrede am 9. Novbr. 1884. Interna des Vereins und Correspondenz. 1885. 19.
587. Stiftungsfestrede am 8. Novbr. 1885. Todtenschan; Finanzen; Bibliothek; Correspondenz des Vereins; neue Mitglieder. 1886. 5.
588. Stiftungsfestrede am 10. October 1886; am Schluß des Jahrgangs 1886.

Durdik, P., Dr. med.

1. Erklärung über das Material von Napoléon Kheil's „Rhopaloceren der Insel Nias“. 1884. 400.

Duvivier, Antoine.

1. Phytophages exotiques (Nisotra, Bonesia, Chtoneis, Haplosynyx, Praeochrulea, Hylaspes, Cynorta, Theopea, Arescus). 1885. 241.
2. Phytophages exotiques (Nisotra, Sphaerometopa, Phyllotreta, Lactica, Aulacophora, Malacosoma, Cerophysa, Doryida, Parastetha, Hylaspes, Platyantha, Hispopria). 385.

Edwards, W. H. in Coalburgh in West-Virginien.

1. Ueber das Erziehen der Tagfalter aus Eiern. 1879. 455.

Eichhoff, Kaiserl. Oberförster in Mühlhausen (Elsaß).

9. Ein für Deutschland neuer Geotrupes. 1879. 156.
10. Entomologisch-praktisches Käfergewäsch. 406.
11. Zur Entwicklungsgeschichte der Borkenkäfer. 501.

Eppelsheim, Eduard, Dr. med. in Grünstadt i. d. Rheinpfalz.

6. Neue Staphylinen 1880. 282.
7. *Dinusa taygetana* n. sp. 365.
8. Neue Staphylinen. 1881. 377.

Eppelsheim, Fr., Oberamtsrichter in Grünstadt.

3. Ueber die Synonymie der *Crocidosema plebeiana* Z. 1881. 379.

Fairmaire, Léon, Director des Hôpital St. Louis in Paris.

6. Note sur les Elytrurus des îles Viti. 1880. 207.
7. Révision des Zonitis d'Australie. 261.
8. *Hemiopinus* n. g. (Elateridae). 1883. 365.
9. Coléoptères de Tripoli. 459. Supplém. 1884. 142.
10. Coléoptères de Madagascar, recueillis par Hildebrandt. 1884. 129.
11. Quelques coléoptères madécasses. 273.

Faust, J., Civil-Ingenieur in Liban (Curland).

2. Russische Rüsselkäfer. 1882. 430.
3. Die Cleoniden - Gattung *Chromonotus* (Motsch.) Chevrolat. 1883. 88.
4. Neue exotische Apoderus- u. Attelabus-Arten. 461.
5. Die Gruppe der *Coryssomerides* Lac. 473.
6. *Rhynchites Alliariae* Payk. und ein neuer *Rhynchites* vom Amur. 1884. 189.
7. Uebersicht der caucasischen *Meleus*-Arten. 217.
8. Russische Rüsselkäfer. 449.
9. Turkestanische Rüsselkäfer. 1885. 149.

10. Bemerkungen zu einigen europäischen Curculioniden-Gattungen. 1886. 22.
11. Beschreibung neuer Anchonidium-Arten aus dem Caucasus. 32.
12. Bemerkungen zur Gruppe der Brachyderiden und Beschreibung einiger neuer Arten. 33.
13. Verzeichniß auf einer Reise nach Kashgar gesammelter Curculioniden. 129.

Fedtschenko.

1. Synoptische Tabelle der Callisthenes-Arten (Reise in Turkestan); aus dem Russischen von J. Faust. 1885. 43.

Friedenreich, Dr. C. W., Colonie Blumenau, Provinz Santa Catharina (Brasilien).

1. Beitrag zur Kenntniß von Parnidenlarven. 1881. 104.
2. Trimere Cioiden in Süd-Brasilien. 328.
3. Pentameria bromeliarum, eine pentamere Halticidae. 1883. 140.
4. Pilzbewohnende Käfer in der Provinz St. Catharina (Süd-Brasilien). 375.

Frey, Dr. Heinrich, Professor in Zürich.

8. Jacob Boll, ein schweizerischer Naturforscher. 1881. 143.
9. Ein Hermaphrodit von Erebia Euryale - Adyte. 1883. 373.
10. Prof. P. C. Zeller (mit Nachwort von C. A. Dohrn). 413.
11. Zur Kenntniß des Tineen-Genus Elachista. 1885. 97.
12. Einige Micros aus Regensburg. 1886. 16.

Fuchs, A., Pfarrer in Bornich bei St. Goarshausen.

12. Lepidopterol. Mittheilungen aus dem nassauischen Rheinthale. 1879. 40. (Forts. von 1878. 344); fortgesetzt: 1879. 166; 1880. 115; 1883. 248; 1884. 241.
13. Tineen des Rheingaus. 1879. 337.
14. Ergebnisse des Lepidopteren-Fanges an Haideblüthen im August und September 1879. 1880. 88.
15. Coleophora linosyridella, eine neue Art aus dem unteren Rheingau. 113.
16. Microlepidopteren des Rheingaus. I. 227. II. 1881. 451.

17. Microlepidopteren des unteren Rheingaaes, nebst einer allgemeinen topographisch-lepidopterologischen Einleitung. (Forts. v. 1881. 451). 1886. 39.

Ganglbauer, L., in Wien.

1. Ueber einige von Herrn Eberh. von Oertzen in Griechenland gesammelte Käfer. 1886. 309.

Gerstaecker, Dr. A., Prof. ord. d. Zool. in Greifswald.

24. Ueber die Stellung der Gattung *Pleocoma* Lec. im System der Lamellicornier. 1883. 436.

Gillet de Montmore, Kaufmann in Stettin, Vereins-Rendant.

- 5—12. Kassen-Abschlüsse für die Jahre 1879—86.

Goss, Herbert.

1. Die jüngste Entdeckung eines *Blatta*-Flügels in Felsen, die zur silurischen Periode gehören. Aus dem Englischen von C. A. Dohrn. 1885. 134.
2. Fossile Insecten. Aus dem Englischen des „Entomologist“, Juli 1885 von C. A. Dohrn. 380.

Gressner, Dr. Heinrich, in Burgsteinfurt.

1. Entomologische Notiz (Fühleranomalie bei einem *Saperda carcharias*-Exemplar). 1886. 166.

Gronen, D., in Cöln.

1. Notiz über südamerikanische Honigbienen. 1882. 110.

Gross, Heinrich, in Steyr.

1. Zur Biologie der *Cidaria taeniata* Steph. und der *Cidaria scripturata* Hbn. 1885. 375.

Gumpenberg, Carl, Freiherr von, K. Post-Inspector in München.

1. Ein Beitrag zur Lepidopterenfauna des Mangfallgebietes. 1882. 489.
2. Die Flügelschuppen der Geometriden. 1883. 192.
3. Auf dem Wendelstein, ein entomologischer Ausflug. 1884. 66.
4. *Epistola de Concilio Friburgensi* (56. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte). 70.

Haag-Rutenberg, G., Dr. juris, auf der Grüneburg bei Frankfurt am Main.

5. Beiträge zur Kenntniß der Canthariden. 1879. 249, 287 u. 513.

Hagen, Dr. Hermann in Cambridge bei Boston, Ehrenmitglied des Vereins.

112. Gerhard's systematisches Verzeichniß der *Macrolepidoptera* von Nord-Amerika. 1879. 475.
113. Ueber die Bestimmung der von Linné beschriebenen Gattung *Phryganea*. 1880. 97.

114. Neue Neuroptera in: „Die Insecten“ von Dr. Vitus Graber. 106.
115. Ueber die Vernichtung schädlicher Insecten durch den Hefepilz. Nachtrag von C. A. Dohrn. 355.
116. The Trichoptera of the European Fauna by MacLachlan. 1881. 118.
117. *Sympycna paedisca* (Eversmann) Brauer. 390.
118. *Papilio Sinon* oder *Podalirius*? 1882. 172.
119. Ueber Psociden in Bernstein. 217.
120. Beiträge zur Monographie der Psociden. 265. 1883. 284.
121. Die Honigameise und die westliche Ameise. (Mittheilung aus einer Arbeit von Henry C. Mc. Cook). 1882. 347.
122. Ueber *Parnassius Apollo*. 407.
123. Ueber die Zusätze, Bemerkungen u. Berichtigungen zur „Bibliotheca entomologica“. 1883. 136.
124. Ueber Termitenschäden. 1884. 167. 1885. 61.
125. Ueber eine neue Bücherpest. 1886. 270.

Harold, Edgar v., Freiherr, Major a. D., an das zoologische Museum der K. Universität in Berlin berufen.

11. Nomenclatorisches. 1879. 237.
12. Neue Coleopteren aus dem Berliner Museum. 329.
13. Verzeichniß der von E. Steinheil in Neu-Granada gesammelten coprophagen Lamellicornien. 1880. 13.
14. Ueber ostindische Galeruciden. 142.
15. Nomenclatorisches. 1883. 370.
16. Einige neue Coprophagen. 429.

Hering, Professor in Stettin.

27. Die Geometriden Pommerns. 1880. 309.
28. Die pommerschen Rhopalocera, Sphingiden, Bombyciden und Noctuiden. 1884. 133. 147. 333.

Heylaerts, F. J. M., pract. Arzt in Breda (Niederland).

2. Zwei Bemerkungen (*Phalaena Bombyx atra* L. und *Cosmopteryx Scribaella* Z.). 1880. 186.

Hoffmann, August, Kaufmann in Hannover.

1. Zur Naturgeschichte von *Cidaria vittata* Bkh., *lignata* Hb. 1882. 101.
2. *Cidaria Incursata* Hb. 1883. 275.
3. *Gnophus Sordaria* var. *Mendicaria* HS. 1884. 315.
4. Lepidopteren von den Shetland-Inseln mit Notizen über das Vorkommen der Arten in anderen nordischen Ländern, auf nord- und mitteldeutschen Gebirgen und in den Schweizer Alpen. 353.

5. Ueber Phthoroblastis Trauniana Schiff. und Regiana Z. 1885. 310.
 6. Lebensgeschichte von Charagia Virescens. 313.
 7. Einiges über Form und Farbenschutz in Anwendung auf Calocampa Solidaginis Hb. 1886. 161.
 8. Nachtrag zu Phthoroblastis Trauniana Schiff. und Regiana Zell. 303.
- Hofmann**, Dr. Ernst August, Custos am Museum in Stuttgart.
5. Die Raupe von Urania Leilus L. 1881. 487.
- Homeyer**, Alexander v., Major in Greifswald.
1. Vorkommen und Verbreitung einiger Macrolepidopteren in Vorpommern und Rügen. 1884. 417.
 2. Aus Briefen von P. C. Zeller. 1886. 294.
- Hopffer**, Carl, in Berlin, Custos am entomologischen Museum.
6. Exotische Schmetterlinge. 1879. 47 u. 413.
- Hübner**, Pastor.
1. Ueber Harpalus semipunctatus Dej. = limbo-punctatus Fuss. 1883. 175.
 2. v. Fricken's Naturgeschichte der in Deutschland einheimischen Käfer. 1880. 108.
- Huene**, Fr. Baron, auf Lechts bei Reval.
2. Die estländischen Formen der Oeneis Jutta. 1879. 276.
- Hutten-Klingenstein**, M. von, K. K. Rittmeister in Nagy-Bossán, Neutraer Comitát (Ungarn).
1. Aufzählung der im Jahre 1881 „an Saft“ gefangenen Schmetterlinge. 1882. 202.
- Jacoby**, Martin, Concertmeister in London.
1. Zur Kenntniß der Gattung Macrolema Baly. 1883. 125.
 2. Beschreibung neuer Phytophagen. 1884. 126.
 3. Priostomus nov. gen. (Halticinae). 185.
 4. Beschreibung einer neuen Oedionychis-Art von der Insel Creta. 1886. 215.
- Jordan**, Wilhelm, in Frankfurt am Main.
1. Ein Fragment aus seinem Roman „Die Sebalds“; eingeleitet von C. A. Dohrn. 1885. 304.
- Karsch**, Dr. F., Assistent bei dem Kgl. zool. Museum zu Berlin.
1. Sieben neue Arachniden von St. Martha. 1879. 106.
 2. Latzel's österreichische Myriapoden. 1881. 220.
- Kautz**, E., in Coblenz.
1. Lepidopteren-Aberrationen. 1885. 46.

Keferstein, A., Gerichtsrath a. D. † 1885.

32. Entomologische Notizen. 1879. 183.
33. Aufforderung (betreffend *Carabus* [*Zabrus*] *gibbus*) mit Bemerkung von C. A. Dohrn. 1879. 192.
34. Noten über *Zabrus gibbus*. 1881. 77.
35. Fragen (betreffend aus Amerika mit Blumensamen importirter *Bombyx Polyphemus*). 122.
36. Lepidopterisches. 381.

Kolbe, H. J., Assistent am Entomol. Museum in Berlin.

1. Bemerkungen zu Dr. Jacob Spångberg's *Psocina Sueciae Fenniae* (Oefversigt K. Vet. Ak. Förh. 1878, 2). 1880. 176.
2. Das Flügelgeäder der Psociden und seine systematische Bedeutung. 179.
3. Ueber die Linné'schen *Species Phryganea flavilata* und *Hemerobius lutarius*. 351.
4. Ueber eine introducirte Psocidenspecies (*Caecilius hirtellus* M'Lachlan). 1881. 77.
5. Differenzen in dem Vorkommen einiger Psociden-Species. 236.
6. Neue Psociden des Königl. zoologischen Museums zu Berlin. 1883. 65.
7. Neue Beiträge zur Kenntniß der Psociden der Bernsteinfauna. 186.
8. Ueber die von Herrn Major von Mechow auf seiner Forschungs-Reise am Cuango gesammelten Brenthiden. 233.
9. Zur Kenntniß der Brenthiden-Gattung *Centrophorus* Chevr. Madagascar's. 381.

Kraatz, Dr. G.

39. Ein Wort gegen die Vermehrung des Ballastes der Synonymie. 1879. 506.

Kuwert, A., Gutsbesitzer auf Wernsdorf bei Tharau in Ostpr.

6. *Forficula auricularia* und *Scolopendra forficata*, zwei Feinde der Lepidopteren und der Schmetterlingssammler. 1879. 508.

Landois, Dr. H., Professor der Zoologie in Münster.

1. Aufruf zur Gründung eines deutschen entomolog. Nationalmuseums zu Münster in Westfalen. 1884. 110.

Lansberge, J. W. van.

1. Matériaux pour servir à une monographie des *Onthophagus*. 1883. 161.

Lichtenstein, Jules, in Montpellier.

8. Die Wanderung der Blattläuse. 1879. 181.
9. *Ritsemia pupifera*, eine neue Schildlaus. 387.
10. Lebensgeschichte der Pappelgallen-Blattlaus *Pemphigus Bursarius* (Aphis) Linné. 1880. 218.
11. Wanderung des *Pemphigus bursarius* L. (der Pappelgallenlaus) als *P. filaginis* Boyer = *Gnaphalii* Kaltenb. und als *Pseudogyna gemmans* und *Ps. pupifera*. 474.
12. Ein neues ungeflügeltes Männchen der Coccideen (*Acanthococcus aceris* Sign.). 1882. 345.
13. *Schlechtendalia*, ein neues Aphiden-Genus. 1883. 240.

Maassen, Peter, Controle-Chef an der K. Eisenbahn in Elberfeld.

6. Bemerkungen über *Urania Ripheus*. 1879. 113.
7. Bemerkungen zu der von A. G. Butler vorgenommenen Revision der Sphingiden (Trans. Zool. Soc. London 1877). 1880. 49.
8. Beitrag zur Kenntniß der Schmetterlings-Verbreitung. 158.
9. Nachtrag zur Schmetterlings-Fauna von Kissingen. 1881. 94.

Machenhauer, F., in Manchester.

1. Präparation der Libellen für Sammlungen. 1879. 539.

Mac-Lachlan, Robert.

4. Ueber entomologische Systematik. 1886. 217.

Meyer, A. B., Hofrath und Director des Museums in Dresden.

1. Ein kleiner Beitrag zu der Frage der Verwerthung öffentlicher Sammlungen zu Special-Studien von Seiten nicht an denselben Angestellter. 1882. 353.

Meyrick, Edward.

1. Microlepidopteren in Australien (Entom. Monthly Magazine XV); aus dem Englischen von Zeller. 1880. 223.

Möschler, Hugo B., Gutsbesitzer in Kronförstchen bei Bautzen.

20. Nordamerikanisches (Butterflies and Moths of North America). 1879. 246 u. 280.
21. Bemerkung zur systematischen Stellung von *Erycides Licinus* Möschl. 1880. 115.
22. Rössler: Die Schuppenflügler (Lep.) Wiesbadens. 1882. 492.

23. Beiträge zur Schmetterlingsfauna von Labrador. 1883. 114.
 24. Check List of the Macrolep. of America, North of Mexico; (publ. by the Brooklyn Entom. Soc. 1882). 154.
 25. Fernald: Catalogue of the described Tortricidae of North America, North of Mexico. 366.
 26. Nordamerikanisches (Genus Catocala). 1885. 115.
 27. John Smith: Systematic position of some North American Lepid. 203.
 28. Auszug aus „The Insects of Betula in North America“ von Katharina Dimmock. 1886. 172.
- Nolcken, J. H. W., Baron v.**
4. Lepidopterologische Notizen. 1882. 173 u. 517.
- Osten-Sacken, C. R., Freiherr v., in Heidelberg.**
10. Ueber einige Fälle von Copula inter mares bei Insecten. 1879. 116.
 11. Fabre: Souvenirs entomologiques; études sur l'instinct et les moeurs des insectes. 1880. 136.
 12. Ueber einige merkwürdige Fälle von Verschleppung und Nichtverschleppung der Dipteren nach andern Welttheilen. 326 u. 363.
- Pabst, Professor, Dr. in Chemnitz.**
1. Entwicklungsgeschichte der *Lasiocampa Lunigera* und var. *Lobulina* Esp. 1884. 270.
- Pagenstecher, Dr. Arnold.**
1. Dr. Adolf Roessler. (Necrolog). 1886. 19.
- Petersen, W., Mag. Zoologiae in Lechts (Estland).**
1. Einige Worte über Verbreitung der Heteroceren in den Tropen. 1881. 245.
 2. Sub rosa. Ein Brief Karlchen Miessnick's an Herrn Professor Glaser. (Persiflage gegen zungenbrecherische Verdeutschungen naturwissenschaftlicher Namen). 1883. 399.
- Pflümer, Chr. Fr., Lehrer in Hameln an der Weser.**
1. Ein Beitrag zur Schmetterlingskunde. 1879. 157.
- Plateau, Félix, Dr., Professor an der Universität in Gent.**
2. Wie man Specialist wird, übersetzt von C. A. D. 1885. 65.
- Plötz, Carl, in Greifswald.**
4. *Hesperina* Herr.-Sch. 1879. 175.
 5. Verzeichniß der vom verst. Prof. Dr. R. Buchholz in Westafrika b. Meerbusen v. Guinea gesammelten Hesperien. 353. 1880. 76, 189, 298 u. 477.

6. Die Hesperiiinen-Gattung *Erycides* Hübn. und ihre Arten. 1879. 406 u. 474.
7. Die Hesperiiinen-Gattung *Pyrropyga* und ihre Arten. 520.
8. Die Hesperiiinen-Gattung *Eudamus* und ihre Arten. 1881. 500. 1882. 87.
9. Die Hesperiiinen-Gattung *Hesperia* Aut. und ihre Arten. 1882. 314. 436. 1883. 26. 195.
10. Die Hesperiiinen-Gattung *Phareas* Westw. und ihre Arten. 1883. 451.
11. Die Hesperiiinen-Gattung *Entheus* Hüb. und ihre Arten. 456.
12. Die Hesperiiinen-Gattung *Ismene* Sw. und ihre Arten. 1884. 51.
13. Die Hesperiiinen-Gattung *Plastingia* Butl. und ihre Arten. 145.
14. Die Hesperiiinen-Gattung *Apaustus* Hüb. und ihre Arten. 151.
15. Die Hesperiiinen-Gattung *Thymelicus* Hüb. und ihre Arten. 284.
16. Die Hesperiiinen-Gattung *Butleria* Kirby und ihre Arten. 290.
17. Die Hesperiiinen-Gattung *Telesto* Bsd. und ihre Arten. 376.
18. Die Hesperiiinen-Gattung *Isosteinon* Feld. und ihre Arten. 385.
19. Die Hesperiiinen-Gattung *Carterocephalus* Led. und ihre Arten. 386.
20. Die Gattung *Abantis* Hopf. 388.
21. Die Gattung *Cyclopides* Hüb. und ihre Arten. 389.
22. Die Hesperiiinen-Gattung *Sapaea* Pl. und ihre Arten. 1885. 35.
23. Die Hesperiiinen-Gattung *Leucochitonea* Wlgr.? und ihre Arten. 36.
24. Saalmüller: Lepidopteren von Madagascar. 224.
25. Nachtrag und Berichtigungen zu den Hesperiiinen. 1886. 83.

Putzeys, Jul.

19. Morio. — *Platynodes*. 1879. 285.
20. Baron Chaudoir's *Neerolog* (in Auszuge übersetzt von C. A. Dohrn).

Riley, C. V.

2. Der Gesang der Cicaden (übertragen a. d. Journal Science VI von C. A. Dohrn). 1886. 158.

Röder, Victor von, in Hoym (Anhalt).

1. Ueber *Pangonia longirostris* Hardw. 1881. 384.
2. *Aphestia chalybaea* n. sp. 386.
3. Dipterologia. 1882. 244.
4. Zur Synonymie einiger chilenischer Dipteren. 510.
5. Bemerkungen über *Dolichogaster brevicornis* Wied. und *Nemestrina albofasciata* Wied. 1883. 426.
6. Dipteren von der Insel Portorico, erhalten durch Herrn Consul Krug in Berlin. 1885. 337.
7. Dipteren von den Cordilleren in Columbien. 1886. 257. Nachschrift. 307.

Roessler, A., Dr., Appellationsgerichts-Rath in Wiesbaden.

5. Frey: Lepidopteren der Schweiz. 1881. 75.
6. Ueber Dipteren in Schmetterlingsleibern. 389.
7. Welches ist das beste System der Lepidopteren? 1883. 244.
8. Die Behandlung der für Sammlungen bestimmten Schmetterlinge und ihre Erhaltung. 1884. 105 und 144.

Rosenhauer, W. G., Dr. med., Professor in Erlangen.

11. Käferlarven. 1882. 3 u. 129.

Rupertsberger, Matthias, regulirter Chorherr.

1. Catalog der bekannten europäischen Käferlarven. 1879. 211.

Saalmüller, M., Oberstlieutenant a. D. in Frankfurt a. M.

1. 2 neue Noctuen aus Madagascar. 1881. 214.
2. *Oecophora Schmidii* n. sp. 218.
3. Neue Lepidoptera aus Madagascar. 433.
4. *Crambus Kobelti* n. sp. 1885. 334.

Schaupp, F. G.

1. Leconte's Necrolog (aus dem Englischen von Dr. A. Krieger); mit Nachschrift von C. A. Dohrn. 1884. 225.

Schilde, Johannes, Bankbevollmächtigter in Bautzen.

3. Noch einige Worte über die Verbreitung der Heteroceren in den Tropen. 1881. 425.
4. Entomologische Erinnerungen gegen die Entwicklungshypothese der Darwinianer. 1884. 228 und 321.
5. Kheil: Rhopaloceren der Insel Nias. 398.

Schleich, Carl Ludwig, Dr. med. in Stettin.

8. Necrolog für Professor Herrmann Conrad Wilhelm Hering. 1886. 178.

Schmidt, C., Pfarrer in Zülzefitz bei Labes.

1. Taschenberg's Insectenkunde. 1880. 359.

Schmidt, Wilhelm, in Chemnitz.

1. Ueber Panthea Coenobita Esp. 1879. 109.

Schmidt-Goebel, Dr. H. M., Professor in Wien.

9. Bibliographisches (Fabricius' Schriften). 1881. 330.

Schöyen, M. W., Lehrer am Gymnasium in Christiania.

1. Pyralis secalis L. 1879. 389.
2. Ueber die Synonymie und die rechtmäßige Benennung der Botys octomaculata auct. 1879. 396.
3. Prioritätsberechtigte Lepidopteren-Namen aus H. Ström's entomologischen Abhandlungen. 1880. 134.

Semper, Georg, Kaufmann in Altona.

2. Beitrag zur Rhopaloceren-Fauna von Australien. Separatabdruck aus dem Journal des Museums Godeffroy, Heft 14, 1879. 1879. 375.

Sharp, D., in Thornhill.

1. Bemerkungen über Dr. Horn's Carabidae. Aus dem Englischen von Dr. Arnold Krieger. 1882. 486.
2. A word of explanation (concerning a remark in Bergroth's account of the work „on Dytiscidae“, E. Z. 1883. 129). 1883. 193.
3. Description of two new Carabidae from Brazil. 1885. 401.

Smith, John B., in Brooklyn (New-York).

1. Ueber europäische und amerikanische Verwandtschaften. 1885. 221.

Snellen v. Vollenhoven, Dr.

5. Einige neue Arten von Pimplarien aus Ost-Indien. 1879. 133.

Spångberg, Jacob, Dr. an der Universität in Upsala.

2. Stål's Necrolog. 1879. 97.

Speyer, Adolf, Dr. med., Hofrath in Rhoden (Waldeck).

42. Lepidopterische Notizen. 1879. 151.
43. Neue Hesperiden des palaearktischen Fauna-Gebietes. 1879. 342.
44. Die Hesperiden-Gattungen des europäischen Fauna-Gebietes. II. Nachträge. Das Flügelgeäder. (S. 1878. 167). 1879. 477.
15. Lepidopterologische Mittheilungen. 1881. 473.
46. „ Bemerkungen. 1882. 375.
47. Eine hermaphroditische Boarmia repandata, beschrieben und mit einer statistischen Glosse begleitet. 1883. 20.

48. Bemerkungen über den Einfluß des Nahrungswechsels auf morphologische Veränderungen, insbesondere bei den Arten der Gattung *Eupithecia*. 333.
 49. Die Raupe von *Acronycta alni*. Ein biologisches Räthsel. 419.
 50. Zur Naturgeschichte der *Cidaria frustata* Tr. 1884. 81.
 51. Romanoff: Mémoires sur les Lépidoptères Tome I. 477. Tome II. 1885. 353.
 52. Lepidopterologische Mittheilungen. 81.
- Srnka**, Anton, Landesbuchhaltungsbeamter in Prag.
1. Exotische Notizen. 1884. 295.
- Stainton**, H. T.
1. Philipp Christoph Zeller. 1884. 72.
- Standfuss**, M., Dr. in Parchwitz (Schlesien).
1. Lepidopterologisches, mit 4 Thesen. 1884. 193.
 2. *Leucanitis Beckeri* nova species. 272.
 3. Lepidopterologisches. 1886. 318.
- Stange**, G., Gymnasiallehrer in Friedland (Mecklenburg).
1. Lepidopterologische Bemerkungen. 1881. 113.
 2. „ Beobachtungen. 1882. 512.
 3. Sorhagen: Die Kleinschmetterlinge der Provinz Brandenburg. 1886. 187.
 4. Lepidopterisches. 279.
- Standinger**, O., Dr. phil. in Blasewitz bei Dresden.
30. Ueber Lepidopteren des südöstlichen europäischen Rußlands. 1879. 315.
 31. Beitrag zur Lepidopteren-Fauna Central-Asiens. 1881. 253. 393. 1882. 35.
 32. Fr. Schmidt, Kreis-Wundarzt in Wismar. 1883. 113.
 33. Einige neue Lepidopteren Europas. 177.
 34. Anatomische Bedenken gegen die Weiblichkeit von *Papilio Zalmoxis* Hew. 1884. 298.
 35. *Plusia Beckeri* Stgr. var. *Italica* Stgr. und *Calberlae* Standfuss. 300.
 36. Einige neue Lepidopteren des europäischen Fauna-Gebietes. 1885. 349.
 37. Georg Adolf Keferstein. 109.
 38. Pagenstecher: Lepidopterenfauna von Amboina. 114.
 39. Centralasiatische Lepidopteren. 1886. 193. Schluß 225.

Stein, J. Ph. E. Friedr., Dr. in Berlin.

11. Die Löw'sche Dipteren-Sammlung. I. 1880. 256.
II. 1881. 489.

Struve, Oscar, Dr. in Leipzig.

2. 3 Sommer in den Pyrenäen; mit Verzeichniß der dort gesammelten Macrolepidopteren. 1882. 393 und 410.

Teich, C. A., Lehrer in Riga.

3. Lepidopterologische Bemerkungen. 1881. 187.
4. Bemerkungen über das Vorkommen einiger Schmetterlings-Arten in Livland. 1882. 213.
5. Lepidopterologische Beiträge. 1883. 171.
6. „ Notizen aus Livland. 1884. 211.
7. Lepidopterologische Mittheilungen aus Livland. 1885. 130.
8. Lepidopterologisches aus Livland. 1886. 168.

Thurau, F., Lithograph in Berlin.

1. Jaspidea celsia L. in ihren Verwandlungsstufen. 1879. 511.

Tischbein, Oberforstmeister in Eutin.

11. Zusätze und Bemerkungen zu der Uebersicht der europäischen Arten des Genus Ichneumon. 1879. 20. (Fortsetzung von 1876. 273.) Fortgesetzt 1881. 166 und 1882. 475.

Torge, Otto, Lithograph in Schöneberg (O.-L.).

1. Beobachtungen über Grapholitha zebeana Ratzb. 1879. 382.
2. Naturgeschichte der Eugonia fuscantaria Hübn. 1880. 213.

Trimen, Roland.

1. Schützende Aehnlichkeiten bei Insecten (aus The Entomologist 1885 übertragen). 1885. 290.
2. Nachäfferei (mimicry) bei Insecten (Entomologist 1885). 1885. 296.

Wackerzapp, Omar, Kaufmann in Aachen.

1. Cymatophora fluctuosa Hb. 1882. 211.
2. Arnold Förster. 1885. 209.

Wehncke, E., Kaufmann in Harburg.

5. Neue Haliplus. 1880. 72.

Weise, Julius.

1. Beschreibung einiger Coccinelliden. 1885. 227.

Weyenbergh, H., Professor, Dr. in Cordova (La Plata).

3. Die Gattung Didymophleps m. 1883. 108.

Weymer, Gustav, Kaufmann in Elberfeld.

7. Notizen zu dem Artikel „Exotische Schmetterlinge von C. Hopffer 1879. 47“. 1879. 209.
8. Exotische Lepidopteren II. (2 Tafeln). 1884. 7. III. (2 Tafeln). 1885. 257.

Williston, Dr. S. W., New Haven (Conn.).

1. Ueber einige Leptiden-Charaktere, mit Bemerkung von V. v. Röder. 1885. 400.

Woldstedt, F. W. in Petersburg.

1. 2 neue russische Schlupfwespen. 1880. 174.

Zeller, Phil. Christ., Professor.

86. Lepidopterologische Bemerkungen. 1879. 462.
87. Ein Brief an Dr. C. A. Dohrn, mitgetheilt von Letzterem. 1885. 250.
- Zeller's entomologische Arbeiten. 1883. 407.

A n o n y m i.

27. Mamestra Leineri var. (?) Pomerana. 1880. 46.
 28. Silphomorpha africana Schauf. n. sp. 1882. 308.
-

II. General-Register nebst Erklärung der Tafeln.

A.

- Abantis** tettensis **45.** 389.
Abisara Rutherfordii **41.** 198.
Abraxas adustata **41.** 312, **45.** 437, grossulariata **41.** 312, **42.** 383, marginata **41.** 170, 312, silvata 312, **43.** 59, ulmata **42.** 383.
Acanthococcus aceris **43.** 345.
Acanthogenius lugubris **44.** 280.
Acanthomera Fraenfeldi **47.** 261.
Acentropus Newae **43.** 216, **44.** 174, niveus **41.** 389.
Achaea Chamaeleon, Darfa, hilaris, Locra, Mania, Mariaca **41.** 299.
Acherontia Atropos **41.** 62, **42.** 140, **44.** 171, medusa, Styx **41.** 62.
Achroea grisella **41.** 397.
Achroea surinamum **42.** 369.
Acidalia arenosaria **40.** 325, auroraria **45.** 349, aversata **41.** 310, Beckeraria **40.** 325, **43.** 58, bilinearia **41.** 170, Bischoffaria **45.** 266, bisetata **41.** 310, commutata 311, contiguaria **45.** 264, corvularia **41.** 311, **45.** 389, decorata **41.** 311, **43.** 58, degeneraria **41.** 93, dilutaria, dimidiata, emarginata 310, filacearia **43.** 58, flaccidaria **40.** 325, folognecaria **41.** 310, fumata 311, **45.** 436, fuscata 266, humiliata **41.** 310, hyalinata **46.** 356, immorata **41.** 311, **43.** 58, immutata **41.** 311, incavata 311, inornata, interjectaria 310, linearia 311, lividata 310, marginepunctata 311, muricata 310, **45.** 436, 349, mutata **41.** 311, nemoraria 311, ochrata 310, orbicularia 311, ornata 311, **43.** 58, osseata **41.** 93, 310, **45.** 415, ossiculata **43.** 58, pallidata **41.** 310, **43.** 58, pendularia **41.** 311, **43.** 58, pendulinaria **47.** 175, perochraria **41.** 310, **43.** 58, perpusillaria 58, porata **41.** 311, punctaria 311, punctata 311, **46.** 92, remutata **41.** 311, **45.** 436, reversata **41.** 170, roseofasciata **46.** 357, rubiginata **40.** 325, **41.** 311, **43.** 58, rubricata **41.** 311, rufaria **43.** 58, silvestraria **41.** 311, silvestrata **45.** 350, spoliata **41.** 310, squalidaria **43.** 405, strabonaria **41.** 311, straminata 310, strigaria 311, **42.** 113, strigilaria **41.** 311, suffusata 310, tessellaria **43.** 58, trifolia **45.** 349, trilineata **43.** 58, umbelaria 58, unio **41.** 383, virgularia 310, **45.** 266.
Acinia rufa **42.** 46.
Acipitilia paludum **41.** 173, **45.** 214, pentadactyla **41.** 173, siceoliota **43.** 201, spilodactyla **41.** 473, tetradactyla 173, 473.
Aciura insecta **46.** 348.
Acladra modesta **42.** 41.
Acnecephalum **43.** 245.
Acontia var. albicollis **43.** 51, flavomaculata **42.** 394, lucida 363, **43.** 51, luctuosa **41.** 169, **42.** 364, solaris 363, variegata 384.
Acosmeryx Daulis, Meskini **41.** 54.
Acosmetia aquatilis, caliginosa **43.** 44.

- Acraea** abana **40.** 430, Abdera **41.** 190, accrata 189, adriana **40.** 423, Aethilla 428, Alciope **41.** 190, aliteria **40.** 425, anaxo, Calliamira 426, Circeis **41.** 190, crassinia **40.** 421, Cynthia **41.** 189, demonica **40.** 421, Dicaea 426, Egina, eponina **41.** 190, Eresina **40.** 429, Esebria **41.** 190, Eurita, Ipea, Iodutta, Lycia, Lycoa, Menippe 190, Mucia **40.** 424, nelea 430, Neobule **41.** 190, Nicylla **40.** 424, oppidia, orestina, orestia **41.** 190, ozomene **40.** 430, Peneleos, perenna, Pharsalus, pseudagina **41.** 190, radiata **40.** 429, serena **41.** 190, testacea **40.** 430, vinidia **41.** 189.
- Acridiidae** **42.** 37.
- Acridium** cancellatum **42.** 38, carncipes 39, flaviventre 38, paraneense 39, peregrinum, vittigerum 38.
- Acrisius** Koziorowiczi **47.** 27.
- Acrobasis** consociella **41.** 394, fallonella **47.** 66, obliqua **43.** 181, porphyrella 180, rubrotibiella **41.** 394, tumidella 394.
- Acroclita** consequana **43.** 185.
- Acrolepia** assectella **41.** 429, granitella **42.** 456, pygmaeana **41.** 429, valeriella 429, **45.** 349.
- Acronycta** abscondita **42.** 342, **43.** 214, **46.** 131, aceris **42.** 341, alni 341, **43.** 214, **44.** 419, **45.** 211, **46.** 131, americana **47.** 175, auricoma **42.** 95, 342, **47.** 176, brumosa 175, cuspis **42.** 341, dactyliua **47.** 175, euphorbiae **42.** 95, 342, 409, leporina 95, ligustri 342, **45.** 426, megacephala **42.** 341, menyanthidis 341, **45.** 425, var. montivaga **42.** 409, Myricae 409, occidentalis **47.** 175, psi **42.** 341, 409, rumicis **40.** 319, **42.** 342, 409, spinigera **47.** 175, strigosa **42.** 341, **45.** 425, **46.** 131, tridens **42.** 341, vulpina **47.** 175, xyliniformis 175.
- Acropteris** albaria, erycinaria **41.** 302.
- Acrotoxa** fraterculus **46.** 348.
- Adela** australis **43.** 189, croe-
- sella **41.** 427, cuprella 428, Degeerella, fibulella, rufimitrella, sulzella 427, viridella 428.
- Adelocera** pectoralis **45.** 276.
- Adesmia** candidipennis, Langi **41.** 546, Latreillei 368, tuberculata 179, 183.
- Adexius** scrobipennis **47.** 28.
- Adigama** Ochsenheimeri **46.** 258.
- Adoretus** albohispidus, albosetosus **45.** 133, phtisicus **43.** 108, strigatus; vittaticollis **45.** 132.
- Aediodes** afflictalis, inspersalis **41.** 306.
- Aegidium** alatum **41.** 43, Steinheili 42.
- Aegithus** consularis, cyanipennis **41.** 152, sanguinans 152, 293.
- Aegocera** Maenas, rectilinea **41.** 81.
- Aëlopus** fadus, Sisyphus **41.** 52.
- Agabus** fuscipennis **43.** 472, **44.** 390.
- Agaristidae** **46.** 274.
- Agdistis** adactyla **41.** 471, **45.** 415, Heydenii **43.** 199, Tamaricis 200.
- Aglia** tau **42.** 95, 336, 382, **45.** 211, 424, **47.** 319.
- Aglossa** cuprealis, pinguinalis **41.** 383.
- Agnomonina** orontes **41.** 298.
- Agonis** lycacnoides **46.** 273.
- Agraulis** fuscata **40.** 436, Juno 435, lucina 436, moneta, vanillae 435.
- Agrilus** caeruleus **43.** 26, integerimus 28, laticornis 25.
- Agroblaps** akinina **43.** 388.
- Agrophila** sulphuralis **41.** 169, sulphurea, trabealis **42.** 364.
- Agrotera** nemoralis **41.** 388.
- Agrotis** adumbrata **42.** 418, ala, alpestris 413, v. alpina **45.** 359, amphitritaria **42.** 383, Andereggei 412, augur 343, **46.** 222, autumnalis **42.** 383, baja 343, 411, v. bajula 411, basigramma 421, bella 344, bifurca 423, bornicensis **45.** 260, brunnea **42.** 344, candelarum 95, **46.** 131, candelisequa **41.** 169, **42.** 343, **45.** 260, castanea **44.** 172, **46.** 131, chaldaica **42.** 411, cinerea

47. 169, C-nigrum 42. 95. 411, 45. 360. 426, cognita 42. 417, cohaesa 45. 426, collina 203, comes 426, comparata 44. 117, confinis 42. 422, conflua 45. 359, 46. 223, conspicua 42. 421, corticea 345, 45. 427, costata 420, crassa 42. 345, cursoria 345, 45. 187. 362. 427, Dahlii 42. 344, 45. 426, decorata 42. 414, degeniata 46. 362, desec-torum 40. 319, difficilis 46. 363, distinguenda 42. 421, eminens 411, exclamationis 95. 345. 418, fennica 44. 172, festiva 42. 344, 45. 360, fimbria 42. 343, 45. 426, florida 42. 344, 45. 426, flammato 42. 412, foeda 417, forcipula 45. 260, fumosa 42. 345. 427, glarcosa 41. 90, 45. 362, grandis 46. 222, Hahni 355, haruspica 222, herbida 42. 346, 45. 427, hyperborea 44. 172, 45. 359, 46. 131, 47. 169, im-perita 44. 117, islandica 42. 419, 44. 117. 172, 46. 223, ju-nonia 42. 415, Korsakovi 46. 356, lacunaria 42. 383, Ledereri 44. 363, linogrisea 42. 343, 46. 30, lucerneae 45. 362, luci-peta 44. 261, margaritacea 41. 90, molothina 45. 201, musiva 42. 412, mustelina 417, 46. 362, neglecta 41. 89, nigricans 42. 345. 418. 427, obeliscia 345. 421, obotritica 45. 427, obscura 40. 319, 42. 343. 411, 45. 362, 46. 356, occulta 42. 346, 45. 428, 43. 35, 45. 363, 44. 261, ocel-lini 42. 412, orbena 343, 45. 426, parnassiphila 42. 414, plec-ta 344, 46. 223, polygonidis 46. 356, porphyrea 42. 343, 45. 187. 359, praecox 42. 345, 45. 427, prasina 42. 345, 45. 427, pronuba 42. 343, 45. 359, 47. 279, putris, pyrophila 42. 344, quadrangula 411, v. Raddei 46. 356, ravida 42. 343. 383, re-cessa 418, 44. 172, rectangula 42. 412, rhomboidea 344, ripae 344, 45. 427, Romanovi 46. 356, rossica 42. 419, rubi 344, 45. 426, rubiflorida 47. 279, sagitta 45. 360, saucia 41. 96, scropu-

lana 46. 223, segetum 42. 345. 423, 46. 224, senescens 42. 416, sigma 343, signifera 40. 319, signum 42. 343, 44. 172, simi-lis 42. 412, simplonia 46. 223, simulans 42. 344, sincera 44. 172, sobrina 172, 46. 131, soli-taria 223, speciosa 44. 117. 172, stabulorum 46. 362, Stentzi 42. 412, stigmatica 344, strigula, sub-sequa 343, suffusa 345, texanus 46. 224, triangulum 42. 343, tritici 40. 319, 42. 95. 345. 421, 45. 427, umbrosa 42. 344, 45. 426, valligera 42. 346, vestigi-alis 346, 45. 427, v. Weissen-bornii 42. 345, Wockei 411, 46. 223, 44. 117, xanthographa 42. 344, 45. 360. 426.

Ala Picteti 43. 49.

Alcides convexus 43. 465.

Aletis Helcita 41. 83.

Allecula fulvipennis 47. 291.

Alophus eximius 46. 155, pau-perculus 156, subnudus 154.

Alucita desmodactyla 41. 248, hexadactyla 173. 473.

Alypia Langtonii 44. 116.

Alytarchia amanda 41. 83.

Amathocera Tiphys 41. 77.

Amauris Damocles, Echeria, in-ferna, niavius, psyttalea, Vashti 41. 189.

Amblyptilia acanthodactyla 41. 471, calaminthae 47. 16.

Amblyteles adsentator 42. 184, aequivocus 40. 34, albostratus 42. 185, alternator 40. 36, ater 43. 483, aterrimus 40. 36, cel-sia 42. 182, diasemae 184, fila-tus 40. 39, impressus 37, infi-nitus 30, interjectus 38, litigiosus 42. 181, palliatorius 43. 480, proximus 40. 36, rufoniger 35, spoliator 43. 480, subfasciatus 40. 38, trifasciatus 33, unigul-tatus 42. 183.

Ambulyx Eurycles 41. 60, Ly-cidas, marginata, Palmeri, stri-gilis 68.

Ameise, Honig-, die westliche, 43. 347.

Amerila vitrea 41. 84.

Amethysa intermedia 42. 46. 191.

- Amicta** v. demissa, lutea, v. schalkuhensis, uralensis **46.** 360.
Ammoconia caecimacula, v. sibirica **43.** 37. 215, vetula **41.** 97.
Amorphocephalini **44.** 237.
Amphicoma vulpes **46.** 80.
Amphidasys betularia **41.** 315, **42.** 382, cognataria **47.** 175.
Amphientomum paradoxum **43.** 268. 525.
Amphigerontia bifasciata, fasciata, subnebulosa, variegata **41.** 183.
Amphipyra livida **42.** 384, perflua 357. 384, **45.** 433, pyramidea **42.** 95. 357. 384, **45.** 433, Schrenkii **42.** 384, tragonogonis 357.
Amphisbatis incongruella **41.** 460. **46.** 29.
Amphonyx antaeus **41.** 63, cluentius 67, Duponchel, Hydaspes, Medor 63, morgani 77, rivularis Walkeri 67.
Anacampsis anthyllidella, coronilella **41.** 445, remissella 242, sarothamnella, vetustella, vorticella 445.
Anagoga pulveraria **47.** 175.
Anaides fossulatus **41.** 45.
Anaitis v. imbutata **45.** 366, obitaria **43.** 67, paludata **45.** 366, plagiata **41.** 172, **43.** 67.
Anaplecta lateralis **42.** 37.
Anarsia spartiella **41.** 448, lineatella 448. **46.** 31.
Anarta cordigera **42.** 363, Haberbaueri **43.** 50, melanopa **45.** 366, myrtilli **42.** 363, **46.** 132.
Anaspis frontalis **43.** 31.
Anastetha raripila **46.** 147.
Anastis paludata, plagiata, sororiata **41.** 318.
Anatolica Balassogloi **43.** 245.
Anceryx Alope **41.** 63, amazonica 67. 68, fasciata 63, papayae 67. 68, pedilanthi 63. 67. 68, Pelops 68.
Anchinia laureolella **43.** 193.
Anchomenus elevatus **45.** 318.
Anchonidium **47.** 28, corticeum, perpensum 32.
Anchylopera platanana **44.** 369.
Ancylonotus tribulus **47.** 312.
Ancylosis cinnamomella **41.** 395.
Anerastia lotella **41.** 395.
Angerona corylaria **41.** 314, prunaria 314. 296, **45.** 437, sordidiata 437.
Angonyx Emilia **41.** 69.
Anisodactylus cupripennis **42.** 49, laevis 50, posticus **44.** 394.
Anisognathus anaticeps **44.** 235, Mechowi 234.
Anisopteryx aceraria, aescularia **41.** 315.
Anisota senatoria **47.** 174.
Anobium rufipes **43.** 29.
Anomala Morissaei **46.** 139.
Anoncodes croceiventris **47.** 291.
Anopheles albinus **46.** 338.
Antheraea Dione **41.** 87.
Anthia aemiliana **42.** 322, **44.** 358, aenigma **42.** 326, **43.** 367, alveolata **44.** 282, Baucis **42.** 326, biguttata 323, Burchelli 311, Cailliandi **43.** 368, cinctipennis **42.** 322, circumcincta, divisa 325, Duparqueti **45.** 177. 404, exarata **42.** 324, foveata 324, **44.** 282, gracilis **42.** 324, graphipteroides **44.** 281, intricata **43.** 366, leucospilota 368, limbata **42.** 323, macilenta 326, maxillosa **45.** 408, Mellyi **42.** 322, neonympha **43.** 368, neutra **44.** 360, omoplatea **42.** 322, portentosa **43.** 246, rugosopunctata **42.** 327, septemcostata **43.** 368, **44.** 357, tetrastigma **42.** 325, Westermanni **44.** 359.
Anthithesia bipartitana **44.** 369.
Anthocharis belia **42.** 259, cardamines **41.** 159, **42.** 133. 260. 279, v. simplonia 259.
Anthomyia **46.** 347, **47.** 270.
Anthonomus curtus **43.** 432.
Anthoph. paradisea **42.** 384.
Anthrax bigradata, faunus, Gorgon, Lucifer, oedipus, paradoxa **46.** 339.
Anthrenus picturatus **43.** 109.
Anticheira catomelaena **46.** 79.
Antichloris flavifrons, rufidorsis, solora **41.** 80.
Anticl. Taczanowskii **42.** 383.
Antigonus brigidia **40.** 361, brigidella **47.** 111, denuba, philo-

- timus **40.** 361, plistonius 362, sezendis **47.** 112, Thecla **40.** 361, zorilla **47.** 112.
- Antispila** pfeifferella **41.** 462.
- Aocnus** **44.** 481.
- Aoplus** inermis **43.** 479.
- Apachiscelus** alternans **46.** 173.
- Apamea** Askoldis **42.** 383, basilinea **45.** 365, leucostigma **42.** 383, testacea 350.
- Aparopion** costatum **47.** 28.
- Apatela** occidentalis **47.** 175.
- Apatura** bradyporina **42.** 383. Clytie 95, **45.** 419, Ilia **42.** 95. 137, **45.** 419, ipcreta **42.** 343, Iris 137. 381. Jankowskii, leporina, major 383.
- Apautus** abuae **45.** 153, **40.** 359, acroleuca **45.** 157, agraulia 166, alfarus **47.** 107, alix 165. alsimo 159, anomoeus **45.** 152, **40.** 358, aretina **45.** 166, argynnis 155, argyropsila 156, argyrosticta 156, **40.** 358, batea **45.** 153, **40.** 359, bebarus **45.** 160, bion, Caesar 166, caesina 155, clavicula 162, colattus **47.** 106, corades **45.** 161, debilis **40.** 360, **45.** 158, decora 159, decrepida 161, discreta **47.** 105, dolon **45.** 165, dolus 151, **40.** 358, Dschilus **47.** 106, durga **45.** 153, Ephesus 164, Endemia 163, Euphrasia 166, fabulinus 160, facilis 158, ferrago 163, filata 158, flava 166, flavocostata 163, flavovittata 164, gracilis 158, Imerius 164, Inachus **47.** 105, interpunctata **45.** 158, ira 166, Jelskyi 162, Konava 166, Krexos 163, Leander 154, **40.** 360, leporina 166, leucopyga 157. **40.** 360, levina **45.** 162, locus **47.** 107, luteipalpis 106, marginatus **45.** 166, Maro 164, matuta **47.** 107, melanoneura **45.** 165, Menes 158, Mergus 157, Neander 154, nothus 152, Nnmitor 166, odilia 155, olaus 156, Philander 154, **40.** 360, Philemon 157, Phocaeus, Phocion 152, placidus 157, **40.** 360, polita **45.** 159, Prittwitzi 165, puer 166, pygmaeus 157, Saturnus 159, schersa 158, servilius 161, simplex 166, sinhalus **47.** 105, striga **45.** 162, Sulla 161, Suinas 165, Tanaquilus 160, tanus **47.** 106, Tiberius 160, triplex 152, Valerius, venosus 160, vialis 151, vicinus 163, Virginius 159, vopiscella **47.** 105, Zephora **45.** 156.
- Aphelia** lanceolana **41.** 412, **45.** 373, pratana 372, venosana **43.** 182.
- Aphestia** chalybaea **42.** 386.
- Aphiden** **44.** 240.
- Aphis** bursaria **41.** 218, chinensis **44.** 241.
- Aphnaeus** asterius, guttatus **41.** 201, lutosus 200.
- Aphodius** brasiliensis, columbicus **41.** 36, conspurcatus **43.** 21, cuniculus **41.** 38, depressus **43.** 19, Holubi **44.** 107, lividus **41.** 36, nemoralis **43.** 22, pacatus **41.** 37, pusillus **43.** 20, rufescens, rufus 19, scybalarius 22.
- Aphomia** colonella, sociella **41.** 396.
- Aphrastus** taeniatus **47.** 173.
- Apion** angustatum **43.** 130, coeleste **47.** 151, squamosum **45.** 455.
- Apl.** nebulosa **42.** 383.
- Aplasta** onoraria **41.** 317.
- Aplecta** occulta **45.** 188. 383.
- Aplota** Kademiella **41.** 242.
- Apoderus** Badeni **44.** 461, bilineatus 64, calceatus 470, constans 466, dentipes 462, dromedarius 472, erythropterus **45.** 85, Fabricii **44.** 470, hieroglyphicus 468, insularis 463, sejunctus 464, semirufus 465, trinotatus 469.
- Aporia** crataegi **42.** 259, **45.** 417.
- Aporophyla** caecimacula **42.** 349, **45.** 428, luncburgensis 428, lutulenta **42.** 349, **45.** 428.
- Aporosa** rufescens **46.** 339.
- Arachniden** **40.** 106.
- Arammichnus** russicus **47.** 139.
- Archipsocus** puber **43.** 222. 525.
- Arctia** amurensis **42.** 382, aulica 151, caja **41.** 166, **42.** 151. 401, **45.** 423, casta, flava **42.** 401, gelida **44.** 116, glaphyra **42.** 402, Hebe 151. 401, **45.** 423, **46.** 46, maculata **44.** 259, purpurata **42.** 151. 401, purpurea 95,

- Quensellii* 401, 44. 116, spectabilis 40. 317, 42. 402, villica 40. 167, 42. 151, Yarrowii 44. 116.
Arctiiden 42. 150.
Arescus Waterhousei 46. 249.
Arge halimede 42. 381.
Argina astrea 46. 275.
Argutor oblitus 42. 51, patagonicus 44. 394.
Argutoridius oblitus 42. 51, uruguaiensis 51, 44. 394.
Argynnis Adippe 42. 95. 267. 294. 381, aglaja 40. 157, 42. 95. 267. 294. 381, alaica 47. 236, aphirape 45. 419, Arsilache 42. 138, Atlantis 44. 116, caucasica 42. 294, Chariclea 44. 116, dia 42. 95. 267. 294, Ella 381, eris 294, euphrosyne 41. 163, generator 47. 235, Hecate 42. 294, 47. 236, hegemone 42. 292, Ino 267. 294, 45. 419, Laodice 42. 138. 381, 43. 213, lathonia 42. 267, Niobe 294, pales 267. 294, 47. 235, pandora 42. 294, Paphia 95. 138. 294. 381, 45. 419, paulina 42. 381, polaris 44. 116, rusluna 42. 381, selene 45. 419, valesina 42. 138, 45. 419.
Argyresthia abdominalis, albistria, arceuthina, aurulentella, Brockeella, conjugella, cornella 41. 431, dilectella 431, 47. 284, ephipella 41. 431, Goedartella 431, 47. 176, mendica, nitidella, pygmaeella, retinella, semitestacella 41. 431.
Argyritis pictella, superbella 41. 443.
Argyrolepis cnicana 45. 372, quercifolia 44. 369.
Argyrotoxa conigerana, trifurculana 44. 369.
Arhines brunneus 47. 142.
Aroa sulphurea, xanthospila 41. 84.
Aromia ambrosiaca, moschata 47. 292.
Arrhenodes Faldermanni 44. 398.
Arrhenodini 44. 238.
Arsilonche albovenosa 42. 340, venosa 340, 45. 415.
Arteurotia meris 47. 87.
Arthropterus Howitti 43. 256, ovicollis 46. 148, subsulcatus 256, Waterhousei, Wilsoni 255.
Arthrostenus fur 46. 179, ignoratus 45. 453.
Asopia farinalis 41. 383, glaucinalis 383, 47. 62, obatralis 46. 358.
Asphalia flavicornis 42. 339, ridens, xanthocerus 95. 339.
Aspidimerus lactus, lepidus 46. 233, Spencei 232.
Aspidosternum cyaneum, metallicum 42. 88.
Aspila Dolini 44. 159.
Aspilates acuminaria 43. 63, formosaria 41. 317, 42. 114, gilvaria, glessaria 43. 63, innocentaria 46. 357, mundataria 42. 383, 43. 63, opulentaria 63, smirnovi 46. 356, strigillaria 41. 317, 43. 63.
Aspis Udmanniana 41. 412.
Aspledon sardanus 41. 76.
Asplodon dicanus 41. 53.
Asteroo. atrovi, Hatus 42. 383.
Asterocopus crassinea 42. 95. 361, sphinx 361.
Asth. candidata, luteata 42. 383.
Astictopterus Diocles, forensis, fuscula, Jama, Kethra, melania, subterranea 47. 110.
Asychna aeratella 41. 459, 42. 462.
Asyteta vittata 40. 364.
Ataenius aequalis 41. 40, attenuator 41, carinator 42, columbicus 39, ungator 41, perforatus 39, Steinheili 41, stercorator 40.
Ateliotum hungaricellum 41. 235.
Atella Phalanta 41. 190.
Atemelia torquatella 41. 430.
Aterica amaxia, atossa 41. 193, Buchholzi 193, 45. 28, cuparia, Tadema 41. 193.
Athous deflexus, niger, porrectus 40. 238.
Athrodactyla elongata 44. 372.
Athyreus centralis, lanuginosus 41. 45, Pholas, vulpinus 44.
Athysanus abietis 47. 172, desertorum 42. 44, fenestratus, minor, variabilis 47. 172.

Atropina 43. 526, 44. 285. 322.
Atropini 41. 186.
Atropos divinatoria 43. 526, 44. 289. 293, formicaria 43. 526, 44. 294, inquilina 310, oleagina 43. 526, resinata 526, 44. 295, sericea 86, succinica 43. 231. 289. 526, 44. 296.
Atta Lundii 42. 72.
Attacus luna 47. 174.
Attagenus 20-guttatus 43. 15.
Attelabus Christophi 45. 471, regularis 44. 471.
Augasma aeratellum 42. 462.
Aulacophora aeneoguttata 45. 176, andamanica 46. 390, nigripeta 389, rosea 43. 460.
Aventia flexula 42. 95. 365, 45. 436.
Axiopoena maura 46. 359.
Axyl. putris 42. 383.
Azeta Reuteri 42. 437.

B.

B. (Lep.) stratararius 46. 132.
Baccha capitata, clavata, parvicornis 46. 342.
Bactra argutana 44. 369, lanceolana 45. 373.
Bapta bimaiculata 41. 312. 45. 437, pictaria 42. 96, taminata 41. 312, temerata 312, 45. 437.
Baripus pulchellus 44. 105.
Baris Balassogloi 46. 200, Brisonti 43. 433, consulta 47. 156, crassipes 45. 462, fimbriata 46. 202, Gimmerthali 43. 435, intercalaris 46. 200, Landgrebei, Renardi 43. 435, sculpturatum 46. 201, Schwarzenbergi 43. 434, Spitzzyi, Suffriani 436, T-album 46. 201.
Bassus hilaris 41. 175.
Bastactes plurituberculatus 45. 43.
Batonota bidens 40. 188.
Batrachedia Ledereriella 43. 195, praeangusta 41. 461.
Bedellia somnulentella 41. 463.
Bellamira scalaris 47. 173.
Belostomidae 42. 43.
Belvosia bifasciata 46. 345.
Bembecia hylaciformis 42. 147.

Bembidium Chaudoiri 44. 395. convergens 394, luridipenne 395.
Bendidae 46. 278.
Bernstein-Psociden 43. 266. 524, 44. 186.
Berosus undatus 42. 53.
Bibliotheca entomologica v. Hagen 44. 136.
Bijugis Alpherakii, proxima 46. 361.
Biologie der Käfer Europa's von Mathias Rupertsberger 41. 481.
Biston hirtarius 41. 315, 42. 96, 45. 438, 47. 176, hispidarius 41. 315, lapponarius 43. 216, 44. 174, 45. 213, prodromaria, stratararius 41. 315, ursaria 47. 176.
Blabophanes ferruginella, imella 41. 424, liberiella 40. 471, monachella 41. 424, 44. 174, rusticella 41. 424, 45. 374.
Blapisa caraboides 43. 389.
Blaps, von Turkestan 43. 388, mortisaga 46. 306.
Blapstinus punctulatus 42. 59.
Blaste juvenalis 44. 80.
Blastobasis Phycidella 41. 450, 46. 31.
Blatta 46. 134, fusca 42. 37.
Blattidae 42. 37.
Blechrus platensis 44. 393.
Blepharicn. splendens 47. 267.
Blepharipeza leucophrys 46. 345.
Blosyrus depressus 47. 129.
Boarmia abiectaria 41. 315, amphidasyaria 42. 383, angularia 41. 316, caminariata 45. 267, cinctaria 41. 315, 42. 382, 43. 62, 45. 267, cocandaria 46. 358, consimilaria 42. 382, consonaria 41. 316, 45. 213, consortaria 41. 315, 42. 96. 382, crepuscularia 41. 171. 316, 45. 438, 47. 176, dcmbowskiaria 42. 382, extersaria 41. 171, extinctaria 43. 62, gemmaria 41. 315, 45. 268. 438, glabraria 41. 316, infuscata 45. 268, lichenaria 41. 171. 316, 46. 32, lucialata 45. 267, luridaria 438, luridata 41. 316, minor 45. 268, punctularia 41. 171. 316, repandaria 42. 382, repandata 41. 315, 43. 62, 44. 20, rhom-

- boidaria **41.** 315, **45.** 433, roboraria **41.** 171, 315, **45.** 268, setenaria, stipitaria **42.** 382, submarmoraria **45.** 267.
- Bolax** incogitatus **44.** 427.
- Bolboceras** caesum **41.** 45.
- Boletobia** carbonaria **42.** 365, fuliginaria 365, **45.** 436.
- Bolina** amata, sericea **42.** 384.
- Bolitotherus** bifurcus **47.** 173.
- Bombyciden** **42.** 148, 333, 382, **45.** 422, **47.** 173.
- Bombylisoma** decorata **43.** 510.
- Bombylius** Paulseni **43.** 510.
- Bombyx** acanthophylli **46.** 362, castrensis **40.** 318, **41.** 168, **42.** 334, 406, **43.** 214, **45.** 193, catax, crataegi **42.** 95, 334, Eversmanni **40.** 319, Franconica **42.** 334, Henkei **40.** 318, ilicifolia **43.** 214, kirghisica **40.** 318, **42.** 406, Korbi **44.** 179, lancestris **41.** 168, **42.** 188, 334, **43.** 214, neogena **42.** 406, neustria **41.** 168, **42.** 334, **45.** 424, palpina **43.** 214, populi **41.** 168, **42.** 334, **45.** 424, Polyphemus **42.** 122, quercus **41.** 120, 168, **42.** 335, rimicola 95, 334, **44.** 260, rubi **41.** 129, **42.** 95, 335, tenuata **41.** 120, trifolii 168, **42.** 335, veneta **45.** 193.
- Bomolocha** crassalis **42.** 366, fontis 366, **45.** 436, opulenta **46.** 357.
- Bonesia** variabilis **46.** 242.
- Bothynoderes** armeniacus **45.** 451, carinatus **46.** 162, crispicollis 165, fissirostris, halophilus 163, libitiniarius **47.** 148, melancholicus **45.** 462, ornatus **46.** 163, partitus 164.
- Botis** flavalis, fulvalis, lutealis **41.** 229.
- Botys** aburalis **41.** 304, aeralis, anguinalis 385, auralis **40.** 43, aurata **41.** 385, aurithoracalis **46.** 353, biternalis, bornicensis **40.** 43, cespitalis **41.** 385, ciliatis 386, **45.** 213, **46.** 133, **47.** 170, cingulata **41.** 385, **46.** 133, ferrugalis, flavalis, fulvalis **41.** 386, funebris 134, fuscalis 386, **45.** 213, **46.** 133, **47.** 170, hyalinis **41.** 173, 386, hyperborealis **44.** 123, marcidalis **40.** 46, muralis **41.** 304, nigrata 385, nubialis 386, nyctemeralis 385, **46.** 133, octomaculata **40.** 396, **41.** 134, olivialis 387, ostrinalis 385, pandalis 387, pontica **46.** 358, porphyralis **41.** 385, prunalis 387, pulveralis **45.** 349, punicealis, purpuralis **41.** 385, radiosalis **44.** 123, repandalis **41.** 386, ruralis 387, sambucalis 386, sanguinalis 385, stachydalis, terrealis 386, torvalis **44.** 122, trinialis **40.** 43, **46.** 358, verticalis **41.** 387.
- Brachinus** parvulus **47.** 351.
- Brachmia** mouffetella, nigrocostella, pedisequella **41.** 440.
- Brachyacantha** bistripustulata, guttata **46.** 231.
- Brachycerus** spiniger **41.** 294, tuberculosus 293, **43.** 251, verrucosus **41.** 295.
- Brachycrossata** cinerella **41.** 446.
- Brachyderes** incanus **47.** 33.
- Brachyderinae** **47.** 129, 33.
- Brachyglossa** **41.** 62, australasiae, Banksiae 67.
- Brachygnathus** Burmeisteri **46.** 402, fervida 332, festivus 331, fulgidipennis 329, intermedius, muticus 330, pyropterus 331.
- Brachypeplus** mutilatus **42.** 370.
- Brachysphaenus** procerus **44.** 105.
- Brahmaea** lunulata **46.** 354.
- Brenthiden**, vom Cuango **44.** 233, von Madagascar 381.
- Brephia** compositella **47.** 65.
- Brephos** infans **47.** 175, Midden-dorffii **43.** 57, notha **42.** 96, nothum **43.** 57, Parthenias **42.** 366, **43.** 57.
- Brontes** debilis, dubius **45.** 403.
- Brontini** **45.** 403.
- Brotolomia** meticulosa **42.** 352, **45.** 431.
- Bruchus** abbreviatus, bivulneratus **40.** 187.
- Brumus** lineatus **46.** 229, septentrionis 230.
- Bryophila** algae, ereptricula **42.** 342, deceptricula 409, perla 342,

plumbeola 410, raptricula 409, seladona 46. 355.

Bryotropha affinis, basaltinella 41. 441, cinerosella 42. 117, decrepidella 41. 440, decrepitella 42. 457, desertella 41. 441, lutenescens 441, 42. 457, obsenrella, senectella 41. 441. terrella 440, umbrosella 441.

Bucculatrix absynthii 47. 82, artemisiae 41. 468, artemisiella 45. 415, cidarella, crataegi, cristarella 41. 468, frangulella 468, 45. 348, gnaphaliella, nigricomella, ratibonensis, thoracella 41. 468.

Bulaea Nevilli 43. 374.

Bunaea Buchholzi, Deyrollei, Phaedusa 41. 87.

Bupalus piniaria 41. 171. 316.

Buprestidae 42. 55.

Buprestis bioculata 42. 87, punctata 47. 290, quadriareolata 42. 87, rustica 47. 290.

Butalis 43. 195, chenopodiella 41. 460, dissimilella 244, ericetella 42. 461, fallucella 460, flavilaterella 47. 71, goniustella 41. 243, incongruella 46. 29, Knochella, laminella 41. 460, lanceolana 45. 348, palustris 41. 460, 42. 118, 45. 348, parvella 41. 244, potentillae 460, Schneideri 42. 460, siccella 41. 460, tabidella 42. 461, vitilella 46. 358.

Butleria Agathocles 45. 294, apertus 293, bissexguttatus 294, bilinea 295, caenides 294, caicus, Crithote, Cypselus 293, dimidiatus, dolabella 292, epiphaneus, hesperioides 291, hilina, Kenava 295, ligilla 292, Massasoit 294, mesoxantha 291, planus 293, Polycrates 292, polyspilus 295, pruna 294, xantholeuca 291.

Bythoscopus seminudus 47. 172.

Byzacnus picticollis 42. 315.

C.

Cabera exanthemata, pusaria 41. 170. 312, vulgaris 302.

Cacoecia argyroscopia 44. 368,

cerasivorana 47. 176, rosaceana 44. 369. 47. 176, semiferana 44. 369.

Caeciliini 41. 183.

Caecilius atricornis, Burmeisteri, Dahlii 41. 185, debilis 43. 284. 525, flavidus, fuseopterus 41. 185, hirtellus 185. 42. 77, obsoletus 41. 185. 42. 237, pedicularius 41. 185, piceus 44. 85, pilosus 43. 283. 524, proavus 284. 525, quercus 41. 185.

Caenia Bourgeoisi 40. 333.

Caeporis stigmula 42. 66.

Caequosa triangularis 41. 62.

Caesalbanda bipartitana 44. 369.

Calamia bathyerga 42. 355, lutosus 355, 43. 43, phragmitidis 45. 212. 432, 46. 132.

Calometropha paludella 41. 389.

Calaphis betulella 47. 172.

Caledonica Deplanchei 43. 363.

Caligula Jonassii 41. 72.

Calliaspis rubra 43. 256.

Callichroma corvinum 40. 199, Holubi 42. 90, japonicum 40. 335, moschatum 43. 472.

Callicore Bacchis, clymena 40. 450, Enclides 451, grauatensis, Janeira, lidwina, Marchalii 40. 450, metiscus, pavira 451.

Callidium clavicorne, variabile 43. 473.

Callidryas Alemeone 40. 85, argante 84, aricie 86, cipris, cniidia 84, drya, eubule, evadne 85, Florella 41. 204, hersilia 40. 84, marcellina 85, melanippe, philea, rurina 86, sennae, statira, Trite 85, virgo 86.

Calligenia askoldensis 42. 382, miniata 149, 46. 32, rosacea 42. 382, rosea 149.

Callimorpha dominula 40. 158, 42. 151, 45. 423, Hera 44. 258, 45. 423, lutescens 44. 258.

Calliomma licastus 41. 53, lutescens 54, Parce 53, Thorates 54.

Calliphora semiatra 47. 269.

Callipterus betulae, colens 47. 172.

Callisthenes ballionis 46. 45, brevisculus 43, declivis 45. 405,

- elegans **46.** 45, **43.** 247, 371, **44.** 102, **45.** 405, Eversmanni **46.** 43, Fischeri **44.** Karelina **43.** 248, **46.** 46, Kuschakewitschi **46.** 44, orbiculatus **43.** Panderi **45.** Reichei, Semenovi **44.** substriatus, usgentensis **43.**
- Callosune** evippe, phlegetonia **41.** 204.
- Calobata** fasciata, lasciva **46.** 347.
- Calocampa** exoleta **42.** 95, 361, **43.** 47, solidaginis **42.** 361, **47.** 161, vetusta **42.** 361, **43.** 47, **45.** 434.
- Calocomus** coriaceus **43.** 466.
- Calophasia** casta **40.** 321, **43.** 47, linariae, lunula **42.** 361.
- Caloptenus** femur-rubrum **47.** 172.
- Calopteron** dominicanum **45.** 404.
- Calosoma** bonariense **42.** 49, sycophanta **47.** 119.
- Calymnia** badio, fasciata **45.** 212, palaeacea **433.** pyralina **42.** 358, trapezine **44.** 173.
- Camaria** gloriosa **45.** 135, 277.
- Camarimena** Nietneri, vicina **41.** 380.
- Camponotus** bonariensis, punctulatus **42.** 71.
- Camptogramma** albosignaria, **42.** 383, bilineata **45.** 188, 370, fluviala, unistirpis **42.** 383.
- Campylus** denticornis **47.** 173.
- Cantharidae** **40.** 249, 287, 333, 513, **42.** 20.
- Cantharis** **42.** 20, adspersa **29.** 306, albiovittata **23.** 303, aterrima **305.** atomaria **29.** 307, 308, brunneipennis **24.** 304, cavernosa **306.** centralis **25.** 304, clericalis **308.** coracina, Courbonii **305.** digramma **24.** 304, dispar **22.** 60, 302, flavogrisea, fulvicornis **307.** Germari **30.** 308, griseonigra, hemigramma **304.** leopardina **24.** 304, leucoloma **22.** 303, luctifera, maculata **303.** missionum **306.** nigropunctata **28.** 306, semivittata **304.** suturalis, talpa **306.** vesicatoria **40.** 44, vidua **42.** 23, 303, 305, virgata **25.** 304, viridipennis **21.** 301, vittigera **22.** 60, 302.
- Canthidium** calidum **41.** 20, flabellatum **44.** 433, lebasii **41.** 21, minimum **44.** 433, miscellum **434.** obscurum **41.** 21, parvulum **44.** 432, Steinheili **41.** 19.
- Canthon** aequinoctialis, femoralis **41.** 16, fractipes **42.** 54, juvenecus **41.** 17, lituratus, mutabilis **15.** pauxillus **44.** 430, plagiatus **41.** 15, plicatipennis **42.** 54, politus, 7-maculatus, Steinheili **41.** 16, subhyalinus **17.** unguicularis **44.** 430, violaceus **46.** 62.
- Capn.** Jankowskii **42.** 384.
- Capsidae** **42.** 42.
- Capsus** fatruelis, fraudulentus **42.** 42.
- Carabidae** **40.** 329, **42.** 49, **43.** 237, 486, brasil. **46.** 401.
- Carabus** aeneum **47.** 289, Ballassogloi **43.** 102, canaliculatus **47.** 289, catenulatus **120.** cavernosus **44.** 127, cicatricosus **43.** 249, corrugis **249.** **44.** 102, Germari **40.** 238, granulatus **47.** 288, hortensis **45.** 84, Macander **47.** 288, marginalis **43.** 472, **44.** 390, Neesi **40.** 238, nitens **43.** 473, obliquus **40.** 238, parallelus **47.** 288, regulus **43.** 104, Schrenki **47.** 289, Scovitzii **43.** 312, Stschurowskyi **45.** 406, tuberculatus **47.** 289, violaceus **40.** 240.
- Caradrina** airae **42.** 356, albina **43.** 43, albosignata **42.** 383, alsiues, arcuosa **356.** blanda **356.** 383, congesta **43.** 43, cubicularis **42.** 356, **45.** 366, Morpheus, palustris **42.** 356, paupera **46.** 356, petraea **44.** 173, quadripuncta **42.** 356, quadripunctata **40.** 32, **45.** 366, respersa **356.** 432, selina **46.** 132, selini **42.** 356, **44.** 172, superstes **41.** 91, **45.** 261, taraxaci **42.** 356, **44.** 173, vicina **46.** 356.
- Carcina** quercana **41.** 448, **43.** 193.
- Carpocapsa** grossana **41.** 418, pomonella **418.** **44.** 124, splendana **41.** 418.
- Carpophilus** mutilatus **42.** 370.
- Carsia** imbutata **45.** 366.
- Carterocephalus** argenteogutta

- 45.** 387, *argyrostigma* **40.** 488,
45. 387, *aureipennis*, *Brontes*
 387, *californica* 388, *flavimargo*
 387, *Mandan*, *mesapano*, *Mingo*,
omaha 388, *Palaemon* **40.** 488,
42. 139, **44.** 116, **45.** 387, *pa-*
niscoides 388, *paniscus* **41.** 164,
42. 139, **45.** 387, *sylvius* **40.**
 488, **42.** 139, **45.** 388, *Skada*,
sylvicola 388, *sylvius* **45.** 421.
 388.
Caryatis *Phileta*, *viridis* **41.** 80.
Casiapa *agna*, *callixenus*, *caris-*
tus, *cerinthus*, *chaya* **47.** 86, *cin-*
nara 87, *corvus*, *cretomedia*, *he-*
lirius, *mangola* 86, *maracauda* 87,
odix, *semamona* 86, *sibiritia* 87.
Casnonia *maculicornis* **43.** 250.
Cassida *hepatica* **41.** 150, *rubra*
43. 256, *stigmatica* 142.
Catachysta *lemnata* **41.** 388.
Catalogue of Tortricidae of
 North America **44.** 366.
Catapiestus *mediocris*, *piceus*
42. 315.
Catapionus *basilicus* **47.** 130,
insulsus, *eximius* **46.** 151, *mol-*
itor, *peregrinus* 150.
Catastia *umbrosella* **46.** 363.
Catephia *alchymista* **42.** 364.
Catocala **45.** 213, **46.** 115, *adul-*
tera **43.** 215, **44.** 173, *conem-*
bens **43.** 392, *elocata* **40.** 324,
42. 365, *fraxini* 95, 364, **43.**
 56, **45.** 435, *lara* **42.** 384, *lu-*
pina **43.** 56, *neonympha* **40.**
 325, **43.** 57, *nupta* **42.** 365, 384,
43. 56, *orientalis* **40.** 325, *pacta*
43. 215, **45.** 435, **47.** 109, *pa-*
ranympha **42.** 365, **44.** 173, **45.**
 435, *promissa* **42.** 365, **45.** 435,
puerpera **40.** 325, **43.** 57, *sponsa*
42. 95, 364, **45.** 435.
Catodaulis *Tethys* **40.** 497.
Catogenus *rufus* **45.** 401.
Catonphele *chromis*, *Hewit-*
sonii **40.** 448.
Catoptria *ulicetani* **45.** 373.
Caulomorphus **47.** 28.
Causima *luctuosa* **42.** 23.
Cautethia **41.** 64.
Cecropia **41.** 70.
Cecropterus *vectilucis* **47.** 87.
Cedestis *farinatella*, *gysseleniella*
41. 432.
- Celaena** *Haworthii* **45.** 364.
Cemiostoma *laburnella* **41.** 467,
lotella **47.** 285, *spartifoliella*,
wailesella **41.** 467.
Centronopus *calcaratus* **47.** 173.
Centrophorus *aeneolus* **44.** 387,
assiduus 382, *atratus* 386, *com-*
pressipes 383, *cylindricus* 388,
dives 387, *encaustus* 384, *metal-*
licus 388, *nigritus* 384, *plicicornis*,
rectirostris 385, *striatopunctatus*,
striatulus 388, *validirostris* 383.
Ceocephalini **44.** 239, 381.
Ceocephalus *picipes* **44.** 233.
 239.
Cephalocoema *costulata* **42.** 37.
Cephaloleia *alternans* **46.** 145.
Cerambycidae **40.** 199, 335,
42. 62.
Cerapterus *Lafertei* **45.** 39, *mol-*
licellus **41.** 151.
Cerastis *bogotana* **44.** 73, *colo-*
rata 71, *crassicornis*, *fuscipennis*
 70, *infesta* 68, *mexicana* 75, *mo-*
esta 72, *nigrofasciata* 75, *ocularis*
 72, *pallidinervis* 73, *venosa* 69,
vetusta 74.
Ceratinia *amica* **45.** 10, 296,
Coeno, *fenestella*, *fluonia* **40.**
 417, *honestia* **45.** 9, *mestra* **40.**
 417, *metella*, *onlita* 418.
Ceratomia *Amyntor* **47.** 173,
Hageni **41.** 66.
Ceratophora *inornatella*, *lineo-*
lella, *lututella*, *rufescens* **41.** 446.
Ceratorrhina *Bertolonii* **42.** 83,
Oberthürri 85.
Cerceris *bifasciata* **41.** 136.
Cerobatis *tristriatus* **41.** 369.
Cerophysa *biplagiata* **46.** 393,
splendens **43.** 92.
Ceroplesis *5-fasciata* **47.** 316.
Cerostoma *alpella* **41.** 433, *as-*
perella 433, **46.** 32, *fissella*, *hor-*
ridella 32, *lucella* **41.** 433, *lueh-*
derella 306, *nemorella*, *parente-*
sella 433, *radiatella* 433, **46.** 32,
sylvella **41.** 433, **46.** 32, *vittella*,
xylostella **41.** 433.
Ceruchus *piceus* **47.** 173.
Cethosia *Bonplandii* **40.** 443.
Cetonia *marginella* **47.** 311, *pal-*
palis **40.** 185.
Ceutorrhynchus *biseriatus* **46.**
 198, *formosus* 195, *optabilis* 197,

- quadridens **43.** 140, sordidus **46.** 198, sulphureus 196, transversus 199, trivialis **45.** 456, viator **46.** 196, volgensis **45.** 471, **46.** 194.
- Chaerocampa** Aglaor, Alcides, Amadis, Anubus **41.** 68, Aristor, celerio 56, Chiron 57. 68, cretica 56, Crotonis 68, cyrene 56, Druryi 68, elegans 56, epaphus 68, equestris **46.** 273, eras, erotoides, fugax **41.** 57, gracilis 56, Hesperus, Isaon 68, Lewisii 56, Lucasii **46.** 273, maculator, Moeschleri, Nechus **41.** 68, Neoptolemus 56. 68, porcellus **42.** 95, proene **41.** 56. 70, rubiginosa **42.** 382, scrofa **41.** 57, Tyndarus 68.
- Chalciope** acutata, deltifera **41.** 300.
- Chalcolepidius** Candezei **41.** 295, **42.** 446.
- Chalcomyia** elegans **47.** 268.
- Chalcophora** virginica **46.** 142.
- Chalcosia** macularia **46.** 274.
- Chalcosoma** Atlas **43.** 459.
- Chalicodoma** **41.** 137.
- Charadra** deridens **47.** 174, propinquilinea 175.
- Charaeas** graminis **42.** 346, **45.** 212. 363. 428.
- Charagia** virescens **46.** 313.
- Charaxes** brutus, ephyra **41.** 194, Iasius **43.** 174, Lucretius **41.** 194, Moori **46.** 269, numenes **41.** 194, polyxena, psaphon **46.** 269, Tiridates **41.** 194.
- Chariclea** delphinii **42.** 363, marginata 95. 363, umbra 363, **45.** 435.
- Chariptera** culta **42.** 95.
- Chauliodus** chaerophyllum **41.** 458, **45.** 348, illigerellus **41.** 458, **45.** 348, staintoniellus **43.** 194.
- Chelaria** huebnerella **41.** 444.
- Cheimatobia** boreata **41.** 319, brumata 319, **47.** 175.
- Cheimatophila** hyemana **41.** 404, **46.** 32, praeviella 363, tortricella **41.** 404, **46.** 32.
- Chelymorpha** aulica, caja **42.** 382, omissa **41.** 155, variabilis **42.** 67, **41.** 156.
- Chesias** obliquata **41.** 218, **46.** 29, rufata **41.** 318, spartiata 318, **45.** 439.
- Chilo** cicatricellus **41.** 389, concolorellus **46.** 358, forcicellus, mucronellus **45.** 349, phragmitellus **41.** 389, **45.** 213, spinula **45.** 415, terrestrellus **46.** 358.
- Chilocorus** ruficollis **46.** 230.
- Chimabacche** fagella **41.** 434, **47.** 67, phryganella **41.** 434.
- Chironomidae** **42.** 45. 189.
- Chironomus** bonaërensis **42.** 189, proximus 45.
- Chlaenius** concinnus **40.** 458, festivus **41.** 363, Mellyi, nepalensis **40.** 458, pallipes **47.** 289, 4-sulcatus **44.** 390, **47.** 293, stactopeltus 359, vestitus **44.** 390.
- Chlamys** Holubi **46.** 148, indica **41.** 296.
- Chloantha** perspicillaris **42.** 352, polyodon 352, **43.** 42.
- Chloëbius** immeritus **47.** 148.
- Chlorida** cincta **45.** 277, festiva **42.** 369.
- Chlorina** **41.** 59, megaera 68.
- Chlorota** diaspis **42.** 447.
- Chnootriba** hippodamoides **46.** 227.
- Choeridium** columbianum **41.** 21, oblongum **44.** 432, procerum 431.
- Chondrosoma** fiduciaria **43.** 60.
- Choreutidae** **41.** 422.
- Choreutis** myllerana **41.** 422.
- Chromonotus** bipunctatus **44.** 94. 100, confluens 90, costipennis 91, hirsutulus 97, humeralis 99, leucographus 93, lagopus 101, margelanicus 97, Menetriesi **45.** 458, pictus **44.** 100, pilosellus 96, suturalis, variegatus 92, vehemens 98, vittata, Zubkoffi 92.
- Chrysobothris** rugosa **42.** 58, sexsignata **47.** 173.
- Chrysoclista** Schranckella **42.** 461.
- Chrysomela** analis **43.** 156, asclepiadis 160, cerealis 155, fastuosa 152, fucata 157, göttingensis 159, guttata **47.** 292, haemoptera **43.** 148, hyperici

157, limbata 149, menthastri 154, musiva 47. 292, polita 158, quadrangulata 292, rossia 43. 157, staphylea 151.

Chrysomelidae 40. 336, 42. 64.

Chrysops costatus 46. 339.

Chrysotus pallipes 46. 341.

Chtoneis suturalis 46. 243.

Cicada, ihr Gesang 47. 158, septendecim 46. 370, 47. 158, strumosa 41. 371, tredecim 46. 370.

Cicindela apiata 42. 49, assimilis 40. 457, aurofasciata, aurulenta 456, bicolor 42. 310, chloris 40. 457, cincta 46. 333, 47. 188, Dejeani 40. 457, distans 46. 384, fasciatopunctata 47. 283, flavomaculata 40. 456, 457, hybrida 47. 288, megaspilota 45. 43, octussis 46. 255, princeps 40. 456, pulchella 457, 42. 311, rufomarginata 318, 44. 357, 47. 189, sylvatica 288, viridis 189, vivida 42. 81, Witchilli 310.

Cicindelidae 42. 49.

Cidaria abrasaria 44. 122, achatinellaria 42. 383, achromaria 43. 71, adaequata 41. 322, 45. 369, aequata 44. 122, aestiva 45. 269, affinitata 41. 322, 45. 440, 47. 280, albicillata 41. 322, 42. 96, albulata 41. 322, 45. 370, alchemillata 321. 322, aquata 41. 172. 323, asiatica 43. 70, askoldaria 42. 383, badiata 45. 414, balsaminata, berberata 41. 323, bicolorata 134, bigeminata 46. 358, bilineata 41. 172. 322, 45. 370, blandiata 41. 322, Blomeri 40. 158, 43. 216, 44. 174, 46. 133, caesiata 44. 122, 45. 369, candidata 41. 322, 46. 32, capitata, chenopodiata 41. 323, chionata 322, comitata 323, convergenata 42. 383, coraciata 40. 172, corussaria 42. 383, corylata 41. 323, cuculata 43. 72, cucullata 41. 321, decolorata 322, 45. 441, deflavata 44. 122, derivata 42. 96, designata 41. 321, 44. 122, didymata 41. 320, 45. 367, dilutata 41. 321, 45. 440, dotata 41. 320, elutata 322,

45. 441, fabrefactaria 42. 383, ferrugata 41. 172. 321, 43. 70, 44. 121, firmata 41. 320, 46. 31, Fixseni 42. 383, flavolineata 44. 183, fluctuata 41. 172. 321, 43. 70, 45. 368, fluidata 43. 72, fulvata 41. 320, 42. 96, funerata 43. 72, frustata 45. 81, galiata 41. 321, hastata 172. 322, 43. 70, 44. 121, 47. 175, immanata 45. 188. 367, impluviata 41. 322, incurcata 44. 275, intersecta 43. 71, intricata 73, juniperata 41. 320, lapponica 44. 121, Ledereri 42. 383, lignata 41. 320, 43. 101, ludovicaria 42. 383, lugubrata 43. 72, luteata 41. 322, marmorata 45. 367, miaria 41. 320, miata 40. 172, 43. 69, montanata 321, 42. 96, 44. 121, 45. 369, munitata 43. 69, 44. 121, 45. 368, obellica 46. 31, oblitterata 41. 322, ocellata 134. 172. 320, 43. 69, picata 45. 440, polygrammata 41. 323, 45. 350, pomoeraria 41. 321, 45. 269, propugnata 41. 321, psittacata 320, 45. 445, pyraliata 41. 320, 4-fasciaria 321, 4-punctata 322, ravaria 43. 71, rignata 72, rivata 41. 172. 321, rivulata 322, rubidata 323, rubiginata 320, 46. 32, ruptata 41. 172. 323, russata 172. 320, sagittata 323, 44. 174, 45. 213, 46. 133, salicata 41. 94, scabra 320, scripturata 46. 375, serraria 45. 213, shetlandica 369, silaceata 41. 323, 44. 122, silvata 322, 45. 441, sinuata 41. 172. 321, siterata 320, 45. 440, 46. 33, sociata 41. 321, 43. 72, sordidata 45. 441, subhastata 41. 322, suffumata 321, 43. 71, suspectata 44. 121, taeniata 45. 213, 46. 132. 375, 47. 169, tauaria 43. 70, tersata 41. 172, 43. 72, testaceata 41. 322, testata 45. 366, Thules 370, trifasciata 441, tristata 41. 322, 42. 96, 43. 72, truncata 41. 320, 46. 132, turbaria 47. 280, unangulata 41. 322, 42. 114, 45. 440, unidentaria 41. 321, 44. 12, 46. 93, unifasciata 43.

- 512, variata **41.** 172. 320, **46.** 30. venulata **42.** 383, vespertaria, viridaria **41.** 320, vitalbata **43.** 72. vittata **41.** 321, **43.** 101, **45.** 440.
- Cioiden** **42.** 328.
- Cionus** dependens **47.** 153.
- Cirroedia** borjomensis **46.** 356.
- Cistelidae** **42.** 60.
- Cizara** **41.** 55.
- Cladodes** dimidiella, gerronella **41.** 447.
- Clanis** achemenides **41.** 67.
- Cledeobia** angustalis **41.** 363.
- Cleoceris** saliceti **42.** 359, viminalis **41.** 131, **42.** 359.
- Cleodora** anthemidella, striatella **41.** 447.
- Cleoniden** **44.** 88. **47.** 148.
- Cleonus** vittatus **44.** 93.
- Cleosiris** catamita **46.** 273.
- Clerota** Budda **46.** 143.
- Clidia** excelsa **46.** 362.
- Clintoria** vidua **43.** 467.
- Clisiocampa** americana, sylvatica **47.** 174.
- Cloantha** hyperici **40.** 172, perspicillaris **42.** 95.
- Cloeon** dimidiatum **41.** 107.
- Cloeotus** aphodioides, metallicus, rugatus **41.** 46.
- Clostera** curtuloides **46.** 363.
- Clothilla** annulata **43.** 526, **44.** 310, inquilina **43.** 526, **44.** 310, picea 314, pulsatoria 300.
- Clytra** cyanea **43.** 145, fasciata 252, Gebleri 147, longipes 146, pinguis **45.** 41, salicina **43.** 145, 6-punctata 146, taxicornis 473.
- Clytus** acutus **40.** 200, angulatus 201, Boryi, castaneus 200, curvatus, dorsalis, famelicus 202, fuscus 201, guyanensis 202, Hopei, Mellyi 201, multiguttatus 200, murinus 201, nebulosus, proximus 200, rhombeii 201, rufus 202, sobrinus 201, spinifer 200, Spixii 202.
- Cnemida** retusa **47.** 190.
- Cnemidophorus** rhododactylus **41.** 471.
- Cneorhinus** lituratus **47.** 135.
- Cnephasia** musculana **45.** 372.
- Cnethocampa** cadica **41.** 85, pinivora **42.** 338, pityocampa **43.** 174, processionea **42.** 338.
- Coccideen** **43.** 345.
- Coccinella** ancoralis **42.** 67, bipunctata, dispar **40.** 241, distincta **43.** 166, Nevilli 374, 18-punctata **47.** 292, 14-pustulata **43.** 170, redimita **46.** 234, sexpustulata **40.** 241.
- Coccinellidae** **42.** 67, **46.** 227.
- Cochliopoda** asella, heterogenea, limacodes, testudo **42.** 153.
- Cochliopoden** **42.** 153. 382.
- Cochylis** aleella **41.** 406, ambigua 407, ambiguella 405, atricapitana 407, badiana 406, **45.** 372. 349, ciliella **41.** 406, cnicana **45.** 372, contractana **43.** 182, cruentana **41.** 405, curvistrigana 406, dipoltella 405, dubitana 407, epilimna 406, francillana **43.** 182, geyeriana **41.** 406, **45.** 368, griseana **41.** 405, hamana 404, Kindermannia, Kuhlweiniana 406, muscelliana 406, **45.** 349, notulana **41.** 406, **46.** 133, **45.** 349, pallidana **41.** 407, phaleratana 406, posterana 407, rupicola, rutilana 406, schreibersiana 405, smeathmanniana 406, **45.** 348, straminea **41.** 405, tesserana 173. 406, thuleana **45.** 372, udana, voliniana **41.** 405, zebrana, zoegana 404.
- Cocyt.** caerula **42.** 384.
- Coeliodes** Brisouti **46.** 192, frater 189, Solskyi 193.
- Coelodasys** unicornis **47.** 174.
- Coelodes** castaneus **41.** 43.
- Coeloides** Dohrni **46.** 189, venustus 190.
- Coenobia** despecta, rufa **42.** 354.
- Coenonympha** amaryllis **42.** 273, arcania **41.** 164, **45.** 420, caeca **47.** 251, davus **42.** 113, **45.** 420, Hero **41.** 164, **42.** 381, Iphis 95. 273, Lyllus 300, pamphilus **41.** 164, **42.** 273. 300, sunbecca 300, Tiphon 274.
- Coenosia** **46.** 347.
- Colaenis** alcionea, Dido, Julia, Phacrusa, Phaetusa, Telesiphe **40.** 435.
- Colaspis** chapuisi **45.** 127.
- Coleophora** absynthii **41.** 247,

- 47.** 284, *agricolella* 78, *albicans* **41.** 458, **45.** 416, *albitarsella*, *alcyonipennella*, *anatipennella* **41.** 455, *annulatella* 458, *antennariella* 453, *apicella* **47.** 285, *argentula* **41.** 457, *artemiscolella* 458, *asteris* **42.** 469, *auricella* **41.** 246, *badiipennella* 244, **42.** 463, 453, *ballotella* **41.** 456, **45.** 414, *bilineatella* **41.** 456, *binde-rella* 454, **46.** 30, 31, *bornicensis* **47.** 73, *caelelipennella* **41.** 456, **45.** 414, *caespiticiella* 349, *caespitiella* 416, *calycotomella* **43.** 194, *carrucipennella* **46.** 32, *chalcogrammella* **41.** 455, *chalcogrammos* **45.** 415, *clypeiferella* **41.** 456, *conspicua* 245, *conyzae* 246, *coronillae*, *currucipennella*, *deauratella* 455, *dianthi* 467, *directella* 457, *fabriciella* 455, *filaginella* 465, *flavipennella*, *fuscedinella* 454, *gallipennella* 456, *gnaphalii* 457, *gryphipennella* 454, *hemerobiella* 455, **46.** 29, *ibipennella* **41.** 455, *junicolella*, *laricella* 453, *laripennella* 458, *ledi* 454, *leucapennella* 456, *limosipennella* 453, *linosyridella* 113, 247, **42.** 464, *lixella* **41.** 456, *lutipennella* 454, **46.** 32, *millefolii* **41.** 457, *milvipennis* 453, *murinipennella* 458, **45.** 348, *nigricella* **41.** 244, 454, **46.** 29, *niveicostella* **45.** 414, *oliva-ceella* **41.** 114, 453, *onosmella* 246, 457, **45.** 415, *orbitella* **41.** 455, *otitae* 458, *palliatella* 455, **46.** 32, *paripennella* **41.** 245, 454, *partifella* **47.** 73, *pratella* **41.** 457, *pyrrhulipennella* 456, *salicorniae* **47.** 284, *sarothamni* **41.** 246, *serenella* 455, *silene* 457, *simillimella* 467, *solitariella* 453, *spec.* 458, *squalorella* 456, *succursella* 457, **47.** 71, *theri-nella* **41.** 457, *trifariella* 456, *trigeminella* **42.** 462, *troglyd-ella* **41.** 457, 458, **45.** 416, *vi-bicigerella* **41.** 456, **45.** 414, *vinimetella* **41.** 454, *virgatella* 455, *virgaureae* 458, *vitis* 454.
- Coleoptera**, Madagascar **45.** 129, Nordamerica 442, Tripolis **44.** 459, **45.** 142, 273.
- Colias** *alba* **47.** 200, *Alpherakii* **44.** 494, *aurora* 488, *aurorina* 488, 492, **45.** 476, **46.** 362, *cerbera* **44.** 489, *chrysothème* 494, *edusa* **40.** 315, **42.** 95, 134, **44.** 488, 494, **45.** 418, *Electra* **44.** 489, 493, *eogene* 493, *erate* **40.** 315, **42.** 260, 279, **44.** 488, 499, *Erschoffii* 494, *eurytheme* 488, *euxanthe* **40.** 86, *Fieldii* **44.** 492, *hecla* 493, *Heldreichii* 488, **45.** 476, *hyale* **40.** 315, **41.** 159, **42.** 134, 260, 279, **44.** 495, **47.** 200, *Lesbia* **42.** 46, *libanotica* **44.** 488, **45.** 476, **46.** 362, *melinos* **44.** 494, *myrmidone*, *olga* 488, 493, *palaeno* **42.** 133, *pallida* 260, *palidne* **44.** 115, *philodice* 489, *poliographus* 489, 494, **45.** 476, *sagartia* **44.** 494, *simoda* **42.** 381, *Staudingeri* **44.** 494, *thisoa* **42.** 260, **44.** 493, 491, *viluensis* 493, *Wiscotti* 489, 494, **45.** 476.
- Collix** *sparsata* **41.** 323, **43.** 216, **46.** 133.
- Colobotha** *musiva* **43.** 374.
- Colymbetes** *Paykulli* **44.** 390, *striatus* **43.** 472.
- Compsomyia** *macellaria* **46.** 347.
- Conchylis** *bimaculana* **44.** 369, *dipoltella* **47.** 282, *dubrisana* **41.** 231, *elongana*, *implicitana* 232, *kindermanniana* **45.** 414, **47.** 282, *mussehlana* **43.** 513, **47.** 282, *pistrinana* **46.** 363, *robisonana*, *sartana* **44.** 369, *smeathmanniana* 123, *williana* **41.** 231, *woliniana* 230, *Zelleri* **46.** 358, *zoegana* **45.** 414.
- Conocephalus** *dissimilis* **42.** 39.
- Conops** *pictus* **46.** 343.
- Conorhinus** *infestans* **42.** 43.
- Conorhynchus** **47.** 149.
- Copris** *procius* **41.** 27.
- Coprophagen** **44.** 429.
- Coptengis** *exorbitans* **43.** 252, *Wallacei* 251.
- Coptocycla** *andamanica* **41.** 370.
- Coptognathus** *curtipennis* **44.** 459.
- Coptolabrus** *longipennis* **47.** 312.
- Coptops** *pyramidalis* **45.** 139.

- Coraebus** Oertzeni 47. 309.
Coreidae 42. 41.
Coremia munitata 45. 368.
Corethra punctipennis 46. 338.
Corigetus exaptus 47. 143,
 Weissei 45. 457.
Corisa forciceps 42. 43.
Coriscium brogniardellum, sul-
 phurellum 41. 452.
Coriscus punctipennis 42. 43.
Corisidae 42. 43.
Cornipalpus succinctus 41. 53.
Coryc. taminata 42. 383.
Coryssomerides 44. 473.
Coryssomerus 44. 476.
Cosmema marginella 44. 280.
Cosmia fulvago, paleacca 42. 358,
 43. 45, trapezoides 45.
Cosmopteryx eximia 41. 461,
 lienigiella 461, 43. 513, orichal-
 cea 41. 461, scribaella 188,
 Schmidiella 461.
Cossiden 42. 152.
Cossus arenicola, campicola 40.
 317, ligniperda 41. 166, 42. 152.
Cotaster uncipes 47. 31.
Crambus alienellus 41. 390, al-
 pinellus 390, 46. 29, cerusellus
 41. 390, 45. 414, chrysonuchel-
 lus 41. 173. 390, culmellus 391,
 45. 372, deliellus 41. 391, du-
 metellus, ericellus, falsellus 390,
 fascelinellus 391, 46. 29, fulgi-
 dellus 391, 46. 31, hamellus 41.
 390, 46. 30. 31, heringiellus 41.
 390, 44. 174, 45. 214, 46. 133,
 47. 170, hortuellus 41. 390, in-
 quinatellus 391, 46. 33, Kobelti
 334, lithargyrellus 41. 391, 46.
 33, luctiferellus, luctuellus 44.
 123, luteellus 41. 391, 45. 414,
 margaritellus 41. 391, 47. 282,
 mytilellus 41. 230, paludellus
 45. 349, pascuellus 41. 173. 390,
 45. 348, perlellus, pinellus 41.
 391, pinetellus 46. 29, pinitellus
 32, poliellus 41. 391, 46. 30.
 33, pratellus 41. 390, 42. 452,
 45. 372. 348, saxonellus 41. 230,
 selasellus 391, 45. 349, silvellus
 41. 390, 45. 349, tristellus 41.
 391, 46. 33, uliginosellus 41. 390,
 45. 348. 349, verellus 41. 390.
Crateronyx dumeti, dumi 42.
 335.
- Cratocephalus** songaricus 43.
 249.
Crepidopterus Pipitzii 45. 274.
Cressonia juglandis, pallens,
 Robinsonii 41. 62.
Crioceris Oschanini 45. 40.
Criodion suturale 42. 316.
Crocallis dardoinaria 43. 176,
 elinguarina 41. 313, Gaigeri, tus-
 ciaria 46. 349.
Crocidosema plebejana 42. 379.
Croesia persicana 44. 369.
Croesus latitarsus 47. 173.
Crossotus collaris 41. 371.
Crynopteryx familiella 43. 188.
Cryptamorpha Desjardinsi 45.
 404, musae 44. 495.
Crypticus quisquilius 43. 30.
Cryptobias coccineus, ocellatus
 40. 459.
Cryptoblates bistriga 41. 394.
Cryptocephalus discissus 45.
 280, euchlorus 182, fasciatopunc-
 tatus 280, jucundus 41. 367, lae-
 tus 47. 120, parenthesis 279,
 pragmaticus 41. 367, 6-punctatus
 43. 148.
Cryptolaemus Montrouzieri 46.
 235.
Cryptolechia confertella 47.
 176, eningiella 41. 306.
Ctenostoma ibidion, insigne, me-
 tallicum 41. 372, Sallei 371.
Cucujidae von Mexico 45. 401.
Cucujinae 45. 401.
Cucujus clavipes, punicens 45.
 402, sanguinolentus 43. 5.
Cucullia abrotani 42. 362. 384,
 43. 48, 45. 416, absinthii 42.
 362, 43. 48, 45. 334. 416, 46.
 28, argentea 42. 362, 43. 48,
 45. 434. 416, 46. 28, argentina
 48, artemisiae 42. 362, 43. 48,
 asteris 42. 362, balsamitae, bi-
 ornata 40. 322, chamomillae 42.
 362, duplicata 43. 47, fraudat-
 rix 42. 384, gnaphalii 43. 215,
 46. 132, 47. 170, improba 46.
 356, lactucae 42. 95, lychnitis
 361, naruenensis 40. 322, prae-
 cana 43. 215, 44. 173, 45. 212,
 sabulosa 40. 322, scrophulariae
 42. 361, 45. 415, spectabilis 43.
 48, tanaceti 42. 362, thapsiphaga
 362, 45. 415, umbratica 42. 95.

362, verbasci 361, **45.** 414. 415, xeranthemi **44.** 263.
Culex fasciatus **46.** 338.
Curculionidae **42.** 60, russische **43.** 430, **45.** 449, turkestanische **46.** 149, **47.** 22. 129.
Cybdelis amycla **40.** 446, bechina 447, calamis 454, callicore, cardases, cecidas, diotima, phae-syla, thrasylla 446.
Cyclocephala parvula **42.** 55.
Cyclogramma Bacchis **40.** 450.
Cyclophthalmus subaeneus **47.** 292.
Cyclopidis aegipan, africanus **45.** 395, aracynthus 396, ardonia 391, argenteostriatus **47.** 110, barbarae **45.** 397, bernieri 392, brunneostriata 393, callicles 391, camertas 397, capenas 390, carcate 392, ceracates 393, ceramas 397, Cheles, cynone 396, dalai, dispar, empyreus 397, exornatus 393, facetus, flavomaculatus 394, gyrans 393, inornata, Lepeletieri 395, leucopyga, libya 397, limpopona, lynx, maevius 391, makoma 390, malchus 397, malgacha 390, meniax 397, metis 390, morpheus 395, **40.** 487, **45.** 421, niveostriga, paola 392, pardalina, phidil 397, speculum, steropes 396, syrinx 394, unicolor 395, vitus 394, Willemi 397.
Cyclosia peridoides **46.** 274.
Cyligramma acutior, Buchholzi, fluctuosa **41.** 301.
Cylindrorrhinus **40.** 203, angulatus 203. 204, clathratus 204. 208, dentipennis 205, farinosus 207, gravidus, horridus 208, lactifer 206, lemniscatus 209, lineatus 204. 208, melanoleucus 207, obesus 205, scrobiculatus 203. 204, sordidus 206.
Cyllene **40.** 200.
Cyllenia elegantula **43.** 510.
Cyllo Leda **41.** 195.
Cymatophora ampliata, argenteopicta **42.** 383, bipuncta 95. 339, crepuscularia **47.** 175, diluta **45.** 425, duplaris, octogesima, or 339.
Cynorta cavifrons **46.** 247.
Cynthia orachilia **46.** 262.

Cypherotylus Badeni **44.** 103.
Cyphocleonus scutellatus **47.** 150.
Cyphogenia aurita **41.** 368.
Cyphophora Idaei **44.** 124.
Cyphus hilaris, 16-punctatus **40.** 247.
Cyrestes camillus **41.** 191.
Cyrtomenus ciliatus **42.** 40, constrictus, mirabilis 41.

D.

Dactylozodes Dorbigny, hirsuta **42.** 56, quadrifasciata 56, **44.** 392, quadrizonata, tetrazona, tetrazouns **42.** 56.
Dalmio Tethys **40.** 497.
Damalis onusta **46.** 276.
Danaidae **46.** 257.
Danais Alcippus, Chrysippus **41.** 189, clarippus **46.** 258, crocea 257, eresimus **40.** 89, eryx **46.** 258, tytia **42.** 381.
Daphnis Horsfieldii **41.** 68, Nerii 76, **45.** 422.
Darapsa elibia **41.** 69, rhodocera 57, versicolor 69.
Daremia undulosa **41.** 65.
Darpa Hanria **47.** 88.
Dasycera oliviella **41.** 449.
Dasychira acronycta, confusa **42.** 333, fascelina 333. 405, **46.** 29, Olga **42.** 333, pudibunda 333. 382, pumila 405, selenitica **41.** 167, **44.** 171, virginea **42.** 333.
Dasyptolia templi **45.** 188. 366.
Dasytoma salicella **41.** 434.
Datana ministra **47.** 174.
Datanga minor **46.** 273.
Deidamia **41.** 53, inscripta, jaspix 69.
Deilemera uniformis **41.** 83.
Deilephila Bienerti **40.** 316, celerio **42.** 140, chameneris **41.** 58, elpenor **45.** 421, esulae, euphorbiae **41.** 58, **42.** 95. 120, galii 58, **45.** 421, gallii **42.** 393, insidiosa **40.** 316, intermedia **41.** 58, Komarowi **46.** 359, lathyrus **41.** 58, lineata 57, mauritanica 58, Nerii **42.** 140, **44.** 171, Nicaea **42.** 393, phileuphorbiae **41.** 58, porcellus **45.**

- 422, spinifascia **41.** 57, zygo-
phylli **40.** 316.
- Deiopeia** acrisia, gratiosa, pul-
chella **41.** 83.
- Deloneura** marginata **41.** 204.
- Deltocephalus** gentilis, varie-
gatus **42.** 44, venosulus **45.**
- Deltochilum** aberrans **41.** 18,
Burmeisteri, chalceum **17.**, ero-
dioides **18.**, hypponum, pretiosum,
punctatum **17.**
- Demas** coryli **42.** 341.
- Dendrocellus** discolor **40.** 457.
- Dendroides** canadensis, concolor
47. 173.
- Dendrophagus** glaber **45.** 403.
- Depressaria** absynthiella **41.**
239, alstroemeriana **436.**, angeli-
cella, applana **437.**, arenella **436.**,
artemisiae **437.**, assimilella **436.**,
46. 30, atomella **41.** 436, chae-
rophylli **437.**, **45.** 415, ciniflo-
nella **41.** 436, **44.** 175, coater-
minella **41.** 437, **45.** 348, costosa
41. 435, **46.** 30. 33, depressella,
douglasella **41.** 437, flavella **436.**,
heracliana **437.**, laterella **436.**, len-
nigiella **237.**, liturella, nervosa
437., nodiflorella **239.**, **43.** 190,
ocellana **41.** 436, olerella **437.**,
peucedanella **43.** 190, propin-
quella **41.** 436, pulverella **46.**
30. 33, purpurea **41.** 437, putri-
della **43.** 190, rotundella **41.**
239., rutana **43.** 190, scopariella
41. 436, selini **437.**, subpropin-
quella **436.**, ultimella **437.**
- Deraeocoris** fratruelis, fraudu-
lentosus **42.** 42.
- Dermestes** atomarius **43.** 9, bi-
color **7.**, lanarius **9.**, Mannerheimi,
marmoratus **40.** 187, sibiricus
43. 10, talpinus **40.** 187, tessel-
latus, vulpinus **43.** 11.
- Desera** nepalensis **40.** 457.
- Desmidophorus** penicillatus
43. 371.
- Deuterocampta** flavomaculata
43. 363.
- Diabrotica** speciosa **42.** 66.
- Diadema** dubia, misippus, mon-
teironis, salmacis, Wahlbergi **41.**
191.
- Dianthoecia** admiranda **42.** 383,
albibacula **349.**, **45.** 363, capsin-
- cola, carpophaga **42.** 349, compta
41. 169, **42.** 349, **45.** 415, con-
spurcata **43.** 37, conspersa **45.**
187. 363, cucubali **42.** 349. 383,
echii **349.**, filigrama **43.** 37, irre-
gularis **42.** 349, nana **349.**, **45.**
366, perplexa **42.** 349, proxima
43. 37, **44.** 172, xanthocyanea
43. 37.
- Diaperis** hydni **47.** 173.
- Diaphoropsophus** concinnus,
Mellyi **40.** 458.
- Diaprepes** Doublieri **46.** 63.
- Diapromorpha** pinguis **45.** 41.
- Diasemia** litterata **41.** 388.
- Diastr.** virgo **42.** 384.
- Dicerca** moesta **45.** 84.
- Dich.** Goliath **42.** 383, sigillata
384.
- Dichelonycha** elongatula **47.**
173.
- Dichonia** aprilina **42.** 350, **45.**
429.
- Dichromia** Banaka **41.** 300.
- Dichroplus** vittiger **42.** 38.
- Dichroampha** acuminatana, al-
pinana **41.** 422, aurisignana **44.**
369, petiverella, plumbana **41.**
422, plumbagana **45.** 372, simu-
lana **44.** 369.
- Diclisia** maculipennis **47.** 262.
- Dicran.** askolda, bicuspis, fur-
cula **42.** 383.
- Dicranomyia** **47.** 259.
- Dicranorrh.** Oberthürri **42.** 85.
- Dicycla** Oo **42.** 358, **45.** 433.
- Didymogastra** pamparum **42.**
69.
- Didymophleps** hortorum **44.**
110.
- Diloba** coeruleocephala **42.** 340.
- Dilophonota** guttularis, guttu-
ralis, melancholica, obscura, oe-
notrus, omphaleae, Piperis,
Rhaebus **41.** 64.
- Diludia** brevimargo, brontes **41.**
65.
- Dinusa** taygetana **41.** 363.
- Diocetes** concinnus **46.** 78. 256.
- Diodosida** rhadamistus **41.** 55.
- Dioedes** atroclavatus, oblongulus
45. 140.
- Diomus** pumilio, scapularis **46.**
237, sphragitis **236.**
- Dionychoptus** niveus **42.** 382.

Dioryctria abietella **41.** 391.
Diospaga triplex **41.** 79.
Diplodoma marginipunctella **41.** 423, **42.** 116.
Dipteren, chilenische **43.** 510, von den Cordilleren in Columbien **47.** 257. 307, von Portorico **46.** 337.
Dipterygia pinastri **42.** 352. 383, scabriuscula 352.
Dircenna Abendrothi, dero **40.** 93, tutia 94, xanthophane 91, zelia 93.
Dirphia lauta **42.** 47.
Disonycha interlineata **42.** 65.
Dolichoderus dimidiatus **44.** 106, laticornis **45.** 135.
Dolichogaster brevicornis **44.** 426.
Dolichotoma mirifica **44.** 496.
Doryida Balyi **46.** 394.
Doryphora Hornigi **44.** 184, lucidella, palustrella **41.** 445, sepicolella **47.** 70, n. sp. **41.** 444.
Dorytomus punctator **43.** 129.
Douglasia ocnestomella **41.** 450.
Drapetes 4-signatus, tripartitus **46.** 146.
Drepana cultraria **45.** 259, laceratinaria **47.** 174, minor **45.** 259.
Drepanula binaria **42.** 336, cultraria 337, curvatula 336. 382, falcataria 336, glaucata 337, hamula, harpagula, lacertinaria, sicula 336, spinula, unguicula 337.
Drepanulidae **42.** 382.
Dromaeolus lugubris, salsus **42.** 370.
Dromica bilunata **44.** 278, clathrata, Holubi **42.** 318, marginella **44.** 280.
Drym. cristata, lichen, plebeja, velutina **42.** 383.
Drynobia melagona **42.** 95, velitaris 338.
Dryobota protea **42.** 349, **46.** 32.
Dryomonomma drassoides **40.** 108.
Dyscherus Chaudoiri **40.** 329, costatus, tricastis 330.
Dyschorista fissipuncta **42.** 359, **45.** 433, iners 433, suspecta **42.** 359, **44.** 173, **45.** 433, ypsilon **42.** 359, **45.** 433.

Dyscritus vetustus **42.** 388.
Dysmerus basalis **45.** 404.
Dytiscidae **42.** 252, **44.** 129.
Dytiscus lapponicus **45.** 84, latissimus **43.** 470, **44.** 388. 127, **45.** 84.

E.

Earias clorana **42.** 148, prasinana 382, vernana 148, **46.** 30.
Ebulea verbascalis **41.** 173.
Eburia basicornis **43.** 373, 8-guttata **44.** 364.
Eccopsis albofasciata, ferriferana, inornatana **44.** 369, latifasciana **41.** 413, permundana **47.** 176, zelleriana **44.** 369, **47.** 176.
Eccrita ludica **43.** 57.
Echinocnemus Sieversi **45.** 452.
Echinomyia robusta **43.** 345.
Eidophasia messingiella **41.** 432.
Eilicrina subcordaria **43.** 59.
Elachista adscitella, airae **41.** 463, albifrontella 462, argentella **43.** 146, argentula **41.** 463, aridella **46.** 183, cerusella **41.** 463, cygnipennella **45.** 348, dispunctella **41.** 463, exigua **46.** 105, Gleichenella **41.** 462, **43.** 196, Gregsoni **41.** 463, **46.** 103, holdenella, incertella **46.** 104, infusata 106, kilmunella **41.** 462, **46.** 99, longipennis 102, luticomella, magnificella **41.** 462, montana, monticola **46.** 101, nigrella **41.** 463, occidentalis **46.** 105, paludum **41.** 463, perplexella **43.** 196, poae 462, pollinariella 463, **45.** 348, pomerana **41.** 462, pullella **46.** 103, pullicomella **41.** 463, rhynchosporella **45.** 349, spectrella **46.** 107, stagnalis 97, trapeziella **41.** 462, triatomea 463, turfosella **46.** 100.
Elachistidae **41.** 460.
Elater nigricollis, protervus **47.** 173.
Elateridae **42.** 58, **44.** 365.
Eligma hypsoides **41.** 80.
Elipsocus abietis **41.** 184, abnormis **43.** 287. 525, cyanops **41.** 184, **42.** 237, hyalinus **41.** 184, Kuehli **44.** 189, laticeps, Westwoodii **41.** 184.

- Ellema** coniferarum **44.** 66.
Ellopia fasciaria **42.** 96, prasinaria **41.** 312, prosapiaria 312, **47.** 169.
Elymnias Bamakoo **41.** 478, phegea 195. 478.
Elytrogona interjecta **46.** 62.
Elytrurus -acuticauda **41.** 208, caudatus 209, cinctus 211, dentipennis 209, divaricatus 212, Durvillei 210, expansus 207, granatus 210, serrulatus 212.
Ematurga atomaria **41.** 171. 316, **43.** 63, **45.** 268, unicoloria **41.** 171.
Emmelesia albulata **45.** 188. 370, blandiata 369, nanata 188, thules 188. 370, venosata 188.
Empecta semirufa **45.** 274.
Empheria reticulata **43.** 217. 525, villosa 221. 525.
Empusa puparum **47.** 171.
Emydia candida **42.** 400, cribrum 150. 400, **45.** 423, grammica **42.** 150, punctigera, striata 400.
Encya strigiscentata **45.** 131.
Endagria Alpherakyi, saxicola **46.** 354, ulula **42.** 403, **44.** 260.
Endromis versicolora **42.** 336, **45.** 424.
Endropia armataria **47.** 175, Snelleni **42.** 382.
Endrosis lacteella **41.** 461.
Enicostoma lolella **41.** 448, **45.** 415.
Ennom. alniaria **42.** 382.
Ennychia octomaculalis **41.** 173.
Ensina humilis **46.** 348.
Entheus concinna, eumelus **44.** 458, gentius 457, julettus 458, lemna 457, Osiris 458, Pelcus 457, procas 458.
Entwicklungstheorie Darwin's **45.** 228. 321.
Enyo cinnamomea, Goryon, lugubris **41.** 54.
Epeira trapezoides **40.** 107.
Ephemera **41.** 107.
Ephestia abstersella **40.** 468, elutella **41.** 396, ficella **40.** 468, **41.** 396, ficulella **40.** 468, guidiella **43.** 182, interpunctella **41.** 396, Kuehniella **40.** 466, Milleri, passulella 468, polyxenella **41.** 396, **45.** 214, **46.** 133, reductella, simplex **40.** 468.
Ephialtes melanomerus **40.** 141.
Ephydra obscuripes **47.** 270.
Ephyra pendulinaria **47.** 175.
Epicalia acontius, Antiochus, chione, eupalemon, Medea, Pierretii, salambria **40.** 448.
Epicauta albovittata **42.** 23. 303, concinna 303, conspersa 29. 307, fucata 306, multipunctata 308, pulchella 303.
Epichnopteryx flavescens **42.** 403, **46.** 361, helicinella, Heringi **42.** 154, Hoffmanni, Kuldshagensis **46.** 360, Milliceri, nocturnella 361, pulla **45.** 424, Staudingeri **46.** 361.
Epigraphia steinkellneriana **41.** 434. **45.** 414.
Epilachna chrysomelina **41.** 369, Manderstjernae **46.** 228, marginicollis, mystica 229, Nevillei **41.** 369, pavonia 150.
Epinephele arete **40.** 316, cadusina **42.** 299, **47.** 250, caeca **45.** 252, dysdora **42.** 272. 298, eudora **40.** 316, Haberhaueri **47.** 247, hilaris 249, hyperanthus **42.** 381, **40.** 316, **45.** 252, interposita **42.** 298, Lycaon **40.** 316, **42.** 139. 272. 299, **45.** 420, **47.** 251, Maureri 247, narica **40.** 316, **42.** 272, naubidensis 272. 299.
Epione advenaria **41.** 314, **42.** 382, apiciaria **41.** 314, **45.** 438, limaria **46.** 356, nigrocinctaria **42.** 382, parallelaria **41.** 314, **42.** 96, prunaria, serrata 382.
Epipedonota ebenina **42.** 59.
Epiphaneus Dohrni **47.** 36.
Epiphile Chrysites, lampethusa, negrina **40.** 445.
Epiphysa flavicollis **45.** 179.
Epipsammia deserticola **40.** 320.
Epipsocus ciliatus **43.** 276. 525.
Epischnia cretaciella **40.** 326, farrella, lafauryella **41.** 393, sareptella **40.** 326, staminella **46.** 358.
Episema Lederi, paenulata **46.** 356.
Epistor luctuosus, lugubris **41.** 68.
Epitragidae **42.** 60.

- Epitragus** scabripennis **42.** 60.
Erastria argentula **45.** 435, atratula **41.** 169, candidula **42.** 364, **45.** 415, 435, costinacula **42.** 384, delicatula, diaphora **46.** 357, fasciana **42.** 364, fuscula **41.** 169, **42.** 364, 384, mand-schuriana, nemorum 384, penthima **46.** 363, pusilla **42.** 364, **43.** 52, **45.** 435, unca, uncula **42.** 364, **45.** 435, venustula **42.** 364.
Erax femoratus, ruftibia **46.** 339.
Erebia afra **42.** 269, 295, dab-nensis **46.** 363, Euryale-Adyte **44.** 373, Gertha **47.** 237, Habermaneri **42.** 267, ligea **43.** 213, Medea **46.** 33, Medusa **41.** 163, Meta **47.** 237, mopsos 239, myops **42.** 296, **47.** 241, ocnus **42.** 296, Pawlowskyi 267, radians 240, tekkensis 241, turanica 294, Tyndarus 270.
Eremniae **47.** 144.
Eresia acraea **40.** 438, actinota 443, acricilla 439, Berenice 443, calena 439, catula 440, elaphiaea, etia 442, geminia 441, orobia 442, pelonia, Phaedima 443, pö-lina 437, prisca 436, pusilla 443.
Ergatis brizella, ericinella, sub-decurtella **41.** 444.
Ergolis alphaea **41.** 195, eno-thraea 194.
Eriocera trifasciata **46.** 338.
Erioceri **40.** 38.
Eriopsis connexa **42.** 67.
Eriosoma tessellata **47.** 172.
Eristalis albifrons **46.** 341, montanus **47.** 263, pusio **46.** 342, sylvaticus **43.** 360, tenax **41.** 326, vinetorum **46.** 341.
Eronia argia, idotea, pharis **41.** 204.
Erotylidae **42.** 67.
Erotylus Badeni **44.** 103, cassi-doides **41.** 293, incomparabilis 291, loratus **44.** 104.
Erycides albicilla **40.** 406, ba-tabana 407, charonotis 409, co-metes 407, corytus 408, cruentus 406, distans 410, 474, crebus 407, gnetus 410, Herrichii 407, imbreus 406, Licinus 474, **41.** 114, Lincea 408, mancinus 407, oreades, oreides 409, Palemon 406, papias 408, pialia 409, plutia 407, Polybius 406, praecia 408, Pygmalion 410, Pyramus 408, sigovesus **41.** 115, tophana **40.** 406, urania 408, vida 407, Yok-hara 409.
Estenorhinus Faldermanni **44.** 398.
Euaresta melanogastra **46.** 348.
Eubagis artemisia, setabis **40.** 449.
Eubolia murinaria **41.** 171, **43.** 63, niphonica **42.** 383.
Eucamptognathus abaciformis **45.** 130.
Eucarpia gilveolella **40.** 326, gregariella **46.** 363.
Euchelia jacobaeae **41.** 166, **42.** 151, 401.
Euchenopa binotata **47.** 172.
Euchromia Cassandra, eumol-phus, Lethe, sperchius **41.** 79.
Euclidia catocalis **43.** 52, forta-litium **40.** 324, glyphica **41.** 169, **42.** 364, **43.** 52, mi **41.** 169, **42.** 364, **43.** 52, triquetra 52.
Eucosma circulana **44.** 369, varia **42.** 383.
Eucosmia certata, undulata **41.** 319.
Eucrostis herbaria **43.** 58, im-pararia 57.
Eudamus acastus **42.** 503, 504, alardus **43.** 90, albicuspis 91, albimargo, albociliata 100, alec-tor 87, 90, anacreon, ananius 99, antaens 93, aroma 89, arandes 93, apastus **42.** 504, athletes 100, aulestes, aulus 503, aurnice 500, ausonius 501, azirius **43.** 96, ba-biana 89, barisses 93, bathyllus 98, bifascia 90, blasius 91, bric-cius **42.** 504, Bryaxis **43.** 97, caiens 99, Cajeta 98, Calchas 99, casica 100, cellus 95, chersis 96, clarus 93, clavicornis 92, Clonias, Clonius 96, colossus **42.** 504, creteus **43.** 89, 90, 91, dannus 98, dinora **42.** 502, Domingo **43.** 100, egens 91, egregius **42.** 502, elaites **43.** 97, elorus 91, enispe 94, enotius **42.** 503, epi-gena **43.** 100, erycina **42.** 503,

evelinda **43.** 95, exadeus **92.** festus **95.** fulgurator **42.** 501. 502, fulminans **502.** granadensis **504.** Gundlachi **43.** 92, guttatus **40.** 491, habana, Hopfferi **90.** Hydarnis **100.** Hylaspes **42.** 503, Idas **43.** 92, ignatius **95.** imalena **97.** jalapus **100.** justus **88.** latimargo **91.** lucidator **42.** 501, lyciades, lycidas **95.** malefida **90.** marmorosa **100.** Maysii **91.** mercatus **502.** Mercurius **92.** mexicana **43.** 99, misitra **42.** 502, Montezuma **43.** 100, Mysius **47.** 84, Narcosius **42.** 503, Naxos **501.** Nevada **43.** 98, Nicomedes, Niso **99.** obscurus **100.** omphale **87.** Orestes, Orizaba **100.** Orpheus, orphne **88.** otriades **89.** Panthius **94.** Parmenides **89.** Passalus **42.** 504, perniciosus **43.** 88, pertinax, pervicax **87.** philistus **42.** 501, Phlius **43.** 97, Potrillo **98.** Pseudexadeus **93.** pseudochalybe **89.** Pylades **98.** rochus **94.** sanantonia, Schaefferi **91.** scheba **94.** Schelleri **87.** Scipio **42.** 504, socus **43.** 92, sumichrasti **100.** talus **42.** 501, tellus **47.** 84, tityrus **43.** 92. 93, tmolus **93.** valerina **99.** vectilucis **94.** vitreus **100.** xagna **90.** zestos **94.** zopyrus **42.** 502.

Eudemis artemisiana **41.** 412, littoralis **45.** 373, quaggana **43.** 183, staticeana **183.**

Eudioptis beninalis, boujougalis, marginalis **41.** 305.

Eudorea ambigualis **41.** 173, **45.** 348, dubitalis **41.** 173, **45.** 415.

Eudromus minor **40.** 331, trisulcatus **332.**

Eueides eanes **40.** 434, hypsi-pyle, lybia **435.**

Eugonia alniaria **41.** 313, auctumnaria **313.** 47. 175, erosaria **41.** 313, **46.** 32, fuscantaria **41.** 213, **46.** 132, quercinaria **41.** 313, **44.** 350.

Eumelea rosalia **46.** 279.

Eunectes succinctus **44.** 361.

Eunica bechina, brunnea, chlorochroa, clytia, elegans, flora, mygdonia, tenebrosa **40.** 447.

Euphoecilla thuleana **45.** 372.

Euphranor caeca **42.** 382.

Eupithecia, Einfluß des Nahrungswechsels auf, **44.** 333, abbreviata **41.** 325, abietaria **324.** 43. 382, absinthiata **325.** 78, **44.** 349, actaeata **325.** 42. 383, **47.** 282, aequistrigata **43.** 74, assimilata, austerata **41.** 325, callunaria **46.** 133, campanulata **325.** castigata **325.** 43. 386. 78, centaureata **41.** 173. 323, **45.** 416, chloerata **42.** 115, cingulata **46.** 358, consignata **41.** 323, conterminata **46.** 133, debiliata **41.** 324, demetata **46.** 358, denticulata **44.** 274, dodonaea **41.** 325, **46.** 32, exactata **43.** 78, exigua **41.** 326, expallidata **44.** 275, extensaria **43.** 77, fraxinata **41.** 324, gueneata **46.** 358, gelidata **44.** 122, gratiosata **43.** 74, guinardaria **178.** helveticaria **41.** 325, **42.** 383, hyperborea **41.** 324, indigata **127.** 325, infidana **45.** 416, innotata **41.** 324, **43.** 76, **45.** 441. 416, **46.** 29, **47.** 281, insignata **41.** 323, **45.** 441, insigniata **441.** inturbata **42.** 473, **46.** 94, isogrammaria **42.** 95, isogrammata **41.** 324, kindermanniana **45.** 416, lanceata **41.** 326, laricis **124.** lariciata **43.** 386, lepsaria **74.** leptogrammata **77.** linariata **41.** 324, Mayeri **43.** 77, messingiana **45.** 416, mnemosynata **43.** 178, nanata **41.** 324, **45.** 371, **47.** 280, nobilitata **43.** 76, oblongata **41.** 323, **43.** 74, obrutaria, oxydata **41.** 324, pimpinellata, plumbeolata **325.** prolongata **42.** 383, pusillaria **41.** 324, pusillata **124.** 47. 280, pygmaea **41.** 324, **43.** 512, rectangulata **41.** 324, **42.** 96, **44.** 275, saisanaria **43.** 75, satyrata **41.** 325, **43.** 77, scabiosata **41.** 324, **43.** 74, **45.** 441, scalptata **46.** 358, scopariata **43.** 178, scriptaria **44.** 122, selinata **43.** 512, semigrapharia, semigraphata **386.** sinuosaria **40.** 326, sobrinata **41.** 326, separata, stigmaticata **46.** 358, strobilata **41.** 324, **43.** 382, **44.** 25. 351, **46.** 93. 30, subatrata **43.** 77,

- subciliata **43.** 473, subfulvata **41.** 324, **44.** 350, subnotata **41.** 323, succenturiata 324, **44.** 350, **43.** 74, sydyi **46.** 351, tamarrisciata **43.** 76, tenuiata **41.** 325, togata 173. 324, **43.** 384, **44.** 25, trisignaria **41.** 325, **47.** 281, valerianata **41.** 325, **45.** 442, **46.** 133, venosata **41.** 323, **43.** 216, **45.** 370, vulgata **41.** 325.
- Euplexia** lucipara **42.** 352.
- Euploc.** anthracenalis **42.** 96.
- Euploea** eupator **46.** 283, Kheili 259, Maasseni 260, Ochsenheimeri, Stoll 258.
- Euproclis** batoides **41.** 84.
- Euproserpinus** Phaëton **41.** 53.
- Eupsalis** submaculatus **44.** 238, vulsatellus 239.
- Erema** delius **41.** 191, deva **42.** 47, dione **40.** 445, Kefersteini, lethe, Lindigii 444.
- Eurina** lucida **43.** 511.
- Euromene** subscissa **46.** 358.
- Eurrhyncha** urticata **41.** 385.
- Eurycreon** cinctalis, palealis **41.** 387, scalaralis **46.** 358, sticticalis, verticalis **41.** 387.
- Eurygaster** obscurus **46.** 345.
- Euryglottis** **41.** 65.
- Eurymene** dolabraria **41.** 313, **42.** 382, **45.** 457.
- Euryommatus** **44.** 477, nebulosus 482.
- Euryphene** Acsalon **41.** 192, camarensis 191, carchena, Cutleri 192, gambiae 191, laetitia, lesbonax 192, mandinga 191, mardonias 192, opis 191, phantasia, plautilla, sophus, theogenis, zonara 192.
- Eurysoma** angusticollis **46.** 329, festiva 331, fulgidum 329, intermedia 330, imperialis 328, mutica, nitidipenne 330, oxygona 329, pyroptera 331.
- Eurysternus** caribaeus **41.** 13, cirratus **44.** 429, claudicans, distortus **41.** 13, hirtellus 14, marmoreus 13, mexicanus 14, nebulosus 13, plebejus 14.
- Eurytela** dryope, ethosea, hyarba, valentina **41.** 194.
- Eusarca** cuprinaria, pellationaria, terrestraria, vastaria **46.** 358.
- Euschema** Ares, Doubledayi **46.** 279, Electra 281.
- Euschizomerus** elongatus, metallicus, peronomerus **40.** 331.
- Eusemia** Buchholzi **41.** 81, communis **46.** 274, euphemia **41.** 82, mollis **46.** 274, pallida **41.** 82.
- Eutelocera** viatica **44.** 396.
- Euterpe** alma **40.** 57, amelina 67, bellona 66, bithys 55, Callinice 67, Charops 66, Chelidonis 58, colla 57, Cora 58, Coreyra 66, Dysoni 63, eumelia 68, eurigania 65, exclamationis 443, flisa 55, leucodrosime 66, manco 54, modesta 55, negrina 66, nimbria 59, peruviana 66, Philonarcha, Philoscia, Philothea 55, Pieris 64, pinava 57, pitana 63, prioneris 61, sisamnis 63, suadela 55, susiana 60, Swainsoni 67, tagaste 65, telasco 63, telthusa 67, tentamis 61. 62, toca 58, venezuelana 66, vocula 68, zenobia, zenobina 63.
- Euthalia** evelina, numerica, pyxidata **46.** 267.
- Euxesta** annonae, costalis, spoliata, stigmatias **46.** 348.
- Euzophera** cinerosella **41.** 230. 395, rhenanella, tephrosinella **40.** 46.
- Exaeretia** allisella **41.** 435.
- Exapate** congelatella **41.** 404.
- Exartema** fasciatanum, nitidulum, quadrifidum **44.** 369.
- Exema** rudica **41.** 296.
- Exephanes** macilentus **42.** 168, nigritemur 169, rufoniger 167, subnudus 168, variegator 166.
- Exocent.** allisella **45.** 416.
- Exochomus** subcoeruleus **46.** 231.
- Exophthalmus** Doublieri **46.** 63.
- Exoprosopa** Cerberus, cubana **46.** 339.
- Exorista** tessellata **46.** 345.

F.

- Feronia** cuprea **40.** 242, Dejeani, moerens, oblita **42.** 51, patagonica **44.** 394, pauciseta, punctipes **40.** 242, versicolor 243.

- Feroniomorpha** moerens 42.
51, striatula 50.
Fidonia cebraria 46. 29, clathrata 45. 415, cristataria 41. 303, fasciolaria 40. 325, 41. 317, 43. 63, Hedemanni 46. 357.
Fidoniidae 46. 279.
Figulus anthracinus 45. 170.
Flügelgeäder der Psociden 41. 179.
Flügelgeschuppen der Geometriden 44. 192.
Forficula auricularia 40. 508.
Formicidae 42. 71.
Fornax parvulus 42. 370.
Fossile Insecten 46. 380.
Frontina rufifrons 46. 346.
Fumea betulina, intermediella, nitidella 42. 154, nocturnella 403, Ronasti 404, 46. 361, sepium 42. 154.

G.

- Galerita** attelaboides, leptodera, nigrocyanea 41. 290, peregrina 291.
Galeruca nigripes 41. 147.
Galerucella lineola 43. 164.
Galerucida bombayana 41. 147, indica 146, magica 145.
Galeruciden 41. 142.
Galleria mellonella 41. 396.
Gastropacha pini 46. 30.
Gelechia arundinetella 45. 349, atriplicella 415, bergiella 47. 170, brizella 46. 345, cautella 41. 438, cinerella 45. 414, continuella 41. 440, cuneatella 438, 46. 29, desertella 45. 414, difinis 41. 440, distinctella 438, ericetella 439, 45. 374, galbanella 41. 439, hippophaella 438, humeralis 46. 33, infernalis 41. 439, inornatella 348, interruptella 240. 439, 46. 29, longicornis 41. 440, luculella 46. 32, malvella 41. 439, mulinella 239. 439, 46. 30. 31, nigra 41. 438, nigricans 439, ochrisignella 440, 42. 116, 46. 29, peliella 41. 439, pictella 45. 414, pinguinella 41. 438, rhombella 438, rosabellula 240, sarothamnella 46. 31, scalella 32, 41. 440, senec-tella 45. 414, solutella 41. 440, 46. 29, superbella 31, tenebrosella 45. 349, 47. 170, terrella 45. 414, triparella 46. 32, velocella 41. 439, 45. 415, vepretella 41. 439, vellella 438, zebrella 440.
Geometra alba 41. 134, autumnalis 135, fasciata 134, papilionaria 309, 42. 383, 46. 33, sponsaria 42. 383.
Geometriden Pommerns 41. 309, 42. 48. 382, 44. 192, 45. 436, 46. 279, 47. 175.
Geotrupes impressus, pyrenaeus 40. 156.
Geranomyia rufescens 46. 339.
Geranorhinus rufinasus 47. 25, virens 46. 177.
Gerephemeria simplex 42. 388.
Glaucopteryx tepidata 42. 48.
Gluphisia crenata 42. 338.
Gluvia Martha 40. 108.
Glyciphana fulvistemma 47. 290, jucunda 291, variolosa, viridiopaca 290.
Glymma Candezei 42. 369.
Glyphipteryx cladiella 45. 374, equitella 41. 243. 450, forsterella, haworthana, oculatella, thrasonella 450.
Glyptus sculptilis 46. 147.
Gnathotriche exclamationis 40. 443.
Gnophaela morpene, parmeno 41. 195.
Gnophos ambignata 41. 316, 43. 62, annubilata 46. 356, bifaria 41. 303, caelibaria 43. 62, dolosaria 176, dumetata 41. 94, 44. 273, glaucinaria 43. 62, mendicaria 45. 315, obscuraria 41. 316, sordaria 45. 315, spurcaria, supinaria 43. 62.
Gnophria eningae 41. 80, quadra 80, 42. 150, rubricollis 41. 166, 42. 150, 45. 423, 47. 168.
Goliathus albosignatus 43. 470, Druryi, Fornasini 42. 496, giganteus 497, Higginsii 495, 43. 358, regius 42. 495.
Gonatorrhina paramonensis 47. 265.
Gonia chilensis 46. 345.

Gonioctena pallida, plicata **47.** 173.
Goniurus 43. 100, brevicanda **47.** 83, catillus, dominicus **84.**
Gonophora derasa **42.** 339, **45.** 425.
Gonopteryx clorinde, leachina **40.** 86, rhamni **41.** 159.
Gortyna flavago, fortis **42.** 383, ochracea **353.** **45.** 431.
Gracilaria alchimiella **41.** 451, **46.** 32, auroguttella **41.** 451, **45.** 349, elongella, falconipennis **41.** 451, **46.** 32, fribergensis **41.** 248, **47.** 80, hoffmanniella, imperialella **41.** 452, limosella **248.** onerata **451.** ononidis **452.** phasianipennella **451.** populetorum **451.** **46.** 29, stigmatella **41.** 451, **45.** 350, syringella **41.** 451, tringipennella **451.**
Gracilia minuta **47.** 173.
Graea horrida **42.** 39.
Grammesia trigrammica **42.** 356, trilinea **95.** 356.
Grammodes mirabilis **46.** 356.
Graphipterus amabilis **41.** 156, trilincatus **157.**
Grapholitha abacana **46.** 363, aemulana **41.** 414, albersana **416.** albidulana **413.** allutana **44.** 369, argyran **46.** 32, aspidiscana **41.** 416, asseclana **47.** 67, aurana **41.** 418, bilunana, bimaculana **415.** brunnichiana **416.** caecima- culana **414.** candidulana **413.** cir- siana **415.** citrana **416.** comitana **414.** **46.** 31, compositella **41.** 417, conterminana **416.** **46.** 28, coronillana **41.** 418, corticana **46.** 32, cosmophorana **41.** 417, cretaceana, cynosbana **415.** de- marmana **414.** discretana **417.** dorsana **417.** 418, duplicana **417.** expallidana **413.** **46.** 134, foe- nella **41.** 416, fuchsiana **42.** 454, funebrana **417.** grandaevana **413.** graphana, hepaticana, hohen- wartiana **414.** hypericana **416.** ibicana **413.** immundana, incar- natana **415.** infidana **413.** jun- giana **418.** kochiana **414.** mar- morana **45.** 415, messingiana **41.** 416, microgramma **417.** mi- nutana **46.** 30, nanana **31.** ni-

sella **41.** 414, ophthalmicana **415.** opulentana **43.** 186, oxycedrana **185.** pactolana **46.** 31, **41.** 417, pallifrontana **417.** penkleriana **415.** perfluana **44.** 369, perle- pidana **417.** pupillana **234.** 416, ravulana **414.** roborana **415.** ro- seticolana **416.** **45.** 413, rufillana **417.** **43.** 513, scopariana **41.** 417, **46.** 29, semifuscana **41.** 415, servillana **417.** similana **415.** **47.** 67. 176, solandriana **415.** soli- citana **176.** sordidana **41.** 415, stercoreana **44.** 369, subocellana **41.** 414, subnisana **44.** 369, sub- terminana **46.** 363, succedana **41.** 417, **45.** 373, suffusana **41.** 415, tautana **44.** 369, tedella **41.** 414, tenebrosana **416.** tetra- quetrana **415.** transmissana **47.** 176, tripunctana **41.** 415, tri- vittana, usticana **44.** 369, woe- beriana **41.** 417, zebeana **40.** 382.

Graphopsocus cruciatus **41.** 185.

Grotea longipes **40.** 246.

Gryllidae **42.** 40.

Gryllodes patagonus **42.** 40.

Gryllotalpa claraziana **42.** 40.

Gryllus migratorius **42.** 38, niti- dulus **40.** rufescens **38.**

Gymnetron apicale **46.** 187, asellus **43.** 132.

Gymnopleurus cantharus, Geof- froyi, Sturmi **40.** 241.

Gymnostyliana **47.** 268.

Gymnosoma filiota **46.** 344.

Gymnusa brevicollis **40.** 130.

Gynaotocera macularia **46.** 274.

II.

Hadena abjecta **42.** 351, adusta **43.** 41, **45.** 364, amica **42.** 383, **43.** 41, baltica **42.** 350, basi- linea **351.** **43.** 41, **45.** 365, bi- coloria **42.** 352, **43.** 42, Cal- berlai **44.** 181, chenopodii **42.** 383, combusta **351.** contigua **383.** dentina **45.** 363, didyma **42.** 351, expallescens **43.** 41, exulis **45.** 187. 364, fasciuncula **365.** furuncula **42.** 352, furva **351.** **43.** 41, **45.** 429. 365, gemina **42.** 351, **45.** 430, hepatica **42.**

- 351, infesta 351, **45.** 430, Jan-kowskii **42.** 383, kosakka 384, latericia 351, **43.** 341, **45.** 430, latruncula **42.** 95, leucostigma **44.** 172, literosa **42.** 352, **43.** 41, **45.** 430, lithoxylea **42.** 351, **45.** 438, Maillardi, moderata **43.** 41, monoglypha **42.** 351, **45.** 365, nigricans **42.** 351, ophiogramma 352, **45.** 430, ochroleuca **42.** 350, **45.** 429, pabulatricola **42.** 352, pavida 383, polyodon 351, porphyrea 350, remissa, rurea 351, satura 350, scolopacina 351, **45.** 430, sordida **42.** 351, strigilis 352, sublustris 351, suffuruncula 352.
- Hadrotoma** marginata, nigripes **43.** 17.
- Haemonia** Flohri **45.** 126.
- Haetera** Lena **46.** 284.
- Halia** brunneata **41.** 317, Packardaria **44.** 119, pinetaria, wanaria **41.** 317.
- Haliplus** abbreviatus **41.** 73, bi-striatus, brevis, fluviatilis 75, havaniensis 74, japonicus 75, maculatus 73, maculipennis, natalensis 72, robustus, Sharpi, simplex 74, syriacus, variegatus 73.
- Halonota** simulana, tautana **44.** 369.
- Haltica** cognata **43.** 144, dimidiata **46.** 146, montana, pusilla **43.** 144.
- Halticinae** **45.** 185.
- Halycidocrius** Philippii **42.** 64.
- Halyzia** 10-guttata **43.** 167, tigrina, 20-guttata 168.
- Haplosonyx** nigricollis **46.** 244.
- Harma** caenis, capella **41.** 193, Ciceronis 194, coccinata 193, egesta 194, fumana 193, hemesesia 194, ogova 193, Reinholdi 194, theobene 193, theodata 194.
- Harmostes** procerus **42.** 42.
- Harpalus** griseus **47.** 290, limbopunctatus **44.** 175, pubescens **47.** 290, semipunctatus **44.** 175.
- Harpella** bracteella, forficella **41.** 448.
- Harpyia** bifida, bicuspis **42.** 337, erminea 337, **45.** 425, furcula **42.** 337, interrupta **46.** 356, Taczanowskii **42.** 383, vinula 337.
- Hazidae** **46.** 279.
- Hazis** malayaria **46.** 279.
- Hebdomochondra** syrticola **40.** 321.
- Hedya** allutana, scudderiana **44.** 369.
- Helaeus** falcatus **42.** 315, Peroni 313.
- Heliaca** tenebrata **42.** 363.
- Heliconia** lamyra **40.** 91.
- Heliconius** aglaope **40.** 432, amaryllis, anactorie 431, aristona 434, auclus **45.** 19, chester-tonii, clara 27, cydno **40.** 433, damysus 431, **45.** 27, elenchia **40.** 434, erato 433, favo-rinus 431, fortunatus **45.** 21, Fritschei 27, hyas 26, Ismenius **40.** 434, 27, lamirus 91, melete 432, melicerta **45.** 27, mentor 22, metaphorus 24, Neleus **40.** 430, peruvianus 434, Rhea 433, Sapho 434, telesiphe 431, xenoclea 432.
- Heliodes** rupicola **43.** 51.
- Heliorthela** atralis **47.** 62.
- Heliorthis** dipsaceus **42.** 363, **43.** 51, imperialis **46.** 356, nubiger **40.** 324, ononis, peltiger **43.** 51, scutosus **40.** 323, **42.** 363, **43.** 51.
- Heliozela** resplendella **41.** 462.
- Helotropha** fibrosa **45.** 431, leucostigma **42.** 353, **45.** 431.
- Hemaris** aethra **41.** 69, fumosa, fuscicaudis, marginalis, metathetis, ruficaudis 51, tenuis 69.
- Hemerobius** lutarius **41.** 353.
- Hemerophila** abruptaria **43.** 176.
- Hemeroplanes** Pan **41.** 54.
- Hemiopinus** Hildebrandti **44.** 365.
- Hemipeplus** marginipennis, microphthalmus **45.** 403.
- Hemiptera** **42.** 40.
- Hepialus** hecta **42.** 152, hethlandica **45.** 357, humuli **42.** 152, **45.** 187, 357, hyperboreus **44.** 117, lupulinus, sylvinus **42.** 152, variabilis 382, velleda 152, **45.** 358, **46.** 130.
- Heptaphylla** fungicola **44.** 377.
- Hercyna** atralis **41.** 173.
- Hermetia** illucens **46.** 339.

Herminia *cribralis* **42.** 366, *cribrumalis* **46.** 132, *derivalis* **42.** 95, *tentacularis* 366.
Hesperia *abdon* **43.** 320, *abebalus* 451, *acalla* **44.** 225, *accius* 52, *Achelous* **43.** 315, *aconvotus* **44.** 195, *acraea* **43.** 321, *actaeon* **42.** 139, *adela* **43.** 329, *adjuncta* 332, *adrastus* **44.** 30, *aeacus* **43.** 449, *aeas* 439, *aecas* 449, *aegialea* **44.** 51, *aegita* **43.** 337, *aeptus* **44.** 34, *Aesculapius* 229, *aestria* **43.** 336, *aethra* **47.** 95, *Aetna* **44.** 60, *agricola* 219, *ahaton* 62, *Ahrendti* 231, *alda* **43.** 326, *aleta* **44.** 232, *aletes* 35, *Alice* 45, *aliene* 229, *almoda* 35, *aloeus* **43.** 455, *alternata* **44.** 31, *amadii* 62, *amana* **43.** 449, *amanda* **44.** 197, *ammonia* 201, *Amphissa* 221, *Amyntas* **43.** 329, *anatolica* **44.** 219, *anchona* **43.** 337, *ancilla* **44.** 226, *ancora* 205, *ancus* 41, *angellus* **47.** 94, *angulina* **44.** 212, *angulis* **47.** 91, *antiqua* **44.** 223, *anitta* **43.** 340, *antistia* 320, *Antoninus* 343, *apellus* **44.** 51, *aphilos* 36, *apicalis* **43.** 324, *aquilina* **44.** 33, *arcalaus* **43.** 341, *Archytas* 438, *argentea* 336, *argus* **44.** 227, *Argus* 33, *aria* **43.** 315, *arogos* **44.** 200, *arpa* 64, *artona* **43.** 449, *aruana* **47.** 103, *athenion* **44.** 53, *attina* **43.** 339, *Angiades* **44.** 223, *Augias* 206, 226, *augustula* 227, *augustus* 213, *Aurelius* **43.** 455, *aurinia* **44.** 195, *aurora* **43.** 339, *autumna* **44.** 43, *axius* 213, *balarama* 46, *basochesii* **43.** 437, *bauri* **47.** 98, *Beda* 90, *belistida* **43.** 339, *beraka* **47.** 94, *Besckei* **43.** 334, *beturia* **47.** 94, *bias* **43.** 318, *bimacula* **44.** 195, *bi-strigula* 39, *Boisduvalii* **43.** 323, *bononia*, *borbonica* **44.** 40, *boscae* **43.** 314, *brettus* **44.** 51, 204, 209, *brino*, *brinoïdes* **43.** 337, *brunnea* **44.** 46, *bucephalus* 217, *Buchholzi* **40.** 354, **43.** 330, *Buddha* **44.** 218, *bulcuta* 199, *bursa* **43.** 453, *butus* 330, *cabella* **47.** 96, *cabenta* **43.** 439, *caesena* 340, *caffraria*, *calpis* **40.**

354, *calus* **43.** 439, *calvina* 443, *camerona* **40.** 356, **44.** 48, *camposa* **47.** 90, *canenta*, *caniola* **43.** 444, *Cannae* **44.** 53, *Capronnieri* **40.** 353, **43.** 326, *caprotina* 438, *carmides* 339, *Cassander* 316, *catargyra* 448, *catena* **44.** 217, *cathaea* **43.** 437, *catilina* **47.** 99, *catina* **43.** 337, *catocala* **44.** 54, *catochra* **43.** 342, *caura* 315, *celsina* 322, *centralis* 317, *ceraca* 323, *ceramica* **47.** 97, *cernes* **44.** 61, 200, *cervus* **43.** 344, *cerymica* 326, *Chalestra* 335, *chemnis*, *chiomara* 341, *chlornus* 446, *chrysozona* **44.** 228, *cilissa* **43.** 325, *cincea* 324, *cinerita* **47.** 93, *cingulicornis* **44.** 28, *cinica* **43.** 444, *cinna* **44.** 58, *circellata* **43.** 319, *coanza* **44.** 232, **47.** 104, *colenda* **43.** 328, *colon* **44.** 206, *colorado* 216, *columbaria* **43.** 317, *columbia* **44.** 210, 217, *comma* 215, 217, **42.** 274, *commodius* **44.** 50, *complanata* 42, *complanula* 49, *comus* **40.** 355, **43.** 338, *concors* 334, *conflua* 446, *conformis* 445, *conjuncta* 344, *consanguis* **44.** 46, *conspicua* 222, *conta* **47.** 95, *coras* **44.** 62, 208, 229, *cordela* **43.** 328, *coridon* 329, *corisana* **44.** 36, *Cornelius* 40, *corope* 42, 45, *corrupta* **43.** 445, *corticea* **44.** 56, *corusca* **43.** 445, *corydon* 329, *coscinia* **44.** 51, *credula* 46, *creatura* **47.** 93, *Crispinus* **43.** 318, *cruda* 339, *cubana* **44.** 47, *cunaxa* **43.** 444, *cuneata* 447, *cynisca* 332, *Cyrus* **44.** 39, *Dacotali* 63, *Dacendeli* **47.** 96, *dallima* **44.** 44, *Dalmani* **43.** 438, *dama* **44.** 40, *dares* 208, *dedecora*, *degener* 38, *Delaware* 198, *deleta* 37, *depuncta* **43.** 317, *derasa* 316, *devanes* 336, *Diana* **47.** 93, *Dido* **44.** 53, *diluta* 37, *Diocles* **43.** 315, *Diores* 441, *discors* **44.** 32, *dispersa* 44, *dissoluta* **43.** 442, *distigma* **44.** 28, *diversa* **43.** 454, *Dobboë* **47.** 102, *dolopia* **44.** 30, *draco* 220, *druna* **43.** 322, *Druryi* **44.** 63, *Dschaka* **47.** 102, *dubius* **44.**

34, duroca 37, dyma, eburus 47. 92, ebusus 43. 339, 47. 92, edata 44. 51, Edlichii 47. 89, egeremet 44. 59, elana 43. 441, elegantula 44. 35, Elisa 43. 328, Ella 44. 46, eltola 43. 340, Elvira 453, emacareus 438, Ennius 338, epictetus 44. 198, epitus 43. 336. 446, erebina 44. 39, erratica 211, erynnis 43. 338, erythrosticta 44. 29, eteocla 42, ethlius 43. 341, ethoda 332, eucherus 452, eufala 44. 58, eulepis 30, eulogius 64, euria 230, Eurotas 227, evadnes 43. 446, exilis 44. 233, exoteria 31, extrusus 43. 440, fantasus 451, fasciata 44. 212, fasciolata 205, fatuellus 37, favetta, feralia 45, fiara 43. 314, fimbriata 322, Fischeri 341, flavoguttata 44. 231, flavomarginatus 35, floridensis 196, fractifascia 24, Francisca 220, fulva 203, fusca 57, gabinus 43. 318, geisa 44. 41, geminatus 43. 321, gemma 44. 196, genoa 207, gerasa 43. 332, gereon 44. 57, gila 47. 91, Godarti 43. 333, golenia 44. 206, grossula 37, Grotei 54, grynea 215, gura 41, guttatus 44, Haga 47. 96, hala 44. 206, Havei 47. 95, haworthiana 43. 333, hegon 44. 31, helops 43. 338, helva 44. 60, hemeterius 39, herilus 232, hermesia 43. 343, Hermieri 318, hersilia 448, Hesiodes 447, hianna 44. 52, Hilda 47. 93, himella 43. 439, hobomok 44. 210, Holtzi 44, homolea 43, hottentota 211, Hnebneri 199, humeralis 225, huron 222, hyboma 47. 101, hyela 43. 322, Hylaspes 441. 442, hypaepa 328, hypargyra 449, hypodesma 447, Ibara 44. 38, Idas 43. 337, ignorans 44. 207, Ilias 40. 354, 44. 38, immaculata 43. 315, Ina 316, infuscata 315, insignis 316, intermedia 44. 44, irava 43. 328, Irma 316, Ismene 322, issla 47. 101, itea 43. 333, ittona 44. 27, Jabesa 47. 95, Jebus 43. 443, Jolanda 47. 95, Jolus 43. 453, Juba 44. 215, Judas

54, Julianus 46, 43. 329, Justinianus 44. 35, Kalpis 43. 328, Kasus 44. 36, Kiowah 57, Kolantus 47. 97, Koza 43. 450, Kreffti 44. 226, Kuehni 47. 101, lacydus 43. 322, lapithes 44. 27, larika 47. 97, Latreillei 43. 339, lauffella 40. 353, 43. 321, laurea 453, lebadea 323, Lefebvrei 44. 59, Lefrenayi 43. 455, Leonora 40. 355, 43. 338, Leonardus 44. 214, letis 230, leucopogon 43. 369, liberia 44. 220, librita 47. 100, licia 43. 335, lidia 44. 64, lina 209, lindigiana 43. 328, linea 41. 164, 42. 139, lineola 139. 274, 45. 420, litana 43. 439, lividus 330, lochius 44. 53, lodra 40. 354, 44. 45, logan 198, longirostris 43. 342, lota 329, lotana 44. 32, lubricans 49, lucagus 43. 322, Lucasi 44. 49, lucia 28, lucifer 41, Lucretius 27, luctuosa 43. 446, lugens 44. 28, lujana 203, humida 211, lunata 56, lupulina 55, lurida 43. 315, luscinia 329, Lutetia 438, lutulenta 318, lycanoides 320, lycagus 322, lydora 44. 38, Lysias 200, macareus 43. 438, Macleayi 44. 225, maculata 36, maesa 231, magdalia, magica 202, mago 59, Mahopani 45, malitiosa 43. 320, mamurra 47. 92, manataqua 44. 61, manitoba 216, Marcus 43. 454, Mardon 47. 99, Marnas 44. 229, maroma 43. 325, marpesia 451, marsena 44. 32, Mathias 46, mathiolus 43. 343, maykora 47. 89, melaleuca 43. 443, melana 44. 63, melicerta 219, melius 43. 319, memuca 452, 47. 93, Menestriesi 43. 450, mesogramma 441, metacometa 44. 57, metea 214, metelles 43. 442, Micipsa 44. 45, moeras 43. 344, monacha 456, monica 47. 98, monoco 44. 52, morganta 203, Morrissoni 215, mulla 47. 95, murcia 44. 229, murdava 47, mutius 199, myrona 201, mys 198, Nala 232, nanea 43. 324, Nannetta 340, napa 44. 63, Naso 39, nealces 43. 324, nemoris 44.

31, nemorum 63, neriena 43, Nero 43. 445, 44. 52. 43, ne-roides 42, Nevada 216, niasica 47. 102, nirwana 43. 436, ni-tida 47. 104, niveicornis 44. 33, noctis 56, nondoa 47. 97, Nor-toni 44. 52, norus 36, Nostra-damus 58, nydia 40. 353, 43. 326, obeda 44. 36, obsoleta 28, oceia 47, ochracea 197, 42. 382, ochrope 43. 323, ocerinus 337, octofenestrata 47. 97, ohara, oli-vescens 44. 226, Olympia 37, Olynthus 43. 341, onara 339, oneka 44. 31, ophis 55, ophiusa 29, orasus 43. 321, orchamus 363, origines 44. 61, ormenes 47. 92, ornata 44. 32, orope 42, ortygia 47. 95, osca 44. 48, osyka 57, Otho 59. 62, ottoe 196, ozeta, ozota 43. 442, paleae 317, palmarum 44. 227, pandia 43. 331, pauoquin 44. 55, paria 43. 315, Parthenope 47. 91, parum-punctata 44. 52, parvipuncta 39, patens 43. 315, pavne 47. 100, peckius 44. 208, pelora 43. 334, peninsularis 456, peratha 324, perfida 44. 198, Pericles 199, perla 43. 319, perloides 318, pertinax 449, phaenicis 44. 30, Phacomelas 43. 315, phaetusa 342, Phedon 325, Pheryllides 44. 52, Phidon 43. 325, philerope 44. 45, Philippina 40, Phineus 225, 47. 101, Phocion 44. 61, 43. 329, phorcus 451, Phylaeus 44. 206, phyllus 43. 454, phy-sella 448, pica 455, Piso 47. 98, Ploetzi 43. 447, pocahontas 44. 210, Pontias 222, Poutieri 38, praba 30, prodicus 43. 338, prui-nosa 320, propertius 452, 47. 93, protocelea 44. 47, proxima 47. 95, prusius 44. 224, psecas 43. 339, psittacina 440, pudorina 44. 55, pulla 43. 315, pulvina 40. 353, 43. 316, pumilio 44. 59, punctella 52, pupillus 43, pustula 60, pygmaeus 59, pyrophorus 43. 325, pyrosa 40. 356, 44. 200, quadaquina 210, quadrangula 35, quadrata 43. 326, qui-spica 47. 90, radians 44. 201, Remns 43. 317, replana 437,

reticulata 44. 208, rezia 35, Ri-dingsi 63, rivera 43. 318, rona 450, Roncilgonis 451, rubida 316, rurea 44. 57, sabaca 48, Sabina 27, sabuleti 207, sagara 226, sa-lius 43. 343, sameda 44. 39, samoset 31, sandarac 43. 317, saruna 47. 98, sassacus 44. 221, Saturnus 43. 449, Savignyi 330, Schulzi 326, sekara 47. 90, senex 43. 449, Sergestus 331, serina 44. 231, sextilis 47. 89, sewa 94, sifa 96, silaceus 44. 50, si-lanion 43. 442, silene, silius 44. 56, simplicissima 43. 316, simu-lius 444, sinois, sinon 331, sma-ragdulus 326, Snowii 44. 64, soeces 43. 438, Socrates 321, so-nora 44. 218, sperthias 227, statius 223, stigma 47. 252, striga 44. 55, subcordata 36, subcostu-lata 43. 319, subhyalina 44. 218, 47. 99, subornata 44. 33, subreticulata 213, subviridis 47. 97, sulphurifera 44. 34, sylva-noides 217, sylvanus 41. 164, 42. 300, 44. 219, sylvatica 42. 382, sylvestris 44. 217, sylvi-cola 43. 450, tamyroides 440, taprobanus 47. 92, telata 44. 51, telegonus 43. 342, telmela 322, tenebriocosa 316, tersa 44. 40, tertianus 26, tessellata 30, 47. 94, textor 44. 31, thaumus 42. 139, 44. 61, Themistocles 44. 61, Theogenis 37, thrax 43. 327, 44. 46, 47. 91, Thyrsis 43. 331, tiacellia 322, traviata 47. 91, triangularis 43. 456, triangulum 456, trimaculatus 327, tripuncta 44. 40, tropica 230, Tyrtaeus 51, Ulphila 212, Ulrica 48, umber 43. 316, unia 44. 32, uncas 214, uniformis 43. 319, unna 44. 204, urania 43. 341, urejus 47. 96, usuba 94, vaika 96, valentina 43. 437, Vellejus 44. 36, venata 42. 382, 44. 197, Venezuela 223, verna 58, verticalis 50, vestris 57, vesuria 63, vetulina 58, vibex 204, vio-lascens 43. 322, virbius 448, virgula 44. 217, viridans 224, vitellina 210, vopiscus 43. 318, vulpina 333, wakulla 44. 31,

- wama 47. 103, wambo 97, wamsutta 44. 208, warra 27, Weiglei, Weymeri 47. 89, wiugina 44. 204, xanthaphes 43. 334, xanthosticta 44. 49, xanthothrix 43. 335, xarippe 438, yra 47. 94, yreka 44. 63, Zabulon 210, Zachaens 209, zalma 47. 89, zattilla 103, zela 44. 203, Zelleri 44, Zencke 196, zeppa 38, Zetterstedti 211, Zisa 43. 446, Zola 456, zygia 47. 94.
- Hesperina** 40. 175. 406. 520, 42. 500, 43. 87, 44. 451. 456, 45. 51. 145. 151. 284. 290. 376. 385. 386, 46. 35. 36, 47. 83.
- Hesperocharis** Marchallii, neireina 40. 83.
- Heterocera** 41. 164, 42. 245. 382, 47. 173.
- Heteroderes** rufangulus 42. 58.
- Heterolepis** sparsa 41. 87.
- Heteronychus** Claudius 41. 371.
- Heteroptochus** Pascoe 47. 146.
- Heteropoda** rosea, venatoria 40. 107.
- Hibernia** aurantiaria 41. 314, 45. 438, defoliaria 41. 315, leucophaearia 314, 45. 438, marginaria 41. 314, marmorinaria 45. 438, progemma 41. 314, rupicaparia 314.
- Hilipus** apiatus 42. 62.
- Himantodes** 41. 66.
- Himera** pennaria 41. 313.
- Hippoboscidae** 42. 46. 192.
- Hippodamia** 13-punctata 43. 171, variabilis 47. 292.
- Hiptelia** miniago, variago 43. 44.
- Hiria** auroraria 42. 383.
- Hispopria** coeruleipennis 46. 399.
- Hister** scutellaris 41. 368.
- Holonychus** inaequicollis 45. 137.
- Homalota** Letzneri 41. 285.
- Homoeosoma** nebulella, nimbella 41. 395.
- Homothetus** fossilis 42. 388.
- Honigameise** 43. 347.
- Honigbienen**, südamerikanische 43. 110.
- Hop.** sericea 42. 383.
- Hoplocephala** bicornis 47. 173.
- Hoporina** croceago 42. 95. 360.
- Hormurus** brevicaudatus 40. 108.
- Hulodes** caranea 46. 278.
- Hybocampa** Milhauseri 42. 95. 337. 383.
- Hyopteris** plagiaticollis 45. 141.
- Hybosa** mellicula 44. 106.
- Hybris** 45. 195.
- Hydaticus** transversalis 42. 121.
- Hydraena** atricapilla, flavipes, pulchella 40. 242.
- Hydrilla** arcuosa 45. 432.
- Hydrocampa** nymphaealis, nymphaeata, potamogata, stagnata 41. 388.
- Hydroecia** erythrostigma 43. 42, 45. 431, micacea 42. 353, 43. 43, 45. 365. 431, nictitans 42. 353. 383, 43. 42, 45. 431, ochreola 43. 42, osseola 43, vindelicia 42. 383.
- Hydronomus** sinuaticollis 46. 178.
- Hydrophilidae** 42. 53.
- Hydrophilus** aterrimus 44. 390, glaber 42. 53, piceus 41. 368, 44. 390, setiger 42. 53.
- Hydrotaea** cyaneiventris, Stuebeli 47. 269.
- Hylaspes** Dohrni 46. 246, ornaticornis 397.
- Hylithus** tentyriodes 42. 58.
- Hypophila** bicolorana, prasinana 42. 149.
- Hylurgus** piniperda 40. 505.
- Hymenitis** andamia, duillia, libretis 40. 416, matronalis 45. 18.
- Hypanis** Ilythia 41. 194.
- Hypatima** binotella, inunctella 41. 450.
- Hypochalcia** ahenella 41. 393.
- Hypolycaena** antifaunus, bellina, faunus, lebona, Philippus 41. 200.
- Hypanartia** demonica 40. 444.
- Hypena** obesalis 43. 57, 45. 436, proboscidalis, rostralis 42. 366, 43. 57.
- Hypenodes** albistrigatus 42. 366, 45. 213, 46. 132, costastrigalis 42. 366, 44. 174.
- Hypera** arundinis 43. 137, im-

becilla **47.** 150, plagiata, trilineata **43.** 138.
Hypercallia citrinalis **42.** 96.
Hyperchiria Jo **47.** 174.
Hyperetes fatidicus **44.** 320, guestfalicus 319, tessulatus 316, **43.** 526.
Hyphantria textor **47.** 174.
Hypocephalus armatus **46.** 47.
Hypochalcia cominariella **46.** 363.
Hypochroma batiaria **41.** 302.
Hypogramma Oba **41.** 301.
Hypogymnius **44.** 479.
Hypolimnas avia, discandra, Wallaceana **46.** 264.
Hyponomeuta cagnagellus, evonymella **41.** 430, malinellus, padellus 429, padi 430, plumbellus 429, staniellus **42.** 457, variabilis **41.** 429, **45.** 415, 20-punctatus **41.** 429.
Hypopta caestrum **40.** 318.
Hypopyra capensis **41.** 301.
Hypotia corticalis **43.** 179, speciosalis **46.** 358.
Hyppa rectilinea **42.** 352.
Hypsa perimele **46.** 275.
Hypsidae **46.** 275.
Hypsioma gemmata **45.** 181.
Hypulus quercinus **43.** 30, **44.** 390.

Hystriodexia armata **47.** 266.
Hystriisiphone proxima **47.** 266.

I.

Ichneumon adscendens **42.** 178, adulator 172, affector **40.** 27, albatu 33, albiornatus 29, alius 28, brevicornis **42.** 174, brun-nipes **40.** 23, caelareator **42.** 171, castanicauda 170, coerule-scens, consimilis **40.** 22, criticus **42.** 175, cuneatus **40.** 31, de-fensorius **43.** 480, dissimulator **42.** 172, erythropygus **43.** 480, examiner **40.** 26, fasciatorius 33, faunus **42.** 180, finitimus **40.** 25, flaviceps 28, gemmatus **42.** 173, gradarius **43.** 478, guttatus **40.** 20, hostificus **42.** 179, im-mundus **43.** 475, improbus **42.**

177, infinitus **40.** 30, intermix-tus 25, laetus **42.** 178, leuco-melanus **43.** 480, limbatus **40.** 23, maculiferus **43.** 476, malignus **42.** 173, melanobatus **40.** 31, nigrocastaneus **42.** 180, ni-vatus **40.** 32, obscuripes **43.** 477, opacus **42.** 176, percussor **40.** 21, perfidus **42.** 173, pice-atus **40.** 24, praestigiator **43.** 479, pulcher **40.** 32, pyrenaeus **43.** 478, 4-lineatus **42.** 175, quaesitorius **43.** 178, ramiformis **42.** 176, specularis 170, spirac-ularis 181, subobsoletus **43.** 476, tuberculipes **40.** 31.
Ichthyurus paradoxus **43.** 460.
Idiomorphus Hewitsoni **41.** 196, massalia, una 195, vala 196, zi-nebi 195.
Incurvaria capitella, Koeneriella **41.** 427, muscalella 426, oehl-manniella 427, pectinea 426.
Ingura Snelleni **42.** 433.
Ino (Col.) immunda, reclusa **45.** 402.
Ino (Lep.) budensis **42.** 398, Ge-ryon **45.** 254, Globulariae **41.** 165, pruni **42.** 95, 398, statices 95, volgensis 398.
Ips fasciatus, sanguinolentus **47.** 173.
Iresia bimaculata **47.** 128.
Ischnodemus Stålli **42.** 42.
Ischnoptera brasiliensis **42.** 37.
Ischyrosonyx hospes **42.** 311, oblonga **41.** 156.
Ismene **40.** 499, Aeschylus **45.** 65, Alexis 57, Anchises 65, An-donginis 60, arbogaster 64, aquilina 53, **40.** 346, badra **45.** 59, Benjaminei 60, Bixae 65, celae-nus 61, certhia 59, chabrona 56, Chalybe **40.** 364, **45.** 69, chromus 57, chuza 61, consobrina 55, contempta 56, discolor 61, Dole-schalli 55, Ernesti 64, Etelka 52, excellens 54, exclamationis 60, florestan, forestan 64, forulus 60, gentiana 62, gnaeus 58, Hanno **40.** 363, **45.** 63, harisa 54, hu-rama 56, imperialis **47.** 115, iphis **40.** 364, **45.** 66, isulka 54, itelka, jaina 52, Jankowskii **42.** 382, japonica **45.** 60, Juno

40. 364, **45.** 66, Jupiter, Jupiter 66, Keithloa 62, ladon 60, Lizetta 59, malayana 57, margarita 64, myra 59, necho 63, Nestor 55, oedipodea 54, orma **40.** 363, **45.** 59, pausa 64, Phidias 66, Philetas 56, Pisistratus **40.** 363, **45.** 63, radiosa **47.** 114, ramanatek **45.** 58, ratek 55, Ribbei **47.** 115, Saïda **45.** 62, Salanga **47.** 115, septentrionis **45.** 52, stella 62, striata 51, subeaudata 60, taminatus 57, Tancred 62, taranis 65, thymbron 60, tolo **47.** 115, valmarum 58, vasutana 52, vitta 57, xanthopogon 60.

Isochlora viridis, viridissima **43.** 39.

Isoognathus scyron **41.** 63.

Isomerus aschabadensis **45.** 459.

Isoleinon dysmephila, lamprospilus **45.** 385, masuriensis **47.** 109, plumbeola **45.** 386, subterrauea, vitreus 385, vittatus 386.

Ithomia afrania **40.** 415, agnoscia, alexina 413, aquinia 414, ardea 413, asellia 415, attalia 94, crispinilla 414, cyrene, dircenna, ileridina 94, mellilla **45.** 17, 298, peninna **40.** 95, quintina 414, salonina 413, soligena **45.** 16, sylphis 413, terra, victorina, zalnunna 95.

Ithone hexaspilota **47.** 292, 313.

Ituna lamira, Phenarete **40.** 91.

J.

Jaera caenobita, crithea **41.** 191.

Jana cosima **41.** 85, pallida **46.** 278.

Jaspidea celsia **40.** 511, **42.** 353, **43.** 42.

Jassidae **42.** 44.

Jodis lactearia **41.** 310, **44.** 354, putata **41.** 310, putataria 170, **44.** 354.

Julodis Oertzeni **47.** 309.

Junonia almana, asterie **46.** 408, evarete, Genoveva, larinia, Lavinia **40.** 455, oenone **41.** 191.

Jurinia analis **46.** 345, notata **47.** 264.

K.

Käfer-Larven **40.** 211, **43.** 3, 129.

Kallima Rumia **41.** 191.

Kurtka **47.** 323.

L.

Lachnoderia rufojubata **45.** 275.

Lactica australis **46.** 388, bicolor 387.

Laelia coenosa **42.** 333.

Laemophloeus adustus, alternans, angustulus, biguttatus, cephalotes, chamaeropsis, convexulus, denticornis, extricatus, fasciatus, ferrugineus, floridanus, Horni, Lecontei, modestus, nitens, puberulus, pubescens, punctatus, pusillus, quadratus, rotundicollis, Schwarzi, terminalis, testaceus, truncatus **45.** 403.

Lagria basalis **40.** 366, **47.** 353, bicolor **40.** 366, nepalensis 366, **47.** 354, nitidiventris **45.** 137, 4-maculata, ruficollis **40.** 366, villosa **47.** 351.

Lamellicornier **40.** 13, **44.** 375, 436.

Lamia mammillata **44.** 104.

Lampronia luzella **42.** 456, praelatella, rubiella **41.** 426.

Lamprotes atrella, micella **41.** 445.

Langia zeuzeroides **41.** 61.

Lapara bombycoides **41.** 63.

Larentia caesiata **45.** 369, didymata 368, tepidata **42.** 48.

Laria L-nigrum **42.** 333, **45.** 424, V-nigrum **42.** 333.

Larinus capiomonti **46.** 169, contractus 170.

Lasaia militaris **45.** 27.

Lasia aenea, coerulea, nigratarsis, rufipes **43.** 510.

Lasiocampa betulifolia **42.** 335, ilicifolia 95, 382, lobulina, lunigera **45.** 270, pini **42.** 333, populifolia 335, **45.** 424, **46.** 130, potatoria **41.** 168, **42.** 335, pruni 335, quercifolia 95, 335, 406, tremulifolia 335.

Lasiocampidae **46.** 278.

Lasionota quadricincta, quadri-fasciata **42.** 56.

Lathropus pictus, pubescens, vernalis **45.** 403.

Lauxania albovittata, variegata **46.** 349.

Laverna epilobiella, fulvescens, helerella, langiella **41.** 459, ochracella **43.** 513, phragmitella **41.** 459, propinquella 243, putripennella, Raschkiella 459, rhamnella 458.

Lebioderus Goryi **47.** 123.

Lecithocera luticornella **41.** 242.

Leioptilus brachydaetylus **41.** 473, distinctus **43.** 514, **47.** 18, inulae, lienigianus **41.** 473, microdaetylus 473, **46.** 134, scarodaetylus **41.** 473.

Leis axyridis **47.** 292.

Lepidiota suspicax **43.** 463.

Lepidopteren, Mangfall-Gebiet **43.** 489, Wiesbaden 492, System **44.** 244, exotische **45.** 7, **40.** 47, Wendelstein **45.** 66, Livland 211, **47.** 168, Shetland-Inseln **45.** 353, Aberrationen **46.** 46, Amboina 114, Nord-Amerika 203, Madagascar 229, Nias 257, europäisches Faunengebiet 349, 353, Aschal-Tekke-Gebiet 357, Nord-Persien, Central-Sibirien 362, Provinz Brandenburg **47.** 187, Central-Asien 192, 225, 279, 318, Rheinthal **40.** 40, 166, Notizen 151, Beitrag 157, Bemerkungen 462.

Lepinotus inquilinus **44.** 309, piceus 314.

Lepisesia victoria **41.** 51.

Lept. macroptera **42.** 383.

Leptalis Atthis **40.** 68, Jethys 73, Kadenii 69, lelex 70, Lewyi 69, lycosura, lygdamis 70, melite 73, nasua 69, Nehemia 73, nemesia 68, penia 73, pimpla 70, thermesia, thermésina 72, theu-genis 73.

Leptarthra ventralis **41.** 145.

Leptiden **46.** 400.

Leptispa abdominalis **41.** 297.

Leptoceri **40.** 37, **42.** 184.

Leptochirus convexus **45.** 41.

Leptogaster cubensis **46.** 340.

Leptoglossus impictus **42.** 41.

Leptomias audax **47.** 134, bimaculatus 132, invidus 136, Je-

keli 135, Stoliczkae 137, verrucicollis 138.

Leptosoma continua, doleris **41.** 82, eucema 83, lamula, lipara, Mungi, pitthea, xanthusa 82.

Leptura martialis **42.** 446, rubra, rubrotestacea, testacea **40.** 241, variicornis **47.** 191, 291, 372.

Leptusa asturiensis **41.** 282, granulipennis 283.

Leptysma filiformis **42.** 38.

Leucania ammicola **43.** 175, comma **42.** 355, conigera 95, 355, **43.** 43, elymi **42.** 356, extranea 47, flavostigma 356, impudens 355, **46.** 132, impura **42.** 355, **45.** 349, inanis **42.** 356, L-album 356, **43.** 43, lithargyrea **42.** 356, litoralis 355, **45.** 432, obsoleta **42.** 355, pallens **40.** 321, **42.** 355, **45.** 432, pudorina **42.** 355, radiata 356, scirpi **44.** 262, straminea **42.** 355, turca 356, 383.

Leucanitis Beckeri **45.** 272, calino **40.** 324, **43.** 55, cestis, flexuosa, Henkei **40.** 324, obscurata **43.** 55, picta, punctata **40.** 324, rada, saisani **43.** 53, spiliota, tenera **40.** 324.

Leucochitonea adusta **46.** 39, arsalte 38, bianca 37, bifasciata 40, laginia 38, laoma, Laviana, leca 40, leucola 37, levuba 40, ligania, locutia, Maimon 39, marginalis, menalcas, niveus 38, omirina, pastor 40, pampina **47.** 111, Petrus **46.** 38.

Leucoma albina, parva **41.** 84, piperita **42.** 382, salicis **41.** 168, **42.** 334, subfulva 382.

Leuconea crataegi, Hippia **42.** 381.

Leucophasia amurensis **42.** 381, diniensis **44.** 251, lathyri **41.** 159, melete, napi, rapae **42.** 381, sinapis **41.** 159, **42.** 279, **44.** 251.

Leucopholis hypoleuca **44.** 103.

Leucothyris paula, solida **45.** 14.

Libellula scotica **43.** 260.

Libythea labdaca **41.** 198.

Libythina Cuvierii **40.** 446.

Licinus **40.** 474.

- Ligia opacaria** 43. 178.
Ligyrrus Burmeisteri 42. 55.
Limacodes castaneus, dentatus,
hilaris 42. 382, **scapha** 47. 174,
testudo 46. 32.
Limenitis artemis 47. 173, **ca-**
milla 44. 253, **populi** 42. 95,
45. 418, **sibylla** 42. 95.
Limnobia ocellata 47. 259, **sp.**
46. 339.
Lindera tessellatella 42. 48.
Linné 41. 250. 333, **42.** 195.
Lintneria perelegans 41. 65.
Liogluta Letzneri 41. 285.
Liophloeus Kirschi 45. 450.
Lip. (Lep.) dispar 46. 30.
Lipariden 42. 333.
Liparis aurora, matura 42. 382.
Liparus ancipennis 40. 365.
Liposcelis muscorum 44. 289.
Liptina abraxas, amenaida, car-
nuta, isca, libentina, milca, pe-
treia 41. 199.
Lisporhinus Stoliczkae 47. 155.
Litrodere costirostris, robustus
42. 62.
Lita acuminatella, artemisiella,
atriplicella 41. 441, **balymella**
43. 191, **horticolella** 41. 240,
Huebneri 442, **kiningerella** 241,
42. 459, **kroesmanniella** 41.
442, leucomelanella 241. 442,
42. 459, **luridella** 47. 170, **ma-**
culea, maculiferella 41. 442, **ob-**
soletella, pallidella 441, **procli-**
vella 47. 68, **psilella** 41. 441,
tricolor 442, **tussilaginelletta** 441.
Lithentomum Harttii 42. 388.
Lithinus compressituber, rufo-
penicillus 45. 138.
Lithocharis Brancsiki 41. 287.
Lithocolletis alni 41. 464, **45.**
350, amyotella 41. 464, **aureola**
46. 32, **carpinicolella, cerasico-**
lella 41. 465, **connex** 466, **coryli**
465, Cramerella 464, **46.** 32,
cydoniella, distentella 41. 465,
emberizaepennella 466, **faginella**
465, 46. 28, **fraxinella** 41. 464,
Froehlichii 466, **Heegeri** 464, **hor-**
tella 464, **46.** 32, **insignitella**
41. 464, **Junoniella** 465, **Klee-**
manniella 466, **lantanelletta** 465,
lautella 464, **malifoliella** 45. 413,
Nicellii 41. 466, **oxyacanthae,**
padella 465, **pastor** 466, **pomi-**
foliella 465, **populifoliella, quer-**
cifoliella 466, **quinqueguttella**
248. 466, **45.** 350, **roboris** 41.
464, salicicolella 465, **schrebe-**
rella 466, **scopariella** 248, **sorbi,**
spinicolella 465, **spinolella** 464,
stettinensis 466, **45.** 350, **strigu-**
latella 41. 464, **46.** 30. 31, **sub-**
lautella 43. 197, **tenella** 41. 464,
torminella 465, **tremulae, tri-**
fasciella, ulmifoliella, vimineto-
rum 466.
Lithosia agonchae 41. 80, **ari-**
deola 42. 150, **caniola** 44. 258,
complana 42. 150. 400, **45.** 423,
deplana, depressa 42. 150, **gi-**
gantea 382, **griseola** 150. 382,
45. 422, **helveola** 41. 80, **42.**
150, lurideola 41. 80, **42.** 150,
lutarella 40. 166, **42.** 150. 400,
muscerda 149, **45.** 422, **46.** 130,
pallifrons 42. 150, **43.** 214, **so-**
rorcula, unita 42. 150, **vitellina**
400.
Lithosiden 42. 149, **46.** 275.
Lithostege amoenata, excelsata
46. 358, **farinata** 41. 319, **45.**
439, 46. 28, **griseata** 41. 319,
griseola 46. 31, **luminosata** 357,
nivearia 41. 319, **usgentaria** 46.
353.
Litorhynchus Westermanni 41.
297.
Lixus barbiger 45. 278, **defloratus**
43. 463, **obliquus** 45. 467, **sal-**
solae 468.
Lob. (Lep.) appensata 46. 133.
Lobesia permixtana 41. 413, **46.**
133.
Lobobrachus lacerdae 46. 403.
Lobophora carpinata, halterata,
lobulata, sertata, sexualata, vire-
tata 41. 319.
Lobopoda pallicornis 42. 60.
Lobopt. Ladislai, saturata 42. 383.
Locustidae 42. 39.
Löw's Dipterenammlung 41. 256,
42. 489.
Logisticus rostratus 44. 160.
Lonchaea polita 47. 173.
Lophopteryx camelina 41. 169,
42. 338. 383, **carmelita** 338, **45.**
212, cuculla 44. 260, **giraffina** 42.
338, Sieversi 45. 212, **46.** 131.

Lophostethus Demolinii **41.** 61.

Lophura plagiata **41.** 53.

Loxotaenia furvania **44.** 368,
sescuplana, virescana 369.

Lozotaenia flaccidana **44.** 369,
musculana **47.** 176, rosaceana
44. 369.

Lucilia ruficornis **46.** 347.

Luehdorffia Putzloi **42.** 381.

Luperca Goryi, laevigata **42.** 309.

Luperina Haworthii **42.** 350,
43. 215, **45.** 364, 429, inops
42. 350, matuca 350, **44.** 172,
mutica **46.** 356, texta **42.** 350,
virens 350, **43.** 40, **45.** 429.

Luperus elegans **40.** 336.

Lutera luteola **47.** 190.

Lycaena Acis **41.** 161, actinides,
actis **47.** 214, admetus **42.** 284,
Adonis **41.** 160, **42.** 136, aegon
40. 315, **41.** 160, **42.** 261, 283,
382, **43.** 379, aegonides **42.** 382,
aeruginosa 285, aestiva **45.** 250,
agestes **42.** 136, 382, Alexis **41.**
160, **42.** 136, alsus **41.** 161, **42.**
136, amanda 137, 264, 284, **45.**
418, amor **47.** 211, Amyntas **42.**
134, 382, argiades 134, 283, **47.**
203, argiolus **41.** 116, 161, **42.**
264, 283, 382, **44.** 252, argiva
47. 204, argus **40.** 316, **41.** 160,
42. 134, 261, **43.** 379, **45.** 418,
46. 31, argyrotoxus **42.** 134,
Arion 136, 265, 286, 382, Asop-
pus **41.** 203, astrarche **42.** 136,
263, 283, baeticus **41.** 203, bat-
ton **42.** 135, 262, 283, battus
382, bellargus 136, boetica 283,
caeca **44.** 252, carana **41.** 203,
charybdis **47.** 226, cleodus **46.**
269, coretas **42.** 134, 283, cory-
don 95, 136, cyanecula 265, cyl-
larus **41.** 161, **42.** 264, 285,
dalmatica **43.** 381, **46.** 81, dam-
on **42.** 95, 264, 284, damone
264, daphnis 95, decolor **47.**
203, dubia **42.** 135, elorea **41.**
203, eros **42.** 264, 283, **47.** 211,
Escheri **43.** 381, **46.** 81, Eu-
medon **42.** 136, 263, 284, euphe-
mus 286, Eversmanni **47.** 205,
Fischeri **42.** 261, 382, heritsia
41. 203, hylas **42.** 135, hypo-
leuca 284, **44.** 252, Icarinus **42.**
136, Icarus **40.** 316, **42.** 136.

264, 283, Iphicles **47.** 227, Iphi-
genides 213, Iris 207, Juba **41.**
203, Juldusa, Kindermanni **47.**
213, lingens, locra **41.** 203, Loe-
wii **42.** 262, Lorquini 284, Me-
don **41.** 160, **45.** 150, meleager
42. 95, micylus **41.** 202, mini-
ma **42.** 136, 264, 284, miris 263,
283, Mirza **41.** 203, optilete **42.**
135, **45.** 418, orbitulus **42.** 263,
Orion 262, panagaea **47.** 206,
parvipuncta **41.** 116, **44.** 252,
persephatta **42.** 285, Pheres **47.**
209, Pheretes **42.** 263, Phere-
tiades 263, **47.** 209, Pheretulus
209, philiasus **41.** 202, phryis
47. 212, phyllides, phyllis 225,
polysperchon **42.** 134, Poseidon,
Poseidonides **47.** 225, pretiosa
209, ripartii **42.** 284, rutilans
47. 208, scylla **42.** 382, semi-
argus 285, **44.** 252, Siversii **47.**
206, Tengstroemi **42.** 262, Ther-
sites 136, Togara **41.** 202, Venus
47. 211, Xerxes **40.** 183, ze-
phyrinus **47.** 204, zephyrus 204,
43. 379.

Lycaenesthes Buchholzi, lep-
tines, lipures, Maeander, Pericles
41. 202, sylvanus 201.

Lycaenidae **46.** 269.

Lychnuchus sirvina, sindu **47.** 88.

Lycorea atergatis **40.** 90, cinna-
nomea 457, 295, cleobaea, pales
90.

Lygaeidae **42.** 42.

Lygisteropterus flabellatus, san-
guineus **47.** 290.

Lygris achatinata **41.** 319, asso-
ciata 320, **45.** 440, destinata **41.**
320, marmorata 320, **45.** 440,
populata **41.** 320, **44.** 120, pru-
nata, reticulata **41.** 319, testata
319, **45.** 366, 440.

Lyonetia clerckella, ledi **41.** 467.

Lypsa maurella **41.** 423.

Lythria purpuraria **41.** 317, **43.**
63, rotaria 63, venustata 64.

Lytta abdominalis **40.** 519, ad-
spersa **42.** 307, albovittata 304,
aterrima 305, atomaria 307, au-
rita **40.** 519, bimaculata 307,
brunneipennis **42.** 34, 304, crassa
40. 256, cribrosa **42.** 308, de-
pressa **40.** 273, dispar **42.** 22.

60. 302, femoralis **40.** 517, flavo-grisea **42.** 307, glandulosa **40.** 518, Klugii 517, leopardina **42.** 24. 304, limbata **40.** 516, maculata **42.** 22, punctata 29, scutellaris **40.** 518, Steinheili **42.** 21. 301, **44.** 393, suturalis **40.** 517, **42.** 306, suturella **47.** 291, talpa **42.** 306, trinotata **40.** 262, vesicatoria 411, vidua **42.** 23. 303, virgata 25, viridipennis **44.** 393, zonata **40.** 516.

M.

Macaria alternaria **41.** 314, alternata 171, liturata 314, **42.** 96, notata **41.** 171. 314.

Macrocheilus lugubris **44.** 280.

Macrocheirus spectabilis **44.** 362. 397.

Macroductylus subspinosus **47.** 173.

Macroglossa aedon **41.** 69, affinis **42.** 382, apus **41.** 52, belis, Blaini 69, bombyliiformis 165, **42.** 394, **45.** 211, **46.** 83, diffinis **41.** 69, erato 53, etolus 69, fuciformis 165, **42.** 140. 394, Kingi, micacea **41.** 52, milesiformis **42.** 140, opis, pyrrhula **41.** 69, scottiarum 52, stellatarum 165, **42.** 140. 382. 394, **45.** 254, Thysbe **41.** 69, trochiloides 76, troglodyta, zona 69.

Macrolema **44.** 125.

Macrolepidoptera, des unteren Rheingaus **44.** 248, **45.** 241, in Vorpommern und Rügen 417.

Macrosila **41.** 67.

Macrotarsus asininus **46.** 160, baskarensis 161, Faldermanni 160.

Macrotoma absurdum **42.** 313.

Madopa inquinata **46.** 357, salicalis **42.** 95. 366, **45.** 436.

Madoryx Deborrei **41.** 68, flavomacula **42.** 384, Pluto **41.** 68.

Magdalis aterrimus **43.** 133, egregia **46.** 180, pruni **43.** 135, stygius 133.

Malacosoma zanzibarica **46.** 391.

Mallota posticata **47.** 173.

Malthinus paradoxus **43.** 460.

Mamestra accurata **46.** 356, advena **42.** 247, **43.** 35, albicolon **42.** 348, **43.** 36, aliena **42.** 348, bombycina **43.** 35, brassicae **42.** 247, **43.** 36, chenopodii **42.** 348, chrysozona 348, **43.** 36, contigua **42.** 247, **43.** 35, dentina **41.** 169, **42.** 348, **43.** 36, **45.** 363, dianthi **43.** 36, dissimilis **40.** 320, **42.** 347, **43.** 35, dysodea **42.** 348, egena, furca **43.** 36, furva **45.** 365, genistae **40.** 320, **41.** 169, **42.** 348, glauca 348, **43.** 36, **45.** 212, latenai 363, Leineri **41.** 64, **42.** 347, leucophaea 246, **43.** 35, nebulosa **41.** 169, **42.** 347, **43.** 35, oleracea **42.** 348, **43.** 36, pal lens 35, peregrina **40.** 320, persicariae **42.** 348. 383, pisi 247, **43.** 35, pomerana **41.** 64, **42.** 347, reticulata, saponariae 348, serena **41.** 169, **42.** 348, serratilinea **43.** 35, sociabilis **40.** 320, splendens **42.** 348, **44.** 172, **45.** 428, suasa **42.** 247, thalassina 95, 247, trifolii **40.** 320, **42.** 348, **43.** 36.

Manticora latipennis, tuberculata **42.** 317.

Mantispa decorata **42.** 40.

Maracantha contracta **47.** 173.

Maracujá-Falter **40.** 194.

Margarodes unionalis **41.** 229, **42.** 45, **43.** 180.

Margus pallescens **42.** 42.

Mecaspis obsoletus **46.** 165, **47.** 150, sinuatus **46.** 165.

Mechanitis Elisa, Menapis, menophilus **40.** 419, proceris **45.** 12. 297.

Mecocorynus Fähræi **43.** 469, intricatus 468.

Mecynodera madagascariensis **42.** 448.

Mecynotarsus candidus, delicatulus, elegans **45.** 447.

Megacephalon stygium **42.** 217.

Megalops cephalotes **45.** 44.

Meganostoma philippa **40.** 86.

Meganoton **41.** 67.

Megarrhina portoricensis **46.** 337.

Megasoma Alpherakyi **46.** 362.

Melanargia Galathea **42.** 95,

- japygia 267. 294, lucida, parce 47. 286, Suwarowius 42. 267. 294.
- Melandrya** 47. 291.
- Melanippe** bella 42. 383, fluctuata 45. 368, luctuosaria 42. 383, montanata 45. 188. 369, rivata 42. 383, shetlandica 45. 368, tristata 42. 383.
- Melanitis** sujudana, zitenius 46. 261.
- Melanosomatidae** 42. 58.
- Melanotus** communis 47. 173, legatus 290, parumpunctatus 173.
- Meleus** caucasicus 45. 219, Chaudoiri, difficilis 220, dolosus 222, Faldermanni 218, fallax 221, incertus 222, Megerlei 47. 27, Schneideri 45. 223, silphoides 217.
- Meliana** dubiosa, flammea 42. 355.
- Melinaea** Dodona, Idae 40. 420, maëlus, pardalis, phasiana, satevis 421.
- Melipona** fasciata 43. 111.
- Melissoptaptes** bipunctatus 41. 396, 46. 29.
- Melitaea** alataunica 42. 291, arcacina 47. 233, arduinna 42. 265. 288, 47. 230, Artemis 41. 163, 42. 137, 45. 419, asiatica 42. 287, asteroida 292, Athalia 41. 163, Athene 42. 266, Aurelia 95. 266. 291, aurinia 157. 265. 287, 45. 419, britomartis 42. 266 291, catapelia 47. 231, cinxia 41. 163, 42. 265. 288, dictynna 41. 163, 42. 95, didyma 40. 316, 42. 95. 265. 288, 47. 231, fergana 232, fulminans 230, Iduna 42. 265, maracandica 46. 362, maturna 42. 287, 44. 171, Minerva 42. 289, 47. 235, neera 40. 316, 42. 265. 288, Pallas 47. 235, Parthenie 42. 291, 45. 251, 47. 234, Phoebe 41. 163, 42. 265, protomedia 381, saxatilis 46. 362, 47. 232, sultanensis 234, trivialis, turanica 231, uralensis 42. 287.
- Melithrephes** lavandulae 43. 260.
- Melittia** auristrigata 41. 77.
- Meloë** 46. 382.
- Meloidae** 42. 60.
- Melyridae** 40. 334.
- Melyris** abdominalis, nigripes 40. 335, nobilis, sansibarica 334.
- Merista** fallax, flaviventris 41. 143, rufipennis 144, variabilis 142.
- Mesagroicus** affaber 46. 152, insipidus, petraeus 153.
- Mesogona** acetosellae 41. 92, 42. 358, 43. 44.
- Mesograptus** Boscii, laciniosa, minuta 46. 343.
- Mesomphalia** elocata 44. 496.
- Mesophlebs** corsicellus 43. 192, silacellus 47. 70.
- Mesopsocus** unipunctatus 41. 184, 42. 237.
- Mesosa** myops 47. 292.
- Mesotype** lineolata 45. 439, virgata 41. 318, 43. 66, 45. 439.
- Messarum** disjuncta 46. 263.
- Metagarista** leucomelas, triphaenoides 41. 81.
- Metallactus** patagonicus 42. 64.
- Metallicomyia** 47. 307.
- Metanarsia** junctivitella, modesta 46. 358.
- Methona** curvifascia 45. 8. 296, Psidii 91.
- Metialma** balsaminac 44. 484, ignorata 485, Pascoeii 486, rufirostris 482, saeva 453.
- Metriopus** nassatus 45. 180. 184.
- Metrocampa** margaritaria 41. 313, 42. 96, 45. 437.
- Miana** arcta 42. 383, fasciuncula 45. 365, fodina, parietum 42. 383.
- Microtrogus** alhagi 45. 462, festivus 468.
- Micipsa** ovoidea 44. 460.
- Microbista** tartaricus 43. 60.
- Microcopes** uncatatus 47. 31.
- Microdonta** bicoloria 45. 425.
- Microlepidoptera** 41. 173, australische 223, des Rheingaus 227, 42. 451, des unteren Rheingaus 47. 39.
- Microlophia** 41. 55.
- Micropeza** limbata 46. 347.
- Micropsalis** apteroacaulis, Durnfordii, heterogama, Servillei 40. 196.
- Micropteryx** calthella 41. 470,

- fastuosella 470, **46.** 32, mausuetella **41.** 470, myrtetella **43.** 199, semipurpurella, Sparmannella, subpurpurella, Thanbergella, unimaculella **41.** 470.
- Miletus** zymna **41.** 204.
- Mimaeseoptilus** pelidnodactylus, plagiodactylus, pneumonanthus **41.** 472, pterodactylus 173. 472, pulcher **46.** 348, serotinus **41.** 472.
- Mimas** tiliac **41.** 60.
- Mimicry** **46.** 290.
- Mimodromius** lepidus **44.** 393, nigro-fasciatus **42.** 49.
- Miniodes** discolor **41.** 298.
- Minoa** euphorbiata **41.** 172. 318, **45.** 269, muricata 269, murinata **41.** 318.
- Miscodera** arctica **47.** 120.
- Miselia** oxyacanthae **40.** 160, **42.** 350, **44.** 172.
- Mithymna** imbecilla, impar **43.** 43.
- Mitophyllus** irroratus, parryanus **40.** 459.
- Mitragenius** araneiformis **42.** 59.
- Mixodia** Schulziana **45.** 373.
- Moma** Orion **42.** 342. 383, **47.** 168.
- Monochroa** tenebrella **41.** 445.
- Monohammus** Rosenmuelleri, sutor **47.** 292.
- Monosphragis** otiosana **44.** 369.
- Mordella** hieroglyphica **41.** 369.
- Morio** **40.** 285.
- Morpheis** Felderi **40.** 444.
- Morphoides** bilineatus **42.** 67, procerus **44.** 105.
- Musca** domestica **46.** 347.
- Muscidae** **42.** 46. 191.
- Mycalesis** asochis **41.** 196, auricruda 197, blasius **46.** 407, decira, Dorothea, Gerda **41.** 198, hesione **46.** 262, ignobilis **41.** 196, indistans **46.** 407, Ismene 408, Istaris **41.** 197, Leda **46.** 408, madetes, mandanes **41.** 197, medus, mineus **46.** 407, Numa **41.** 196, peitho 197, Perseus, runeka **46.** 407, sanaos, sophrosyne **41.** 196, Tolosa 197, xeneas 196.
- Mycetophila** **47.** 258.
- Mycophagus** biclavatus **44.** 380.
- Myelois** advenella **41.** 394, **46.** 29, ceratoniae **43.** 517, cirrigrella, cribrum, epelydella **41.** 394, leucocephala, lydella **40.** 326, nigripunctella 317, rosella **41.** 394, sabulosella **40.** 328, suavella 394, terstrigella **46.** 358, tetricella **41.** 395, xanthotricha **43.** 519, xylinella **40.** 327.
- Mylabris** atrata **40.** 260, Frolovi **43.** 372.
- Myloxena** vestita **42.** 55.
- Myrmecocystus** melliger, mexicanus **43.** 347.
- Myrmecoptera** bilunata **44.** 278, Holubi **42.** 318.
- Myrmica** Lundii **42.** 72.

N.

- Nabidae** **42.** 43.
- Nachtschmetterlinge**, 1881 „an Saft“ gefangen **43.** 202.
- Naclia** ancilla **42.** 148, punctata **40.** 317, sippia **41.** 78.
- Naenia** typica **42.** 353.
- Nanophyes** pruinosis **46.** 188.
- Napeogenes** galinthias **40.** 418.
- Narthecius** grandiceps **45.** 402.
- Narthecusa** tenuiorata **41.** 302.
- Nastus** devians **45.** 449.
- Naunodia** stipella **41.** 443, Ep-pelsheimi **46.** 351.
- Naupactus** chordinus **42.** 60, durius, leucoloma 61, signipennis **43.** 462, suffitus, taeniatulus **42.** 61.
- Nausibius** dentatus, repandus **45.** 401.
- Necrologe** siehe Todesanzeigen.
- Necrophilus** arenarius **41.** 106.
- Necrophorus** chilensis **42.** 54, mortuorum **43.** 472, nepalensis **40.** 459.
- Nemeobius** lucina **41.** 161, **42.** 137.
- Nemeophila** hospita **42.** 95. 401, plantaginis 95. 151. 401, **45.** 356, russula **41.** 166, **42.** 151. 401.
- Nemestrina** albofasciata **44.** 426.
- Nemognatha** cubaecola **40.** 308.
- Nemophora** metaxella, panze-

- rella **41.** 427, pilella 427, **42.** 456, swammerdamella **41.** 427.
- Nemoria** pulmentaria **43.** 58, strigata **41.** 309, viridata 309, **42.** 383, **43.** 58. 512, **46.** 91.
- Nemotelus** fasciatifrons **42.** 45. 190.
- Nemotois** cupriacellus, Dumeriellus, fasciellus, metallicus, unimellus **41.** 428, scabiosellus 428, **46.** 29.
- Neoclytus** **40.** 201.
- Neoplinthus** porcatus **47.** 27.
- Neopithecops** Horsfieldi **46.** 269.
- Nephele** aenopion, densoi, Kadeni, malgassica, oenopion, Ranzani, rosae **41.** 66.
- Nephoteryx** albicilla, janthinella, rhenella **41.** 392, roborella 392, **46.** 32, similella, spissisella **41.** 392.
- Nepticula** anomaella **41.** 469, argyropeza, atricollis 470, aurella **46.** 30, centifoliella, comari **41.** 469, florlactella 470, gratiosella, lediella, microtheriella, pomella, poterii 469, rubivora 470, ruficapitella 469, salicis, septembriella 470, spec. **43.** 199, stettinensis **41.** 469, subbimaculella 470, suberis **43.** 198, tiliac **41.** 469, turicella, Weaveri 470.
- Neptis** agathe **41.** 191. 478, cura **46.** 265, ilira 266, lucilla **42.** 265. 286. 381, ludmilla 265. 286, melicerte, nemetes **41.** 191.
- Nerius** cinereus **46.** 348.
- Nesocena** lucidicollis **45.** 136.
- Nessiara** histrio **46.** 384.
- Neuronia** cespitis, popularis **42.** 346, **45.** 428.
- Neuroptera** **42.** 40.
- Ninia** plumipes **41.** 77.
- Nisoniades** **40.** 495, montanus 496, **42.** 382, tages **40.** 496, **41.** 164, **42.** 139.
- Nisotra** bicolor **46.** 385, signatipennis 241.
- Noctua** C-nigrum **42.** 383, **45.** 360, conflua 187, Dahlii, exusta **42.** 383, ferruginea **41.** 134, festiva **45.** 187. 360, flavago **41.** 134, **45.** 416, furcata **41.** 134, glareosa **45.** 187. 362, hysgina **42.** 383, lutea **41.** 134, paula **45.** 415, stupens, tristigma **42.** 383, variegata **41.** 134, xanthographa **45.** 187. 360.
- Noctuelia** alticolalis **46.** 362.
- Noctuidae** **42.** 47. 214. 340. 383, **45.** 425, **46.** 278, **47.** 174.
- Nola** albula **40.** 317, centonalis **42.** 149, **43.** 214, **45.** 422, cicatricalis **44.** 171. 257, confusalis **42.** 95. 149, **44.** 257, **45.** 422, **46.** 32, cucullatella, strigula **42.** 149, **45.** 422.
- Nomophila** hybridalis **41.** 387, noctuella 387, **40.** 326.
- Nonagria** arundineti **42.** 354, arundinis 353, cannae 353, **46.** 132, geminipuncta **42.** 354, nexa 353, paludicola 354, sparganii 353, **45.** 431, typhae **42.** 353, **45.** 349.
- Notaris** imprudens **46.** 170, Märkeli **45.** 468, Oberti **46.** 170.
- Nothochromi** **40.** 36, **42.** 183, **43.** 483.
- Nothris** verbascella **41.** 447.
- Notiphila** erythroceras **46.** 349.
- Notocyma** **41.** 298.
- Notodonta** argentina **42.** 95, bicolora 383, bicoloria 338, biloba, bombycina 383, carmelita **46.** 31, chaonia **42.** 95. 338, concinna **47.** 174, Dembowskii **42.** 383, dictaea 337, **47.** 174, dictaeoides **42.** 337, dromedarius 338, Grummi **46.** 355, Jan-kowskii, lineola, monetaria **42.** 383, quernaia 95, torva 338, tremula 337, **47.** 174, trepida **42.** 95. 338, **46.** 32, tritophus **42.** 338, Ziczac 337.
- Notodontidae** **42.** 383.
- Notonecta** variabilis **42.** 43.
- Notoxus** anchora, apicalis **45.** 446, bicolor 445, bifasciatus, calcaratus, cavicornis, conformis, denudatus, monodon 446, nuperrus 445, planicornis, serratus, talpa 446.
- Nudaria** mundana **42.** 149, senex 149, **44.** 171, sexmaculata **41.** 81.
- Numeria** pruinosa **42.** 383, pulveraria **41.** 312, **42.** 383, **47.** 175.

- Nyctalemon** Patroclus 46. 279.
Nyctegretis achatinella 41. 395, 45. 414.
Nyctelia plicatipennis 42. 59.
Nyctemera apicalis 41. 83, Cydippe 46. 274, fuscipennis 41. 83, latistriga, melanura 46. 274, perspicua 41. 83.
Nycteoliden 42. 148.
Nyctipao crepuscularis 46. 278.
Nyctobatis pennsylvanica 47. 173.
Nymphalis Chrysites 40. 445, Mygdonia 447.
Nysiodes olgaria 42. 382.

O.

- Ochodontia** adustraria 43. 59.
Ochralea ceylonica 41. 149, nigricornis, nigripes 147, pectoralis, straminea 149.
Ochsenheimeria taurella, vacenella 41. 428.
Ocneria dispar 41. 168, 42. 334, 406, 44. 171, 45. 424.
Ocnerostoma 41. 432, 45. 29.
Octatomus tricolor 42. 186.
Ocyptamus conformis, fasciatus, latiusculus 46. 342.
Ocyptera atra, minor 46. 344.
Odenestes minima 41. 85.
Odezia atrata 41. 318, 43. 67, chaerophyllata 41. 318, 45. 439, tibiale 42. 383.
Odon. (Lep.) excellens, potatoria 42. 382.
Odontia dentalis 41. 384.
Odontopera bidentata 41. 313, 43. 59.
Odynerus argentinus, nigriculus 42. 70.
Oeceticus Geyeri 42. 47.
Oecophora Borkhausenii, cinnamomea, flavifrontella 41. 449, formosella 450, fuscescens 242, minutella 449, procerella, Schaefferella 450, Schmidii 42. 218, similella, stipella, sulphurella, tinctella, unitella 449.
Oedematophorus giganteus 43. 200. 523.
Oedionyohis cretica 47. 216.
Oedipoda signatipennis 42. 37.
Oegoconia 4-punctata 41. 243. 450.

- Oeneis** Balderi 40. 277, fulla 42. 271, jutta 40. 276, mulla 42. 270, norma, tarpeja 271.
Oenophila V-flavum 41. 463.
Oenosanda 41. 64.
Oestridae 42. 45.
Oiketicus Buchholzi 41. 88.
Olindia ulmana 41. 404.
Omaseus moerens 42. 51.
Ommatius marginellus 46. 339.
Ommatophoridae 46. 278.
Ommexechea horrida 42. 39.
Omoplata nigrolineata 44. 363.
Oncocnemis campicola, nigricula, strioligera 43. 37.
Onitis antioquius 41. 27.
Ontherus brevicollis, brevipennis 41. 23, glaucinus 21, incisus 23, Kirschi 21.
Onthophagus acuminatus 41. 30, bicornis 33, chalybaeus 44. 169, curvicornis 41. 29. 30, femoralis, flavofemoratus, hoedus 33, incensus 30, ixalus, Janus 33, Landolti 34, marginicollis 31, nasutus 35, nuchicornis 43. 23, osculatii 41. 30, plancus 44. 169, ponticus 434, ptox 41. 32, puncticollis 35, rhinastus, rhinophyllus 31, Steinheili 34.
Opatridae 42. 60.
Opatrum occidentale 44. 396.
Operophtera boreata 47. 175.
Ophideres aurantia 46. 278, banakus 41. 298, cocalus 46. 278, fullonica 42. 384, 46. 278, princeps 41. 298.
Ophiodes cameronis 41. 299, lunaris 42. 95.
Ophisma ibona 41. 300, implexatrix 42. 214, ningi 41. 300.
Ophiusa Lenzi 42. 435.
Ophryodera rufomarginata 47. 189.
Ophyra aenescens 46. 347.
Opisthius indicus 47. 313.
Opostega auritella 41. 468, 45. 349, crepusculella 41. 468, 43. 198, 45. 349, menthinella 43. 197.
Opsicoetus pallipes 41. 369.
Orchestes flavescens 46. 188.
Orgyia antiqua 42. 333, aurolimbata 40. 466, 46. 354, badia 47. 174, caeca 41. 84, dubia

40. 466, **42.** 405, ericae **40.** 463, **42.** 333, flavolimbata 404, gonostigma 333. 382, leucostigma, nova **47.** 174.
Ormia punctata **46.** 347.
Ornithomyia synallaxidis **42.** 46. 192.
Ornithoptera hephaestus **46.** 270.
Ornix avellanella **41.** 452, betulae 453, fagivora, finitimella 452, guttea 452, **45.** 413, scoticella **41.** 453, torquillella 453, **45.** 415.
Orobena extimalis, frumentalis **41.** 388, Grummi **46.** 358, limbata **47.** 63, margaritalis **41.** 388, praetextalis **47.** 63, stramentalis, straminalis **41.** 388.
Orphnus Hildebrandtii **45.** 131, Strobili **42.** 54.
Orrhodia erythrocephala **42.** 360, ligula 360, **43.** 47, rubiginea, subspadicea, vaccinii, veronicae **41.** 97.
Oryx nitidus **47.** 25.
Orthochaetes setiger **47.** 24.
Ortholitha burgaria **43.** 65, cervinata **41.** 318, **43.** 64, coarctata **41.** 172. 318, junctata **43.** 65, Kawrigini, Langi **46.** 356, limitata **41.** 318, **43.** 64, mensuraria **41.** 318, moeniata 318, **46.** 33, plumbaria **41.** 172. 318, plumbearia **46.** 33, vicinaria **43.** 65.
Orthoptera **42.** 37.
Orthopterus Lafertei **45.** 39, Smithi **47.** 121, **45.** 407.
Orthosia circellaris **42.** 359, **44.** 263, **46.** 33, crasis **44.** 117, ferruginea **42.** 359, **46.** 33, helvola **41.** 134, **42.** 359, **43.** 46, instabilis **47.** 175, laevis **44.** 263, litura **42.** 359, **45.** 434, lota **42.** 359, **45.** 433, macilenta **42.** 359, **45.** 433, nigridens **44.** 263, nitida **42.** 359, pistacina 359, **45.** 434, rufina **42.** 359, sibirica **43.** 46.
Orthostoma thyrsophora **40.** 200.
Orthotaelia sparganella **41.** 433, **44.** 174.
Oruscatus opalescens **41.** 27.

Oryba robusta **41.** 66.
Oryctes Haworthi **40.** 366, monoceros **41.** 371, rhinoceros 297.
Osorius incisicurus **45.** 42.
Ostentator punctipennis **43.** 510.
Otiiorhynchus amoenus, ruscicus **47.** 139.
Otroeda hesperia **41.** 83.
Otyes syriacus **41.** 55.
Oxycrepis **45.** 281.
Oxyomus crenatus **41.** 39, villosus **43.** 24.
Oxypteron impar **46.** 358.
Oxyptilius Celeusi **47.** 18, didactylus, distans, ericetorum **41.** 472, Hofmannseggii **43.** 516, leonuri 514, **47.** 285, marginellus, ningoris **43.** 516, parvidactylus, pilosellae **41.** 472, tristis 471.
Oxytelus syriacus **42.** 378.
Oxythyrea amabilis **42.** 86.
Oxytrypia orbiculosa **43.** 38.

P.

P. (Lep.) Sieversiana **46.** 133.
Pachnobia alpina **45.** 359, hyperborea 187, rubricosa **42.** 358, **43.** 44.
Pachnoda marginella **47.** 311.
Pachodynerus argentinus, nigriculus **42.** 70.
Pachrodema lucida **42.** 55.
Pachycerus atrox **46.** 167.
Pachycnemia hippocastanaria **43.** 176.
Pachydema obscurata **44.** 459.
Pachygonia Abbotti **41.** 53.
Pachylia ficus **41.** 67, syces 60, undatifascia 59.
Pachylocerus corallinus **44.** 159, crassicornis 158, **41.** 149, plumiferus **44.** 159, unicolor 159, **41.** 149.
Pachytelia casanella, villosella **46.** 360.
Pachytychius crassirostris, planiusculus **46.** 174, solidus 175.
Paedisca affusana, circularia **44.** 369, cirsiana **45.** 348, clavaria, dodecana, dorsisignatana **44.** 369, frutetana **45.** 348, inclinana, otiosana, quintana, robinsonana, scudderiana **44.** 369, similana **47.** 176, sollicitana **44.** 369, **47.**

- 176, strenuana, subversana, tephirinana **44.** 369, transmissana **47.** 176.
- Paidia** gibba, rufostria **41.** 81.
- Palaestra** eucera, platycera **41.** 280, quadrifoveata **281.** rufipennis **280.** rufocincta **281.**
- Palpangula** **40.** 324.
- Palustra** Burmeisteri **44.** 402.
- Palyadae** **46.** 279.
- Pampa-Fauna** **44.** 392.
- Pamphila** Alcides, comma, guttata, inachus, Mathias, Nostradamus, ochracea, sylvanus **40.** 491, sylvatica **488.** Zelleri **491.**
- Pamplusia** monticolana **45.** 373.
- Panacra** bubastus **41.** 55, ella **69.** lignaria, mydon, vigil **55.**
- Panaethia** inculcata **46.** 282.
- Pancalia** Latreillella, nodosella **41.** 460.
- Pandeleiteius** minax **41.** 157.
- Pangonia** atripes, basilaris **47.** 261, latipalpis **43.** 511, longirostris **42.** 384, trichophthalma **43.** 511.
- Paniscus** thoracicus **41.** 174.
- Panolis** piniperda **42.** 358.
- Panopaea** euritea **41.** 191. 477, semire **191.**
- Panops** aenea **43.** 510.
- Panoptes** **44.** 480.
- Panthea** coenobita **40.** 109, **42.** 342.
- Paonias** excaecatus **41.** 62.
- Papilio** achiatiades, Agenor **46.** 273, amathusia **40.** 433, anceus **46.** 272, anchisiades, androgeus **40.** 52, antiphates **46.** 273, Archidamus **40.** 51, argentus **52.** Ariarathes, belus **51.** bitias **53.** Bolivar **50.** bromius **41.** 206, cacicus **40.** 54, callicles **49.** 50, centralis **47.** 193, Chabrias **40.** 51, charopus **41.** 206, chlorodamas **40.** 51, cinyras **52.** cleotas **54.** cyamon **51.** cynorta, cypraeifolia, demoleus **41.** 206, dioxippes **40.** 47, doris **433.** Drusus **45.** 241, echeriodes **41.** 206, erlaces **40.** 49, Eurotas **53.** eurybates **50.** euryphilus **46.** 273, Gayi **40.** 51, Harmodius, Hectorides **52.** hesperus, hippocoon **41.** 206, Homeyeri **306.**
- Isidorus **40.** 53, Laomedon **46.** 272, lenacus **40.** 54, Leonidas **41.** 206, leucaspis **40.** 47, lucuosa **49.** Maackii **41.** 381, Machaon **159.** 42. 381, **45.** 241. 417, **47.** 193, Madyes **40.** 51, Memnon **46.** 272, Menestheus, Merope, Messalina, Nireus **41.** 206, paeon **40.** 49, paradoxa **46.** 271, Pausanias **40.** 52, Phaëton **54.** Piranthus **52.** Podalirius **41.** 158, **43.** 172, **42.** 256, Policenes **41.** 206, Polycæon **40.** 52, Polydamas **51.** Protesilaus **52.** quirina **433.** Raddei **42.** 381, sarpedon **46.** 273, Servillei **40.** 47, Sesostris **50.** sinon **43.** 172, soratensis **40.** 54, torquatinus **52.** turnus **47.** 173, ucalegon **41.** 206, uranus **46.** 271, Warscewiczii **40.** 54, xanthopleura **53.** xanthus **42.** 381, zagreus **40.** 53, zalmoxis **41.** 206, **45.** 142. 298, zenobia **41.** 206.
- Papilionidae** **46.** 270.
- Pappelgallen-Blattlaus** **41.** 218. 474.
- Paradiadema** hora **45.** 28.
- Paradoxenus** tuberculicola **44.** 309, piceus **314.**
- Paradoxides** psocoides **44.** 309.
- Paradoxus** osyridellus **43.** 189.
- Paraphia** subatomaria **47.** 175.
- Parapocyx** stratiotata **41.** 388, **45.** 348.
- Pararge** achine **42.** 139, **45.** 420, Adrasta **41.** 163, **42.** 95, Aegeria **41.** 163, **45.** 420, Dejanira **42.** 95. 139. 381, **45.** 420, Epimenides **42.** 381, Eversmanni **297.** hiera **272.** Janira **41.** 164, maera **42.** 139. 272. 298, Megæra **41.** 163.
- Parasia** albiramosella **46.** 358, lappella **41.** 444, neuropterella **47.** 70, paucipunctella **41.** 444, **45.** 414.
- Parastetha** apicipennis **46.** 395.
- Parnassius** actius **42.** 278, Apollo **256.** 275, **43.** 407, clarius **42.** 258, corybas **275.** delphius **278.** 47. 195, discobolus **42.** 275, **47.** 194, gigantea **197.** hesbolus **42.** 275, infernalis **47.** 195, insignis **194.** intermedius

- 42.** 256, mnemosyne **47.** 197, namanganus 195, Stubbendorfi **42.** 381, Styx **47.** 195.
- Parnidenlarven** **42.** 104.
- Paromia** dorcoides **40.** 248, pulchra 445, Westwoodi 248.
- Paropsis** polyglypta **40.** 248.
- Passandrinae** **45.** 401.
- Fatula** Macrops **41.** 301.
- Paussus** Audouini **47.** 126, australische **43.** 254, Burchellianus **47.** 125, centurio **43.** 106, Chevrolati **47.** 125, cognatus 126, cucullatus 125, dentifrons 124, Favieri 126, Goryi 123, granulatus 125, Hardwicki 126, hastatus 123, Howa **42.** 91, **43.** 370, laetus **47.** 125, laevifrons 124, Mellyi 121, mollicellus **41.** 151, Mucius **45.** 45, n. sp. **47.** 122, ovicollis **46.** 148, paussoides **47.** 126, Pipitzi **45.** 44, Plinii **47.** 125, Shuckardi 123, Simonis 120, sinicus 122, Smithi 121, **45.** 407, sphaerocerus **47.** 122, spinicoxis 124, turcicus 126.
- Pechipogon** barbalis **42.** 96, 366, **46.** 32.
- Pediacus** depressus, fuscus, subglaber **45.** 402.
- Pediculus** pulsatorius **44.** 325.
- Pegylis** brevior **45.** 132.
- Pelamia** phasianoides **42.** 47, runica, tehuelcha 48.
- Pelastoneurus** fasciatus **46.** 341.
- Pellonia** auctata **46.** 357, calabraria **40.** 40, **41.** 170, sicaniaria **40.** 42, Sieversi **46.** 357, strigata **43.** 59, tabidaria **40.** 42, unicolorata **43.** 59, vibicaria **41.** 312, **42.** 96, **43.** 59.
- Pelonium** Kirbyi **40.** 184.
- Pelurga** comitata **42.** 383.
- Pempelia** adelphella **41.** 393, adornatella 393, **45.** 415, betulae, faecella **41.** 393, formosa 393, **43.** 513, fusca **41.** 393, **47.** 176, gallicola **43.** 180, hostilis **41.** 393, nucleolella **40.** 326, ornatella, palumbella, semirubella, subornatella **41.** 393.
- Pemphigus** affinis **41.** 220, burialis 218, 474, marsupialis, spirothecae 219, vesicalis 220.
- Pentameria** bromeliarum **44.** 140.
- Pentatomidae** **42.** 40.
- Penthina** achatana **41.** 411, albeolana **47.** 176, antiquana **41.** 411, arbutella 410, arcuana **46.** 32, arcuella **41.** 411, betulaeatana 408, bifasciana, bipunctana 411, Branderiana 410, capreana 408, **44.** 124, **47.** 176, cespitana **41.** 411, corticana 408, dimidiana 409, **47.** 176, dissolutana **41.** 411, enervana **46.** 363, fuligana **41.** 410, grevillana, Hartmanniana 408, hercyniana, lacunana 411, lediana 410, lucivagana 233, **42.** 453, metallica **41.** 411, mygindana, nigrocostana 410, oblongana, ochroleucana 409, olivana, palustrana 411, postremana 410, praelongana, profundana 408, pruniana 409, pyrolana 410, rivulana 411, roseomaculana 409, rufana 410, rupestrana **42.** 453, salicella, sauciana **41.** 408, Schulziana 411, **45.** 373, scriptana **41.** 408, sellana 409, semifasciana 408, septentrionana **44.** 124, siderana **41.** 411, Sieversiana **45.** 214, sororculana **41.** 408, striana 173, 410, Tiedemanniana 411, **44.** 174, trifoliana **41.** 411, turfosana 410, **42.** 115, umbrosana **41.** 411, urticana 411, **47.** 176, variegana **41.** 409.
- Pentila** acraea **41.** 198.
- Pepsis** aciculata **42.** 70.
- Perconia** grisearia, strigillaria **45.** 438.
- Percus** nepalensis **40.** 458.
- Pericallia** syringaria **41.** 313.
- Pericordus** latipes **44.** 238.
- Peridexia** hilaris **45.** 129.
- Perigonía** coffeae, continua, nephus **41.** 69, undata 66.
- Perigrapha** circumducta **43.** 44.
- Perinephele** lancealis **41.** 388.
- Peripsocus** alboguttatus **41.** 185, **42.** 237, phaeopterus **41.** 185.
- Perisana** Bonplandii **40.** 453, calamis 454, chaseba 451, comena 452, d'Orbigny 454, euryclea 452, Humboldtii 453, Jurinei 452, morona 454, Oppelii 453,

- Picteti 454, priene, Saussurei 451, tringa, tryphena, xanthica 453.
Pezotettix punctulatus 42. 38.
Phacephorus russicus 47. 132.
Phaecaasiophora conficana, mutabilana 44. 369.
Phaedon bonariensis 42. 64, pyritosus 43. 161.
Phaenomeris Besckei 42. 87.
Phaenops aerea, cyanea 47. 309.
Phalacromyia argentina 47. 263.
Phalaena bombyx-atra 41. 186, equestraria 46. 92, geometra, maculata 41. 135, noctua 134, pavonia 40. 151, reticulata, tortrix 41. 135.
Phalantha exsanguis 46. 146.
Phalera bucephala 41. 169, 42. 339.
Phalops ardea 44. 166, barbicornis 167, Batesi 168, Beccarii 167, Boschas 168, Candezei 165, Dregei 168, divisus 164, fimbriatus, flavocinctus, inermis 168, olivaceus 164, prasinus 167, smaragdinus 168, sulcatus, vanellus 166, Wittei 168.
Phanaeus acrisius, auricollis, bogotensis, Cadmus 41. 28, Columbi 43. 373, conspicillatus 41. 28, hastifer 43. 373, Hermes 41. 28, Perseus 27, prasinus, Steinheili, tristis 28.
Phaneroptera curvicauda 47. 172.
Phareas Almon 44. 454, Annae 455, cervinus 452, coeleste 456, criniscus 452, despecta 451, Dumerili, eous 453, epimethea 452, ferruginea 451, formosus 453, Hermes 454, hesychius, infernalis 456, leucomelas, neleus, nileus 454, nitocris 456, Peleus, phereclus 455, Phoenixe 453, priassus 455, priscus 454, serenus, talaus 455.
Phasiane clathrata 41. 171. 317, 42. 383, 43. 63, 46. 47, glarearia 41. 171. 317, griseo-limbata 42. 383, petraria 41. 317, 42. 383, 45. 438, rippertaria 40. 325.
Phellopsis obcordata 47. 173.
Pheropsophus Kersteni 44. 281.
Phibaloc. quercana 46. 32.
Phigalia pedaria, pilosaria 41. 315.
Philampelus anchemolus 41. 59, Capronnieri 68, helops, Lacordairei 59, Linnei 58, Lycaon 59, megeira 59. 76, orientalis 59, phorbas 68, satellitia 59. 68, vittis 58.
Philernus farinosus 47. 25.
Philognoma Decius, Laodice, varanes 41. 194.
Philonthus Bodemeyeri 42. 376, dives 45. 181. 184, pretiosus 283.
Philotarsus antiquus 44. 187, flaviceps, picicornis 41. 184.
Phloeocharis umbratilis 41. 288.
Phlog. lucipara, pallens 42. 383.
Phlyctaenodes trituberculatus 45. 281.
Phobetrum pithecum 47. 174.
Phoenixus sanguinipennis 42. 369, 44. 397.
Pholcus rotundatus 40. 106.
Pholicodes glaucinus 47. 38, lateralis 37.
Phorodesma amoenaria 42. 383, bajularia 46. 32, Jankowskii 42. 383, prasinaria 43. 57, pustulata 41. 309, smaragdaria 43. 57.
Phosphuga reticulata 43. 14.
Photedes captiuncula 45. 213.
Phoxopteryx apicella 41. 422, 45. 348, badiana 41. 422, biarcuana 421, 45. 350, comptana 41. 235, curvana 421, derasana 422, diminutana, harpana, laetana 421, lundana 422, marcidana 44. 369, Mitterbacheriana 41. 421, 46. 32, myrtillana 41. 422, platanana 44. 369, siculana 41. 422, tineana 421, unca 421, 45. 348, unguicana 373, unguicella 41. 421, 45. 373.
Phragmatoecia 45. 211, arundinis, castancae 42. 152.
Phricodia albida 41. 87.
Phryganea azurea 41. 105, bimaculata 102, filosa 106, flavilatera 103. 351, grandis 102, grisea 100, longicornis, nigra 105, phalaenoides, reticulata 99, rhombica 102, striata 99.

- Phryganodes** abnormalis **41.** 305.
- Phryneta** mammillata **44.** 104, **46.** 141, semirasa **140.**
- Phthoroblastis** argyrana, costipunctana **41.** 418, dorsilunana **46.** 363, flexana, germana **41.** 419, motacillana **418.** 234, populana **419.** regiana **419.** **46.** 310, **47.** 303, rhediella, spiniana **41.** 419, trauniana **419.** **46.** 310, **47.** 303, vigeliana **41.** 419.
- Phulia** nymphula **40.** 84.
- Phycideen** **46.** 358.
- Phyle** Banakaria **41.** 302.
- Phyllobius** Mariae **43.** 430, vespertilio **45.** 449.
- Phyllocnistis** saligna **41.** 467, suffusella **467.** **46.** 30.
- Phyllodes** dux **42.** 441.
- Phyllostromia** fusca **42.** 37.
- Phyllognathus** Dionysius **40.** 367.
- Phyllopertha** aegyptiaca **42.** 449, hirtella **40.** 242, horticola **47.** 290, rumeliaca **40.** 242.
- Phylloporia** bistrigella **41.** 426.
- Phyllotreta** serricornis **46.** 387.
- Phylloxera** florentina, quercus **40.** 181.
- Physonata** proluxa **42.** 67.
- Phytala** carcina **41.** 200, eurema **199.** ilma **200.** libyssa, lircaea **199.** zelpa **200.**
- Phytobius** taschkenticus **46.** 194.
- Phytodecta** linnacana, triandrae **43.** 150.
- Phytonomus** sinuatus, variabilis **47.** 151.
- Phytophagen** **46.** 241. 385.
- Pitcnoseus** flavipennis **40.** 293.
- Pierella** astyache, lena **46.** 284.
- Pieridae** **42.** 46, Amur **43.** 375, **46.** 269.
- Pieris** achamantis **40.** 237, adultera **41.** 205, aelia **40.** 75. 76, ausia **81.** autodice, bellidice **42.** 46, bernice **41.** 205, brassicae **159.** **47.** 168, bryoniae **45.** 69, callidice **42.** 259. 279, Calypso **41.** 205, Canidia **47.** 198, cebron **41.** 205, chloridice, chrysidice **42.** 259. 279, creona **41.** 205, daplidice **159.** **42.** 259. 279,
- eleone **40.** 79, elensis **77.** elodia **76.** erinna **78.** eudoxia **41.** 205, flippantha **40.** 76, frigida **44.** 114, iranica **46.** 362, Krueperi **47.** 198, larima **41.** 206, lephthis **40.** 77, leucadia **76.** leucodice **42.** 259. 279, mand-schurica **43.** 379, melete **375.** menthe **40.** 80, monuste **74.** napaeae **44.** 249, napi **41.** 159, **42.** 259. 279, **44.** 114. 249, **45.** 69, Ochsenheimeri **47.** 199, Orseis **40.** 74, palaeartica **47.** 198, palaestra **40.** 75, pamela **82.** paroreira **41.** 205, peruviana **40.** 75, phaloe **82.** phileta, philete **74.** pinara **77.** pisonis **81.** poppen **41.** 205, pylotis **40.** 81, Pyrrha **82.** rapae **41.** 159, **42.** 259. 279, **43.** 213. 376, **45.** 244, rembina **41.** 205, Saba **206.** sabina **205.** selma **46.** 269, suasa **40.** 74, sylvia **41.** 205, theodice **40.** 83, torvaria **79.** Volxemi **237.** xanthodice **83.**
- Piezia** aptinoides, laticollis, lineolata **42.** 319, parenthesis **43.** 369, transfuga **42.** 319.
- Pilzbewohnende Käfer** von Santa Catharina **44.** 375.
- Pilzkrankheiten** an nützlichen Insecten **41.** 358.
- Pimpla** basalis **40.** 148, bipartita **142.** continua **149.** elegans **147.** insidiator **149.** pedator **143.** punctata **146.** punctator **143.** sagrae **149.** transversalis **146.** zebra **147.**
- Pinotus** achamas **41.** 24, agenor **26.** alyattes **24.** belus **25.** colonicus **24.** fallax, foveicollis **26.** incisus **23.** monstrosus, protectus, satanas **24.**
- Pionea** forficalis **41.** 173. 387.
- Pionycha** maculata **43.** 249.
- Fisola** zennara **47.** 85.
- Plaesiorrhina** mediana, septa **40.** 332, **47.** 373.
- Plastenis** retusa **42.** 359, subtusa **359.** **45.** 433.
- Platephemera** antiqua **42.** 388.
- Plastingia** alexina **45.** 150, cal-lineura **148.** charita **40.** 356, **45.** 146. **47.** 104, drancus **148.** Edipus **40.** 358, **45.** 147, egena **150.** flavescens **148.** **47.** 105,

- Fortunei **45.** 150, gentius, Helena 146, heraea 145, hieroglyphica, jeconia 146, kobros **47.** 104, laronia **40.** 356, **45.** 146, **47.** 104, lateia, liburnia **45.** 149, Luehderi **40.** 357, **45.** 147, podora 150, Reichenowi **40.** 357, **45.** 147, sator **40.** 358, **45.** 147, tessellata **47.** 105, thora **45.** 145, variegata 150.
- Platyauchenia** titubans **41.** 153.
- Platychole** pallida **46.** 41.
- Platydidæ** **46.** 278.
- Platynodes** Westermanni **40.** 285, **47.** 127.
- Platynus** brasiliensis, lineatopunctatus **42.** 52.
- Platypteryx** **45.** 425, **47.** 174.
- Platyptilia** farfarella **41.** 471, **47.** 285, gonodactyla, ochrodactyla **41.** 471, similidactyla **42.** 118, **43.** 514, **47.** 285.
- Platyrhaph.** Akinini **46.** 159.
- Platyrhopalus** Simonis **47.** 120.
- Platysma** Dejeanii **42.** 51.
- Platysomia** Cecropia **47.** 174.
- Platyrachelus** propinquus **47.** 147.
- Platyxantha** suturalis **46.** 398.
- Plecia** funebris, costalis **47.** 258.
- Plegapteryx** silacea, syntomia **41.** 86.
- Pleocoma** **44.** 436.
- Pleretes** matronula **42.** 151, 382, 401, **45.** 423.
- Pleronyx** dimidiatus **43.** 254.
- Plesia** **45.** 42.
- Plesioneura** caenica **40.** 353, queda, wokana, zawi **47.** 87.
- Pleuropterus** hastatus **47.** 123.
- Pleurota** bicostella **41.** 448, protasella **44.** 184.
- Plinthus** caliginosus **47.** 27.
- Ploetzia** amygdalis **47.** 117.
- Ploseria** diversata **42.** 96.
- Plusia** ain **43.** 49, Beckeri **48.** 45, 200, 300, bractea **42.** 362, Buchholzi **41.** 298, Calberlae **45.** 199, 300, C-aurum **42.** 362, chrysitis **362.** **43.** 48, **46.** 85, circumflexa **42.** 384, **43.** 49, concha **42.** 362, devergens **43.** 49, festucae **48.** 45, 434, gamma **41.** 169, **42.** 363, **43.** 49, **45.** 366, gutta **43.** 48, Hohenwarthi **49.** interrogationis **42.** 363, iota **363.** **44.** 354, italica **45.** 199, 300, locuples **42.** 384, microgramma **43.** 215, modesta **48.** moneta **42.** 362, 383, **43.** 48, **45.** 434, **46.** 87, Nadaja **42.** 384, Ni **40.** 323, pulchrina **42.** 363, **43.** 49, **44.** 354, **45.** 434, Renardi **43.** 48, tripartita **42.** 362, **43.** 48, triplasia, urticae **42.** 362, V-aurum **44.** 354.
- Plusiotis** Adelaida **44.** 497, auripes 499, chrysargyrea 498, costata 497, resplendens 499, Rodríguezi 500.
- Plutella** annulatella **41.** 237, 432, cruciferarum 432, Haasi **44.** 183, porrectella **41.** 432.
- Plutodes** cyclaria **46.** 279.
- Podosesia** syringae **40.** 246.
- Poecilia** albiceps, gemmella, nivea **41.** 443.
- Poecilochroma** dorsisignatana, usticana **44.** 369.
- Poecilonota** virgata **47.** 290.
- Pogonomyrmex** rostratus **42.** 72.
- Pogonotarsus** Vescoi **44.** 107.
- Polia** centralasiae **43.** 37, chi **41.** 134, **42.** 349, flavicincta 349, polymita 349, **45.** 429.
- Polyarthron** Komaroffi **46.** 64.
- Polybia** argentina **42.** 68.
- Polycaena** tamerlana **47.** 227, timur 230.
- Polyclaeis** difficilis **45.** 180, 184.
- Polycleis** Krokisii, maculatus **43.** 365, plumbeus 363.
- Polydrosus** corruscus **45.** 192, Dohrni **43.** 431, ligurinus **45.** 192, obliquatus 450.
- Polyhirma** aenigma **43.** 367, Cailliaudi 368, foveata **44.** 283, graphipteroides 281, intricata **43.** 366, leucospilota, neonympha 368, neutra **44.** 360.
- Polyommatus** albicans **45.** 249, alciphron **42.** 281, amphidamas 134, 261, 282, caspius **47.** 201, castro **44.** 115, Circe **41.** 160, dimorphus **42.** 282, dispar 134, 280, dorilis 281, **44.** 115, eleus **42.** 261, helle **45.** 418, helloides **44.** 115, hipponoe **41.** 160, **42.** 95, hippothoe 134, **45.** 418,

- orientalis** 42. 281, **phlaeas** 41. 115. 160, 42. 261, 45. 249, **phoenicurus** 47. 203, **rutilus** 42. 261, **sarthus** 47. 202, **Schmidt** 45. 249, **splendens** 42. 20, **Sultan** 47. 202, **thersamon** 42. 260. 280, **transicus** 47. 201, **virgaureae** 42. 95. 280.
- Polyphaenis** *prospicua*, *sericata* 44. 262.
- Polyphylla** *adpersa* 43. 107, *Olivieri*, *Ragusae* 45. 85.
- Polyptychus** *dentatus*, *modestus*, *timesius* 41. 60.
- Polyxanthi** 40. 33, 43. 480.
- Pompilus** *gastricus* 42. 71.
- Pompostola** *Hypparchus*, *semi-aurata* 41. 80.
- Pontia** *Alcesta* 41. 205, *Dorothea* 204.
- Popillia** *bipunctata* 40. 188, *minuscule* 333.
- Porthesia** *auriflua* 42. 382, *chrysorrhoea* 334, *kargalica* 406, *similis* 40. 318, 42. 334, *V-nigrum* 382.
- Potamophilus** *africanus* 43. 250.
- Potamophora** 46. 278.
- Praeochrolea** *antennalis* 46. 245.
- Praogena** *illustris* 47. 316.
- Prays** *curtisellus* 41. 430.
- Precis** *chorimene*, *cloantha* 41. 191, *ethyra*, *galami* 477, *Goudotii*, *Kowara* 191. 477, *Octavia* 191, *pelarge* 191. 477, *sinuata* 477, *Sophia*, *terea* 191.
- Prioneris** *antothisbe* 40. 61.
- Prionia** *bilineata* 47. 174.
- Prionidae** 40. 196.
- Prionocnemis** *hirtipes* 42. 71.
- Prionodera** *metallica* 45. 128.
- Prionopteryx** *subscissa* 46. 358.
- Priostomus** *unicostatus* 45. 185.
- Procris** *psychina* 42. 382.
- Proctacanthus** *rufiventris* 46. 339.
- Prodotes** 44. 479.
- Proserpinus** *gaurae*, *Juanita* 41. 69.
- Prostomis** *americana*, *mandibularis* 45. 401.
- Protasis** *glitzella* 44. 185.
- Proteides** *Lankae* 47. 85.
- Prothymia** *aenea* 42. 95. 364, *viridaria* 364, 43. 52.
- Protocerius** *aemulus* 43. 458, *purpuratus* 42. 447.
- Protoniamorpha** *anacardii*, *cytora* 41. 191.
- Protomantis** *Dregei* 46. 79.
- Protoparce** *convolvuli*, *distantis*, *fulvinotata*, *griseata*, *Mauritii*, *orientalis*, *pseudoconvolvuli*, *rustica* 41. 64.
- Psammobius** *parvulus* 41. 42.
- Psammodes** *Pierreti* 45. 178.
- Psamotis** *pulveralis* 41. 387.
- Psecadia** *bipunctella* 41. 237, 46. 28, *cannisella* 43. 190, *funerella*, *pusiella* 41. 237, *6-punctella* 237. 435.
- Psecaphora** *Schrankella* 42. 460.
- Pseudogyne** *cytisaria* 46. 33, *fundatrix* 41. 220. 476, *gemmans* 220. 475, *migrans* 220. 475, 44. 241, *pruinata* 46. 33, *pupifera* 41. 220. 475, *vivigemma* 40. 182.
- Pseudophia** *Fixseni* 46. 357.
- Pseudo-Psyche** *Dembowskii* 42. 382.
- Pseudopterna** *Cythisaria* 41. 170.
- Pseudosphinx** 41. 67, *cyrtolophia*, *obscura* 65.
- Pseudophonus** *grieseus* 47. 290.
- Pseudostyphlus** *pilumnus* 47. 25.
- Pseudoterpna** *pruinata* 41. 309.
- Psiloptera** *bioculata* 42. 87.
- Psilopus** *chrysoprasius*, *diffusus*, *dimidiatus*, *jucundus* 46. 340, *pallens* 41. 332. 363, *pilosus*, *psittacinus*, *suavium* 46. 340.
- Psilura** *eremita* 45. 424, *monacha* 42. 95. 334, 45. 424.
- Psocidae** 41. 183, 42. 236, in *Bernstein* 43. 217. 265. 524, 44. 65. 186. 285.
- Psocina** *sueciae* et *fennicae* 41. 176.
- Psocini** 41. 183.
- Psocus** *affinis* 43. 232. 524, *bipunctatus* 41. 183, *fumigatus* 44. 81, *longicornis* 41. 183, 42. 236, *morio*, *nebuloso-similis* 41. 183, *pictiventris* 44. 83, *pyra-*

- linus 81, quadrimaculatus 41. 183, saltatrix 42. 236, 6-punctatus 41. 183, tener 43. 225. 525.
- Psoquilla** margine-punctata 44. 320.
- Psoricoptera** gibbosella 41. 438, 46. 33.
- Psyche** calvella 42. 154, crenulella 47. 336, detrita 46. 360, fusca 45. 423, graminella 41. 166, 42. 153, graslinella 154, 46. 130, helicinella 47. 329, hirsutella 42. 154, 45. 423, hirtella 46. 360, lutea 354, muscella 42. 154, opacella, plumifera 154. 403, quadrangulis 46. 354, stettinensis 42. 403, unicolor 153, villosella 153. 403, Wockei 45. 205.
- Psychidae** 42. 47. 153, 46. 360, 47. 325.
- Psychotoe** pallata 41. 78.
- Pterophorus** Bertrami 45. 414, didactylus 348, distans 46. 29, fuscus, inulae 45. 349, microdactylus 384, monodactylus 41. 473, pilosellae 45. 415, tristis 46. 29.
- Pteroptila** cineta, pinguis, pratorum 46. 342.
- Pterostichus** lepidus 47. 289.
- Pterostoma** lapponica 42. 188, palpina 188. 338, 43. 214.
- Pterotocera** declinata 43. 59.
- Ptilophora** plumigera 42. 338, 43. 214, plusiotis 42. 383.
- Ptocheusa** inopella, subocella 41. 444.
- Ptochus** afflictus 47. 141, percussus 140.
- Ptycholoma** persicana 44. 369.
- Purpuricen** Westwoodi 46. 138.
- Pygaera** anachoreta, anastomosis, curtula, pigra 42. 339, reclusa 45. 350, Timon 46. 131.
- Pyralidina** 41. 383.
- Pyralis** secalis 40. 389, sticticalis 46. 29.
- Pyrameis** atalanta 41. 161, 45. 356, cardui 41. 161. 191, 45. 356.
- Pyramidophorus** flavoguttatus 43. 484.
- Pyrausta** punicealis, purpuralis 41. 173.
- Pyrellia** centralis, ochricornis 46. 347.
- Pyrenäen-Schmetterlinge** 43. 393. 410.
- Pyrgus** alceae, althaeae 40. 493, alveus, Andromedae 494, antonia 342. 493, 47. 255, baeticus 40. 493, cacaliae, caecus, carlinae, carthami, centaureae, cirsii 494, cribellum 493, cynarae, fritillum 494, gigas 493, hypoleucos 462, Lavaterae 493, lugens 47. 256, maculatus 40. 493, major 46. 81, malvae 40. 494, melotis 462. 494, nobilis 47. 255, nomas 40. 493, orbifer 493, 47. 256, phlomidis, Poggei 40. 493, Proteus 47. 253, Proto 40. 493, 47. 253, sao 40. 493, serratae 494, 44. 253, 46. 81, sidae 40. 494, Staudingeri 344. 493, 47. 111. 254, Syrictus 40. 342. 493, 47. 255, taras 40. 494, tessellum 493, Tethys 42. 382, therapne 40. 493.
- Pyrod.** argyrogrammos 43. 194.
- Pyrosis** eximia 42. 382.
- Pyrota** vittigera 42. 302.
- Pyrrhopyga** acastus 40. 535, Aesculapius 536, affinis 535, agathon 529, ahira 522, alsaricus 526, amiatius 536, amra 535, anyctis 528, amyclas 536, antias 526, araethyrea 532, araxes 529, arinas, arinus, aspitha 530, assaricus 526, Aziza 532, barcastus 535, bixae, charybdis 533, co-singa 530, Creon 533, crida 531, Cyrillus 529, denticulata 535, dorylas 522, dulcinea 532, dysoni 521, epigona 528, epimachia 527, eximia 530, fluminis 533, galgala, gazera 531, gnetus 520, gortyna 532, hadassa 537, hadora 530, Hephaestus 521, 47. 116, hygieia 40. 536, hyperici 532, insana 536, intersecta 533, iphimedia 47. 116, Iphinous 40. 522, jamina 521, Jonas, Josepha 534, kelita 537, lamprus 534, laonome 537, leucoloma 532, Licinus 521, Machaon 525, maculosa 529, maenas 533, martena 537, Martii 525, megalesias 520, minthe 47. 116, mulcifer 40.

524, nobilis 528, nurscia 522, ocyalus 523, oneka 526, Othello 522, papius 537, pardalina 527, parima 47. 116, paseas 40. 521, passova 533, patrobas, Patroclus 522, pedaia 530, pelota 535, peripheme 523, Pertyi 526, phaeax 537, Phidias 533. 535, phoronis 528, phylleia 536, pieria 524, pionia 531, pityusa 523, polemon 534, polyzona 520, popina 531, porus 523, proculus 534, rhacia 538, roscius 534, rubricollis 530, salus 528, santhilarius 527, scylla 537, Sejanus 534, sela 523, Sergius 532, spatiosa 529, spixii 525, Staudingeri 530, St. Hilarii 527, strigifera 531, styx 533, telassa 537, Thasus 534, Ulixes 521, variicolor 524, verbena 535, versicolor 524, vulcanus 520. 522, xanthippe 526, zelencus 534, zereda 536, zimra, zonara 521.

Pytheus pulcherrimus 45. 282.

Pytoderus Strobilii 42. 54.

R.

Ranzania Bertolonii 42. 85.

Recurvaria leucatella, nanella 41. 443.

Recensionen siehe **Referate**.

Reduviidae 42. 43.

Referate und Recensionen:

Agostinho de Souza: A noção de espezie em zoologia (Dohrn) 45. 38, Candèze: Les infortunes d'une populat. d'insect. (Dohrn) 41. 83, Casey: American. Cucujidae (Dohrn) 45. 401, Check List of the Macrolepid. of America (Möschler) 44. 154, Eimer: Wanderung von Dipteren und Libellen (Redaction) 43. 260, Entomologica in Zool. Soc. of London 1880 (Dohrn) 44. 84, Fabre: Souvenirs entomologiques 41. 136, Fernald: Catalogue of the Tortricidae of North Amer. (Möschler) 44. 366, Frey: Lepidopteren d. Schweiz (Rössler) 42. 75, v. Fricken: Naturgeschichte der deutschen Käfer (Hübner) 41. 108, v. Hayek: Hand-Atlas der 3 Naturreiche

(Dohrn) 45. 109, Horn: On the genera of Carabidae of boreal America in the Trans. Americ. Ent. Soc. Philad. 1881 (Dohrn) 43. 237. 301, Horn: Nordamer. Käfer (Dohrn) 45. 442, Kataloge, Stettiner u. Stein-Weise (Dohrn) 41. 478, Katter: Europ. Arten der Gattung Meloë (Dohrn) 46. 382, Kheil: Die Rhopaloceren der Insel Nias (Schilde) 45. 398, Latzel: Myriopoden (Karsch) 42. 220, Leconte u. Horn: Verschiedene Publicationen (Dohrn) 492, Classification of the Coleoptera of North America (Dohrn) 45. 38, M'Lachlan: Trichoptera of the European Fauna (Hagen) 42. 118, Pagenstecher: Lepidopteren von Amboina (Staudinger) 46. 114, Periodico zoologico III. 2 y 3 (Dohrn) 43. 80, Riley: The periodical Cicada (Dohrn) 46. 370, Rössler: Lepidopteren Wiesbadens (Möschler) 43. 492, Romanoff: Mémoires sur les Lépidoptères (Speyer) 45. 477, 46. 353, Rupertsberger: Biologie der Käfer Europa's (Dohrn) 41. 481, Saalmüller: Lepidopt. v. Madagascar (Plötz) 46. 224, Sahlberg: Insecta Fennica II. 40. 110, Sibiriens Insect-Fauna (Dohrn) 43. 79, Schlechtendahl u. Wünsche: Die Insecten (Dohrn) 41. 109, Sharp: Dytisciden (Bergroth) 44. 129, Smith: Lepid. of N. Amer. (Möschler) 46. 203, Snellen v. Vollenhoven: Pinacographia (Dohrn) 41. 482, Taschenberg: Insectenkunde (Schmidt-Zülze-fitz) 359, Wahnschaffe: Käfer vom Gebiete des Aller-Vereins (Dohrn) 45. 28, Wasmann: Der Trichterwickler (Altum) 46. 136.

Remigia annetta 42. 384, cydonia 46. 278, ussuriensis 42. 384.

Remphan Hopei 42. 312.

Resthenia pallida, univittata 42. 42.

Retinia argyroscopia 44. 368, buolina 41. 408, duplana, pini-vorana 407, resinella, turionana 408.

Rhacodia caudana, effractana 41. 397.
Rhantus irroratus, varius 42. 52.
Rhaphidiadae 42. 40.
Rheingau 41. 113. 115.
Rhinosia 41. 447.
Rhizogramma aurilegata 42. 383, detera 43. 42.
Rhodosoma triopus 41. 52.
Rhopalizus tricolor 43. 252.
Rhopalocera 40. 375, 41. 158. 189, 42. 133. 381, Insel Nias 45. 398. 417, 47. 173.
Rhopobota naevana 41. 422.
Rhynchaenus gazella 40. 365.
Rhynchites alliariae 45. 189, betulae, pubescens 46. 136, solutus 47. 152, Thomsoni 45. 191, ursulus 47. 152.
Rhynchocephalus Hildebrandtii 45. 134.
Rhynchomyia 47. 267.
Rhyparia askoldaria 42. 383, melanaria 41. 312, 42. 383, 45. 437.
Rhyphus fasciatus 47. 260.
Rhysotrachelus bimaculatus 40. 331, patricius 330
Rhyssa Bernsteinii 40. 138, fasciata 137, flaviceps 139, fulva 136, Muellerei 140.
Rhytidodera Bowringi 44. 156.
Ritsemia pupifera 40. 387.
Rivula sericealis 42. 366, 45. 349.
Rogenhoferia grandis 42. 45.
Romalaeosoma Ceres, compaspe, cyparissa, Edwardsii, eleus, eupalus 41. 192, janella 306, lossinga, medon 192, narva 40. 443, rezia 41. 306, ruspina, themis, xypete 192.
Romanoffia imperialis 46. 359.
Rosalia alpina 46. 61.
Rosema sicularia 41. 304.
Rusina tenebrosa 42. 356, 45. 432.
Rumia crataegata 41. 314, 42. 96, luteolata 41. 314, 43. 59.

S.

Sais espriella 40. 419, promissa 45. 11. 296.
Salamis ethyra 41. 477.

Salda argentina 42. 43.
Salebria formosa 47. 282, palumbella 65.
Samia Ploetzi 41. 86.
Sapaea bicolor, lactea, paradisea 46. 36, zambesina 47. 111.
Saperda carcharias 43. 472, 47. 166.
Sapromyza cincta, octopuncta 46. 349.
Saprosites aspericeps 41. 39, convexus, meditans, parallelus 38.
Sarcophaga carnaria 41. 330, flavifrons 42. 46, lambens 46. 347, truncata 42. 46.
Sarrothripa degenerana 42. 148, dilutana 148. 399, punctana, ramosana 148, revayana 95. 148, undulana 148. 399.
Satarupa 40. 497.
Saturnia Artemis 42. 382, Boisdavallii 41. 72, Carpini 168, 42. 336, cephalariae 46. 354, Circe, Hermione 42. 95, Jankowskii 382, pavonia 41. 72, 42. 336. 477, 45. 424, Schencki 42. 406, semele 95, spini 336.
Saturniadae 42. 47.
Satyridae 46. 261.
Satyrus actaea 42. 297, 47. 246, alaica 246, alcyone 45. 420, alpina 42. 272. 297, antho 40. 316, 42. 271. 297, arethusa, autonoë 272. 297, Briseis 40. 316, 42. 271. 297, 47. 242, cordula 42. 297, 47. 246, cordulina, dissoluta 246, dryas 42. 138. 272. 297, 45. 420, fergana 47. 242, hanifa, Heydenreichi 42. 271. 297, Hippolyte 272. 297, Huebneri 47. 245, nana 246, parthica 247, phaedra 42. 138. 381, 45. 420, sartha 47. 242, semele 45. 420, Sieversi 46. 359, 47. 244, statilinus 42. 138.
Saundersia nigriventris, peruviana, varia 47. 264.
Scalidia linearis 45. 401.
Scaptosyle tricolor 46. 275.
Scarabaeidae 40. 332, 42. 54.
Scarabaeus acuticollis 43. 372.
Scardia aurantiacaria 42. 383, boletella 45. 214, boleti 41. 424.
Scarites rapax 45. 129. 274.
Schistocerca peregrinum 42. 38.

- Schlechtendalia** 44. 240.
Schlupfwespen 41. 174.
Schmetterlings-Fauna, von Kissingen 42. 94, Labrador 44. 114.
Schoenobius forficellus, gigantellus, mucronellus 41. 389.
Schreckensteiria festaliella 41. 461.
Sciaphila conficana, ferriferana 44. 369, nubilana 41. 404, osseana 404, 45. 372, pasivana, sinuana 41. 404, Wahlbomiana 404, 45. 348.
Sciaphilus albilaterus 43. 431, hispidus 432.
Sciapt. asiliformis, tabaniformis 42. 147.
Scara 46. 338, americana 47. 257, atra 258, cognata 257, marginalis 258.
Scinax spheopteris 43. 510.
Scodlona tekkearia 46. 357.
Scoliopteryx libatrix 42. 360, 43. 47.
Scolopendra forficata 40. 508.
Scoparia alpina 45. 371, ambigialis 41. 383, 45. 371, crataegella 41. 384, 45. 371, 46. 30, dubitalis, frequentella 41. 384, incertalis 44. 122, laetella 41. 384, 46. 133, livonica, mercurella 41. 384, pallida 384, 45. 213, 349, sudetica 41. 384, truncicolella 384, 46. 30, Zelleri 41. 383, 47. 63.
Scopelosoma satellitia 42. 360, 43. 47.
Scoria dealbata 41. 171. 317, lineata 317, 43. 63.
Scotobius miliaris, ovalis 42. 59.
Scotosia badiata 41. 319, 42. 96, 43. 69, 45. 439, rhamnata 41. 319, vetulata 319, 45. 439.
Scymnus apiciflavus 46. 235, brunnescens 236, cruentatus 40. 131, pumilio, scapularis 46. 237, spragitis 236.
Scythropia crataegella 41. 429.
Scytomedes 43. 244.
Selenia albonotaria 42. 382, bilunaria, illunaria 41. 313, illustraria 42. 382, lunaria 41. 313, 42. 96, tetralunaria 41. 313.
Selenis affluens 42. 439.
Selenophorus marginipilosus 42. 50.
Semasia argutana 44. 369, conterminana 45. 413, formosana, signatana, striatana 44. 369.
Semioscopis anella, avellanella, strigulana 41. 434.
Semiotus caracasanus 42. 446.
Semnina auritalis 41. 80.
Senta maritima, ulvae 42. 354.
Sepedon macropus 46. 347.
Sepsis discolor 46. 349, Guerini 348.
Sericoris bipartana 44. 369, dissolutana 47. 282, instructana 44. 369, littoralis 45. 373, olivana 348, poana 44. 369, roana 47. 282, Tiedemanniana 45. 349, umbrosana 46. 31, urticana 47. 176.
Sesia affinis 44. 256, asiliformis 42. 147, astatifformis 397, aurifera 46. 356, ceiformis 42. 395, chrysidiformis 44. 256, culiniformis 42. 147. 395, 47. 176, cynipiformis 147, empiformis 42. 95. 397, flaviventris 44. 177, formicaeformis 42. 147, ichneumoniformis 46. 356, myopaeformis, philanthiformis 42. 147, pudorina 396, scoliaeforme 147, stelidiformis 398, tenthrediniformis 147.
Setina eborina 46. 32, eompluta 42. 149, flava 382, flavicans, insignata 399, irrorella 41. 166, 42. 95. 149. 399, Kuhlweini 149, mesomella 41. 166, 42. 149, 46. 32, roscida 41. 166, 42. 399.
Sharpia soluta 46. 171.
Sibinia massageta 45. 463, subirrorata 46. 186, Zuberi 45. 469.
Siculodes mellea 42. 442, soridula 41. 304, werneburgalis 42. 443.
Silpha alpina 43. 3, carinata 47. 291, coeruleoviridans 46. 138, nigrita 43. 3, 4-punctata 12, tristis 4.
Silphidae 42. 54.
Silphomorpha africana 43. 308.
Silvanus advena, bidentatus, gillae, imbellis, opaculus, planatus, quadricollis, rectus, surinamensis 45. 401.

- Simaethis** fabriciana, oxyacanthella, pariana **41.** 423.
Simplicia rectalis **44.** 264.
Simulia **47.** 258.
Simyra argentacea **42.** 409, Büttneri 340, nervosa 340. 409.
Siona nubilaria **43.** 67.
Sipylus Orbigny, venturae **44.** 392.
Siseme luculenta **45.** 27.
Sitaris humeralis **41.** 136.
Sithon antalus, cameroni **41.** 201.
Sitones Bedeli **46.** 157, callosus, crinitus **47.** 130, obscuratus **43.** 430.
Smerinthinae **41.** 60.
Smerinthus amboinicus **41.** 67, argus, askoldensis **42.** 382, excaecatus **47.** 173, Jankowskii **42.** 382, Meander **41.** 67, modestus 62, ocellata **40.** 316, **42.** 393, populi **41.** 66, **42.** 393, princeps **41.** 62, tiliae 164, tremulae **42.** 382.
Smicronyx balassogloi **46.** 176, praecox 177, robustus 175.
Solenobia pineti, triquetrella **41.** 423.
Solenopsis geminata **42.** 72.
Sophronia curonella **45.** 193, humerella, semicostella **41.** 448, sicariella 242.
Spastica abdominalis **40.** 519, apicalis 516, aurita 519, bivittata 517, chilensis 514, corallicolis 519, dorsata 516, femoralis 517, flavicollis 518, glandulosa 517, globicollis 515, inconstans 519, limbata 516, maculicollis 515, marginalis, scutellaris 518, sphaerodera **42.** 34, suturalis **40.** 517, variabilis 514, zonata 516.
Spatherinus medioximus **44.** 239.
Sphaerometopa nigricollis **46.** 386.
Sphaeropalpus cinctus, Deyrollei **41.** 153.
Sphaeropsocus Kuenowii **43.** 226. 230. 526, **44.** 320.
Sphenophorus sericans **43.** 459, **46.** 144.
Sphingognatha asclepiades **46.** 278.
Sphingiden **41.** 49, **42.** 140. 147. 382, **45.** 421, **46.** 273, **47.** 173.
Sphinx analis **41.** 76, Andromedae, anteros 65, atropos 64. 65, Buchholzi 76, canadensis, capsici 67, carolina 64. 67, chersis 65. 67, convolvuli 77, **42.** 140. 382, **43.** 214, **45.** 356, **46.** 273, Davidis **42.** 382, discistriga **41.** 76, drupiferarum 66, eremitus 65, eurylochus, Hamilcar, Hannibal 67, justitiae 65, ligustri **45.** 421, lucetius 67, lugens 65, nicotiana, pallenia, petunia 67, pinastri 66. 70, plebeja 66, plota 67, saniptri 70, solani 64. 77, tabaci 67, tetrico 65.
Spilodes clathralis **41.** 173.
Spilosoma Doerriesi **42.** 382, euralpenus **41.** 83, fervida **45.** 258, fuliginosa **42.** 95. 151. 403, **45.** 258, Isabella **47.** 174, Jankowskii **42.** 382, lubricipeda 152. 382, maculifascia **41.** 83, mendica **42.** 152, Menthastri **41.** 166, **42.** 152, striatopunctata 382, turensis 403, urticae 152, **46.** 28, virginica **47.** 174.
Spilothyrus alceae **42.** 300, altheae 274.
Spilotherops dilucida, phantasma, spectrum **43.** 57.
Stagmatophora pomposella, serratella **41.** 460.
Stamnones divitiaria, pauperaria **43.** 66.
Staphylinen **41.** 282, **42.** 376.
Stathmopoda pedella **41.** 461, **46.** 30. 31.
Stauropus fagi **42.** 337, **45.** 425.
Steganoptycha altheana **42.** 379, augustana, corticana, cruciana, cuphana, fractifasciana **41.** 420, incarnana 419, mercuriana **45.** 373, minutana **41.** 421, nanana 420, neglectana **42.** 455, nigromaculana **41.** 420, **42.** 116, oppressana **41.** 420, pauperana 234, pinicolana, pygmaeana, quadrana, ramella 420, rubiginosana 421, rufimitrana **42.** 455, simplana **41.** 420, trimaculana 421, ustomaculana, vacciniana 420.
Stenidia hovana **45.** 273.

Stenobothrys signatipennis **42.** 37.
Stenolophia tenebrosa **41.** 52.
Stenomacra Guerini **46.** 348.
Stenopsocini **41.** 185.
Stenopsocus immaculatus, nervosus, striatulus **41.** 185.
Stenorrhages sericeolatis **41.** 305.
Stephanocleonus compressicollis **45.** 466, favens 464, 466, puncticollis, thoracicus 465.
Sternechus hamatus **40.** 365.
Sternocera funebris **46.** 139.
Sternotomis virescens **47.** 312.
Sterrha anthophilaria **40.** 325.
Stethodesma melanoptera, Strachani **42.** 89.
Stethon **42.** 370.
Sticholotis cinctipennis, Dohrni, **46.** 240, Hilleri 238, rufosignata 239.
Stigmatophora micans **42.** 399.
Stomoxys calcitrans **46.** 347.
Storeosomus Rissi **44.** 239.
Stratiomyidae **42.** 45. 190.
Strongylium cafferum **41.** 379, clathratum 377, dichromum 379, erythrocephalum, melanarium 374, metallescens 377, monroviaum 380, nigrum 378, pallidicauda 375, pingue 378, rubripes 374, sobrinum 376, vexaticum 377.
Strophidia urapterina **46.** 279.
Strophomorphus virescens **46.** 149.
Styphloderes exsculptus **47.** 31.
Styphlus Lederi **47.** 28, penicillus 24, unguicularis 28.
Swammerdamia combinella **41.** 430, **43.** 189, heroldella, oxyacanthella, pyrella **41.** 430, spinella 236, 430, **45.** 415.
Symbrenthia hypselis **46.** 264.
Sympycna paedisca **42.** 390.
Synchloë Bonplandii **40.** 443.
Syneta tripla **47.** 173.
Syngonosoma flagellicorne **44.** 78.
Synolobus distans **47.** 146, periteloides 145.
Synopsia Kiundermannaria **43.** 62, suifunaria **42.** 383.
Syntomis caspia **40.** 316, **42.**

399, cerbera **41.** 78, chrysopyga, cleta, idda, macrospila 79, negritina 78, phegea 165, ponga 78, setipes 79, tomasina, victorina 78.
Sypilus Orbignyi **43.** 465, venturae 465, **44.** 428.
Syrphus lavandulae **43.** 260, pyrastris **41.** 328.
Syrichthus alveus **42.** 95. 139. 274. 360, Antonia 274, carthami **41.** 164, **42.** 139, cribrellum 274. 300, fritillum 95. 274. 300, maculatus 383, major **46.** 81, malvae **41.** 164, **42.** 274. 300, melotis **40.** 462, onopordi **42.** 300, orbifer 274. 300, Proteus **47.** 253, serratulae **41.** 164, **42.** 274, **44.** 253, **46.** 81, spio **40.** 361, Staudingeri **42.** 274. 300, taras 95, tessellum 274. 300.

T.

Tabanus auribarbis **47.** 263, nigripalpis 262.
Tachyptilia populella **41.** 446, temerella **42.** 117.
Taeniocampa aucaria **42.** 383, cruda 357, **46.** 32, gothica **42.** 95. 357. 383, **43.** 44, gracilis **42.** 357. 383, incerta 357, **43.** 44, instabilis **42.** 95. 357, miniosa 357, **46.** 32, munda **42.** 357, opima 357, **43.** 44, populeti **42.** 357, porosa **40.** 321, pulverulenta **42.** 357, Sieversi **46.** 356, stabilis **42.** 357.
Taeniotes scalaris, vittator **42.** 369.
Tagiades area, celebica **47.** 114, chacona 112, editus 114, elmina, flesus **40.** 362, Galenus 363, Homeyeri **41.** 307, kirmana 114, kowaia, menanto **47.** 113, neira 112, nymphalis **40.** 348, trichoneura, utanus **47.** 112, vincula 113, Woermauni **40.** 362.
Tagora pallida **46.** 278.
Talaeporia pseudobombycella **41.** 423.
Talaeporidae **41.** 423.
Taphroderini **44.** 234.
Tapinostola Bondii **42.** 354, **45.** 432, elymi **42.** 354, **44.** 172, **45.** 432, fulva **42.** 354,

45. 431, Hellmanni 42. 354,
 43. 215, musculosa 42. 262.
Tapinotus sellatus 43. 131.
Tefflus Delegorguei 42. 445, 44.
 283, violaceus 42. 82.
Teichobia verhuellella 42. 456.
Telea polyphemus 47. 174.
Teleia alburnella 41. 442, dode-
 cella 443, fugitivella, humeralis
 442, luculella 443, notalella 442,
 oxycedrella 43. 192, proximella
 41. 442, scriptella 47. 69, ti-
 grina 46. 358, triparella 41.
 443, vulgella, wagaе 442.
Telemiades umber, zephus 43.
 101.
Telephanus Lecontei, velox 45.
 404.
Telephorus bilineatus 47. 173.
Telesto ahriman 47. 109, alcides
 45. 383, argenteo-ornatus 379,
 arsenia, Blanchardii 384, Caeci-
 lius 379, croites 376, dirphia 381.
 382, disa 384, divodasa 381, do-
 clea 382, dominula 379, Double-
 dayi 382, dounysa, eliena 378,
 ellipsis, extranea 383, gremius
 381, 47. 109, halycia 45. 383,
 howa 380, Jacchus 381, King-
 doni 384, Kochii, Leachii 382,
 Lucasii, luteisquana 384, mala-
 chites 42. 384, Ogygia 45. 382,
 ornata 377, parvulus 379, Peronii
 382, petulia 380, Phigalia, phlaea
 378, picta 377, porus 384, Pra-
 xedes 378, Rietmanni 384, San-
 gira 47. 108, 6-guttata, Tibullus,
 tripunctata 45. 384, waga 47.
 108, ypsilon 109, zaremba 45.
 377.
Temenis phaesyla 40. 446, pul-
 chra 445.
Temnorhinus elongatus 46. 162.
Temnorhynchus repandus,
 truncatus 41. 371.
Tephritis meleagris 42. 46.
Tephronia sepiaria 41. 316.
Tephrosia crepuscularia, punctu-
 lata 42. 383, undularia 48.
Teras abildgaardana 41. 398,
 aspersana, comariana, comparana
 399, contaminana 135. 400, 46.
 29, cristana 41. 397, favillaceana
 398, ferrugana 400, 46. 32, 47.
 176, forskaleana 41. 400, fulvo-

mixtana 398, hastiana 397, hol-
 miana 400, irrorana, lipsiana 398,
 literana 398, 46. 32. 33, lithar-
 gyrana 41. 400, 46. 32, logiana
 41. 398, lorquinana 400, mac-
 cana 397, minuta 44. 368, mix-
 tana 41. 398, nigrolinea 44. 368,
 niveana 41. 398, 47. 176, quer-
 cinana 41. 400, 42. 452, rufana
 41. 398, Schalleriana 399, se-
 nescens 44. 368, sheperdana 41.
 399, sponsana, squamana 398,
 46. 32, squamanana 33, suavana,
 treueriana, tricolorana 41. 398,
 umbrana 397, variegana 398,
 variolana 44. 368.
Terastia meticulosalis 41. 305.
Terias agave 42. 47, albula 40.
 89, brenda, floricola 41. 204,
 nise 40. 89, phiale 41. 83, pom-
 ponia 40. 86, Rahel 41. 204,
 reticulata 40. 89, Salome 88,
 senegalensis 41. 204, stygma 40.
 89, Sybaris 88, zoë 41. 204.
Termes divinatorium 44. 289,
 flavipes 45. 172, lucifugus 41.
 107, pulsatorium 44. 310.
Termitenschaden 45. 167, 46.
 61.
Tetragonoderus chalcus 44.
 393.
Tetraonyx aberrans 40. 292,
 albomaculatus 258, albomargi-
 natus 304, analis 265, anguli-
 collis 270, anthracinus 257, Apa-
 lus 249, Badeni 271, Batesi 267,
 bicolor 265, biguttatus 261, bi-
 lineatus 311, bimaculatus 307,
 bipartitus 267, bipunctatus 251,
 Borrei 263, brevis 310, Brucki
 288, brunnescens 268, 42. 31,
 centromaculatus 40. 261, Che-
 vrolati 296, chrysomelinus 302,
 cinctipennis, cinctus 294, circum-
 scriptus 305, circumseptus 293,
 clythroides 290, collaris 312, col-
 lon 42. 33, crassus 40. 256,
 croceicollis 266, cruciatus 308,
 cubensis 251. 308, cyaneus 256,
 cyanipennis 298, decipiens 269,
 decoratus 261, depressus 273,
 Deyrollei 295, dilutus 309, dispar
 251, 42. 22. 60. 302, Dohrni 40.
 390, femoralis 287, femoratus 301,
 flavicollis 310, flavipennis 272,

frontalis 287, fulvus 288, Haroldi 265, Humboldti 261, humeralis 291, infelix 311, intermedius 266, Jodema 249, Kirschi 295, **42.** 32, Kraussi **40.** 262, Lacordairei 265, lampyroides **42.** 33, limbatus **40.** 293, lugubris 259, Lytta 249, maculatus 305, maculicollis 301. 306, Marseuli 309, melas 262, minor 305, Mnischei 273, Moritzi 304, mylabrinus 268, nanus 300, niger 262, nigriceps 303, nigricornis 275, nigrifrons 298, nitidipennis 312, ochraceoguttatus 261, 8-maculatus 311, ocularis, ornatus 263, pallidus 294, pectoralis 257, Picnosens 249, propinquus **42.** 31, proteus **40.** 260, quadrilineatus 292, **42.** 32, 4-maculatus, quadrinotatus **40.** 308, ridens 292, Rogenhoferi 271, rubricollis 298, rufus 251. 288, Sallei, sanguinicollis 299, sanguinolentus 261, scutellaris 303, sellatus 261, septemguttatus 289. 311, sexguttatus 259, telephoroides 300, thoracinus 299, trinotatus 262, undulatus 258, variabilis 274. 292. 310, ventralis 251. 265, violaceipennis 297, vittatus 310, xanthopterus 293, zonatus 264.

Tettigonia capitanea, Doeringii **42.** 44.

Thalera fimbrialis **41.** 310, **42.** 96, **43.** 58.

Thalpocharis aestivalis, arcuina **43.** 52, argillacea **40.** 324, **43.** 52, communimacula **46.** 357, concinnula **43.** 52, debilis, jocularis **46.** 357, ostrina **43.** 52, paula **40.** 324, **42.** 366, **45.** 435, porphyrina, respersa **40.** 324.

Thanaos Marloyi **40.** 495.

Thanatophilus sinuatus **43.** 13.

Thaumasta expressa, ochracea **42.** 410.

Thecla acaciae **41.** 159, betulae **42.** 260, diamantina 382, ilicis 95, Michaelis 382, pruni **41.** 159, quercus **45.** 418, Raphaelis **42.** 382, rubi **41.** 159, **42.** 260. 279, **45.** 418, smaragdina **42.** 282, spini **45.** 248, suaveola **42.** 279, taxila 381, W-album 134. 382.

Thelia univittata **47.** 172.

Theopea Fairmairi **46.** 248.

Thereva argentata **46.** 340.

Theristis mucronella **41.** 433.

Thermesia apistis **41.** 301, lumma 300.

Tholomiges turfosalis **42.** 113.

Threnodes pollinalis **41.** 384.

Thyatira batis **42.** 339. 383, Hedemanni **46.** 355.

Thylacites noxius **47.** 130, nubifer 131.

Thymalus fulgidus **47.** 173.

Thymelicus actaeon **40.** 488, **45.** 286, Antalcides 288, arena 290, aurantiaca 284, boeta, brevicornis, brunnea 290, Bucephalus 287, comma 285, corollar 288, divaricatus 286, fabriolata 289, flavus 286, garita 287, hamza 286, Havei 290, Heydeni 285, hylax 287, hyrax **40.** 488, **45.** 286, Iona, Isidorus 287, lepenula 290, linea 285, lineola **40.** 488, **45.** 285, macra, minima 284, myconius 289, nanus 288, nigro-limbatus 289, powesheik 288, procris 284, puricola 290, singularis 284, stigma **47.** 252, sylvaticus **40.** 488, **45.** 288. 290, **47.** 108, talantus 108, thaumas **40.** 488, **45.** 285, tucomanus 287, venula 286, virgula 285, Vitellius 287, waco 284, ziclea 289.

Thyreocoris pampeanus **42.** 41.

Thyris fenestrella **42.** 398, fenestrina 382.

Timandra amata **41.** 312, amatia **42.** 383.

Timarcha apricaria **43.** 162, coriaria, metallica, violaceonigra 163.

Tinagma Herrichiellum **41.** 459, transversellum 459, **46.** 29.

Tinea albicomella **40.** 339, angustipennis **41.** 236, arcella 424, arcuatella 425, **45.** 214, cloacella **41.** 425, corticella 424, fuscipunctella, gravella 425, inquinatea **43.** 186, lapella **41.** 425, **43.** 188, liberiella **40.** 471, misella **41.** 425, muricolella **40.** 340, nigralbella **41.** 425, nigripunctella **40.** 338, Oberthürella

- 43.** 188, parasitella **41.** 424, parietariella **40.** 338, pellationella, picarella **41.** 425, pustulatella 236, quercicolella 425, robertella 106, roesslerella **40.** 337, rosenbergella **46.** 134, rusticella **45.** 374, semifulvella **41.** 425, simplicella **40.** 339, spretella **41.** 425, subtilella **40.** 341, tapetzella **41.** 424.
- Tineina** **41.** 422, **42.** 48, **46.** 97, **47.** 176.
- Tineola** biselliella **41.** 426.
- Tingis** juglandis **47.** 172.
- Tischeria** angusticolella, complana **41.** 467, gaunacella **47.** 81, Heinemannii, marginea **41.** 467, **47.** 81.
- Tithorea** megara, neitha **40.** 89.
- Tmesidera** assimilis, rubricollis, rufipennis, violacea **41.** 279.
- Tmetocera** laricana, ocellana **41.** 419.
- Todesanzeigen** u. **Necrologe:**
 Ad. Bachstein **44.** 404, Behm **41.** 483, Berce 308, Bianconi **40.** 189, Bilimek **45.** 448, Boisdual **41.** 308, Boll **42.** 143, v. Brandt **40.** 473, Büttner **41.** 483, Castelnau 308, Chapuis 48, Chaudoir 444, 498, Chevrolat **46.** 125, Delmas **40.** 132, Endrulat **47.** 279, Fähræus **45.** 448, Fischer **47.** 278, Förster **46.** 209, Frey **42.** 141, Friedländer **44.** 277, Gartner **45.** 447, Ghiliani **40.** 189, Godeffroy **46.** 129, Grube **41.** 483, Guenée **42.** 244, Haag **41.** 111, Haag-Rutenberg 110, Haldeman **42.** 498, Hampe **45.** 447, Hartmann **41.** 483, Hausmann **40.** 95, Hendess 133, Hering **47.** 177, Hoffmann (Nordhausen) **46.** 77, Kawall **42.** 368, Keferstein **46.** 77, 109, Kiesenwetter, Kirchner **41.** 308, Kirschbaum 249, Koch **42.** 244, Krenslér **40.** 95, **44.** 404, Kuschakewitsch 112, Leconte **45.** 225, Lincke **46.** 382, Loew **40.** 314, Milne-Edwards **46.** 383, Mühlig **45.** 306, Mulsant **42.** 141, Pahnsh **43.** 261, Perty **45.** 448, Pfaffenzerler **41.** 483, Pirazzoli **45.** 306, Putzeys **43.** 406, Reinhold **44.** 404, Rondani **41.** 308, Rosenberger 278, Rosenhauer **42.** 488, 498, Rothlieb **44.** 404, Rougemont **42.** 498, Rye **47.** 177, Schiödde **45.** 448, Schmidt (Wismar) **44.** 113, Schmidt (Flottbeck) **41.** 249, Schmidt-Göbel **44.** 112, Schreck **42.** 498, **44.** 404, Schreiner **42.** 244, Sella **45.** 305, Sheppard 216, Smith **40.** 279, Snellen v. Vollenhoven **42.** 371, Solsky **40.** 279, Stål 97, Steinheil 189, Thorey, Tischbein **45.** 305, Toepffer 215, Troschel **44.** 278, Wehncke **45.** 215, Wissmann **42.** 472, Wittmack **44.** 404, Zaddach **42.** 498, Zeller **44.** 413, **45.** 72, Zeni **40.** 411.
- Todtenuhr** **44.** 323.
- Tolomiges** turfosalis **42.** 366.
- Tomiccephalus** sanguinicollis **44.** 160.
- Tophoderes** Hildebrandti **44.** 157.
- Torneutes** pallidipennis **40.** 197.
- Tortricina** **41.** 397, **44.** 366, **47.** 176.
- Tortrix** americana **41.** 400, arctica **44.** 123, 369, bergmanniana **41.** 402, betulifolia **403.** **45.** 414, bifasciana **41.** 402, **42.** 452, **45.** 214, cerasana **41.** 401, cerasivorana **47.** 176, cinctana **41.** 402, cinnamomeana 401, conigerana **44.** 369, consimilana, conwayana **41.** 402, corylana, costana 401, decretana 400, diversana 402, dumetana **46.** 133, ectypana **41.** 402, excentricana **46.** 363, flavilaceana **41.** 403, flaccidana **44.** 369, flavana, forsterana **41.** 403, furvana **44.** 368, germingana, guomana, grotiana **41.** 403, heparana, Lecheana 401, Loefflingiana, ministrana 402, **47.** 176, minuta **44.** 368, musculana **41.** 401, **45.** 372, **47.** 176, neglectana **41.** 403, paleana 403, **42.** 115, perritana **44.** 369, picana, podana **41.** 400, politana 402, quercifolia **44.** 369, reticulana **41.** 403, ribeana 401, **46.** 29, 32, rosaceana **47.** 176, rosana **41.** 401, rusticana 403, **45.** 348, semialbana **41.** 401, sescu-

plana **44.** 369, sorbiana **41.** 401,
46. 32, strigana **41.** 401, tri-
 furculana **44.** 369, viridana **41.**
 403, **46.** 32, xylosteanana **41.** 401.
Tournieria amoenus **47.** 139.
Toxocampa craccae **43.** 57, lu-
 soria **42.** 365, pastinum 95, vi-
 ciae 365. 384, **43.** 57.
Toxorhina fragilis **46.** 339.
Trabala splendida **42.** 383.
Trachea atriplicis **42.** 352, **45.**
 431.
Trachella maculicollis **40.** 199.
Trachelizus bisulcatus **41.** 369.
Trachyderidae **40.** 197.
Trachyderes aurulentus **40.**
 199, cruentatus 198, morio 461,
 sanguinolentus 198, **42.** 446,
 simplicipennis **40.** 198, sulcatus
44. 495, thoracicus **40.** 461.
Trapezites symmorus **47.** 89.
Tremex columba **47.** 173.
Tribolium ferrugineum **40.** 467.
Trichapus glaber, pubescens **42.**
 329.
Trichius fasciatus, succinctus **47.**
 290.
Trichogomphus milon **47.** 311.
Trichomi **42.** 182.
Trichopleura palaeartica **43.**
 68.
Trichophthalma amoena **43.**
 511.
Trichopoda flava **46.** 343, hai-
 tensis, pyrrhogastra 344.
Trichoptera **42.** 118, **44.** 379.
Trictenotoma birmana **45.** 458,
 Childreni 458, **46.** 144, Lans-
 bergi **43.** 457, Templetoni **46.**
 144.
Trifurcula immundella **41.** 468,
46. 31.
Trigona mexicana **43.** 111.
Trigonia cydonia **46.** 278.
Trigonophorus Delesserti **43.**
 257, Hardwicki 258, Saundersi
 259.
Trigonophymus punctulatus
42. 38.
Triphaena pronuba **45.** 359,
 subsequa **42.** 95.
Triphosa dubitata **41.** 319, **45.**
 439, incertata **43.** 67.
Triphysa albovenosa **46.** 363.
Tripolis-Käfer **44.** 459.

Triptogon modesta, pusillus **41.**
 62.
Trirhammus patagonicus **44.**
 394.
Trisula andraeas **42.** 382.
Trochilium apiforme **42.** 95,
 crabroniforme 394, melanoce-
 phalum 147.
Troctes divinatorius, fatidicus
44. 289.
Trogoderma versicolor **43.** 16.
Trogosita corticalis **47.** 173.
Trogus excellens **43.** 485.
Tropaea Artemis, gnoma, luna,
 Selone **41.** 71.
Tropideres cinctus **43.** 139.
Tropisternus glaber, setiger **42.**
 53.
Tropusia oleagina **43.** 526, **44.**
 297.
Trox aeger **42.** 55, patagonicus
 54, suberosus **41.** 45, **42.** 55.
Truxalis brevicornis **42.** 37.
Trypeta fraterculus, humilis, in-
 secta, melanogastra **46.** 348.
Tychius Bedeli **46.** 183, con-
 formis 184, distans 186, gigas
 181, Kirschi **45.** 471, Kuscha-
 kewitschi **46.** 182, mixtus 185,
 Morawitzi **45.** 470, oschianus
46. 185, retusus 181, rufovittatus
45. 455, urbanus **46.** 184.
Tylonotus bimaculatus **47.** 173.
Typhedanus **43.** 100.
Typhlocyba salinarum **42.** 45.
Typhlochlaena Magdalena **40.**
 106.

U.

Unst **45.** 186.
Upis ceramboides **45.** 283.
Urania Leilus **42.** 487, ripheus
40. 113.
Uranidae **46.** 279.
Urapteryx sambucaria **41.** 314,
45. 437.
Urodela cisticolella **43.** 197.
Urop. Branickii, oxypete **42.** 383.
Uroxys coarctatus, corniculatus
41. 18, cuprescens 19, pygmaeus
44. 431, sulcicollis **41.** 18.

V.

Vanessa amycla **40.** 446, antiopa
41. 161, 287, **42.** 381, **45.** 419,

47. 173, atalante **45.** 356, C-album **42.** 265, 286, 381, **45.** 419, callirrhoe **42.** 381, cardui 287, 381, **45.** 356, chrysites, dione **40.** 445, grapta **42.** 286, Helmanni 381, interposita 286, Io **41.** 161, **42.** 381, L-album 265, 381, polychlorus **41.** 161, prorsa **42.** 137, Thisbe 381, urticae **41.** 287, **42.** 381, **45.** 251, V-album **42.** 381, turcica 287, xanthomelas 381, **43.** 213.

Venilia macularia **41.** 171, **43.** 59.

Vernichtung schädlicher Insecten durch Hefenpilz **41.** 355.

Versammlung deutscher Naturforscher in Freiburg **45.** 70.

Verschleppung von Dipteren **41.** 326.

Vesperus creticus **47.** 310.

Vespidae **42.** 68.

Volucella esuriens **46.** 341, obesa 341, **47.** 263, pusilla, sexpunctata **46.** 341.

W.

Wanderung von Dipteren und Libellen **43.** 260.

Wladiwostok **47.** 286.

X.

Xanthia anrago **42.** 359, cerago 360, **46.** 33, citrago **42.** 359, flavago 359, **43.** 46, flavescens 46, fucata **42.** 359, fulvago 360, **43.** 46, **46.** 33, gilvago **42.** 360, **43.** 46, **44.** 264, lutea **41.** 134, ocellaris **44.** 264, pallego **42.** 360, **43.** 46, silago **42.** 360.

Xanthochelus Eversmanni **45.** 461, **46.** 166.

Xanthothopela rufipennis, Schweitzeri **41.** 381.

Xanthopyri **42.** 181.

Xenoneura antiquorum **42.** 388.

Xestia spinipennis **44.** 157.

Xestula miraculosa **46.** 362.

Xyl. hepatica **42.** 383.

Xylina conformis **42.** 361, furcifera 361, **45.** 434, oculata **42.** 360, ornithopus 361, petrificata 360, rhizolitha 95, 361, semi-

brunnea 360, **45.** 434, socia **42.** 360.

Xylinophorus prodromus **47.** 132.

Xylocharis flavocomus, haematicus, lanaris, Richardii **40.** 199.

Xylodrepa 4-punctata **43.** 12.

Xylomiges conspicillaris **42.** 95, 361.

Xylota pachymera **46.** 342.

Kyphidria attenuata **47.** 173.

Xysmatodoma melanella **41.** 424.

Y.

Ypsthima asterope **41.** 195, howra, Huebneri **46.** 406, itoria **41.** 195, Marschallii **46.** 407, Motschulskyi **42.** 381, philomela **46.** 407.

Ypsolophus fasciellus, juniperellus, marginellus **41.** 447.

Z.

Zabrus gibbus **42.** 77.

Zaitha elegans **42.** 43.

Zanclognatha emortualis **42.** 95, grisealis 95, 365, **45.** 436, nemoralis **42.** 95, tarsipennalis 95, **43.** 216, tarsiplumalis **42.** 95.

Zatrephes biseriata **41.** 84.

Zebronia podalirialis **41.** 306.

Zegris enpheme **42.** 279.

Zelleria oleastrella, phyllirella **43.** 189.

Zeller's entomologische Arbeiten **44.** 407.

Zemina Brullei, Dorbignyi, hirsuta, quadrizonata **42.** 56.

Zerenidae **46.** 282.

Zeritis adepna, perion **41.** 203.

Zthes propinquus **46.** 356.

Zethus pamparum **42.** 69.

Zeuzera aburae **41.** 77, aesculi **47.** 176, pyrina **42.** 152, **45.** 423, **47.** 176, sp. **46.** 354.

Zodion namellum **46.** 343.

Zonilia accentifera, tridima **41.** 76.

Zonitis annulata, apicalis, bipartita **41.** 268, bizonata 267, cyanipennis 271, cylindracea 270,

dichroa 263, flaviceps 266, flavicrus 274, indigacea 276, janthinipennis 277, limbipennis 265, lutea 262, nigroaenea 276, nigroapiata 264, nigroplagiata 271, obscuripes 262, opacorufa 269, pallicolor 264, purpureipennis 278, rostrata 273, rugata 275, rugosipennis 273, Sedillotii 277, seminigra 265, semirufa 274, splendida 267, tenuicornis 269, tricolor 266, ventralis 272, violaceipennis 278.

Zonosoma albiocellaria 41. 94, lennigiaria 44. 268, omicronaria 41. 170, porata 45. 266, punctaria 41. 170, 46. 32. 33, visperaria 45. 266.

Zootrephes hilaris 41. 175.

Zophodia convolutella 41. 395.

Zophosis nivosa 45. 40.

Zygaena achilleae 41. 165, 42. 148, angelicae 95, berolinensis 148, carniolica 95. 148, confluens 45. 422, confusa 42. 398, Ecni 46. 362, Ephialtes 42. 148, exsiliens, exulans 398, filipendulae 41. 129. 165, gracilis 118, Heringi 42. 147, interrupta 45. 256, lonicerae 42. 95, meliloti 95. 398, minos 95. 147, peucedani 95. 148, pilosella 398, 45. 256, Pluto 256, rubicundus 207, scabiosae 41. 165, 6-maculata 120, trifolii 118. 165, 42. 148, 45. 422.

Zygogramma virgata 42. 65.

Zygopinae 47. 154.

Erklärung der Tafeln.

1880. 41. cfr. p. 179.

- Fig. 1. *Psocus longicornis* Fabr. p. 180.
 - 2. - - - - 181.
 - 3. *Amphigerontia subnebulosus* Steph. p. 181.
 - 4. *Psocus bipunctatus* L. p. 181.
 - 5. *Stenopsocus immaculatus* Steph. p. 181.
 - 6. *Elipsocus hyalinus* Steph. p. 1881.

1882. 43. cfr. p. 217, 265. (Erklärung p. 524—526.)

Tafel I. Arten im Bernstein.

- Fig. 1. *Psocus affinis* p. 232.
 - 2. *Caecilius proavus* p. 280.
 - 3. - *pilosus* p. 283.
 - 4. - *debilis* p. 284.
 - 5. *Epipsocus ciliatus* p. 276.
 - 6. *Amphientomum paradoxum* p. 268.
 - 7. *Elipsocus abnormis* p. 287.
 - 8. *Empheria reticulata* p. 217.
 - 9. - *villosa* p. 221.
 - 10. *Archipsocus puber* p. 222.
 - 11. *Psocus tener* p. 225.

Tafel II. Zur Monographie der Atropina.

- Fig. 1. *Sphaeropsocus Künowii* p. 226.
 - 2. *Hyperetes tessulatus* p. 526.
 - 3. *Atropos succinia* p. 231, 289.
 - 4. - *divinatoria* p. 526.
 - 5. - *resinata* p. 526.
 - 6. *Clothilla inquilina* p. 526.
 - 7. - *annulata* p. 526.
 - 8. *Tropusia (Atropos) oleagina* p. 526.
 - 9. *Atropos formicaria* p. 526.

1884. 45. cfr. p. 7.

Tafel I.

- Fig. 1. *Heliconius aulicus* p. 19.
 - 2. *Mechanitis proceris* p. 12.
 - 3. *Heliconius mentor* p. 22.
 - 4. - *fortunatus* p. 21.
 - 5. - *hyas* p. 26.
 - 6. *Hymenitis matronalis* p. 18.
 - 7. *Ceratinia amica* p. 10.

Tafel II.

- Fig. 1. *Heliconius metaphorus* p. 24.
 - 2. *Leucothyris Paula* p. 14.
 - 3. *Methona curvifascia* p. 8.
 - 4. *Sais promissa* p. 11.
 - 5. *Ceratinia honesta* p. 9.
 - 6. *Lycorea cinnamomea* p. 7.
 - 7. *Ithomia soligena* p. 16.
 - 8. *Leucothyris solida* p. 15.

1885. 46. cfr. p. 321. Revision der Gattung *Eurysoma*.

- Fig. 1. Rechter Oberkiefer von unten.
 - 2. Rechter Unterkiefer von oben.
 - 3. Linker Unterkiefer von unten.
 - 4. Unterlippe von innen oder oben.
 - 5. Unterlippe von unten oder außen.
 - 6. *Diocetes concinnus* Dhn. 1885. p. 78.
 - 7. *Paussus Howa* Dhn. 1881. p. 91.
 - 8. - *centurio* Dhn. 1882. p. 106.
 - 9. - *Mucius* 1884. p. 45.
 - 10. - *Pipitzi* Dhn. 1884. p. 44.
 - 11. - (*Cerapterus*) *mollicellus* Dhn. 1880. p. 151.
 - 12. *Crambus Kobelti* Saalm. 1885. p. 334.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [47](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Repertorium der 8 Jahrgänge 377-467](#)