

Neerolog für Johannes Schilde von H. B. Möschler.	Seite 315—316.
Licet meminisse von C. A. Dohrn. . . .	Seite 317—335.
Beiträge zur Kenntniß der Butaliden von Dr. Hofmann in Regensburg (hierzu Tafel I). . . .	Seite 335—347.
Einige neue europäische Spanner von Rudolf Püngeler.	Seite 348—351.
Zur Biologie der Cidaria Tophaceata Hübner von Heinr. Gross in Steyr (Ober-Oesterreich). . . .	Seite 351—352.
Ueber einige merkwürdige Pseudophylliden von Dr. Heinrich Dohrn (hierzu Tafel II).	Seite 353—362.
Ceratorrhina Harrisii Westw. v. C. A. Dohrn.	Seite 363—364.
Beiträge zur Lebensweise der Gattungen Ateules und Lome- chusa von E. Wasmann, S. J., Referat von C. A. Dohrn.	Seite 364.
Beiträge zur Kenntniß der Gattung Erebia Dalm. von Carl v. Gumpenberg.	Seite 365—393.
Paussus adinventus von C. A. Dohrn. . . .	Seite 393—394.
Vereins-Angelegenheiten.	Seite 395.
Inhalts-Verzeichniß.	Seite 396—400.

Alphabetisches Register.

Die mit einem * versehenen sind neue Namen.

Seite

Coleoptera.

Amalactus *carbonarius Fst.	295
Aplemonus *Aurivillii Fst..	296
Bagous *compertus Fst.	291,
Nymphaeae Fst.	292
*Barisoma *carbo Faust....	310
Brachybamus *Pipitzi Fst..	293
Ceratorrhina *Harrisii Westw. Dhn.	363
Ceroglossus -Gruppe 85, neue Varietäten, chiloensis var. *suturelevatus K.-K.	311,
gloriosus var. *incertus K.-K.	312
Ctenomerus *tessellatus Fst.	298
Emplesis *remissa Fst.	294
Endatus *Helferi Fst.	292
Enteles *vicinus Fst.	309
Eutinopus *mus Fst.	285

Seite

Heteromias *thibetanus Fst.	285
Heteroptochus *obesus Fst. .	286
Lebioderus *Candezei Dhn..	243
Megarrhinus *bifasciatus (♂) Fst. 301, *brachmanae Fst. 300, *cingalensis (♂) Fst. 302, *infidus (♀) Fst.	299
Nemopterus *picus Fst.	290
Ochryomera *fasciata Fst. 303, *heteroclyta Fst.	304
*Odontobarus *hodiernus Fst.	308
*Opseoscapha *alternans Fst.	306
Paussus *adinventus Dhn..	393
Tetragonothorax *Badeni Fst.	288

Lepidoptera.

Acidalia Calunetaria Stgr. var. *Valesiaria Püng. ...	350
---	-----

Acosmetia? (<i>Amphipygia</i> ?)	
* <i>Alpherakii</i> Stgr.	30
Acronycta Abscondita Tr. 234,	
<i>Cornelia</i> 246, <i>Leporina</i> L.	
234, var.? * <i>Leporella</i> Stgr.	
245, <i>Rumicis</i> L. var. <i>Tur-</i>	
<i>anica</i> Stgr.	65
Agrotis * <i>Alaina</i> Stgr. 5, * <i>Clara</i>	
Stgr. 4, * <i>Electra</i> Stgr. 6,	
* <i>Exacta</i> Stgr. 9, <i>Farinosa</i>	
Stgr. 12, <i>Festiva</i> Hb. 253,	
* <i>Ignobilis</i> Stgr. 7, * <i>Im-</i>	
<i>proba</i> Stgr. 8, * <i>Incognita</i>	
Stgr. 11, * <i>Lasciva</i> Stgr. 14,	
* <i>Ledereri</i> Stgr. 2, * <i>Mili-</i>	
<i>taris</i> Stgr. 247, * <i>Nigrico-</i>	
<i>stata</i> Stgr. 248, <i>Nyctymera</i>	
Boisd., * <i>Nyctymerina</i> Stgr.	
6, * <i>Pachnobides</i> Stgr. 246,	
* <i>Poecila</i> Alph. 67, * <i>Prae-</i>	
<i>currens</i> Stgr. 248, * <i>Senes-</i>	
<i>scens</i> Stgr. 1, * <i>Subconspicua</i>	
Stgr. 13, * <i>Subdecora</i> Stgr.	
7, * <i>Turbans</i> Stgr. 10, * <i>Vio-</i>	
<i>letta</i> Stgr.	3
Amphipyra Tragopoginis var.	
* <i>Turcomanna</i> Stgr.	32
Amphyra Pyramidea L.	236
Arctia * <i>Haberhaueri</i> Alph.,	
* <i>Mongolica</i> Alph.	67
Argynnis paphia	200
Atemilia Torquatella	81
Bombyx lanestris L. (lange	
Puppenruhe) 205, <i>rubi</i> L.	
(Monstrosität)	206
Botys * <i>Retowskyi</i> Möschl. ...	128
Butalis fallacella Schlaeg. 343,	
<i>fuscoacnea</i> Hw., <i>fuscocuprea</i>	
Hw. 345, <i>laminella</i> HS. 342,	
<i>palustris</i> Zell. 341, <i>parvella</i>	
HS. 338, <i>seliniella</i> Z. 339,	
<i>senescens</i> St.	340
Calocampa Exoleta L. var.	
<i>Impudica</i> Stgr.	35
Caradrina Alsines Brahm. var.	
* <i>Levis</i> Stgr. 29, * <i>Funesta</i>	
Stgr., * <i>Illustrata</i> Stgr. 256,	
<i>Lenta</i> Tr. var. * <i>Lentina</i>	
Stgr., * <i>Maurella</i> Stgr.	255
Calymnia * <i>Moderata</i> Stgr.,	
* <i>Picta</i> Stgr.	257
Catocala * <i>Desiderata</i> Stgr. 59,	
* <i>Doerriesi</i> Stgr. 271, * <i>Greyi</i>	

Stgr. 270, * <i>Neglecta</i> Stgr.	
56, * <i>Optima</i> Stgr. 57, * <i>Re-</i>	
<i>pudiata</i> Stgr. 55, * <i>Serenides</i>	
Stgr. 268, * <i>Streckeri</i> Stgr. 272	
Chariclea * <i>Suavis</i> Stgr.	44
Cheimatobia Boreata Hb. ...	238
Cidaria Alchemillata L. 238,	
<i>badiata</i> H. 211, <i>Didymata</i>	
L., <i>Rivulata</i> Hb. 238, <i>Toph-</i>	
<i>ceata</i> Hb.	351
Cleophana * <i>Serratula</i> Stgr. .	38
Coenonympha * <i>Pavonina</i>	
Alph., * <i>Sinica</i> Alph.	66
Cosmia * <i>subtilis</i> Stgr.	33
Cosmopteryx Linigiella , <i>Scri-</i>	
<i>baiella</i>	82
Cucullia * <i>Maculosa</i> Stgr. 259.	
* <i>Maracandica</i> Stgr.	39
Deilephila euphorbiae	203
Douglasia Ocnorostomella ...	82
Dyschorista * <i>Plebeja</i> Stgr. ...	34
* Eicomorpha Stgr., * <i>Antiqua</i>	
Stgr.	24
Elachista Pullella HS.	83
Episema * <i>Vulpina</i> Stgr.	18
Erastria Argentula Hb., <i>Ban-</i>	
<i>kiana</i> F. 237, * <i>Bicyclia</i>	
Stgr. 46, * <i>Distinguenda</i>	
Stgr., * <i>Numisma</i> Stgr. 265,	
* <i>Wiskotti</i> Stgr.	266
Erebia-Arten Dalm., Gumpfb. 365	
Eriopus * <i>Venus</i> Stgr.	253
Euclidia * <i>Regia</i> Stgr.	48
Eupithecia * <i>Poecilata</i> Püng. 349	
Fumea roboricolella Bruand 203	
Gelechia Rhombelliformis ..	82
Geometra (<i>Holothalassis</i> H.)	
<i>papilionaria</i> L.	208
Gnophos * <i>Crassipunctata</i>	
Alph., * <i>Nimbata</i> Alph. 68,	
<i>Obscuraria</i> Hb. var. * <i>Ar-</i>	
<i>gillacearia</i> Stgr., <i>Pullata</i>	
Dup.	237
Grammesia * <i>Bifasciata</i> Stgr. 254	
* Gyrohypsoma Stgr., * <i>Sterrha</i>	
Stgr.	47
Hadena Arcta Oberth., <i>Arc-</i>	
<i>tides</i> Stgr. 251, * <i>Christophi</i>	
Stgr. 252, * <i>Christophi</i> Alph.	
68, * <i>Fraudulenta</i> Stgr. 252,	
<i>Scolopacina</i> Esp. 236, * <i>Ti-</i>	
<i>mida</i> Stgr.	26

	Seite		Seite
<i>Heliothis</i> * <i>Faveolatus</i> Stgr. .	263	<i>arundineta</i> Schmidt, disso-	
<i>Hemerophila</i> * <i>Grummi</i> Alph.	69	luta Tr., <i>neurica</i> Hb.	239
<i>Hepialus</i> <i>Hecta</i> L.	234	O <i>rrhodia</i> <i>Ligula</i> Esp., var.	
<i>Hydroecia</i> <i>Micacca</i> Esp.	236	* <i>Politina</i> Stgr., var. * <i>Sub-</i>	
<i>Hypena</i> * <i>Conspersalis</i> Stgr. .	282	spadiceana Stgr.	35
* <i>Hypsophila</i> Stgr., <i>Jugorum</i>		P <i>angrapt</i> * <i>Costaemacula</i>	
Ersch. var. * <i>Haberhaneri</i>		Stgr. 283, * <i>Flavomacula</i>	
Stgr. 41, var. * <i>Pamira</i> Stgr.	42	Stgr. 279, * <i>Incisa</i> Stgr. 278,	
I <i>no</i> <i>Pruni</i> Schiff.	233	* <i>Marmorata</i> Stgr. 277, * <i>Sua-</i>	
<i>Isoclora</i> <i>Viridis</i> Stgr. var.		veola Stgr.	281
* <i>Maxima</i> Stgr.	24	* <i>Phoebophilus</i> Stgr., <i>Amoe-</i>	
<i>Janthinea</i> (<i>Stemmaphora</i> Stgr.)		nus Stgr.	21
* <i>Viola</i> Stgr.	43	<i>Pieris</i> * <i>Potamini</i> Alph.	66
L <i>eiometopon</i> Stgr., * <i>Simy-</i>		<i>Plusia</i> * <i>Adscripta</i> Stgr. 261,	
<i>rides</i> Stgr.	37	<i>Bractea</i> F. 237, * <i>Intractata</i>	
<i>Leocyma</i> * <i>Borussica</i> Stgr. 264,		Stgr. 262, <i>Tripartita</i> Hufn. 236	
* <i>Cilla</i> Stgr.	263	<i>Polia</i> <i>Centralasiae</i> Stgr. var.	
<i>Lepidopteren</i> -Fauna der Re-		* <i>Extrita</i> Stgr.	22
gensburger Umgegend mit		S <i>atyrus</i> <i>Dryas</i> Sc. var. * <i>Pau-</i>	
<i>Kelheim</i> und <i>Wörth</i>	70	pera Alph.	67
<i>Lepidopterologische</i> Mitthei-		* <i>Scotocampa</i> Stgr., * <i>Indigesta</i>	
lungen aus <i>Ostpreußen</i> ...	233	Stgr.	36
<i>Lepidopteren</i> -Fauna der Moor-		<i>Scotosia</i> <i>Rhamnata</i> Schiff. 238,	
gebiete des <i>Oberharzes</i> ...	133	<i>transversata</i> Rott. (<i>Rham-</i>	
<i>Lencanitis</i> * <i>Aberrans</i> Stgr. 49,		nata WV.)	211
* <i>Hedemanni</i> Stgr. 267, * <i>Ses-</i>		<i>Sesamia</i> <i>Cretica</i> Led. var.	
<i>quitina</i> Stgr.	51	(aberr.?) * <i>Striata</i> Stgr. ...	27
<i>Lithocampa</i> * <i>Ramosula</i> Stgr.	258	<i>Simyra</i> * <i>Splendida</i> Stgr.	245
<i>Lithosia</i> <i>Muscorda</i> Hufn.	234	<i>Spintherops</i> <i>Cataphanes</i> Hb.	
<i>Lobophora</i> * <i>Internata</i> Püng.		var. <i>Ligaminosa</i> Ev., var.?	
348, <i>Viretata</i> Hb.	237	* <i>Maculifera</i> Stgr., var. <i>Maura</i>	
<i>Lycæna</i> (<i>Thecla</i> Aut.) <i>robo-</i>		Stgr., var. * <i>Praeligaminosa</i>	
<i>ris</i> E.	211	Stgr., var. <i>Subligaminosa</i>	
M <i>acroglossa</i> <i>Stellatarum</i> L. .	233	Stgr. 60, <i>Dilucida</i> Hb. var.	
<i>Mamestia</i> <i>Advena</i> Fabr. var.		* <i>Asiatica</i> Stgr., var. <i>Rosea</i>	
* <i>Adjuncta</i> Stgr. 249, * <i>Ar-</i>		Stgr. 63, * <i>Simplex</i> Stgr. ...	64
<i>mata</i> Stgr. 15, * <i>Bovina</i> Stgr.		T <i>aeniocampa</i> <i>Gracilis</i> F. var.	
14, <i>Declinans</i> Stgr., * <i>In-</i>		* <i>Pallidior</i> Stgr., <i>Incerta</i>	
<i>commoda</i> Stgr. 250, <i>Leineri</i>		Hufn. var. * <i>Pallida</i> Stgr. .	32
var. 14, * <i>Mortua</i> Stgr. 249,		<i>Telesilla</i> ? * <i>Placens</i> Stgr. ...	259
* <i>Peculiaris</i> Stgr. 16, * <i>Vidua</i>		<i>Thalpochares</i> <i>communimacula</i>	
Stgr.	17	(Berichtigung) 208, * <i>Viri-</i>	
* <i>Margelana</i> Stgr., * <i>Versicolor</i>		dis Stgr.	45
Stgr.	20	<i>Trichopleura</i> * <i>Bella</i> Stgr.,	
<i>Metrocampa</i> <i>margaritata</i> L.		* <i>Undulosa</i> Alph.	69
(<i>Margaritaria</i> WV. non L.)	209	V <i>anessa</i> <i>l-album</i> E. (v-album	
<i>Mythimna</i> (?) * <i>Imbellis</i> Stgr.	28	WV.)	213
* <i>Namangana</i> Stgr., * <i>Cretacea</i>		Z <i>anclognatha</i> * <i>Assimilis</i> Stgr.	
Stgr. 28, * <i>Mirabilis</i> Stgr. .	52	275, * <i>Bistrigata</i> Stgr. 276,	
<i>Neuronia</i> <i>Cespitis</i> F.	235	<i>Robiginosa</i> Stgr.	275
<i>Nodaria</i> ? * <i>Amurensis</i> Stgr. .	274	<i>Zwitter</i> von <i>Argynnis</i> <i>paphia</i>	200
<i>Nonagria</i> * <i>Amoena</i> Stgr. 254,			

Neuroptera.

	Seite
<i>Campsurus</i> *amazonicus Hag.	
230, decoloratus Hag.	229,
dorsalis Br.	228, Holmbergi
Eaton, Nappii Eaton	230,
Wappaei Weyenb.	228
<i>Ephemera</i> Holmbergi Weyenb.	
230, Wappaei Weyenb.	228
<i>Enthylocia</i> Burmeisteri Hag.	226
<i>Jolia</i> Eaton	232
<i>Oligoneuria</i> Pict.	225
<i>Palingenia</i> fuliginosa Boeber	
223, longicauda Oliv.	221,
Nappii Weyenb.	230, sibi-
rica M'Lach.	224
<i>Polymitarceys</i> alba Say, austra-	

	Seite
lis Hag., umbrata Hag.,	
virgo Oliv.	231

Orthoptera.

* <i>Choeroparnops</i> Dhn.	359,
Hahneli, Garleppi, platy-	
thorax, fulvus	360
* <i>Dicranostomus</i> *monocerus	
Dhn.	362
<i>Gyna</i> *centurio Dhn.	129
<i>Heterogamia</i> *Saussurei Dhn.	
131, Sinensis Sauss.	132
<i>Nyctibora</i> *humeralis Dhn.	129
<i>Panchlora</i> *Najas Dhn.	130
<i>Panoploscelis</i> armata Scudd.	358
* <i>Platenia</i> *semialata Dhn.	354

Errata.

Seite 237 Zeile 12 von oben lies **Hirschau** statt Kirschau.
 Seite 346 Zeile 18 von unten lies **Fig. 7** statt Fig. 8.

Ausgegeben: Ende December 1888.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [49](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Alphabetisches Register 397-400](#)