

Verzeichniss der Phytophagen von Deli,

zusammengestellt von **H. Dohrn.**

In der Einleitung zu der vorstehenden Arbeit meint Herr Jacoby, es sei nicht nöthig, ein Verzeichniß der sämmtlichen von mir in Deli gesammelten Arten der von ihm bearbeiteten Gruppen der Phytophagen zu geben, welche schon anderweit beschrieben seien. Ich kann diese Ansicht nicht theilen, einmal, weil es an sich wichtig ist, die geographische Verbreitung genau festzustellen, um die Verwandtschaft der Sumatrainer Fauna nach dem Festlande hin ebensowohl, wie nach den anderen malayischen Regionen zu detailliren, zweitens um auch für Sumatra selbst zu einer Uebersicht und Characteristik der faunistisch zu scheidenden Gebiete zu gelangen. Bei einem Lande, welches sich über 10 Breitengrade von Norden nach Süden erstreckt, welches in seiner ganzen Länge von einem hohen Gebirge durchzogen wird, ist als sicher anzunehmen, daß sowohl horizontal wie vertikal solche Gebiete vorhanden sind. Wenn nun auch bisher das entomologische Material aus einzelnen Gegenden recht lückenhaft ist, so glaube ich doch jetzt schon auf die große Verschiedenheit der Ausbeute aus zwei Lokalsammlungen hinweisen zu können, welche dort in der Entfernung von nur wenigen Meilen, aber in einer Höhendifferenz von rind 3000 Fuß gemacht sind, deren beide eine ziemlich große Artenzahl enthalten. Es sind das die Sammlung, welche Modigliani am Südrande des Toba See's gemacht hat, und die meinige aus dem Flachlande von Deli. Die Erstere ist von Jacoby in den Annali del Museo Civico di Storia naturale di Genova 1896 pag. 377 ff. vollständig mit 139 Arten verzeichnet; die in derselben Arbeit enthaltenen weiteren 25 Arten sind ohne genauere Angabe des Fundortes oder von der Westküste. Meine Ausbeute ist viel größer, was erklärlich ist, da auf ihre Erlangung längere Zeit verwendet ist und da vielleicht auch der Artenreichtum des heißen Tieflandes ein größerer ist. Unter den 271 von Herrn Jacoby bestimmten Arten befinden

sich nur 32, welche auch Modigliani gebracht hat. Dazu kommt, daß die Familien und Gattungen höchst ungleichmäßig vertreten zu sein scheinen. *Sagra* fehlt bei Modigliani, *Crioceriden* sind durch eine Art vertreten, ebenso *Aulacophora*, während in dem Tieflande von ersteren 15, von letzterer 20 Arten vorhanden sind.

Im folgenden Verzeichniß der von mir gesammelten Arten habe ich die auch vom Toba-See gebrachten mit einem Sternchen bezeichnet.

Sagrinae.

Sagra.

borneensis Jae.

femorata Drury.

Criocerinae.

Lema.

Beeearii Jae.

coromandeliana Lac.

cyanipennis Fabr.

Dohrni Jae.

femorata Germ.

Gestroi Jae.

haematomelas Lae.

palpalis Lae.

quadripunctata Oliv.

separata Jae.

striatopunctata Lac.

verrucosa Jae. n. sp.

Crioceris.

impressa Fabr.

quadripustulata Lae.

semipunctata Fat.

Megalopodinae.

Temnaspis.

Dohrni Jae. n. sp.

nigricollis Jae. n. sp.

Stett. entomol. Zeit. 1899.

Clytrinae.

Aspidolopha.

Buqueti Lae.

capitata Jae. n. sp.

imperialis Baly.

Gynandrophthalma.

malayana Baly.

occipitalis Jae. n. sp.

Cryptocephalinae.

Bucharis.

**constricticollis* Jae.

laevicollis Jae. n. sp.

Melixanthus.

bimaculicollis Baly.

Cryptocephalus.

apicipennis Baly.

cinnabarinus Suffr.

Gemmingeri Jae.

suspectus Baly.

Lamprosominae.

Oomorphus.

caeruleus Jae. n. sp.

Eumolpinae.

Nodostoma.

Bohemani Baly.

Dohrni Jae. n. sp.

- frontale Baly.
 multicostatum Jae.
 nigripes Baly.
 *nigrosuturatum Jae.
 Standingeri Jae.
- Nodina.**
 fulvicollis Jae. n. sp.
 *fulvitarsis Jae.
 multicostata Jae.
 robusta Jae.
- Aulexis.**
 elongata Jae.
 longicornis Jae. n. sp.
 *Wallacei Baly.
- Callisina.**
 fasciata Baly.
- Scelodonta.**
 nitidula Baly.
- Aoria.**
 Bowringi Baly.
 nigripes Baly.
- Phytorus.**
 dilatatus Jae.
 nigrolimbatus Lef.
 simplex Lef.
- Pachnephorus.**
 Bretinghami Baly.
- Apolepis.**
 atra Lef.
- Triclionia.**
 fasciata Lef.
 fulvifrons Jae. n. sp.
- Demotina.**
 serraticollis Baly.
 *sumatrana Jae.
Stett. entomol. Zeit. 1899.
- Trichochrysea.**
 evanescens Baly.
 hirta Fab.
- Cleorina.**
 *aulica Lef.
 fulvitarsis Lef.
 malayana Jae.
 migrata Jae.
 *ornata Jae.
- Pyropida.**
 sumptuosa Baly.
- Rhyparida.**
 pinguis Baly.
- Abirus.**
 piecipes Baly.
- Corynodes.**
 fraternus Baly.
- Colasposoma.**
 splendidum Fab.
 inconstans Baly.
 mutabile Baly.
 nigriventre Baly.
- Colaspoides.**
 fulvitarsis Jae. n. sp.
 Modiglianii Jae.
 nigripes Jae.
- Chrysomelinac.**
- Agasta.**
 formosa Hope.
- Chalecolampra.**
 octolecimguttata Fab.
- Halticinac.**
- Acrocrypta.**
 dimidiata Baly.

- Duvivieri Jae. n. sp.
gibbosa Jae. n. sp.
Mouhoti Baly.
- Nisotra.**
gemella Erichs.
- Haltica.**
eyanea Web.
birmanensis Jae.
- Lactica.**
sumatrana Jae.
- Aphthona.**
sumatrana Jae.
- Phyllotreta.**
Downesi Baly.
- Sphaerometopa.**
acroleuca Wied.
*imitans Jae.
obsoleta Jae.
- Chaloenus.**
abdominalis Jae. n. sp.
*capitatus Jac.
latifrons Westw.
subcostatus Jae. n. sp.
- Hyphasis.**
abdominalis Jae. n. sp.
biplagiata Jae. n. sp.
inconstans Jae.
parvula Jae.
unifasciata Jae.
- Cerotrus.**
bimaculatus Jae.
- Docemasia.**
caerulea Jae. n. sp.
- Sebaethe.**
aflinis Jae.
- Stett. entomol. Zeit. 1890.
- depressa Jae. n. sp.
lusea Fab.
sumatrana Jae.
- Argopus.**
angulicollis Clark.
- Sphaeroderma.**
cyanipennis Jae.
*flavoplagiata Jae.
*limbatipennis Jae.
*Modiglianii Jae.
*nigromarginata Jae.
parvula Jae.
semiregularis Jae. n. sp.
seminigra Jae. n. sp.
striatipennis Jae.
*sumatrana Jae.
varipennis Jae.
- Eucyela.**
*elegantula Jae.
- Ophrida.**
nigripennis Baly.
- Psylliodes**
Balyi Jac.
*fulvipes Jac.
- Allomorpha.**
*glabrata Jae.
- Euneamera.**
sumatrensis Har.
- Gallerucidae.**
- Oides.**
apicalis Jae.
duodecimpunctata Clark.
metallica Jae.
pectoralis Clark.
sumatrensis Blanch.

Aulacophora.

- antennata Baly.
- apicipes Jac.
- atripennis Fabr.
- Batesi Jac.
- bicolor Web.
- Boisduvali Baly.
- coffae Horn.
- cormuta Baly.
- denticornis Jac.
- Dohrni Jac. n. sp.
- flavomarginata Duviv.
- frontalis Baly.
- luteicornis Fab.
- orientalis Horn.
- palliata Fab.
- postica Chap.
- quadrimaculata Chap.
- rosea Fab.
- *similis Oliv.
- terminata Jac. n. sp.

Pseudocophora.

- brunnea Baly.
- Erichsoni Baly.
- *sumatrana Jac.

Phyllobrotica.

- unicolor Illig.

Malacosoma.

- cyanicollis Jac.
- viridis Jac.

Miltina.

- dilatata Chap.

Ozomena.

- Dohrni Jac. n. sp.
- Stett. entomol. Zeit. 1899.

impressa Fab.

intermedia Jac. n. sp.

nigricollis Jac.

Mimastra.

- fulvipennis Jac.
- pallida Jac.
- Platteeuwi Duviv.
- rugosa Jac.
- violaceipennis Jac.

Xenoda.

- *basalis Jac.
- parvula Jac. n. sp.
- spinicornis Baly.

Sastrra.

- apicicornis Jac. n. sp.
- *suleicollis Jac.

Sastroides.

- bimaculatus Jac.
- crassipalpis Jac. n. sp.
- fuscipennis Jac. n. sp.
- unicolor Jac.

Emathea.

- aeneipennis Baly.
- *Balyi Jac.
- *fulvicornis Jac.
- intermedia Jac. n. sp.
- violaceipennis Baly.

Cynorta.

- capitata Jac.
- pallipes Jac. n. sp.
- variabilis Jac.

Diorhabda.

- robusta Jac. n. sp.

Gallerucella.

- Hageni Jac.

- multimaculata** Jac.
rugosa Jac.
- Sastracella.**
sumatrana Jac. n. sp.
- Orthoxia.**
Boisduvali Clark.
- Cerophysa.**
nodicornis Wied
sumatrensis Jac.
viridipennis Jac.
- Nadrana.**
bella Baly.
pallidicornis Baly.
Raapi Jac.
- Arcastes.**
biplagiatus Baly.
sanguineus Jac.
stuturalis Jac.
- Haplosoma.**
abdominalis Jac.
- Haplosomoides.**
serena Boh.
- Sumatrasia.**
unicolor Jac.
- Niasia.**
caeruleipennis Jac.
- Eustheta.**
variabilis Jac.
- Metellus.**
fulvicollis Jac.
laevipennis Jac.
nigripennis Jac. n. sp.
- Dorydea.**
insignis Baly.
***nigripennis** Jac.
- Stett. entomol. Zeit. 1899.
- Platyxantha.**
apicalis Baly.
apicicornis Jac.
bifasciata Jac. n. sp.
coxalis Jac. n. sp.
monstrosa Jac. n. sp.
nigrolimbata Jac. n. sp.
sumatrana Jac. n. sp.
- Aenidea.**
Jacobyi Baly.
laeta Baly.
pallipes Fab.
sumatrensis Jac.
- Paridea.**
diversa Jac.
livida Duviv.
- Haplosonyx.**
albicornis Wied.
batneensis Jac.
***basalis** Jac.
nigricollis Duviv.
pallidus Jac.
parvulus Jac.
Sumatrae Web.
- Caritheca.**
quadripustulata Baly.
- Goniopleura.**
bicoloripes Gah.
- Sermyloides.**
basalis Jac.
- Syopia.**
javanensis Jac.
- Monolepta.**
***approximans** Jac.
basalis Jac.

basimarginata Boisd.
brunneipennis Jae.
elegantula Boh.
**nigromarginata* Jae.
quadrinotata Fab.
rufipennis Jae. n. sp.
terminata Guér.

Eumelepta.

biplagiata Jae.

Ochralea.

flava Oliv.
marginata Jae.
pectoralis Har.

Candezia.

C-album Jae. n. sp.
circumducta Jae. n. sp.
discoidalis Jae.
**impressicollis* Jae.
laticornis Jae. n. sp.
nigrilabrum Jae. n. sp.

Neolepta.

biplagiata Jae.

Microlepta.

pallida Jae.

Coeligethes.

submetallica Jae.
unicolor Jae.

Antiphä.

abdominalis Jae.
Feae Jae.
fulvofrontalis Jae.
nigra Jae.
**similis* Jae.
**tenuimarginata* Jae.
**variabilis* Jae.
Wallacei Jae. n. sp.

Macrima.

flavoplagiata Jae. n. sp.
fusco-lineata Jae.
nigromarginata Jae. n. sp.
subcostata Jae.

Solenia.

robusta Jae.

Euphymasia.

Dohrni Jac. n. sp.

Pseudeustheta.

quadriplagiata Jae. n. sp.

Stethidea.

Balyi Duviv.

Homelea.

variabilis Jae.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [60](#)

Autor(en)/Author(s): Dohrn Heinrich

Artikel/Article: [Verzeichnis der Phytophagen von Deli 314-320](#)