

Inhalt des 63. Jahrganges

der Stettiner Entomologischen Zeitung 1902

(alphabetisch geordnet).

	Seite
Alphabetisches Register	377
Brenske, Eine neue Polyphylla aus Persien	375
H. Fruhstorfer, Aufzählung der bekannten Cethosia-Arten (Schluß)	330
Derselbe, Beitrag zur Kenntniß der Lepidopteren der Viti- Inseln	350
A. Fuchs, Neue Geometriden und Kleinfalter des euro- päischen Faunengebiets	317
L. Krüger, Die Odonaten von Sumatra, III b, Familie Libelluliden	58
Derselbe, Berichtigung dazu	376
Fr. Ohaus, Beiträge zur Kenntniß der Ruteliden: Anoma- liden der neuen Welt	3
Sigm. Schenkling, Die von Dr. Dohrn auf Sumatra ge- sammelten Cleriden	367
Otto Schwarz, Neue Elateriden	194
Georg Ulmer, Trichopterologische Beobachtungen	360

Alphabetisches Register.

Achrestus trilineatus	227	parallelus 238, pulchellus	234, Saulcyi 236, sexmacu-	
Acidalia oloraria 317, ossi-		latus 236, sexplagiatus 235,		
culata 317, proclivata 317,		signatus 239, vermiculatus 234		
subsericeata	317	Agonischius bilaterus 299,		
Acisoma panorpoides . 64, 128		collaris 302, fastuosus 302,		
Adelocera Castelnau 195,		var. cyanescens 302, var.		
rubida 195, rubra	195	semirufus 302, flavofasciatus		
Aeolus angustifrons 234,		305, laesus 304, var. exten-		
maculatus 240, Manner-		sus 304, melanoxanthoides		
heimi 235, nigrofasciatus		300, rufangulus 303, var.		
233, orpheus 235, Otti 236,				

- cyanipennis 303, ruficollis 302, rufolaterus 299, suturalis 302
Agrioptera 165, 170, insignis 172, insularis 172, longitudinalis 171, mysis 179, nicobarica 178, papuensis 172, quatuornotata 172, salomonis 172, similis 172, variabilis 173
Agriotes cylindricollis ... 299
Agrypnus permucronatus . 194
Alaus angulicollis 206, assamensis 204, griseofasciatus 207, lophura 208, nubilus 208, putridus 205, sordidus 208
Anacantha bicostata 196
Anchastomorphus minutus 254, seminalis 255
Anchastus brunneus 253, marginicollis 252
Anomala aeneipennis 13, aequatorialis 30, antio 28, arara 24, arrawaka 44, atomogramma 20, balzapambae 24, barbicollis 14, Batesi 19, 22, bimaculata 29, binotata 18, 19, Biolleyi 30, bogotensis 43, brasiliensis 9, brunnipennis 47, cayapo 32, cellaris 12, chalcosoma 32, chontalensis 39, chrysanthe 42, cicatricosa 27, cincta 24, cnetopyga 25, columbica 19, 21, collaris 42, crinicollis 14, cupricollis 25, 29, decolor 17, demerarae 40, Eckhardti 30, flavilla 17, foraminosa 19, fulvocostata 45, gemella 16, granulipyga 38, guatemalena 13, Höpfneri 15, innuba 12, Jordani 42, irrorata 19, 21, ladino 36, Levii 34, luteipennis 19, 20, marginata 33, 34, megalops 17, mesocnemis 20, 23, microcephala 32, 39, millepora 20, mimeloides 40, 41, minuta 12, 47, notata 12, ochroptera 25, panamensis 26, parvula 13, pernambucana 13, peruviana 12, plagiata 27, propyga 40, punctatipennis 15, puncticollis 42, pupillata 26, quiche 18, rhizotrogoides 13, 44, Rosenbergi 37, salticola 25, semicincta 25, Smithi 26, sticticoptera 18, 20, strigicollis 18, subaenea 14, 48, var. Jordani 14, sulcipennis 32, surata 33, tolucana 15, trapezifera 18, tricostulata 35, undulata 9, var. espirito-santensis 11, valida 29; Vanpatteni 33, varians 12, variegata 12, vespertilio 16, vidua 44, villosella 43, 48, violacea 24, xantholea 48
Anoplischius basalis 225, conicollis 224, diplotrichus 224, longipennis 224, longulus 224
Arrhapes cyaneus 256, erythrus 258, luteipes 258, opacus 258, plumbens 257
Atractosomus Oertzeni .. 226
B
Belenois charina 357, inopinata 357, niseia clarissa. 356
Brachydiplax chalybea 133, farinosa 135, gracilis. 135
Brachygonia oculata 184
Brachythemis contaminata 116
C
Callimerus bellus 370, niveus 370, pectoralis 370, propinquus 370
Calliploea adyte Forsteri 352
Callirrhinus Jordani 49, metalleseens 49
Calothemis biappendiculata 179

<i>Camacinia gigantea</i>	105,
Harterti	107
<i>Cardiophorus borneensis</i>	259
<i>Cardiorhinus bilineatus</i>	
295, <i>bimaculatus</i> 295, <i>tri-</i>	
<i>viittatus</i>	295
<i>Cardiotarsus longipennis</i>	
261, <i>sinensis</i>	262
<i>Cethosia biblis</i> 330, 334,	
ab. <i>thebava</i> 331, <i>biblis am-</i>	
<i>boinensis</i> 334, <i>biblis buru-</i>	
<i>ana</i> 347, <i>biblis ceramensis</i>	
349, <i>biblis eurymena</i> 333,	
<i>biblis javana</i> 335, <i>biblis</i>	
<i>moesta</i> 338, <i>biblis riko-</i>	
<i>barica</i> 334, <i>biblis perakana</i>	
331, <i>biblis sandakana</i> 332,	
<i>Lamarki</i> 341, <i>Leschenaulti</i>	
342, <i>Logani</i> 336, <i>picta</i> 336,	
<i>picta togiana</i> 337, <i>tambora</i>	
338, <i>tambora floresiana</i> 341,	
<i>tambora narmada</i> 338, <i>tam-</i>	
<i>bora narmadoides</i> 340, <i>sum-</i>	
<i>bana</i> 341, <i>cyane</i> 346, <i>cyane</i>	
<i>mahratta</i> 346, <i>cyane Niet-</i>	
<i>neri</i> 346, <i>myrina</i> 337, ab.	
<i>Ribbei</i> 347, <i>penthesilea</i> 346,	
<i>penthesilea carolinae</i> 347,	
<i>penthesilea exsanguis</i> 346,	
<i>penthesilea filiola</i> 347, 348,	
<i>cydippe</i> 342, <i>cydippe alk-</i>	
<i>mene</i> 348, <i>cydippe Bern-</i>	
<i>steini</i> 343, <i>cydippe chry-</i>	
<i>sippe</i> 344, <i>cydippe cleanthis</i>	
348, <i>cydippe cydalima</i> 345,	
<i>cydippe cyrene</i> 345, <i>cydippe</i>	
<i>damasippe</i> 343, <i>cydippe ab.</i>	
<i>Hermanni</i> 344, <i>cydippe in-</i>	
<i>sulata</i> 345, <i>cydippe iphige-</i>	
<i>nia</i> 347, <i>cydippe Wood-</i>	
<i>larkiana</i> 348, <i>obscura</i> 346,	
<i>obscura antippe</i> 346,	
<i>obscura Gabrielis</i>	346
<i>Charaxes caphontis</i>	354
<i>Cosmesus ater</i> 298, <i>maurus</i>	
298, <i>nigerrimus</i> 297, <i>ni-</i>	
<i>grans</i>	298

Stett. entomol. Zeit. 1902.

<i>Crambus biarmicus</i>	320, ab.
<i>illatella</i> 320, <i>pascellus</i>	
319, var. <i>collatella</i> 319,	
ab. <i>extinctella</i> 319, ab.	
<i>fumipalpella</i>	320
<i>Crastia proserpina</i>	352
<i>Crepidomenus illinitus</i>	
293, <i>Lansbergi</i>	294
<i>Crocothemis servilia</i>	117
<i>Cylidrus cyaneus</i> 370,	
<i>Wallacei</i> 370, var. <i>suma-</i>	
<i>tranus</i>	370

Dasyrocclus <i>ambu-</i>	
<i>lator</i> 371, <i>fervidus</i> 371,	
<i>ignavus</i> 371, var. <i>acumi-</i>	
<i>natus</i> 371, <i>perspicuus</i> 371,	
<i>viridis</i>	371
<i>Delias nausicaa</i>	358
<i>Dieteriophorus lineatus</i>	
308, <i>ramifer</i> 309, <i>robustus</i>	
307	
<i>Dilobitarsus</i>	212
<i>Diplacodes nebulosa</i> 127,	
<i>tetra</i> 127, <i>trivialis</i>	126
<i>Diploconus lateralis</i> 273,	
<i>nigrifrons</i> 272, <i>nitidus</i> 274,	
<i>punctatus</i> 271, <i>subangulatus</i>	
270	
<i>Doleschallia bisaltide vo-</i>	
<i>mana</i>	354

Elasmosomus 212, <i>Allu-</i>	
<i>audi</i> 214, <i>bacillus</i> 214,	
<i>brunneiventris</i> 217, <i>cor-</i>	
<i>nutus</i> 214, <i>fasciculatus</i> 214,	
<i>filiformis</i> 214, <i>filum</i> 214,	
<i>humeralis</i> 219, <i>linearis</i> 219,	
<i>mirificus</i> 214, <i>parallelus</i>	
218, <i>Raffrayi</i> 214, <i>ramus-</i>	
<i>culus</i> 214, <i>signifer</i> 214,	
<i>sobrinus</i> 214, <i>undulatus</i>	
215, <i>vicinus</i>	214
<i>Elatér fuscicornis</i> 248, in-	
<i>dicus</i>	247
<i>Elius rufus</i> 223, <i>serraticornis</i>	
223	
<i>Epectinaspis Boucardi</i> 48,	
var. <i>unicolor</i> 48, <i>opacicollis</i>	
48	
<i>Eschatroxus anticus</i> 255,	
<i>holosericeus</i>	255

- Esthesopus biformis* 268,
delinitor 269, hieroglyphicus 269
Eupithecia lavicaria 318,
sobrinata 318
G*astrimargus* 309, *Schneideri* 310
Gelechia caminariella 323,
mulinella 323
Glyphonyx dimidiatus 306,
ruficaudis 307
H*alesus digitatus* 365, ham-
moniensis 365
Heteroderes acuminatus
241, acutus 242, angularis
245, angulatus 243, cardue-
lis 242, curvatus 245, var.
obscurus 245, drasteroides
240, flavonotatus 242, ju-
venilis 244, nigrifrons 246,
var. bipunctatus 246, seni-
culus 243, solitus 240
Horistonotus Candezei 267,
convexicollis 268, effusus
var. unicolor 268, ligatus
267, nigricollis 265, sutu-
ralis 264, triligatus 266
Hydrobasileus croceus 80,
extraneus 81, 376, vittatus 81
Hypolimnas antilopa lu-
tescens 355, antilopa short-
landica 355, antilopa sum-
bawana 355, holina pal-
lescens 355
J*amides candrena* 356
Ischiodontus fulvicollis .. 225
Itytrichia lamellaris 364
Junonia vellida 353
L*acon aequalis* 199, anguli-
collis 200, bifasciatus 312,
cithareus 200, crenicollis
199, decoratus 313, flaves-
cens 198, gibberosus 312,
gracilis 201, intermedius
199, Oberndorferi 197, pic-
tus 313, pupillus 201, scopus
200, setosus 311, turke-
stanicus 198
Lathrecista asiatica 109,
difficilis 108, similis 109
Lita atriplicella 325, niten-
tella 324, obsoletella 325
Ludius Boeberi 289, *Holtzi*
289, maculipennis 289, var.
defloratus 291, var. *Fruh-*
storferi 291, nigropilosus
288, sulphuripennis 288,
testaceipennis 288
Lype phaeopa 363, reducta
363, sinuata 363
Lyriothemis 153, *acigastrea*
154, *Braueri* 154, *Dani* 154,
157, elegantissima 154, fron-
talis 154, *Lau* 154, 156,
Lewisii 154, magnificata
154, pachygastra 154, pria-
pea 155
M*egapenthes suturellus* .. 248
Melanitis leda solandra... 352
Melanotus assamensis 283,
cuneolus 278, *Dohrni* 280,
gracilipes 282, *sumbaensis* 281
Melanoxanthus Dohrni
250, pachyderoides 251,
quadrilineatus 249
Mompha Hornigii 328, *nod-*
icolella 328, *subbistrigella* 328
Monocrepidius Candezei
233, dorsalis 232, ferrugosus
233, laterarius 231, repandus
229, restinctus 229,
semimarginatus 231, sub-
marginatus 230, vittatus .. 232
Mystacides albicornis 360,
cylindrica 360
N*annophlebia Dohrni* ... 186
Nannophya pygmaea..... 185
Nesocria 165
Nesoxenia 165, 166, cingu-

lata 166, Dahli 166, interrogata 166, 168, lineata 167, malaccensis 166
Neurothemis feralis 125, fluctuans 125, palliata 126, sophronia 126
Nomophanes elongatus 292, strictus 293
Odontocera albicorne.. 360
Ommadius apicalis 372, bicolor 374, difficilis 373, fallax 373, fasciipes 374, flavipes 376, gracilis 375, indicus 372, medifasciatus 374, posticalis 374, rufo-fasciatus 375, seticornis 372, stenostomoides 376, vicinus 374, virescens 374
Onychothemis abnormis.. 132
Orchithemis pruinans 183, pulcherrima 182
Orthetrum 140, africana 152, Bismarkianum 145, chrysis 144, clelia 146, glaucum 148, luzonicum 150, pruinatum 145, sabina 151, testaceum 142
Pamphila angustula 358
Pantala flavescens 79
Papilio Schmeltzi 358
Paracardiophorus flavobasalis..... 260
Pericus Oberndorferi 202, sanguinolentus 203, variegatus 203
Phaeocyclus orbatus 372, villosus 372, Wallacci 372
Pieris java ab. magniplaga 357, peristhene vitiensis 358, teutonia micronesia.. 357
Platyptilia nemoralis 329, var. saracenica 329, Zetterstedtii var. doronicella... 329
Polyphylla adspersa 378, Boryi 378, fullo 378, persica 378

Stett. entomol. Zeit. 1902.

Pornothemis 159, serrata. 163
Potamarcha congener 109, obscura 109
Pristiophorus bifoveolatus 291, luzonicus 292
Protothemis 136, lineata 140, metallica 139
Psephenus mesosternalis 222, nasalis 220
Pseudotetralobus 210, Dobrni 211
Pyrophorus basalis 284, cineticollis 285, marginicollis 285, piceus 285, submaculatus 287
Rhyothemis 87, aterrima 91, curiosa 93, fulgens 93, obsolescens 93, phyllis 90, 104, pretiosa 98, pygmaea 93, resplendens 98, triangularis 96, variegata... 90, 102
Rhytidoclerus basipennis 372
Salatura archippus 350, erippus 350, plexippus... 350
Salpinx Macleayi..... 351
Semasia decolorana 323, Demarniana 321, Hinnebergiana 321, modicana 322, scutulana 321
Semiotus convexicollis 208, var. signatus 208, Illigeri 209, var. bifidus 209
Spheniscosomus albivellus 278, elongatus 275, niger 276, suturalis 277
Steatoderus acutus 297, ceylanicus 297, conicipennis 296, macassariensis 297
Stigmatium granulosum 370, nigriventre 370
Strigoderma columbica 48, costulata 49, eupreiceps 49, gracilis 48, Haenschi 52, hirsuta 48, micans 48, nodulosa 51, ornata 48, pallidi-

pennis 48, pilicollis 49, rutelina 48, subaenea 49, sulcispennis 51, tucumana 50, xantholea..... 48	
T enerus brunniceps 377, chalybaeus 377, cyanopterus 377, flavicollis 377, lucidus 376, puncticollis 377, san- guineus 377, siamensis 377, signaticollis 376, var. mar- ginipennis..... 376	
Terias hecabe..... 356	
Tetralobus Mechowia 209, scutellaris..... 209	
Tetrathemis 187, irregu- laris 187, flava 190, flaves- cens 188, 191, Fruhstorferi 188, platyptera 189, suma- trana 191, tristrigata 189	
Thaleroenemis picea 371, pigra..... 372	
Thanasimus anthicoides .. 370	
Tholymis citrina 76, pallida 76, tillarga..... 74	
	Tirumala melissa neptunia 351
	Tortrix corylana ab. cry- thrana..... 320
	Tramea basilaris 86, Bur- meisteri 86, chinensis 86, continentalis 86, euryale 86, eurybia 86, limbata 86, Löwii 86, madagascariensis 86, mauriciana 86, Rosen- bergi 86, samoënsis 86, similata 86, stylata 86, trans- lucida 86, transmarina ... 86
	Trithemis adelpha 116, aurora 114, congener 116, festiva 113, infernalis 113, soror..... 116
	Tyriobapta torrida 164
	U rothemis sanguinea.... 107
	X ois fulvida 353, sesara... 353
	Xystophora rectifasciella 326, sepicolella..... 327
	Z ygonyx ida..... 110
	Zygomma obtusum..... 74

Vereins-Angelegenheiten.

Seit Ausgabe des letzten Heftes wurden als Mitglieder auf-
genommen die Herren:

1. Henry Schouteden, Ixelles les-Bruxelles.
2. Georg Ulmer; Hamburg.

Durch den Tod verlor der Verein sein langjähriges Mitglied
Carlos Berg in Buenos-Aires. Als Nachfolger Burmeister's hat
er sich große Verdienste um die entomologische Erforschung
Argentiniens erworben.

Ausgegeben am 1. Juli 1902.

(Der Jahrgang 1902 gelangt ausnahmsweise ungetheilt zur Ausgabe.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Entomologische Zeitung Stettin](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [63](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Alphabetisches Register 377-382](#)