

4. Beitrag zur Heterocera-Fauna von Brasilien

Chalcoecia emessa (DRUCE, 1889) erstmals in Brasilien, Minas Gerais, nachgewiesen

(Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrinae)

Hubert Thöny

Rua Sebastiao Pena 118, Cep. 39827 Potè, Minas Gerais, Brasilien

Abstract

Chalcoecia emessa (DRUCE, 1889) are recorded the first time for Brazil. The Exemplar and the Genital are figured.

Zusammenfassung

Chalcoecia emessa (DRUCE, 1889) wird erstmals für Brasilien gemeldet. Der Falter und dessen Genital werden abgebildet.

Am 30.08.1996 konnte ich ein Männchen aus der Gattung *Chalcoecia* HAMPSON, 1910 in Poté erbeuten. Der Falter saß ruhend an meiner Leuchtanlage auf meiner Veranda.

Die Gattung wurde 1910 von HAMPSON beschrieben, der die von DRUCE, 1889 unter dem Namen *Anthoecia emessa* beschriebene Art zu *Chalcoecia* stellte. Bisher sind sieben Arten bekannt geworden. Mit Ausnahme von *Chalcoecia patina* DOGNIN, 1922 und *Chalcoecia rhodoxantha* DOGNIN, 1908 aus Paraguay, scheint sich Ihrer Verbreitung auf Mittelamerika und auf den Norden Südamerikas zu beschränken. *Chalcoecia emessa* (DRUCE, 1889) wurde aus Guatemala, Pantaleon beschrieben. Gerade deshalb ist der Fund hier im Südosten Brasiliens bemerkenswert, erfährt dadurch die bisherige Verbreitung von *Chalcoecia emessa* (DRUCE, 1889) eine gewaltige Expansion Richtung Südosten.

Literatur

DOGNIN P. 1908

Heteroceres Nouveaux de L Àmerique du Sud.

Extrait des Annales de la Soc. Ent. de Belgique, Tome LII, 1908.

DOGNIN P. 1922

Heteroceres Nouveaux de L Àmerique du Sud.

Imprimerie Oberthur, Rennes; Fasc. 20.



Abb.1: ♂-Genital von

C. emessa

Abb.2: Karte

A: Typenfundort

B: Potè, Minas Gerais

Der Typenfundort konnte nicht exakt lokalisiert werden.

Abb.3: *Chalcoecia emessa* ♂
siehe Farbtafel 1, Seite 21

Abb.1



Abb.2

DRAUDT M., 1919-1944

in Seitz; Groß-Schmetterlinge des Amerikanischen Faunengebietes, Band 3: Die eulenartigen Nachtfalter: 1-508, Taf.1-96, Alfred Kernen-Verlag, Stuttgart.

HAMPSON G., 1910

Cat. Lep. Phal. B. M. 9:1-552, Amphipyrinae, Acronyctinae, (part.)
Brit.Mus.nat.Hist.1910.

POOLE R.W., 1988

Lepidopterorum Catalogus (New Series), Fasc.118, Noctuidae, part.1 und 2,
Brill. Flora & Fauna Publications, Leiden, New York, Kopenhagen, Köln.

THÖNY S. & H. 1994

Beitrag zur Heterocera-Fauna von Brasilien/Minas Gerais/Poté, facetta-Ber. Ent.
Ges. Ingolstadt e.V. Heft Nr. 9, pp.7-18.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 1998

Band/Volume: [15](#)

Autor(en)/Author(s): Thöny Hubert

Artikel/Article: [4. Beitrag zur Heterocera-Fauna von Brasilien. Chalcoecia emessa \(D ruce, 1889\) erstmals in Brasilien, Minas Gérais, nachgewiesen \(Lepidoptera, Noctuidae, Amphipyrynae\) 4-5](#)