

Erste Auflistung von Mikrolepidopteren, die in der Region Ingolstadt / Eichstätt bisher festgestellt wurden.

(*Insecta: Mikrolepidoptera*)

FRANZ FLOCK

Abstract:

This is a listing of all Microlepidoptera which could be registered for the region Ingolstadt/ Eichstätt.

Zusammenfassung:

Es werden die Beobachtungsergebnisse aller bisher festgestellten Mikrolepidopteren aus der Region Ingolstadt / Eichstätt aufgelistet.

Die Region Ingolstadt / Eichstätt hat zwei entomologisch betrachtet sehr interessante Großbiotope zu verzeichnen.

Im Süden ist es die Donau mit der dazu gehörenden noch teilweise recht intakten Auenlandschaft. Sie besteht aus der flussnahen Weichholzaue, der anschließenden Hartholzaue, den dazwischen verteilten Brennen und verschiedenen großen Altwässern. Im Norden schließt das breite Juraband mit seiner abwechslungsreichen Flora an. Auch hier sind die verschiedensten Pflanzengemeinschaften anzutreffen. Es reicht von nassen Schilfwiesen über Trockenrasenhänge bis hin zum gemischten Hochwald. Das Höhengniveau liegt zwischen 360 Metern und 450 Metern über Normal Null.

Waren es doch über sehr lange Zeit die sogenannten Großschmetterlinge, die die Entomologen beschäftigten, so haben auch in letzter Zeit die Mikrolepidopteren etwas mehr an Bedeutung gewonnen.

Durch die erste Checkliste Bayerns (PRÖSE, 1987) über Kleinschmetterlinge, gewann diese Faltergruppe mehr Aufsehen. So wurde bei manchem Makro-Interessierten nun auch für die Kleinschmetterlinge das Interesse geweckt, zumal man bei Leuchtabenden sehr oft diese kleinen, zum Teil bunten Tierchen vom Leuchttuch her kannte, sich jedoch nicht näher damit beschäftigte.

Mit der 1999 erschienenen zweiten Checkliste Bayerns über Kleinschmetterlinge

(PRÖSE, SEGERER), hat man nun einen derzeit gültigen Katalog zur Hand, der jedem Mikro-Interessierten wirklich weiter hilft. Auch die in den letzten Jahren erschienene Literatur trug dazu bei, diese Kleinfalter besser determinieren zu können. Die Mikrolepidopteren machen immerhin ca. 62 % aller in Bayern vorkommenden Schmetterlinge aus. Wer sich einmal mit dieser Faltergruppe genauer auseinandersetzt wird bald erkennen, dass hier noch viel feldentomologische Arbeit zu bewältigen ist. Sehr viele Funddaten die in unserer Region bisher verzeichnet werden konnten, waren eher zufällig oder als Beifänge ermittelt worden. So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Kleinschmetterlinge der Region Ingolstadt / Eichstätt so gut wie möglich zu erfassen. Diese Aufgabe zieht sich erfahrungsgemäß über viele Jahre hin und wird auch nie abgeschlossen sein.

Es konnten immerhin 341 Arten aus 32 Familien bis jetzt festgestellt werden. Wenn auch diese Artenmenge im Vergleich zu der Gesamtheit Bayerns gering ist (ca. 11 %), so muss auch hier einmal ein Anfang gemacht werden, um zukünftig fortschreiben zu können.

Die Determination dieser teilweise sehr kleinen Falter war die schwierigste Aufgabe. Sie wäre ohne Spezialisten auf diesem Gebiet auch gar nicht möglich gewesen. Darum möchte ich mich besonders bei den Herren HELMUT KOLBECK und RUDI TANNERT bedanken. Für die gelungenen Farbfotos gilt mein Dank Herrn MARKUS URZINGER. Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei den Herren WALTER SCHWAB und DR. KLAUS GEITH für die Überlassung ihres Mikrolepidopterenbestandes. Es konnten viele wertvolle Daten für diese Arbeit daraus entnommen werden.

Im folgenden wird die Auflistung der kartierten Kleinschmetterlinge gegeben. Die Nomenklatur und Nummerierung entspricht der Europa-Liste von KARSHOLT und RAZOWSKI (1996).

Artenliste:

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Hepialidae</i>	<i>Triodia sylvina</i> (LINNAEUS, 1758)	63
	<i>Korscheltellus lupulina</i> (LINNAEUS, 1758)	67
	<i>Phymatopus hecta</i> (LINNAEUS, 1758)	78
	<i>Hepialus humuli</i> (LINNAEUS, 1758)	80

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Adelidae</i>	<i>Nemophora degeerella</i> (LINNAEUS, 1758)	338
	<i>Nemophora metallica</i> (PODA, 1761)	346
	<i>Adela reaumurella</i> , (LINNAEUS, 1758)	365
	<i>Adela cuprella</i> ([D. & S.], 1775)	366
	<i>Adela croesella</i> , (SCOPOLI, 1763)	371
	<i>Nematopogon swammerdamella</i> , (LINNAEUS, 1758)	391
	<i>Nematopogon robertella</i> , (CLERCK, 1759)	393
<i>Incurvariidae</i>	<i>Incurvaria oehlmanniella</i> , (HÜBNER, 1796)	429
<i>Tineidae</i>	<i>Morophaga choragella</i> , ([D & S], 1775)	609
	<i>Nemapogon cloacella</i> , (HAWORTH, 1828)	624
	<i>Nemapogon wolffiella</i> , KARSHOLT & E. S. NIELSEN, 1976	625
	<i>Tineola bisselliella</i> , (HUMMEL, 1823)	669
	<i>Tinea semifulvella</i> HAWORTH, 1828	686
	<i>Tinea trinotella</i> THUNBERG, 1794	687
	<i>Monopis laevigella</i> ([D.& S.], 1775)	700
	<i>Monopis monachella</i> (HÜBNER, 1796)	708
<i>Psychidae</i>	<i>Sterrhopterix fusca</i> (HAWORTH, 1809)	1012
<i>Gracillariidae</i>	<i>Gracillaria syringella</i> (FABRICIUS, 1794)	1135
<i>Yponomeutidae</i>	<i>Yponomeuta evonymella</i> (LINNAEUS, 1758)	1347
	<i>Yponomeuta malinella</i> ZELLER, 1838	1349
	<i>Yponomeuta irrorella</i> (HÜBNER, 1796)	1353
	<i>Yponomeuta plumbella</i> ([D.& S.], 1775)	1354
	<i>Yponomeuta sedella</i> TREITSCHKE, 1832	1355
	<i>Swammerdamia pyrella</i> (VILLERS, 1789)	1402
	<i>Argyresthia curvella</i> (LINNAEUS, 1761)	1458
<i>Ypsolophidae</i>	<i>Ypsolopha mucronella</i> (SCOPOLI, 1763)	1480
	<i>Ypsolopha dentella</i> (FABRICIUS, 1775)	1482
	<i>Ypsolopha falcella</i> (HÜBNER, 1796)	1483
	<i>Ypsolopha asperella</i> (LINNAEUS, 1761)	1484
	<i>Ypsolopha scabrella</i> (LINNAEUS, 1761)	1486
	<i>Ypsolopha sylvella</i> (LINNAEUS, 1767)	1492
	<i>Ypsolopha sequella</i> (CLERCK, 1759)	1495

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Plutellidae</i>	<i>Plutella xylostella</i> (LINNAEUS, 1758)	1525
	<i>Plutella porrectella</i> (LINNAEUS, 1758)	1528
	<i>Rhigognostis incarnatella</i> (STEUDEL, 1873)	1537
<i>Acrolepiidae</i>	<i>Acrolepiopsis assectella</i> (ZELLER, 1839)	1565
<i>Glyphipterigidae</i>	<i>Glyphipterix thrasonella</i> (SCOPOLI, 1763)	1580
<i>Ethmiidae</i>	<i>Ethmia dodecea</i> (HAWORTH, 1828)	1643
	<i>Ethmia quadrillella</i> (GOEZE, 1783)	1644
	<i>Ethmia pusiella</i> (LINNAEUS, 1758)	1647
	<i>Ethmia terminella</i> (T.FLETCHER, 1938)	1648
	<i>Ethmia bipunctella</i> (FABRICIUS, 1775)	1655
<i>Depressariidae</i>	<i>Semioscopis avellanella</i> (HÜBNER, 1793)	1668
	<i>Semioscopis steinkellneriana</i> ([D.& S.], 1775)	1670
	<i>Luquetia lobella</i> ([D.& S.], 1775)	1674
	<i>Agonopterix ocellana</i> (FABRICIUS, 1775)	1691
	<i>Agonopterix arenella</i> ([D.& S.], 1775)	1719
	<i>Agonopterix propinquella</i> (TREITSCHKE, 1835)	1721
	<i>Agonopterix subpropinquella</i> (STANTON, 1849)	1722
	<i>Agonopterix curvipunctosa</i> (HAWORTH, 1811)	1726
	<i>Agonopterix liturosa</i> (HAWORTH, 1811)	1758
	<i>Agonopterix nervosa</i> (HAWORTH, 1811)	1763
	<i>Depressaria pastinacella</i> (DUPONCHEL, 1838)	1776
<i>Elachistidae</i>	<i>Blastodacna atra</i> (HAWORTH, 1828)	2056
<i>Scythrididae</i>	<i>Scythris limbella</i> (FABRICIUS, 1775)	2169
<i>Chimabachidae</i>	<i>Diurnea fagella</i> ([D.& S.], 1775)	2231
<i>Oecophoridae</i>	<i>Bisigma procerella</i> ([D.& S.], 1775)	2242
	<i>Endrosis sarcitrella</i> (LINNAEUS, 1758)	2282
	<i>Hofmannophila pseudospretella</i> (STANTON, 1849)	2284
	<i>Borkhausenia minutella</i> (LINNAEUS, 1758)	2286
	<i>Borkhausenia fuscescens</i> (HAWORTH, 1828)	2287
	<i>Crassa unitella</i> (HÜBNER, 1796)	2299
	<i>Carcina quercana</i> (FABRICIUS, 1775)	2328

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Coleophoridae</i>	<i>Coleophora trifolii</i> (CURTIS, 1832)	2498
<i>Momphidae</i>	<i>Mompha subbistrigella</i> (HAWORTH, 1828)	2891
<i>Amphisbatidae</i>	<i>Pseudatemelia josephinae</i> (TOLL, 1956)	3055
	<i>Anchinia cristalis</i> (SCOPOLI, 1763)	3084
<i>Cosmopterigidae</i>	<i>Limnaecia phragmitella</i> STANTON, 1851	3154
<i>Gelechiidae</i>	<i>Isophrictis anthemidella</i> (WOCKE, 1871)	3264
	<i>Metzneria lappella</i> (LINNAEUS, 1758)	3273
	<i>Metzneria ehikeella</i> GOZMANY, 1954	3279
	<i>Bryotropha terrella</i> ([D. & S.], 1775)	3373
	<i>Recurvaria leucatella</i> (CLERCK, 1759)	3400
	<i>Pseudotelphusa tessella</i> (LINNAEUS, 1758)	3454
	<i>Gelechia sabinella</i> ZELLER, 1839	3472
	<i>Mirificarma maculatella</i> (HÜBNER, 1796)	3495
	<i>Chionodes luctuella</i> (HÜBNER, 1793)	3511
	<i>Neofriseria peliella</i> (TREITSCHKE, 1835)	3545
	<i>Caryocolum tischeriella</i> (ZELLER, 1839)	3680
	<i>Syncopacma larseniella</i> GOZMANY, 1957	3781
	<i>Dichomeris marginella</i> (FABRICIUS, 1791)	3849
	<i>Anaspaltis renigerellus</i> (ZELLER, 1839)	3860
	<i>Brachmia blandella</i> (FABRICIUS, 1798)	3863
	<i>Acompsia cinerella</i> (CLERCK, 1759)	3874
	<i>Pexicopia malvella</i> (HÜBNER, 1805)	3888
<i>Limacodidae</i>	<i>Apoda limacodes</i> (HUFNAGEL, 1766)	3907
	<i>Heterogenea asella</i> ([D. & S.], 1775)	3912
<i>Zygaenidae</i>	<i>Jordanita globulariae</i> (HÜBNER, 1793)	3943
	<i>Adscita geryon</i> (HÜBNER, 1813)	3948
	<i>Adscita statices</i> (LINNAEUS, 1758)	3956
	<i>Zygaena minos</i> ([D. & S.], 1775)	3973
	<i>Zygaena purpuralis</i> (BRÜNNICH, 1763)	3974
	<i>Zygaena fausta</i> (LINNAEUS, 1767)	3979
	<i>Zygaena carniolica</i> (SCOPOLI, 1763)	3980
	<i>Zygaena loti</i> ([D. & S.], 1775)	3983
	<i>Zygaena osterodensis</i> REISS, 1921	3991

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Zygaenidae</i>	<i>Zygaena viciae</i> ([D.& S.], 1775)	3992
	<i>Zygaena ephialtes</i> (LINNAEUS, 1767)	3995
	<i>Zygaena transalpina</i> (OCHSENHEIMER, 1808)	3996
	<i>Zygaena angelicae</i> (OCHSENHEIMER, 1808)	3997
	<i>Zygaena filipendulae</i> (LINNAEUS, 1758)	3998
	<i>Zygaena loniceræ</i> (SCHEFEN, 1777)	3999
	<i>Zygaena trifolii</i> (ESPER, 1793)	4000
<i>Sesiidae</i>	<i>Pennisetia hylaeiformis</i> (LASPEYERS, 1801)	4026
	<i>Synanthedon formicaeformis</i> (ESPER, 1783)	4051
	<i>Synanthedon myopaeformis</i> (BORKHAUSEN, 1789)	4060
	<i>Synanthedon tipuliformis</i> (CLERCK, 1759)	4064
<i>Cossidae</i>	<i>Cossus cossus</i> (LINNAEUS, 1758)	4151
	<i>Zeuzera pyrina</i> (LINNAEUS, 1761)	4176
<i>Tortricidae</i>	<i>Phtheochroa inopiana</i> (HAWORTH, 1811)	4187
	<i>Phtheochroa sodaliana</i> (HAWORTH, 1811)	4193
	<i>Phalonidia manniana</i> (F.V.R., 1839)	4255
	<i>Agapeta hamana</i> (LINNAEUS, 1758)	4268
	<i>Agapeta zoegana</i> (LINNAEUS, 1767)	4271
	<i>Eupoecilia angustana</i> (HÜBNER, 1799)	4287
	<i>Eupoecilia ambiguella</i> (HÜBNER, 1796)	4288
	<i>Aethes hartmanniana</i> (CLERCK, 1759)	4294
	<i>Tortrix viridana</i> (LINNAEUS, 1758)	4370
	<i>Alleimma loeflingiana</i> (LINNAEUS, 1758)	4372
	<i>Acleris holmiana</i> (LINNAEUS, 1758)	4374
	<i>Acleris forsskaeana</i> (LINNAEUS, 1758)	4375
	<i>Acleris bergmanniana</i> (LINNAEUS, 1758)	4376
	<i>Acleris laterana</i> (FABRICIUS, 1794)	4377
	<i>Acleris comariana</i> (LIENIG U. ZELLER, 1846)	4378
	<i>Acleris abietana</i> (HÜBNER, 1822)	4380
	<i>Acleris sparsana</i> ([D.& S.], 1775)	4383
	<i>Acleris rhombana</i> ([D.& S.], 1775)	4384
	<i>Acleris schalleriana</i> (LINNAEUS, 1761)	4386
	<i>Acleris cristana</i> ([D.& S.], 1775)	4389
	<i>Acleris variegana</i> ([D.& S.], 1775)	4390
	<i>Acleris hastiana</i> (LINNAEUS, 1758)	4394
	<i>Acleris ferrugana</i> ([D.& S.], 1775)	4402

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Tortricidae</i>	<i>Acleris kochiella</i> (GOEZE, 1783)	4405
	<i>Acleris logiana</i> (CLERCK, 1759)	4407
	<i>Neosphaleroptera nubilana</i> (HÜBNER, 1799)	4420
	<i>Doloploca punctulana</i> ([D.& S.], 1775)	4428
	<i>Exapate congelatella</i> (CLERCK, 1759)	4436
	<i>Tortricodes alternella</i> ([D.& S.], 1775)	4439
	<i>Eana osseana</i> (SCOPOLI, 1763)	4443
	<i>Eana penziana</i> (THUNBERG U.BECKLIN, 1791)	4462
	<i>Cnephasia incertana</i> (TREITSCHKE, 1835)	4471
	<i>Cnephasia stephensiana</i> (DOUBLEDAY, 1849)	4474
	<i>Cnephasia asseclana</i> ([D.& S.], 1775)	4477
	<i>Cnephasia communana</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1851)	4482
	<i>Eulia ministrana</i> (LINNAEUS, 1758)	4520
	<i>Pseudargyrotoza conwagana</i> (FABRICIUS, 1775)	4522
	<i>Philedone gerningana</i> ([D.& S.], 1775)	4541
	<i>Capua vulgana</i> (FRÖLICH, 1828)	4547
	<i>Archips podana</i> (SCOPOLI, 1763)	4557
	<i>Archips crataegana</i> (HÜBNER, 1799)	4558
	<i>Archips xylosteana</i> (LINNAEUS, 1758)	4559
	<i>Archips rosana</i> (LINNAEUS, 1758)	4560
	<i>Choristoneura diversana</i> (HÜBNER, 1817)	4562
	<i>Ptycholoma lecheana</i> (HÜBNER, 1817)	4574
	<i>Pandemis cinnamomeana</i> (TREITSCHKE, 1830)	4577
	<i>Pandemis corylana</i> (FABRICIUS, 1794)	4578
	<i>Pandemis cerasana</i> (HÜBNER, 1796)	4579
	<i>Pandemis heparana</i> ([D.& S.], 1775)	4580
	<i>Pandemis dumetana</i> (TREITSCHKE, 1835)	4581
	<i>Syndemis musculana</i> (HÜBNER, 1799)	4584
	<i>Lozotaenia forsterana</i> (FABRICIUS, 1781)	4590
	<i>Aphelia paleana</i> (HÜBNER, 1793)	4596
	<i>Aphelia unitana</i> (HÜBNER, 1799)	4597
	<i>Dichelia histrionana</i> (FRÖLICH, 1828)	4606
	<i>Clepsis consimilana</i> (HÜBNER, 1817)	4629
	<i>Adoxophyes orana</i> (F.v.R., 1834)	4637
	<i>Isotrias rectifasciana</i> (HAWORTH, 1811)	4646
	<i>Endothenia quadrimaculana</i> (HAWORTH, 1811)	4673
	<i>Eudemis porphyrana</i> (HÜBNER, 1799)	4679
	<i>Pseudosciaphila branderiana</i> (LINNAEUS, 1758)	4690
	<i>Apotomis infida</i> (HEINRICH, 1926)	4695

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Tortricidae</i>	<i>Apotomis betuletana</i> (HAWORTH, 1811)	4701
	<i>Hedya salicella</i> (LINNAEUS, 1758)	4713
	<i>Hedya nubiferana</i> HAWORTH, 1811	4714
	<i>Hedya pruniana</i> (HÜBNER, 1799)	4715
	<i>Hedya dimidiana</i> (CLERCK, 1759)	4716
	<i>Celypha striana</i> ([D.&S.], 1775)	4722
	<i>Celypha rosaceana</i> (SCHLÄGER, 1847)	4723
	<i>Celypha lacunana</i> ([D.&S.], 1775)	4731
	<i>Phiaris palustrana</i> (LIENIG U. ZELLER, 1846)	4750
	<i>Olethreutes arcuella</i> (CLERCK, 1759)	4776
	<i>Lobesia reliquana</i> (HÜBNER, 1825)	4794
	<i>Spilonota ocellana</i> ([D.&S.], 1775)	4831
	<i>Epinotia tenerana</i> ([D.&S.], 1775)	4869
	<i>Epinotia ramella</i> (LINNAEUS, 1758)	4870
	<i>Epinotia tedella</i> (CLERCK, 1759)	4875
	<i>Zeiraphera griseana</i> (HÜBNER, 1799)	4882
	<i>Zeiraphera isertana</i> (FABRICIUS, 1794)	4885
	<i>Eucosma cana</i> (HAWORTH, 1811)	4932
	<i>Eucosma conterminana</i> (GUENEE, 1845)	4963
	<i>Gypsonoma dealbana</i> (FRÖLICH, 1828)	4985
	<i>Gypsonoma sociana</i> (HAWORTH, 1811)	4987
	<i>Epiblema cirsiana</i> (ZELLER, 1843)	4995
	<i>Epiblema foenella</i> (LINNAEUS, 1758)	4998
	<i>Notocelia cynosbatella</i> (LINNAEUS, 1758)	5019
	<i>Notocelia uddmanniana</i> (LINNAEUS, 1758)	5021
	<i>Rhyacionia buoliana</i> ([D.&S.], 1775)	5044
	<i>Rhyacionia pinicolana</i> (DOUBLEDAY, 1849)	5045
	<i>Enarmonia formosana</i> (SCOPOLI, 1763)	5055
	<i>Ancylis apicella</i> ([D.&S.], 1775)	5070
	<i>Ancylis achatana</i> ([D.&S.], 1775)	5074
	<i>Cydia compositella</i> (FABRICIUS, 1775)	5084
	<i>Cydia tenebrosana</i> (DUPONCHEL, 1843)	5103
	<i>Cydia pomonella</i> (LINNAEUS, 1758)	5144
	<i>Cydia splendana</i> (HÜBNER, 1799)	5152
	<i>Cydia fagiglandana</i> (ZELLER, 1841)	5153
	<i>Lathronympha strigana</i> (FABRICIUS, 1775)	5163

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Choreutidae</i>	<i>Pammene germmana</i> (HÜBNER, 1799)	5205
	<i>Anthophila fabriciana</i> (LINNAEUS, 1767)	5269
	<i>Choreutis pariana</i> (CLERCK, 1759)	5282
<i>Alucitidae</i>	<i>Alucita hexadactyla</i> (LINNAEUS, 1758)	5323
<i>Pterophoridae</i>	<i>Platyptilia gonodactyla</i> ([D.&S.], 1775)	5368
	<i>Platyptilia calodactyla</i> ([D.&S.], 1775)	5369
	<i>Stenoptilia pterodactyla</i> (LINNAEUS, 1761)	5390
	<i>Cnaemidophorus rhododactylus</i> ([D.&S.], 1775)	5434
	<i>Marasmarcha lunaedactyla</i> (HAWORTH, 1811)	5436
	<i>Capperia celeusi</i> (SCHMID, 1887)	5460
	<i>Pterophorus pentadactylus</i> (LINNAEUS, 1758)	5485
	<i>Merrifieldia leucodactyla</i> ([D.&S.], 1775)	5501
	<i>Merrifieldia baliodactyla</i> ZELLER, 1841	5506
	<i>Hellinsia carphodactylus</i> (HÜBNER, 1813)	5537
	<i>Hellinsia osteodactyla</i> (ZELLER, 1841)	5545
<i>Thyrididae</i>	<i>Emmelina monodactyla</i> (LINNAEUS, 1758)	5552
	<i>Thyris fenestrella</i> (SCOPOLI, 1763)	5562
<i>Pyalidae</i>	<i>Aphomia sociella</i> (LINNAEUS, 1758)	5569
	<i>Melissoblastes zelleri</i> (JOANNIS, 1932)	5574
	<i>Achroia grisella</i> (FABRICIUS, 1794)	5587
	<i>Galleria mellonella</i> (LINNAEUS, 1758)	5589
	<i>Synaphe punctalis</i> (FABRICIUS, 1775)	5620
	<i>Pyrallis farinalis</i> (LINNAEUS, 1758)	5627
	<i>Aglossa pinguinalis</i> (LINNAEUS, 1758)	5633
	<i>Hypsophygia costalis</i> (FABRICIUS, 1775)	5652
	<i>Orthophygia glaucinalis</i> (LINNAEUS, 1758)	5658
	<i>Endotricha flammealis</i> ([D.&S.], 1775)	5661
	<i>Ortholepis betulae</i> (GOEZE, 1778)	5681
	<i>Pempeliella ornatella</i> ([D.&S.], 1775)	5686
	<i>Selagia argyrella</i> ([D.&S.], 1775)	5732
	<i>Oncocera semirubella</i> (SCOPOLI, 1763)	5751
	<i>Pempelia formosa</i> (HAWORTH, 1811)	5766
	<i>Pempelia obductella</i> (ZELLER, 1839)	5770
	<i>Dioryctria sylvestrella</i> (RATZEBURG, 1840)	5781
	<i>Dioryctria schuetzeella</i> FUCHS, 1899	5782
	<i>Dioryctria abietella</i> ([D.&S.], 1775)	5784

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Pyralidae</i>	<i>Phycita roborella</i> ([D.&S.], 1775)	5796
	<i>Hypochalcia ahenella</i> ([D.&S.], 1775)	5811
	<i>Nephopterix angustella</i> (HÜBNER, 1796)	5848
	<i>Conobathra tumidana</i> ([D.&S.], 1775)	5853
	<i>Trachycera advenella</i> (ZINCKEN, 1818)	5856
	<i>Trachycera marmorea</i> (HAWORTH, 1811)	5860
	<i>Episcythrastis tetricella</i> ([D.&S.], 1775)	5880
	<i>Eurhodope rosella</i> (SCOPOLI, 1763)	5888
	<i>Myelois circumvoluta</i> (FOURCROY, 1785)	5898
	<i>Zophodia grossulariella</i> (HÜBNER, 1809)	5973
	<i>Assara terebrella</i> (ZINCKEN, 1818)	5986
	<i>Euzophera pinguis</i> (HAWORTH, 1811)	5993
	<i>Nyctegretis lineana</i> (SCOPOLI, 1786)	6015
	<i>Ancylosis cinnamonella</i> (DUPONCHEL, 1836)	6027
	<i>Phycitodes binaevella</i> (HÜBNER, 1813)	6087
	<i>Phycitodes albatella pseudonimbella</i> BENTINCK, 1936	6091
	<i>Plodia interpunctella</i> (HÜBNER, 1813)	6102
	<i>Ephestia elutella</i> (HÜBNER, 1796)	6112
	<i>Cadra figulilella</i> (WALKER, 1863)	6118
	<i>Anerastia lotella</i> (HÜBNER, 1813)	6123
	<i>Scoparia subfusca zelleri</i> (WOCKE, 1855)	6165
	<i>Scoparia basistrigalis</i> KNAGGS, 1866	6166
	<i>Scoparia ambigualis</i> (TREITSCHKE, 1829)	6168
	<i>Scoparia conicella</i> (LA HARPE, 1863)	6170
	<i>Scoparia pyrarella</i> ([D.&S.], 1775)	6172
	<i>Dipleurina lacustrata</i> (PANZER, 1804)	6180
	<i>Eudonia truncicolella</i> (STANTON, 1849)	6193
	<i>Chilo phragmitella</i> (HÜBNER, 1810)	6222
	<i>Friedlanderia cicatricella</i> (HÜBNER, 1824)	6229
	<i>Chrysoteuchia culmella</i> (LINNAEUS, 1758)	6241
	<i>Crambus pascuellus</i> (LINNAEUS, 1758)	6243
	<i>Crambus ericellus</i> (HÜBNER, 1813)	6246
	<i>Crambus pratellus</i> (LINNAEUS, 1758)	6250
	<i>Crambus lathoniellus</i> (ZINCKEN, 1817)	6251
	<i>Crambus perlellus</i> (SCOPOLI, 1763)	6253
	<i>Agriphila tristella</i> ([D.&S.], 1775)	6258
	<i>Agriphila inquinatella</i> ([D.&S.], 1775)	6260
	<i>Agriphila straminella</i> ([D.&S.], 1775)	6267
	<i>Agriphila geniculea</i> (HAWORTH, 1811)	6275

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Pyrilidae</i>	<i>Catoptria permutatella</i> (HERRICH-SCHÄFFER, 1848)	6280
	<i>Catoptria pinella</i> (LINNAEUS, 1758)	6301
	<i>Catoptria margaritella</i> ([D.&S.], 1775)	6304
	<i>Catoptria falsella</i> ([D.&S.], 1775)	6314
	<i>Catoptria verella</i> (ZINCKEN, 1817)	6318
	<i>Xanthocrambus saxonellus</i> (ZINCKEN, 1821)	6340
	<i>Thisanotia chrysonuchella</i> (SCOPOLI, 1763)	6350
	<i>Pediasia luteella</i> ([D.&S.], 1775)	6355
	<i>Platytes alpinella</i> (HÜBNER, 1813)	6377
	<i>Donacaula forficella</i> (THUNBERG, 1794)	6393
	<i>Donacaula mucronella</i> (SCOPOLI, 1763)	6394
	<i>Elophila nymphaeata</i> (LINNAEUS, 1758)	6416
	<i>Acentria ephemerella</i> ([D.&S.], 1775)	6421
	<i>Cataclysta lemnata</i> (LINNAEUS, 1758)	6423
	<i>Parapoynx stratiotata</i> (LINNAEUS, 1758)	6425
	<i>Nymphula stagnata</i> (DONOVAN, 1806)	6431
	<i>Cynaeda dentalis</i> ([D.&S.], 1775)	6446
	<i>Evergestis sophialis</i> (FABRICIUS, 1787)	6484
	<i>Evergestis forficalis</i> (LINNAEUS, 1758)	6497
	<i>Evergestis limbata</i> (LINNAEUS, 1767)	6500
	<i>Evergestis pallidata</i> (HUFNAGEL, 1767)	6501
	<i>Udea ferrugalis</i> (HÜBNER, 1796)	6531
	<i>Udea fulfalis</i> (HÜBNER, [1809])	6533
	<i>Udea lutealis</i> (HÜBNER, [1809])	6538
	<i>Udea elutalis</i> ([D.&S.], 1775)	6539
	<i>Udea prunalis</i> ([D.&S.], 1775)	6541
	<i>Udea alpinalis</i> ([D.&S.], 1775)	6547
	<i>Udea olivalis</i> ([D.&S.], 1775)	6557
	<i>Opsibotys fuscalis</i> ([D.&S.], 1775)	6563
	<i>Loxostege sticticalis</i> (LINNAEUS, 1761)	6577
	<i>Ecpyrrhorhoe rubiginalis</i> (HÜBNER, 1796)	6588
	<i>Pyrausta cingulata</i> (LINNAEUS, 1758)	6595
	<i>Pyrausta sanguinalis</i> (LINNAEUS, 1767)	6599
	<i>Pyrausta despicata</i> (SCOPOLI, 1763)	6601
	<i>Pyrausta aurata</i> (SCOPOLI, 1763)	6604
	<i>Pyrausta purpuralis</i> (LINNAEUS, 1758)	6605
	<i>Pyrausta nigrata</i> (SCOPOLI, 1763)	6613
	<i>Sitochroa palealis</i> ([D.&S.], 1775)	6623
	<i>Sitochroa verticalis</i> (LINNAEUS, 1758)	6624

Familie	Species	Nummer (nach K & R)
<i>Pyrilidae</i>	<i>Perinephela lancealis</i> ([D.&S.], 1775)	6629
	<i>Phlyctaenia coronata</i> (HUFNAGEL, 1767)	6631
	<i>Phlyctaenia stachydalis</i> (GERMAR, 1821)	6632
	<i>Phlyctaenia perlucidalis</i> (HÜBNER, 1809)	6633
	<i>Algedonia terrealis</i> (TREITSCHKE, 1829)	6638
	<i>Psammotis pulveralis</i> (HÜBNER, 1796)	6643
	<i>Ostrinia nubilalis</i> (HÜBNER, 1796)	6649
	<i>Ebulea crocealis</i> (HÜBNER, 1796)	6652
	<i>Anania verbascalis</i> ([D.&S.], 1775)	6655
	<i>Anania funebris</i> (STRÖM, 1768)	6656
	<i>Eurrhpara hortulata</i> (LINNAEUS, 1758)	6658
	<i>Pleuroptya ruralis</i> (SCOPOLI, 1763)	6667
	<i>Mecyna flavalis</i> ([D.&S.], 1775)	6672
	<i>Agrotera nemoralis</i> (SCOPOLI, 1763)	6680
	<i>Dolicharthria punctalis</i> ([D.&S.], 1775)	6700
	<i>Nomophila noctuella</i> ([D.&S.], 1775)	6719

Zusammenfassung:


In der vorliegenden Aufstellung sind an Mikrolepidopteren aus der Region Ingolstadt/
Eichstätt 32 Familien in 341 Arten angeführt.

Familie	Arten	Familie	Arten
<i>Hepialidae</i>	4	<i>Oecophoridae</i>	7
<i>Adelidae</i>	7	<i>Coleophoridae</i>	1
<i>Incurvariidae</i>	1	<i>Momphidae</i>	1
<i>Tineidae</i>	8	<i>Amphisbatidae</i>	2
<i>Psychidae</i>	1	<i>Cosmopterigidae</i>	1
<i>Gracillariidae</i>	1	<i>Gelechiidae</i>	17
<i>Yponomeutidae</i>	7	<i>Limacodidae</i>	2
<i>Ypsolophidae</i>	7	<i>Zygaenidae</i>	16
<i>Plutellidae</i>	3	<i>Sesiidae</i>	4
<i>Acrolepiidae</i>	1	<i>Cossidae</i>	2
<i>Glyphipterigidae</i>	1	<i>Tortricidae</i>	98
<i>Ethmiidae</i>	5	<i>Choreutidae</i>	3
<i>Depressariidae</i>	11	<i>Alucitidae</i>	1
<i>Elachistidae</i>	1	<i>Pterophoridae</i>	12
<i>Scythrididae</i>	1	<i>Thyrididae</i>	1
<i>Chimabachidae</i>	1	<i>Pyrilidae</i>	113


Anschrift des Verfassers: Franz Flock,
Waldeysenstraße 15,
D-85057 Ingolstadt

Fotos: Markus Urzinger


Ypsolopha dentella
(FABRICIUS, 1775)




Ypsolopha asperella
(LINNAEUS, 1761)




Ypsolopha sequella
(CLERCK, 1759)




Ethmia pusiella
(LINNAEUS, 1758)




Bisigna procerella
([D. & S.], 1775)



Platyptilia calodactyla
([D. & S.], 1775)




Aethes hartmanniana
(CLERCK, 1759)




Eana penziana
(THNBG.u.BECKLIN, 1791)







Archips podana
(SCOPOLI, 1763)



Epiblema foenella
(LINNAEUS, 1758)



Notocelia uddmanniana
(LINNAEUS, 1758)




Myelois circumvoluta
(FOURCROY, 1785)



Catoptria pinella
(LINNAEUS, 1758)



Anania funebris
(STRÖM, 1768)



Phlyctaenia coronata
(HUFNAGEL, 1767)



Pyrausta purpuralis
(LINNAEUS, 1758)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [23-24](#)

Autor(en)/Author(s): Flock Franz

Artikel/Article: [Erste Auflistung von Mikrolepidopteren, die in der Region Ingolstadt/Eichstätt bisher festgestellt wurden \(Insecta: Mikrolepidoptera\) 9-24](#)