

Die Sammlung Manfred Gick, Himmelkron, Oberfranken.

Noctuidae

HUBERT THÖNY

Keywords:

Noctuoidea, Noctuidae, Himmelkron, Oberfranken, Gick.

Abstract:

The Noctuidae - Collection of Manfred Gick/Himmelkron is registered.

Zusammenfassung:

Die Daten der Noctuiden-Sammlung Manfred Gick/Himmelkron werden aufgelistet.

Einleitung:

Im Zuge der Übernahme der Entomologischen Bibliothek Manfred Gick,(2016) gelangte auch dessen komplette Faltersammlung in das MWM-München. Es handelt sich zum Größten Teil um eine Lokalsammlung aus dem Oberfränkischen Raum, hauptsächlich aus der Gegend um Himmelkron. Die Maße der Daten stammt aus den Aufsammlungen rund um das Anwesen im Ortsteil Schwärzhof, 50°04` 07.76 N – 11°36`42.45 O, 360m. Es handelt sich durchwegs um kleine Serien mit maximal 8-10 Faltern pro Art. Die Frühesten Daten sind von 1976, die Jüngsten Daten stammen aus dem Jahre 2004, ab dieser Zeit betrieb Manfred Gick, krankheitsbedingt, keine Falteraufsammlungen mehr. Die komplette Sammlung befindet sich in einem sehr guten Zustand, alle Falter sind gut etikettiert und sauber präpariert. Die Sammlung war ursprünglich in 48 Kästen der Fa. Bioform 42x51cm untergebracht. Verwendet wurde die Nomenklatur und das System nach M. Koch. Insgesamt konnte Manfred Gick 205 Noctuidae-Arten feststellen. Bei den unten aufgeführten Arten ist mindestens ein Belegexemplar vorhanden welches aus Schwärzhof stammt, teilweise sind auch noch Tiere aus der Näheren und weiteren Umgebung in der Serie vorzufinden. Bei dieser Aufzählung geht es mir in Erster Linie darum eine Artenliste von Himmelkron/Schwärzhof vorzulegen. Auf die genauen Angaben von Flugzeit, und Jahresangaben wird verzichtet. Bei Arten welche für Bayern bzw. Mittelfranken selten sind wurden diese Angaben aufgeführt.

Es ist geplant dass auch die Bombyces, Geometridae und die Tagfalter in dieser Form erfasst werden.

NOCTUIDAE - PANTHEINAE Tribus: Pantheini

Panthea coenobita (ESPER[1785])

Trichosea ludifica (LINNAEUS, 1758)

Bay. Wald Arbergebiet, e.o., 26.05. 1994, leg. G. Nowak 1 m, 1 W.

Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)

NOCTUIDAE – ACRONICTINAE

Moma alpium (OSBECK, 1778)

Acronicta rumicis rumicis (LINNAEUS, 1758)

Acronicta psi psi (LINNAEUS, 1758)

Acronicta aceris aceris (LINNAEUS, 1758)

Acronicta alni (LINNAEUS, 1758)

Acronicta auricoma auricoma ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Acronicta menyanthidis (ESPER, [1789])

Oberharz, Wolfswarte, 750m, 1996

Acronicta megacephala ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Wildenheid, Schottenholz, 1976

Acronicta leporina (LINNAEUS, 1758)

Craniophora ligustri ligustri ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

NOCTUIDAE – BRYOPHILINAE

Bryophila raptricula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Rödental, Neustadt, 1978

Cryphia algae (FABRICIUS, 1775)

Nyctobrya muralis (FORSTER, 1771)

Nahetal, Schloßböckelheim, 1997

NOCTUIDAE - NOCTUINAE, Tribus: Agrotini, Subtribus: Agrotina.

Euxoa obelisca obelisca ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775) Nahetal, Rödental

Euxoa tritici (LINNAEUS, 1761)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE, Tribus: Agrotini, Subtribus: Agrotina.

Agrotis ipsilon (HUFNAGEL, 1766)

Agrotis segetum ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Agrotis clavis clavis (HUFNAGEL, 1766)

Agrotis exclamatoris exclamatoris (LINNAEUS, 1758)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Noctuini,

Opigena polygona polygona ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Noctuini, Subtribus: Noctuina

Eugnorisma glareosa glareosa (ESPER, [1788])
Metagnorisma depuncta depuncta (LINNAEUS, 1761)
Rhyacia simulans (HUFNAGEL, 1766)
Diarsia mendica mendica (FABRICIUS, 1775)
Diarsia brunnea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Xestia baja baja ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Xestia c-nigrum c-nigrum (LINNAEUS, 1758)
Xestia triangulum triangulum (HUFNAGEL, 1766)
Xestia ditrapezium ditrapezium ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Xestia stigmatica (HÜBNER, [1813])
Xestia xanthographa xanthographa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Axyليا putris putris (LINNAEUS, 1761)
Graphiphora augur (FABRICIUS, 1775)
Anaplectoides prasina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Eurois occulta occulta (LINNAEUS, 1758)
Cerastis leucographa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Noctua pronuba (LINNAEUS, 1758)
Noctua fimbriata (SCHREBER, 1759)
Rödental
Noctua interjecta interjecta HÜBNER, 1803
Noctua janthina [DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775
Noctua comes comes (HÜBNER, [1813])

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Actinotiini

Actinotia polyodon (CLERK, 1759)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Hadenini

Mamestra brassicae (LINNAEUS, 1758)
Anarta (Calocestra) trifolii (HUFNAGEL, 1766)
Anarta (Calocestra) odontites odontites (BOISDUVAL, 1829)
Papestra biren biren (GOEZE, 1781)

Rödental

Lacanobia (Dianobia) contigua ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lacanobia (Dianobia) thalassina (HUFNAGEL, 1766)
Lacanobia (Dianobia) suasa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Lacanobia w-latinum (HUFNAGEL, 1766)
Lacanobia (Diataraxia) oleracea (LINNAEUS, 1758)
Melanchra persicariae persicariae (LINNAEUS, 1761)
Ceramica pisi pisi (LINNAEUS, 1758)
Hecatera dysodea dysodea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Sideridis (Aneda) rivularis rivularis (FABRICIUS, 1775)
Hadena (Hadena) capsincola ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Hadena (Hadena) compta compta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Polia(Polia) bombycina bombycina (HUFNAGEL, 1766)
Polia(Polia) nebulosa (HUFNAGEL, 1766)
Pachetra sagittigera sagittigera (HUFNAGEL, 1766)
Heliophobus reticulata (GOEZE, 1781)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Xylenini, Subtribus: Antitypina
Ammonoconia caecimacula caecimacula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Xylenini
Brachylomia viminalis (FABRICIUS, 1777)
Xylena (Lithomoia) solidaginis solidaginis (HÜBNER, 1803)
Xylena (Xylena) vetusta (HÜBNER, [1813])
Lithophane (Lithophane) socia (HUFNAGEL, 1766)
Lithophane (Lithophane) ornitopus ornitopus (HUFNAGEL, 1766)
Lithophane (Lithophane) furcifera (HUFNAGEL, 1766)
Mniotype adusta adusta (ESPER, [1790])
Griposia aprilina (LINNAEUS, 1758)
Antitype chi chi (LINNAEUS, 1758)
Conistra (Conistra) rubiginosa (SCOPOLI, 1763)
Conistra (Conistra) ligula (ESPER, [1791])
Conistra (Conistra) vaccinii (LINNAEUS, 1761)
Conistra (Dasycampa) rubiginea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Agrochola (Agrochola) lychnidis lychnidis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Agrochola (Leptologia) lota lota (CLERK, 1759)
Agrochola (Leptologia) macilenta macilenta (HÜBNER, [1809])
Agrochola (Sunira) circellaris (HUFNAGEL, 1766)
Cirrha gilvago gilvago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
 Weidenberg
Cirrha ocellaris (BORKHAUSEN, 1792)
 Weidenberg
Agrochola (Anchoscelis) helvola helvola (LINNAEUS, 1758)
Agrochola (Anchoscelis) litura (LINNAEUS, 1761)
Tiliacea aurago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Tiliacea sulphurago ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Tiliacea citrago citrago (LINNAEUS, 1738)
Xanthia (Xanthia) togata (ESPER, [1788])
Apterogenum ypsilon ypsilon ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Eupsilia transversa transversa (HUFNAGEL, 1766)
Ipimorpha retusa (LINNAEUS, 1761)
Ipimorpha subtusa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)
Cosmia (Calymnia) trapezina trapezina (LINNAEUS, 1758)

Cosmia (Nemus) pyralina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Enargia paleacea (ESPER, [1788])

NOCTUIDAE - XYLENINAE Tribus: Caradrinini

Charanyca (Rusina) ferruginea (ESPER, 1785)

Charanyca (Charanyca) trigrammica trigrammica (HUFNAGEL, 1766)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Noctuini, Subtribus: Axylina, Ochropleura.

Ochropleura plecta plecta (LINNAEUS, 1761)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Tholerini

Tholera decimalis decimalis (PODA, 1761)

Tholera cespitis cespitis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Cerapteryx graminis graminis (LINNAEUS, 1758)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Orthosiini

Egira conspicillaris (LINNAEUS, 1758)

Orthosia (Semiophora) gothica gothica (LINNAEUS, 1758)

Anorthoa munda munda ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Orthosia (Monima) populeti (FABRICIUS, 1781)

Orthosia (Monima) cerasi cerasi (FABRICIUS, 1775)

Orthosia (Monima) cruda cruda ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Orthosia (Orthosia) incerta incerta (HUFNAGEL, 1766)

Orthosia (Cororthosia) gracilis gracilis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Panolis flammea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Leucaniini

Mythimna (Hyphilare) albipuncta ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mythimna (Hyphilare) ferrago ferrago (FABRICIUS, 1787)

Mythimna (Mythimna) conigera conigera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Mythimna (Mythimna) impura impura (HÜBNER, [1808])

Mythimna (Mythimna) straminea (TREITSCHKE, 1825)

Mythimna (Mythimna) pudorina ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Leucania (Leucania) comma (LINNAEUS, 1761)

Leucania (Leucania) obsoleta (HÜBNER, [1803])

NOCTUIDAE - CUCULLIINAE Tribus: Cuculliini

Shargacucullia (Shargacucullia) scrophulariae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Shargacucullia (Verbascullia) verbasci verbasci (LINNAEUS, 1758)

Cucullia umbratica (LINNAEUS, 1758)

Cucullia lactucae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Cucullia asteris asteris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

NOCTUIDAE – ONCOCNEMIDINAE

Calophasia lunula lunula (HUFNAGEL, 1766)

NOCTUIDAE - PSAPHIDINAE Tribus: Psaphidini

Asteroscopus sphinx (HUFNAGEL, 1766)

NOCTUIDAE - PSAPHIDINAE Tribus: Allophyini

Allophyes (Allophyes) oxycanthae (LINNAEUS, 1758)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Apameini

Crypsedra gemmea (TREITSCHKE, 1825)

Apamea (Apamea) lithoxyloae ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Apamea (Apamea) sublustris (ESPER, [1788])

Apamea (Apamea) crenata (HUFNAGEL, 1766)

Apamea (Apamea) monoglypha monoglypha (HUFNAGEL, 1766)

Apamea (Apamea) anceps ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Apamea (Apamea) sordens sordens (HUFNAGEL, 1766)

Apamea (Apamea) rubrirena rubrirena (TREITSCHKE, 1825)

Luperina testacea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Loscopia scolopacina (ESPER, [1788])

Lateroligia ophiogramma (ESPER, [1794])

Mesapamea secalis (LINNAEUS, 1758)

Oligia strigilis (LINNAEUS, 1758)

Oligia fasciuncula (HAWORTH, 1809)

Litoligia literosa literosa (HAWORTH, 1809)

Mesoligia furuncula furuncula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Photedes minima (HAWORTH, 1809)

Hydraecia micacea (ESPER, [1789])

Nonagria typhae (THUNBERG, 1784)

Rhizedra lutosa (HÜBNER, [1803])

Lenisa geminipuncta (HAWORTH, 1809)

Globia sparganii sparganii (ESPER, [1790])

Globia algae (ESPER, [1789])

Rödental-Wildenheid

NOCTUIDAE - AMPHIPYRINAE

Amphipyra (Amphipyra) pyramidea pyramidea (LINNAEUS, 1758)

Amphipyra (Amphipyra) tragopoginis tragopoginis (CLERK, 1759)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Dypterygiini

Mormo maura maura (LINNAEUS, 1758)

Dypterygia scabriuscula (LINNAEUS, 1758)

Feliniopsis lucipara (WILEMAN & WEST, 1929)

Hyppa rectilinea (ESPER, [1787] 1788)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Phlogophorini

Phlogophora meticulosa (LINNAEUS, 1758)

Phlogophora scita (HÜBNER, 1790)

NOCTUIDAE - CONDICINAE Tribus: Leuconyctini

Eucarta amethystina (HÜBNER, [1803])

Umg. Bamberg, Börstig, 4.6.1974 e.o. leg. Derra

Umg. Bamberg, Pettstadt, 23.5.1975, e.o. leg. Derra

NOCTUIDAE - XYLENINAE Tribus: Caradrinini

Hoplodrina octogenaria octogenaria (GOEZE, 1781)

Hoplodrina blanda blanda ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Rödental

Hoplodrina ambigua ambigua ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Bamberg, Börstig

Hoplodrina respersa respersa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Caradrina (Caradrina) morpheus (HUFNAGEL, 1766)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Elaphriini

Elaphria venustula (HÜBNER, 1790)

NOCTUIDAE - NOCTUINAE Tribus: Noctuini

Xestia (Xestia) ochreago ochreago (HÜBNER, [1809])

NOCTUIDAE – HELIOTHINAE

Pyrrhia umbra umbra (HUFNAGEL, 1766)

Helicoverpa armigera armigera (HÜBNER, [1808])

Heliiothis peltigera ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Heliiothis viriplaca viriplaca (HUFNAGEL, 1766)

NOCTUIDAE – EUSTROTIINAE

Deltote (Deltote) deceptor (SCOPOLI, 1763)

NOCTUIDAE – METOPONIINAE

Tyta luctuosa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Rödental

NOLIDAE - CHLOEPHORINAE Tribus: Sarrothripini

Nycteola revayana (SCOPOLI, 1772)

NOLIDAE - CHLOEPHORINAE Tribus: Earidini

Earis clorana (LINNAEUS, 1761)

NOLIDAE - CHLOEPHORINAE Tribus: Chloephorini

Pseudoips prasinana (LINNAEUS, 1758)

Bena bicolorana (FUESSLY, 1775)

EREBIDAE - EREBINAE Tribus: Catocalini

Catocala nupta nupta (LINNAEUS, 1767)

Catocala fraxini fraxini (LINNAEUS, 1758)

Catocala sponsa sponsa (LINNAEUS, 1767)

Catocala promissa promissa ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Catocala fulminea fulminea (SCOPOLI, 1763)

EREBIDAE - EREBINAE Tribus: Ophiusini

Minucia lunaris lunaris ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Staffelstein-Eierberge, 29.5.1979

EREBIDAE - EREBINAE Tribus: Toxocampini

Lygephila pastinum (TREITSCHKE, 1826)

Lygephila viciae viciae (HÜBNER, 1822)

Rödental

NOCTUIDAE - SCOLIOPTERYGINAE Tribus: Scoliopterygini

Scoliopteryx libatrix (LINNAEUS, 1758)

NOCTUIDAE - PLUSIINAE Tribus: Plusiini

Autographa bractea ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Autographa gamma (LINNAEUS, 1758)

Autographa pulchrina (HAWORTH, 1809)

Plusia festucae (LINNAEUS, 1758)

Diachrysia chrysitis (LINNAEUS, 1758)

Macdunnoughia (Macdunnoughia) confusa (STEPHENS, 1850)

NOCTUIDAE - PLUSIINAE Tribus: Abrostolini

Abrostola tripartita (HUFNAGEL, 1766)

Abrostola triplasia (LINNAEUS, 1758)

NOCTUIDAE – HYPENINAE

Hypena (Hypena) proboscidalis (LINNAEUS, 1758)

EREBIDAE - BOLETOBIINAE Tribus: Aventiini

Laspeyria flexula flexula ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Trisateles emortualis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

EREBIDAE - BOLETOBIINAE Tribus: Boletobini

Parascotia fuliginaria (LINNAEUS, 1761)

EREBIDAE – RIVULINAE

Rivula sericealis sericealis (SCOPOLI, 1763)

EREBIDAE – HERMINIINAE

Polypogon tarsipennalis (TREITSCHKE, 1835)

Polypogon tarsicrinalis (KNOCH, 1782)

Polypogon grisealis ([DENIS & SCHIFFERMÜLLER], 1775)

Polypogon tenuialis (REBEL, 1899)

NOCTUIDAE - HYPENINAE

Hypena (Bomolocha) crassalis (FABRICIUS, 1787)

Hypena (Hypena) rostralis (LINNAEUS, 1758)

Dank: Bedanken möchte ich mich an dieser Stelle bei der Witwe, Frau Waltraud Gick, für die Erlaubnis diese Daten veröffentlichen zu dürfen. Bei Herrn Thomas Witt für die Überlassung einiger weniger Belegstücke und die Durchsicht des Manuskripts.

Literatur:

Datenbank Behounek-Thöny Version 2016

Anschrift des Verfassers:

Hubert Thöny

Reserva Serra Bonita, P.O.Box 1

Cep 45.880-000 Camacan /Bahia Brasilien

E-mail: Hubert_Thony@yahoo.de