

## Zur Verbreitung von *Abolla arnoldi* THÖNY, 2000.

16. Beitrag zur Heterocereren-Fauna Brasiliens.

(Lepidoptera, Erebidae, Calpinae, Calpini)

Alfred Moser\* & Hubert Thöny\*\*

### **Keywords:**

Noctuoidea, Noctuidae, Calpini, *Abolla*, Neotropis,

### **Abstract:**

New records of *Abolla arnoldi* THÖNY 2000 are presented.

### **Zusammenfassung:**

Neue Angaben zur Verbreitung von *Abolla arnoldi* THÖNY 2000, werden präsentiert.

### **Resumo:**

Se amplía los datos de distribuicao de la especie del *Abolla arnoldi* THÖNY 2000.

### **Resumens:**

Novos dados de ocorrência de *Abolla arnoldii* THÖNY, 2000, estão apresentadas.

Die Angaben zur Verbreitung der Arten stammen aus der Datenbank Behounek und Thöny, 2018.

### **Einleitung:**

Während meinen Aufsammlungen in den letzten Jahren konnte ich auch Tiere von *Abolla arnoldi* THÖNY 2000, sammeln. Seit meiner Beschreibung dieser Art im Jahre 2000 sind mir keine anderen Veröffentlichungen bekannt geworden. Grundsätzlich muss man sagen sind die Arten dieser Gattung selten am Licht anzutreffen. Bei meiner Erstbeschreibung lagen mir der Holotypus sowie weitere 6 Paratypen alle aus Espirito Santo, vor. In der Zwischenzeit konnte A. Moser ganz im Süden Brasiliens, in Sao Leopoldo die Art vereinzelt aber regelmässig auf seinem Wochenendhaus nachweisen. In der Sammlung V.O. Becker, Camaca, Bahia, konnte ich weitere 3 Exemplare lokalisieren. Das Weibchen ist immer noch unbekannt. Insgesamt sind nun 21 Tiere dieser Art registriert. Die Art ist auch innerhalb Brasiliens weit verbreitet, vom Süden Bahias, bis in den Bundesstaat Rio Grande do Sul. Im Landesinneren ist sie bis nach Mato

Grosso zu finden, weitere Aufsammlungen werden wohl noch zeigen dass diese Art noch an vielen Stellen zu finden ist.

***Abolla arnoldi* THÖNY 2000**

**Untersuchtes Material:**

In der Sammlung H. Thöny Camaca, Brasilien.

1 ♂, Brasil, RS, Morro Reuter, F. Padre Eterno, 29°32'S – 50°58'W, 500 m, 04.–08.02.2016, leg. A. Moser; 1 ♂, Brasil, RS, Morro Reuter, F. Padre Eterno, 29°32'S – 50°58'W, 500 m, 29.–31.03.2016, leg. A. Moser; 1 ♂, Brasilien, Bahia, Mun.Camaca, Serra Bonita, 15°23'S – 39°33'W, 750 m, 01.–30.03.2010, leg. H. Thöny;

In der Sammlung Behounek, Grafing, Deutschland befindet sich dieses Exemplar:

1 ♂, Brasil, RS, Morro Reuter, F. Padre Eterno, 29°32'S – 50°58'W, 500 m, 04.–08.2.2016, leg. A. Moser;

In der Sammlung A. Moser, Sao Leopoldo, Brasilien.


1 ♂, Brasil, RS, Morro Reuter, F. Padre Eterno, 29°32'S – 50°58'W, 500 m, 29.–31.03.2016; 1 ♂, selber Fundort, 04.–08.02.2016; 1 ♂, selber Fundort, 18.08.2001; 1 ♂, selber Fundort, 5/6.08.2004; 2 ♂, selber Fundort, 01.–03.07.2004; 1 ♂, selber Fundort, 21.–23.10.2005; 1 ♂ selber Fundort, 02.–04.11.2012;

In der Sammlung V. Becker, Camaca, Brasilien:

2 ♂, Brasil, BA, Camaca, Res. Serra Bonito, 800 m, 02.2012, 15°23'S – 39°33'W, V.O.Becker, col. 148675, 145663; 1 ♂, Brasil, MT, Chapada dos Guimaraes, 800 m, 20.11.1994, V.O.Becker, col. 93742;

**Verbreitung:**

Brasilien, Rio Grande do Sul, Bahia, Espirito Santo, Mato Grosso;



BRASIL-RS, Morro Reuter, F. Padre Eterno  
29°32'S-50°58'W,  
500-600m, 4.-8.02.  
2016 A.Moser leg.

**Landkarte:**

**Dank:**

Für die Übersetzung der Zusammenfassung ins Englische und Spanische bedanke ich mich bei Herrn R. Parsons, Quito recht herzlich. Für die Bereitstellung Ihrer Sammlungsdaten bedanke ich mich bei den Herren G. Behounek, Grafing BRD, A. Moser, Sao Leopoldo, Brasilien und V.O.Becker, Camacan, Brasilien recht herzlich.

**Literatur:**

FELDER C., R. FELDER & A.F. ROGENHOFER, 1864–1867

Reise der Österreichischen Fregatte Novara um die Erde, in den Jahren 1857–1859, unter den Befehlen des Commodore B. von Wüllerstorff-Urbair, Zoologischer Theil, 2 Band, 2 Abt., Lepidoptera. (Zool.)2, Lepidoptera: Tafeln, Zeitschrift der Wiener Entomologischen Gesellschaft.

POOLE R.W., 1989

Lepidopterorum Catalogus (New Series), Fasc.118, Noctuidae, part.1 und 2,

Brill Flora & Fauna Publications, Leiden, NewYork, Copenhagen, Köln,

THÖNY H.,2000

Eine neue Art aus der Gattung *Abolla* ROGENHOFER, 1874, 9. Beitrag Zur Heterocera-Fauna von Brasilien, (Lepidoptera, Noctuidae, Ophiderinae)

facetta, 19(1):31–34, Ingostadt.

\* Av. W. Rotermund 1045, Cep. 93030-000 Sao Leopoldo, RS, Brasilien

E-mail: a.moser@mdsul.com.br

\*\*Reserva Serra Bonita, P.O.Box 1, Cep 45.880-000 Camaca /Bahia Brasilien,

E-mail: Hubert\_thony@yahoo.de

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft Ingolstadt e.V.](#)

Jahr/Year: 2020

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Moser Alfred, Thöny Hubert

Artikel/Article: [Zur Verbreitung von \*Abolla arnoldi\* Thöny, 2000. 16. Beitrag zur Heterocerer-Fauna Brasiliens. \(Lepidoptera, Erebidae, Calpinae, Calpini\) 4-6](#)